საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

1.26 -6ც

3.10 - 2ც

3.20 - 5ც

3.21 - 3ც

3.24 - 5ც

3.24 -3ც

3.25 - 3ც

5.19.1 - 6ც

5.19.2 - 6ც

8.2.1 - 3ც

შუქ. ტ7-3ც

მედროშე 1 ადამიანი

ქვეითთა მოძრაობა

ღობურა

I შეკრ.

ჩიხი

გიორგი V ბრჭყინვალლეს ქ.

შპს "სტანდარტული ტექნიკური სოლუშენსი" STS 400234055 GEORGIA, "ST SOLUTIONS" LLC

ქ. თბილისი გიორგი V ბრწყინვალეს ქუჩის (ს.კ 01.10.06.012.029) მიმდებარედ ღობის მოწყობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა.

SMART TRANSPORTATION SOLUTIONS

ტელ: 577 155575

| შემსრულებელი | შ.პ.ს "STS" | ნახაზის დასახელება | თარიღი | 2020 წელი |
|---|---|---|---|---|
| დამკვეთი | შ.პ.ს "ვ.დ დეველოპმენტი" | საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა | მასშტაბი | პირობითი |

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

1.26 -6ც

3.20 - 5ც

3.21 - 3ც

3.24 - 5ც

3.24 -3ც

3.25 - 3ც

5.19.1 - 2ც

5.19.2 - 2ც

8.2.1 - 3ც

შუქ. ტ7-3ც

მედროშე 1 ადამიანი

ქვეითთა მოძრაობა




ქ. თბილისი გიორგი V ბრწყინვალეს ქუჩის (ს.კ 01.10.06.012.029) მიმდებარედ მშენებლობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა.

STS SMART TRANSPORTATION SOLUTIONS

ტელ: 577 155575

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| შემსრულებელი | შ.პ.ს "STS" | ნახაზის დასახელება | თარიღი | 2020 წელი |
| დამკვეთი | შ.პ.ს "ვ.დ დეველოპმენტი" | საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა | მასშტაბი | პირობითი |

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

1.21.2-1ც

1.21.3- 1ც

1.26 -5ც

3.10 - 2ც

3.20 - 2ც

3.21 - 1ც

3.24 - 2ც

3.24 -3ც

3.25 - 1ც

3.25 - 2ც

4.2.1 -1ც

4.2.2 -1ც

5.19.1 - 4ც

5.19.2 - 4ც

8.1.1 - 1ც

8.2.1 - 2ც

შუქ. ტ7-2ც

ქვეითთა მოძრაობა

ღობურა

შენიშვნა:
დროებითი სქემა შედგენილია "ოდმ 218.6.014-2014" და საქართველოს კანონის საგზაო მოძრაობის შესახებ მოთხოვნების შესაბამისად

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 100 მეტრს.
2. ბუფერული ზონაა 15 მეტრი.
3. საცალი ნაწილის დახშრული ზოლის სიგანის 0.5 მ და ნაკადის სიჩქარის 20 კმ/სთ შესაბამისი განლევნის ზონის სიგრძე შესაბამისი საანგარიშო ფორმულის მიხედვით შეადგენს 5 მ-ს.
4. შუნქციური ზონის სიგრძე შეადგენს 30 მ-ს.
5. ნახაზზე ნაჩვენებია დროებითი საგზაო ნიშნები.
6. სქემაზე დატანილია დროებითი საგზაო მონიშვნა.
7. ქვეითთა ნაკადი მოძრაობს სამშენებლო ზონის მოპირდაპირე მხარეს.

100m

50m

15m

5.19.1 (5.19.2)

ხიხი

5

6

15

30

I ჯგრ.

10

15m

100m

გიორგი V ბრწყინვალლეს ქ.

გიორგი V ბრწყინვალლეს ქ.

ქ. თბილისი გიორგი V ბრწყინვალეს ქუჩის (ს.კ 01.10.06.012.029) მიმდებარედ შესასვლელ-გამოსასვლელის მოწყობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა.

SMART TRANSPORTATION SOLUTIONS
ტელ: 577 155575

| შემსრულებელი | შ.პ.ს "STS" | ნახაზის დასახელება | თარიღი | 2020 წელი |
|---|---|---|---|---|
| დამკვეთი | შ.პ.ს "ვ.დ დეველოპმენტი" | საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა | მასშტაბი | პირობითი |

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

2.1-2ც

2.3-3ც

5.19.1-8ც

5.19.2-8ც

7.8.2- 2ც

7.8.3 - 2ც

2.5 ტიპური ტროტუარი გეგმაში

0.15 2.5 ტიპური ტროტუარის განივი კვეთი

ტროტუარის განივი კვეთი

0.15

2.5

ტიპური ტროტუარი

39.619 m²

112.950 m²

27.844 m²

2.5

2.5

5.19.1 (5.19.2)

6.0

5.5

0.90

შშმ პირთა პანდუსი

2.5

6%

5.19.1 (5.19.2)

5.19.1 (5.19.2)

5.19.1 (5.19.2)

5.19.1 (5.19.2)

5.19.1 (5.19.2)

2.5

8.3

2.5

ქ. თბილისი გიორგი V ბრწყინვალეს ქუჩის (ს.კ 01.10.06.012.029) მიმდებარედ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა.

STS SMART TRANSPORTATION SOLUTIONS

ტელ: 577 155575

| შემსრულებელი | შ.პ.ს "STS" | ნახაზის დასახელება | თარიღი | 2020 წელი |
|---|---|---|---|---|
| დამკვეთი | შ.პ.ს "ვ.დ დეველოპმენტი" | საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა. | მასშტაბი | პირობითი |