შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები**

შენობის დაკავებულობების ჩამოტვლა და აღწერა	
დს (312) დამხმარე ჯგუფი	5 სართული
სწ-2 (311.3) სასაწყობე ჯგუფი	-1 და +1 სართული
სც-2 (310.4) საცხოვრებელი ჯგუფი	1, 2, 3, 4 სართული

კონსტრუქციის ტიპი	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	II-A

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503-ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები სართულიანობა	შემოთავაზებული სართულიანობა
დამხმარე ჯგუფი დს	4	1
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	5	2
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	4	4

	დასაშვები	შემოთავაზებული
საერთო სიმაღლე =	19.80	17.95
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =	5	5

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503-ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები ფართობი	შემოთავაზებული ფართობი
დამხმარე ჯგუფი დს	1770	22,25
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	3620	654,8
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	2230	683,2

იატაკების საერთო ფართობი =	2640,8
იატაკების რაოდენობა =	6
შენობის საერთო ფართობი სართულების გარე პერიმეტრებით =	3301,0

გარე კედლების ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დასაშვები			გათვალისწინებული		
				დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი
ა-დ ღერძებში	9 მეტრზე მეტი	0	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	კი
დ-ა ღერძებში	9 მეტრზე მეტი	0	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	კი
1-8 ღერძებში	9 მეტრზე მეტი	0	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	კი
8-5 ღერძებში	9 მეტრზე მეტი	0	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	კი
5-3 ღერძებში	6,21	1	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	კი
3-1 ღერძებში	9 მეტრზე მეტი	0	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	კი

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
დს	-	-	კი	-	-	კი	-
სწ-2	-	-	კი	-	-	-	-
სც-2	-	-	კი	-	-	-	-
დერეფნები	-	-	კი	კი	-	კი	-
კიბის უჯრედები	-	-	-	-	-	-	-
ლიფტი	-	-	-	-	კი	-	-
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი			

განიავების მოთხოვნა		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ბუნებრივი განიავება**	**ხელოვნური განიავება**
დს	კი	კი
სწ-2	კი	კი
სც-2	კი	-
დერეფნები	კი	კი
კიბის უჯრედები	კი	-
ლიფტის შახტა	-	კი

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი დასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელებთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე					
				გზა-კიბეები		დერეფანი		დასასვლელი გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მიწისქვეშა სართული	15	2	2 (გასასვლელი გზა-კიბე)	1,1	1,2	1,2	2,3	0,82	0,82
პირველი სართული	35	2	5	-	-	1,2	2,3	0,82	0,82
მეორე სართული	33	2	2 (შიდა გასასვლელი გზა-კიბე)	1,1	1,2	1,2	2,3	0,82	0,82
მესამე სართული	37	2	2 (შიდა გასასვლელი გზა-კიბე)	1,1	1,2	1,2	2,3	0,82	0,82
მეოთხე სართული	37	2	2 (შიდა გასასვლელი გზა-კიბე)	1,1	1,2	1,2	2,3	0,82	0,82
მეხუთე სართული	2	2	2 (შიდა გასასვლელი გზა-კიბე)	1,1	1,2	-	-	0,82	0,82

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა - საცხოვრებელი ჯგუფი; სც-2 ქვეჯგუფი ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით

სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები									
		უნიტაზი		ხელსაბანი		აბაზანა/შხაპი		წყლის დასალევი შადრევანი		სამომსახურეო ნიჟარა	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
1 სართული	42	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	-	-	-	-
2 სართული	32	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	-	-	-	-
3 სართული	31	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	-	-	-	-
4 სართული	31	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	1 ცალი 1 საცხ. ერთეულზე	-	-	-	-

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა - საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 და სც-3 ჯგუფები ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით

სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები									
		უნიტაზი		ხელსაბანი		აბაზანა/შხაპი		წყლის დასალევი შადრევანი		სამომსახურეო ნიჟარა	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
-1, 1, 2, 3, 4, 5 სართული	42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



40 280 40 600 40 600 40 1,920 280 40

65 20 195 20

1,925 1,345 276 333

320 640 640 640 640 640 320

3,880 1,540 150

65 85 90

40

40

40 160 60 100 40 160 40

40
40 160 60 100 40 160 40

40
40 160 60 100 40 160 40

40
40 160 60 100 40 160 40

40
40 160 60 100 40 160 40 40 160 100 20

300 257 2,047 1,236

3,880 200 40 170 300 130 40 180 2020 65 140 15 380 40 40 610 15 215 20 600 40 640 220 640 1,540 40 600 40 860 120 30 40 600 15 230 15 640 55 100 40

95 90 95

40
40 160 60 100 40 160 40

40
40 160 60 100 40 160 40

40
40 160 60 100 40 160 40

40
40 160 60 100 40 160 40

40
40 160 60 100 40 160 40

40
95 90 106

12 170 14 130

280 15 625 15 650 15 625 15 625 15 625 15

645 15 625 15 625 15 625 15 620 20 160 120 600 40 326

528

208

2,245

256 40 600 40 280 40 160 40

1,012

320 358

560

160 40
160

300

160 40
160

295

160 65 36 160 160 160 160 160 160 160 60 40 600 15 230 15 91 600 40 182 45 555 109 167 40 600 360 40 600 26 600

526

-3.30

-3.30

0.00

1

1

2 2

3

3

2

17.10

2

17.10

2 3 4 5 6 7 8

a

b

g

d

1

ლიფტის შახტის საჰაერო არხი
- გადახურვის ბოლო ფილაში

0.10

37.50

0.9

39.00

0.8

42.20

0.5

37.20

0.4

38.80

0.3

46.75

0.2

55.85

0.1

72.60

1

85.70

0.7

56.15

0.6

59.55

სარდაფის გეგმა

ნახაზი 41-ე დადგენილების მოთხოვნით

თბილისი. ა. პოლიტკოვსკაიას

(ჯიქიას) ქუჩა, # 40

პრ. მთ. არქიტ.

a -2 A 3

დაამუშავა

ფორმატი
1:100

თ. ზანდარაშვილი

მისამართი

მასშტაბი

თ. სხილაძემ

პროექტის ავტორები თ. ზანდარაშვილი თ. სხილაძე

დირექტორი თ. სხილაძე თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

პროექტის დასახელება

საპროექტო
ორგანიზაცია

დამკვეთი შპს `სულხან-საბა ორბელიანის

სასწავლო უნივერსიტეტი

თარიღი
10.2020

სარდაფის გეგმა

41-ე დადგენილების

მოთხოვნით

N

პირობითი ნიშნები

TRIADA-S Ltd

შპს `ტრიადა-ს~

12

10.70

99.80 - 9 99.80

სათავსოს ფართობი

სათავსოს # ექსპლიკაციით

აივნის(lojiis) ფართობი
საერთო ფართობი

სათავსოს # ექსპლიკაციით

სათავსოს ფართობი ტერიტორიის წითელი ხაზი 2

ჭრილის აღნიშვნა

ჰორიზონტალური დონის ნიშნულის არქიტექტურული აღნიშვნა

ქალაქ თბილისში, პოლიტკოვსკაიას (ჯიქიას ქ.) # 40-ში მრავალბინიანი

საცხოვრებლი სახლის პროექტი

(საკ. კოდი 01.14.05.008.196)

sc-2dd=3

18.6

დაკავებულობის დატვირთვა

კოეფიციენტი დაკავებულობის ჯგუფი

ექსპლიკაცია: 1. დერეფანი

2. კიბის უჯრედი
0.1 სარდაფის ოთახი
0.2 სარდაფის ოთახი
0.3 სარდაფის ოთახი
0.4 სარდაფის ოთახი
0.5 სარდაფის ოთახი
0.6 სარდაფის ოთახი
0.7 სარდაფის ოთახი
0.8 სარდაფის ოთახი
0.9 სარდაფის ოთახი
0.10 სარდაფის ოთახი
0.11 სარდაფის ოთახი

სასაწყობე ჯგუფი სწ-2

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო მილდგარი

სართულზე არსებული დერეფნის, კიბის უჯრედების ჯამური დაკავებულობის დატვირთვა შეადგენს 4

72.60 - 0.1 72.60

sw-2dd=246.5 55.85 - 0.2 55.85

sw-2dd=246.5 46.75 - 0.3 46.75

sw-2dd=246.5

38.80 - 0.4 38.80

sw-2dd=146.5

37.20 - 0.5 37.20

sw-2dd=146.5

37.50 - 0.10 37.50

sw-2dd=146.5

39.00 - 0.9 39.00

sw-2dd=146.5 42.20 - 0.8 42.20

sw-2dd=146.5

წითელი ხაზი
წითელი ხაზი

56.15 - 0.7 56.15

sw-2dd=246.5

59.55 - 0.6 59.55

sw-2dd=246.5

0.11

16.10

16.10 - 0.5 16.10

sw-2dd=146.5

40 280 40 60 160 160 160 60

40

100 400 100 40 80 120 85 30 285 40 600 40 920 40

150 360 280 680 285

30 290 20 1 615 1 613 282 30

320 640 640 640 996 284 320 30 30 30 50 120 110

28 240 40 450 40 20 90 40 40 100 40 40 600 40 30 635 15 200 20 205 405 30 640 220 640 460 1 540

210 10

40 60 160 60 40 600 640 40 600 40 600 40 600 40 280 40

80

160

40

160

60

30

530

20 160 140 160 160 160 160 160 100

10
150 40

2110 40 330 40 640 30 10 625 15 220 610 30

1 254 10 380 640 220 640

50
50

80
160
200
160
140
160
200
160

144 205 15

5 15 360

360 3 520 200

1 711

1030

73

160

335

12 170 14 130

560

160
200

300

160 40
160
295

160 65

65 85 90 40

95 90 95

400 100 100 400 100 100 500 100 40 600 100 400 100 40 65 175

100 60 100 90 95

15

675

15

906

15

442

330 290 30 30 230 15 365 15 205 15 25 195 45

30

10
65 20 195 20

5

15 280 20 70 130 15 625

280 15 333 317 295 40 613 15 613 40 610 30 80 70 120 4515 400 15 40 80 100 15 180 15 90 70 60

150 15 292.5 235 235 490

152

292.5 15 150 90 70 75 60 90 700 10 80 15 180 15 90 130 415 90

365 15 905 15 635

280 40 565 15 340 15 645 110 90 200 235

300 15 60

150 15 290 90 70 75 30 15 225

145

15

130 550 90 80 100 720

140

15
150 140

340

40 300 15 220 200 15 450 220

341

337

76

331

140

279

15

232

-0.75

-0.02

-0.48

0.00

1 2 3 4 8

a

b

g

d

2 2

8
17.10

5
41.40

1
71.50

8
17.10

9

45.45 10
14.90

1

1

3

3

1 2 3 4 5 6 7 8

a'

i=8%

i=8%

2
33.30

4
15.60

2
34.70

4
17.20

2
22.95

3
3.20

3
3.20

2
24.70

2
30.30

2
39.00

4
15.25

2
34.10

4
14.60

7
22.25

6
14.65

3
3.30

3
6.15

3

3 3.30
6.15

3
6.50

#1

71.55 - 1.1 71.55

sc-2

dd=4
18.6

#2

82.90 - 1.2 82.90

sc-2

dd=5
18.6

#3

43.90 - 1.3 43.90

sc-2

dd=3
18.6

#4

38.20 - 1.4 38.20

sc-2

dd=3
18.6

#6 93.00 - 1.6 93.00

sc-2

dd=5
18.6

#7

65.70 - 1.7 65.70

sc-2

dd=4
18.6

გასასვლელთან მისასვლელი
მაქს. მანძილი - 19.50 მეტრი

I სართულის გეგმა

ნახაზი 41-ე დადგენილების მოთხოვნით

თბილისი. ა. პოლიტკოვსკაიას

(ჯიქიას) ქუჩა, # 40

პრ. მთ. არქიტ.

a -3 A 3

დაამუშავა

ფორმატი
1:100

თ. ზანდარაშვილი

მისამართი

მასშტაბი

თ. სხილაძემ

პროექტის
ავტორები

თ. ზანდარაშვილი
თ. სხილაძე

დირექტორი თ. სხილაძე

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

პროექტის
დასახელება

საპროექტო
ორგანიზაცია

დამკვეთი შპს `სულხან-საბა ორბელიანის

სასწავლო უნივერსიტეტი

თარიღი
10.2020

I სართულის გეგმა

41-ე დადგენილების

მოთხოვნით

N

TRIADA-S Ltd

შპს `ტრიადა-ს~

ქალაქ თბილისში,
პოლიტკოვსკაიას (ჯიქიას ქ.)
40-ში მრავალბინიანი
საცხოვრებლი სახლის პროექტი

(საკ. კოდი 01.14.05.008.196)

ექსპლიკაცია:

1. დერეფანი
2. საერთო ოთახი ჰოლით
და სამზარეულოთი
3. სანკვანძი
4. საძინებელი ოთახი
5. ჰოლი
6. მრიცხველების ადგილი
7. ველოსიპედების და საბავშვო
ეტლების ადგილი
8. კიბის უჯრედი
9. ტერასა
10. პანდუსი

#1 - 1.1 - ბინა 1
#2 - 1.2 - ბინა 2
#3 - 1.3 - ბინა 3
#4 - 1.4 - ბინა 4
#5 - 1.5 - ბინა 5
#6 - 1.6 - ბინა 6
#7 - 1.7 - ბინა 7

გასასვლელთან მისასვლელი
მაქს. მანძილი - 23.40 მეტრი

პირობითი ნიშნები

12
10.70

99.80 - 9 99.80

სათავსოს ფართობი

ბინის # სართულით

აივნის(lojiis) ფართობი
საერთო ფართობი

სათავსოს # ექსპლიკაციით
სათავსოს ფართობი

ტერიტორიის წითელი ხაზი

2

ჭრილის აღნიშვნა

ჰორიზონტალური
დონის ნიშნულის
არქიტექტურული აღნიშვნა

sc-2

dd=3
18.6

დაკავებულობის დატვირთვა

კოეფიციენტი
დაკავებულობის ჯგუფი

თავშეყრის ჯგუფი თვ-3

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო მილდგარი

საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2

გასასვლელი

თარაზული ანაწყობის ხანძარმე-
დეგობის ხარისხი - 2 საათი

თარაზული ანაწყობის ხანძარმე-
დეგობის ხარისხი - 2 საათი

გზა-კიბე #1 გზა-კიბე #2

წითელი ხაზი
წითელი ხაზი

4
10.70

1
6.00

4
15.10
1
7.40

1
3.45

4
6.85

4
6.85

1
3.45

4
6.60

#5

36.20 - 1.5 36.20

sc-2

dd=2
18.6

22.25 - 7 22.25

sw-2

dd=1
46.5

სართულზე არსებული დერეფნის, კიბის
უჯრედების, ვესტიბიულის ჯამური
დაკავებულობის დატვირთვა შეადგენს 9

1
3.80

4
15.20

1
8.90

4
20.20

40 280 40 60 160 160 160 60

40
60 160 160 160 60

40
60 160 160 160 60

40
60 160 160 160 60

40
60 160 160 160 60 40 280 40

320 20 633 15 305 15 305 15 305 15 305 15 305 15 305 15 633 20 290 30

320 640 640 640 640 640 320

253

250 100 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 100 250

502

528

1995

2100

316 15 553 15 305 15 305 15 305 15 305 15 305 15 305 15 305 15 305 15 377 15 220 15 25

590 640 640 640 640 640 320 270

253

63 30 610 220 40 600 40 640 220 640 1,540 40 600 40 180 640 40

63

95 90 1,415 90 420 90 1,190 90 135 90 95

153 15 150 90 40 40

90 55

15
133

15
133

15
55 102 15 305 15 305 15 157 15 132

16
133 15 157 15 305 15 305 15 157 15 133 28 190 15 280 15 100 15

3,880 90 70 60 415 90 70 60 15 400 90 70 60 15 400 90 70 60 15 400 90 70 60 15 400

65 20 195

15 550 20 303 15 305 15 305 15 67 90 311 90 67 15 305 15 305 15 305 15 318 15

10

20

10 650

476 90 67 305 15 305 15 67 90 148

15

148 90 67 320 15 305 15 468 165 67 90 650 650

90 55

90 55 55 90 130 90 130 90 130 90 400 15 90 130 130 90 90 130 90 130 90 130 635 15 180 15 635 30

12 170 14 130 15 80 210 90 220

850 90 70 75 60 90 405
300

3.60

0.00

sc-2

dd=3
18.6

37.65 - 2.9 37.65

2
19.30

#9

2 3 4 5 6 7 8

3

1

1

2 2

1

a

3

6
82.05

5
2.75

1
3.40

1
3.55

2
3.40

2
3.40

1
3.40

1
3.40

7
17.10

4

2 12.20
25.25

4
19.30

d

b

g

2
32.90

1
3.40

5
2.75

5
2.75

5
2.75

5
2.75

5
2.75

5
2.75

5
2.75

7
17.10

5
2.75

1 2 3 4 5 6 7 8

a

d

b

g

3
12.65

5
2.75

4
19.30

4
19.30

4
12.20

2
19.30

2
19.30

3
12.20

ლიფტის შახტის საჰაერო არხი
- გადახურვის ბოლო ფილაში

i=2%

5
2.75

4
19.15

2
21.35

#8

#14

II სართულის გეგმა

ნახაზი 41-ე დადგენილების მოთხოვნით

თბილისი. ა. პოლიტკოვსკაიას

(ჯიქიას) ქუჩა, # 40

პრ. მთ. არქიტ.

a -4 A 3

დაამუშავა

ფორმატი
1:100

თ. ზანდარაშვილი

მისამართი

მასშტაბი

თ. სხილაძემ

პროექტის
ავტორები

თ. ზანდარაშვილი
თ. სხილაძე

დირექტორი თ. სხილაძე

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

პროექტის
დასახელება

საპროექტო
ორგანიზაცია

დამკვეთი შპს `სულხან-საბა ორბელიანის

სასწავლო უნივერსიტეტი

თარიღი
10.2020

II სართულის გეგმა

41-ე დადგენილების

მოთხოვნით

N

TRIADA-S Ltd

შპს `ტრიადა-ს~

ქალაქ თბილისში,
პოლიტკოვსკაიას (ჯიქიას ქ.)
40-ში მრავალბინიანი
საცხოვრებლი სახლის პროექტი

(საკ. კოდი 01.14.05.008.196)

წითელი ხაზი
წითელი ხაზი

46.80 - 2.8 46.80

sc-2

dd=3
18.6 sc-2

dd=3
18.6 sc-2

dd=3

18.6 sc-2

dd=3
18.6

51.95 - 2.13 51.95

sc-2

dd=3
18.6

57.25 - 2.14 57.25

sc-2

dd=4
18.6

37.65 - 2.15 37.65

sc-2

dd=3
18.6

37.65 - 2.16 37.65

sc-2

dd=3
18.6

57.25 - 2.17 57.25

sc-2

dd=4
18.6

37.65 - 2.10 37.65

37.65 - 2.11 37.65

37.65 - 2.12 37.65
#10 #11 #12

#13

#15

#16

#17

ექსპლიკაცია:

1. ბინის ჰოლი
2. საერთო ოთახი სამზარეულოთი
3. სამზარეულო-სასადილო
4. საძინებელი ოთახი
5. სანკვანძი
6. დერეფანი
7. კიბის უჯრედი

#8 - 2.8 - ბინა 8
#9 - 2.9 - ბინა 9
#10 - 2.10 - ბინა 10
#11 - 2.11 - ბინა 11
#12 - 2.12 - ბინა 12
#13 - 2.13 - ბინა 13
#14 - 2.14 - ბინა 14
#15 - 2.15 - ბინა 15
#16 - 2.16 - ბინა 16
#17 - 2.17 - ბინა 17

სართულზე არსებული დერეფნის, კიბის უჯრედების,ჯამური
დაკავებულობის დატვირთვა შეადგენს 7

პირობითი ნიშნები

12
10.70

99.80 - 9 99.80

სათავსოს ფართობი

ბინის # სართულით

აივნის(lojiis) ფართობი
საერთო ფართობი

სათავსოს # ექსპლიკაციით
სათავსოს ფართობი

ტერიტორიის წითელი ხაზი

2

ჭრილის აღნიშვნა

ჰორიზონტალური
დონის ნიშნულის
არქიტექტურული აღნიშვნა

sc-2

dd=3
18.6

დაკავებულობის დატვირთვა

კოეფიციენტი

დაკავებულობის ჯგუფი

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო მილდგარი

საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2

გასასვლელი

თარაზული ანაწყობის ხანძარმე-
დეგობის ხარისხი - 2 საათი

თარაზული ანაწყობის ხანძარმე-
დეგობის ხარისხი - 2 საათი

გასასვლელთან მისასვლელი
მაქს. მანძილი - 25.00 მეტრი

გასასვლელთან მისასვლელი
მაქს. მანძილი - 24.40 მეტრი

გასასვლელთან მისასვლელი
მაქს. მანძილი - 25.00 მეტრი

გასასვლელთან მისასვლელი
მაქს. მანძილი - 24.40 მეტრი

გზა-კიბე #1 გზა-კიბე #2

3
12.20

3

12.20 2
19.30

3
12.20

არაექსპლუატირებული სახურავი

არაექსპლუატირებული სახურავი

1
3.40

1
3.40

1
3.65

1
3.80

4
19.30

1
3.80

5
2.75

2
25.25

108 405 90 130
40 280 20 953 15 305 15 305 15 305 15 305 15 305 15 653 320

4,380

15 313 8 305 15 67 90 148

15

148 90 80 15 280 600 130 90 405 136

90 81 90 420 90 333 15 333 90 420 90 333 15 333 90 130 90 405 81 130 90 405 163 82 405 90 130 136 405 90 130

20 177 310 78 67

95 90 1,415 90 420 90 1,194 82 44 95 90 95 180 15 130 90 405 108

45 15 240 313 15 305 15 305 15 305 15 67 90 148

15

148 90 67 215 20 200 20
100 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 71 640 220

320 640 640 640 640 640 320

20 230 40 320 293 15 293 15 318 15 305 15 305 15 305 15 305 15 305 15 305 15 287 20 305 40 230 20 640 220 640 163 405 90 130 640 843 57 30 620 15 195 15 235 15 375 40

40 280 40 250

60 160 100

67 90 148

15
148 90 67

250 100 160

67 90 311 165

71 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 100

320 640 640 640 640 640 320

253

253 14 130

12 170

300

6.90; 10.20

0.00

b

5
2.75

1

d

5
2.75

2 3 4 5 6 8

a

1 7

2 3 4 5 6 8

a

1 7

7
17.10

g

2
28.85

3
15.80

3
15.40

5
2.75

1

3.40 5

2.75

b

6
82.05

7
17.10

d

3
17.05

5
2.75

2
23.35

5
2.75

4
19.15

3
21.70

2

5
2.75

2

3

5
2.75

1
3.55

1
3.40

1
3.40

3
17.85

2
22.15

1

3

4
23.75

1
3.40

g

3

14.05 2

22.85

2
23.70

5
2.75

2
23.75

2
23.35

3

15.80 2
22.10

2
21.70

ლიფტის შახტის საჰაერო არხი
- გადახურვის ბოლო ფილაში

III სართულის გეგმა

ნახაზი 41-ე დადგენილების მოთხოვნით

თბილისი. ა. პოლიტკოვსკაიას

(ჯიქიას) ქუჩა, # 40

პრ. მთ. არქიტ.

a -5 A 3

დაამუშავა

ფორმატი
1:100

თ. ზანდარაშვილი

მისამართი

მასშტაბი

თ. სხილაძემ

პროექტის
ავტორები

თ. ზანდარაშვილი
თ. სხილაძე

დირექტორი თ. სხილაძე

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

პროექტის
დასახელება

საპროექტო
ორგანიზაცია

დამკვეთი შპს `სულხან-საბა ორბელიანის

სასწავლო უნივერსიტეტი

თარიღი

III სართულის გეგმა

41-ე დადგენილების

მოთხოვნით

N

TRIADA-S Ltd

შპს `ტრიადა-ს~

ქალაქ თბილისში,
პოლიტკოვსკაიას (ჯიქიას ქ.)
40-ში მრავალბინიანი
საცხოვრებლი სახლის პროექტი

(საკ. კოდი 01.14.05.008.196)

48.30 - 3.18 48.30

სართულზე არსებული დერეფნის, კიბის უჯრედების,ჯამური
დაკავებულობის დატვირთვა შეადგენს 7

პირობითი ნიშნები

12
10.70

99.80 - 9 99.80

სათავსოს ფართობი

სათავსოს # ექსპლიკაციით

აივნის(lojiis) ფართობი
საერთო ფართობი

სათავსოს # ექსპლიკაციით
სათავსოს ფართობი

ტერიტორიის წითელი ხაზი

2

ჭრილის აღნიშვნა

ჰორიზონტალური
დონის ნიშნულის
არქიტექტურული აღნიშვნა

sc-2

dd=3
18.6

დაკავებულობის დატვირთვა

კოეფიციენტი
დაკავებულობის ჯგუფი

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო მილდგარი

საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2

გასასვლელი

წითელი ხაზი
წითელი ხაზი

თარაზული ანაწყობის ხანძარმე-
დეგობის ხარისხი - 2 საათი

თარაზული ანაწყობის ხანძარმე-
დეგობის ხარისხი - 2 საათი

გასასვლელთან მისასვლელი
მაქს. მანძილი - 25.00 მეტრი

გასასვლელთან მისასვლელი
მაქს. მანძილი - 24.50 მეტრი

გასასვლელთან მისასვლელი
მაქს. მანძილი - 25.00 მეტრი

გზა-კიბე #1 გზა-კიბე #2

გასასვლელთან მისასვლელი
მაქს. მანძილი - 24.50 მეტრი

1
3.40

1
3.40

1
3.40

1
3.65

2
35.55

1
3.40

5
2.75

5
2.75

1
3.80

5
2.75

1
3.80

#18

#19 #20 #21 #22 #23

#27 #26 #25 #24

sc-2

dd=3
18.6

41.90 - 3.19 41.90

sc-2

dd=3
18.6

43.75 - 3.20 43.75

sc-2

dd=3
18.6

3
15.40

45.30 - 3.21 45.30

sc-2

dd=3
18.6

46.95 - 3.22 46.95

sc-2

dd=3
18.6

47.95 - 3.23 47.95

sc-2

dd=3
18.6

63.25 - 3.24 63.55

sc-2

dd=4
18.6

43.70 - 3.25 43.70

sc-2

dd=3
18.6

45.30 - 3.26 45.30

sc-2

dd=3
18.6

72.00 - 3.27 72.00

sc-2

dd=4
18.6

10.2020

ექსპლიკაცია:

1. ბინის ჰოლი
2. საერთო ოთახი სამზარეულოთი
3. სამზარეულო-სასადილო
4. საძინებელი ოთახი
5. სანკვანძი
6. დერეფანი
7. კიბის უჯრედი

#18 - 3.18 - ბინა 18
#19 - 3.19 - ბინა 19
#20 - 3.20 - ბინა 20
#21 - 3.21 - ბინა 21
#22 - 3.22 - ბინა 22
#23 - 3.23 - ბინა 23
#24 - 3.24 - ბინა 24
#25 - 3.25 - ბინა 25
#26 - 3.26 - ბინა 26
#27 - 3.27 - ბინა 27


1
2
3
4
5
6
7
8
A
Б
В
Г
N
1
3
2
82.05
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
17.10
6.90-10.20
4.380
1.415
1.194
953
640
320
405
130
90
60
100
160
250
253
843
220
195
235
375
40
57
300
12
170
200
24
81
420
333
148
67
310
311
177
165
163
136
108
82
78
71
20
280
230
318
293
287
305
15
2
1
3.80
3.40
2.75
3.65
3.55
5
2
3
4
7
17.10
35.55
23.35
15.80
15.40
22.15
21.70
28.85
23.75
23.35
22.10
21.70
14.05
19.15
22.85
17.85
17.05
15.35
43.70
45.30
63.55
47.95
46.95
43.75
41.90
48.30
72.00
ლიფტი-2
ხელი-3
ხელი-4
18.6
-
ტიპი 1
ტიპი 2
ტიპი 3
ტიპი 4
ტიპი 5
ტიპი 6
ტიპი 7
ტიპი 8
ტიპი 9
ტიპი 10
ტიპი 11
ტიპი 12
ტიპი 13
ტიპი 14
ტიპი 15
ტიპი 16
ტიპი 17
ტიპი 18
ტიპი 19
ტიპი 20
ტიპი 21
ტიპი 22
ტიპი 23
ტიპი 24
ტიპი 25
ტიპი 26
ტიპი 27
ტიპი 28
ტიპი 29
ტიპი 30
ტიპი 31
ტიპი 32
ტიპი 33
ტიპი 34
ტიპი 35
ტიპი 36
ტიპი 37
ტიპი 38
ტიპი 39
ტიპი 40
ტიპი 41
ტიპი 42
ტიპი 43
ტიპი 44
ტიპი 45
ტიპი 46
ტიპი 47
ტიპი 48
ტიპი 49
ტიპი 50
ტიპი 51
ტიპი 52
ტიპი 53
ტიპი 54
ტიპი 55
ტიპი 56
ტიპი 57
ტიპი 58
ტიპი 59
ტიპი 60
ტიპი 61
ტიპი 62
ტიპი 63
ტიპი 64
ტიპი 65
ტიპი 66
ტიპი 67
ტიპი 68
ტიპი 69
ტიპი 70
ტიპი 71
ტიპი 72
ტიპი 73
ტიპი 74
ტიპი 75
ტიპი 76
ტიპი 77
ტიპი 78
ტიპი 79
ტიპი 80
ტიპი 81
ტიპი 82
ტიპი 83
ტიპი 84
ტიპი 85
ტიპი 86
ტიპი 87
ტიპი 88
ტიპი 89
ტიპი 90
ტიპი 91
ტიპი 92
ტიპი 93
ტიპი 94
ტიპი 95
ტიპი 96
ტიპი 97
ტიპი 98
ტიპი 99
ტიპი 100
ტიპი 101
ტიპი 102
ტიპი 103
ტიპი 104
ტიპი 105
ტიპი 106
ტიპი 107
ტიპი 108
ტიპი 109
ტიპი 110
ტიპი 111
ტიპი 112
ტიპი 113
ტიპი 114
ტიპი 115
ტიპი 116
ტიპი 117
ტიპი 118
ტიპი 119
ტიპი 120
ტიპი 121
ტიპი 122
ტიპი 123
ტიპი 124
ტიპი 125
ტიპი 126
ტიპი 127
ტიპი 128
ტიპი 129
ტიპი 130
ტიპი 131
ტიპი 132
ტიპი 133
ტიპი 134
ტიპი 135
ტიპი 136
ტიპი 137
ტიპი 138
ტიპი 139
ტიპი 140
ტიპი 141
ტიპი 142
ტიპი 143
ტიპი 144
ტიპი 145
ტიპი 146
ტიპი 147
ტიპი 148
ტიპი 149
ტიპი 150
ტიპი 151
ტიპი 152
ტიპი 153
ტიპი 154
ტიპი 155
ტიპი 156
ტიპი 157
ტიპი 158
ტიპი 159
ტიპი 160
ტიპი 161
ტიპი 162
ტიპი 163
ტიპი 164
ტიპი 165
ტიპი 166
ტიპი 167
ტიპი 168
ტიპი 169
ტიპი 170
ტიპი 171
ტიპი 172
ტიპი 173
ტიპი 174
ტიპი 175
ტიპი 176
ტიპი 177
ტიპი 178
ტიპი 179
ტიპი 180
ტიპი 181
ტიპი 182
ტიპი 183
ტიპი 184
ტიპი 185
ტიპი 186
ტიპი 187
ტიპი 188
ტიპი 189
ტიპი 190
ტიპი 191
ტიპი 192
ტიპი 193
ტიპი 194
ტიპი 195
ტიპი 196
ტიპი 197
ტიპი 198
ტიპი 199
ტიპი 200
ტიპი 201
ტიპი 202
ტიპი 203
ტიპი 204
ტიპი 205
ტიპი 206
ტიპი 207
ტიპი 208
ტიპი 209
ტიპი 210
ტიპი 211
ტიპი 212
ტიპი 213
ტიპი 214
ტიპი 215
ტიპი 216
ტიპი 217
ტიპი 218
ტიპი 219
ტიპი 220
ტიპი 221
ტიპი 222
ტიპი 223
ტიპი 224
ტიპი 225
ტიპი 226
ტიპი 227
ტიპი 228
ტიპი 229
ტიპი 230
ტიპი 231
ტიპი 232
ტიპი 233
ტიპი 234
ტიპი 235
ტიპი 236
ტიპი 237
ტიპი 238
ტიპი 239
ტიპი 240
ტიპი 241
ტიპი 242
ტიპი 243
ტიპი 244
ტიპი 245
ტიპი 246
ტიპი 247
ტიპი 248
ტიპი 249
ტიპი 250
ტიპი 251
ტიპი 252
ტიპი 253
ტიპი 254
ტიპი 255
ტიპი 256
ტიპი 257
ტიპი 258
ტიპი 259
ტიპი 260
ტიპი 261
ტიპი 262
ტიპი 263
ტიპი 264
ტიპი 265
ტიპი 266
ტიპი 267
ტიპი 268
ტიპი 269
ტიპი 270
ტიპი 271
ტიპი 272
ტიპი 273
ტიპი 274
ტიპი 275
ტიპი 276
ტიპი 277
ტიპი 278
ტიპი 279
ტიპი 280
ტიპი 281
ტიპი 282
ტიპი 283
ტიპი 284
ტიპი 285
ტიპი 286
ტიპი 287
ტიპი 288
ტიპი 289
ტიპი 290
ტიპი 291
ტიპი 292
ტიპი 293
ტიპი 294
ტიპი 295
ტიპი 296
ტიპი 297
ტიპი 298
ტიპი 299
ტიპი 300
ტიპი 301
ტიპი 302
ტიპი 303
ტიპი 304
ტიპი 305
ტიპი 306
ტიპი 307
ტიპი 308
ტიპი 309
ტიპი 310
ტიპი 311
ტიპი 312
ტიპი 313
ტიპი 314
ტიპი 315
ტიპი 316
ტიპი 317
ტიპი 318
ტიპი 319
ტიპი 320
ტიპი 321
ტიპი 322
ტიპი 323
ტიპი 324
ტიპი 325
ტიპი 326
ტიპი 327
ტიპი 328
ტიპი 329
ტიპი 330
ტიპი 331
ტიპი 332
ტიპი 333
ტიპი 334
ტიპი 335
ტიპი 336
ტიპი 337
ტიპი 338
ტიპი 339
ტიპი 340
ტიპი 341
ტიპი 342
ტიპი 343
ტიპი 344
ტიპი 345
ტიპი 346
ტიპი 347
ტიპი 348
ტიპი 349
ტიპი 350
ტიპი 351
ტიპი 352
ტიპი 353
ტიპი 354
ტიპი 355
ტიპი 356
ტიპი 357
ტიპი 358
ტიპი 359
ტიპი 360
ტიპი 361
ტიპი 362
ტიპი 363
ტიპი 364
ტიპი 365
ტიპი 366
ტიპი 367
ტიპი 368
ტიპი 369
ტიპი 370
ტიპი 371
ტიპი 372
ტიპი 373
ტიპი 374
ტიპი 375
ტიპი 376
ტიპი 377
ტიპი 378
ტიპი 379
ტიპი 380
ტიპი 381
ტიპი 382
ტიპი 383
ტიპი 384
ტიპი 385
ტიპი 386
ტიპი 387
ტიპი 388
ტიპი 389
ტიპი 390
ტიპი 391
ტიპი 392
ტიპი 393
ტიპი 394
ტიპი 395
ტიპი 396
ტიპი 397
ტიპი 398
ტიპი 399
ტიპი 400
ტიპი 401
ტიპი 402
ტიპი 403
ტიპი 404
ტიპი 405
ტიპი 406
ტიპი 407
ტიპი 408
ტიპი 409
ტიპი 410
ტიპი 411
ტიპი 412
ტიპი 413
ტიპი 414
ტიპი 415
ტიპი 416
ტიპი 417
ტიპი 418
ტიპი 419
ტიპი 420
ტიპი 421
ტიპი 422
ტიპი 423
ტიპი 424
ტიპი 425
ტიპი 426
ტიპი 427
ტიპი 428
ტიპი 429
ტიპი 430
ტიპი 431
ტიპი 432
ტიპი 433
ტიპი 434
ტიპი 435
ტიპი 436
ტიპი 437
ტიპი 438
ტიპი 439
ტიპი 440
ტიპი 441
ტიპი 442
ტიპი 443
ტიპი 444
ტიპი 445
ტიპი 446
ტიპი 447
ტიპი 448
ტიპი 449
ტიპი 450
ტიპი 451
ტიპი 452
ტიპი 453
ტიპი 454
ტიპი 455
ტიპი 456
ტიპი 457
ტიპი 458
ტიპი 459
ტიპი 460
ტიპი 461
ტიპი 462
ტიპი 463
ტიპი 464
ტიპი 465
ტიპი 466
ტიპი 467
ტიპი 468
ტიპი 469
ტიპი 470
ტიპი 471
ტიპი 472
ტიპი 473
ტიპი 474
ტიპი 475
ტიპი 476
ტიპი 477
ტიპი 478
ტიპი 479
ტიპი 480
ტიპი 481
ტიპი 482
ტიპი 483
ტიპი 484
ტიპი 485
ტიპი 486
ტიპი 487
ტიპი 488
ტიპი 489
ტიპი 490
ტიპი 491
ტიპი 492
ტიპი 493
ტიპი 494
ტიპი 495
ტიპი 496
ტიპი 497
ტიპი 498
ტიპი 499
ტიპი 500
ტიპი 501
ტიპი 502
ტიპი 503
ტიპი 504
ტიპი 505
ტიპი 506
ტიპი 507
ტიპი 508
ტიპი 509
ტიპი 510
ტიპი 511
ტიპი 512
ტიპი 513
ტიპი 514
ტიპი 515
ტიპი 516
ტიპი 517
ტიპი 518
ტიპი 519
ტიპი 520
ტიპი 521
ტიპი 522
ტიპი 523
ტიპი 524
ტიპი 525
ტიპი 526
ტიპი 527
ტიპი 528
ტიპი 529
ტიპი 530
ტიპი 531
ტიპი 532
ტიპი 533
ტიპი 534
ტიპი 535
ტიპი 536
ტიპი 537
ტიპი 538
ტიპი 539
ტიპი 540
ტიპი 541
ტიპი 542
ტიპი 543
ტიპი 544
ტიპი 545
ტიპი 546
ტიპი 547
ტიპი 548
ტიპი 549
ტიპი 550
ტიპი 551
ტიპი 552
ტიპი 553
ტიპი 554
ტიპი 555
ტიპი 556
ტიპი 557
ტიპი 558
ტიპი 559
ტიპი 560
ტიპი 561
ტიპი 562
ტიპი 563
ტიპი 564
ტიპი 565
ტიპი 566
ტიპი 567
ტიპი 568
ტიპი 569
ტიპი 570
ტიპი 571
ტიპი 572
ტიპი 573
ტიპი 574
ტიპი 575
ტიპი 576
ტიპი 577
ტიპი 578
ტიპი 579
ტიპი 580
ტიპი 581
ტიპი 582
ტიპი 583
ტიპი 584
ტიპი 585
ტიპი 586
ტიპი 587
ტიპი 588
ტიპი 589
ტიპი 590
ტიპი 591
ტიპი 592
ტიპი 593
ტიპი 594
ტიპი 595
ტიპი 596
ტიპი 597
ტიპი 598
ტიპი 599
ტიპი 600
ტიპი 601
ტიპი 602
ტიპი 603
ტიპი 604
ტიპი 605
ტიპი 606
ტიპი 607
ტიპი 608
ტიპი 609
ტიპი 610
ტიპი 611
ტიპი 612
ტიპი 613
ტიპი 614
ტიპი 615
ტიპი 616
ტიპი 617
ტიპი 618
ტიპი 619
ტიპი 620
ტიპი 621
ტიპი 622
ტიპი 623
ტიპი 624
ტიპი 625
ტიპი 626
ტიპი 627
ტიპი 628
ტიპი 629
ტიპი 630
ტიპი 631
ტიპი 632
ტიპი 633
ტიპი 634
ტიპი 635
ტიპი 636
ტიპი 637
ტიპი 638
ტიპი 639
ტიპი 640
ტიპი 641
ტიპი 642
ტიპი 643
ტიპი 644
ტიპი 645
ტიპი 646
ტიპი 647
ტიპი 648
ტიპი 649
ტიპი 650
ტიპი 651
ტიპი 652
ტიპი 653
ტიპი 654
ტიპი 655
ტიპი 656
ტიპი 657
ტიპი 658
ტიპი 659
ტიპი 660
ტიპი 661
ტიპი 662
ტიპი 663
ტიპი 664
ტიპი 665
ტიპი 666
ტიპი 667
ტიპი 668
ტიპი 669
ტიპი 670
ტიპი 671
ტიპი 672
ტიპი 673
ტიპი 674
ტიპი 675
ტიპი 676
ტიპი 677
ტიპი 678
ტიპი 679
ტიპი 680
ტიპი 681
ტიპი 682
ტიპი 683
ტიპი 684
ტიპი 685
ტიპი 686
ტიპი 687
ტიპი 688
ტიპი 689
ტიპი 690
ტიპი 691
ტიპი 692
ტიპი 693
ტიპი 694
ტიპი 695
ტიპი 696
ტიპი 697
ტიპი 698
ტიპი 699
ტიპი 700
ტიპი 701
ტიპი 702
ტიპი 703
ტიპი 704
ტიპი 705
ტიპი 706
ტიპი 707
ტიპი 708
ტიპი 709
ტიპი 710
ტიპი 711
ტიპი 712
ტიპი 713
ტიპი 714
ტიპი 715
ტიპი 716
ტიპი 717
ტიპი 718
ტიპი 719
ტიპი 720
ტიპი 721
ტიპი 722
ტიპი 723
ტიპი 724
ტიპი 725
ტიპი 726
ტიპი 727
ტიპი 728
ტიპი 729
ტიპი 730
ტიპი 731
ტიპი 732
ტიპი 733
ტიპი 734
ტიპი 735
ტიპი 736
ტიპი 737
ტიპი 738
ტიპი 739
ტიპი 740
ტიპი 741
ტიპი 742
ტიპი 743
ტიპი 744
ტიპი 745
ტიპი 746
ტიპი 747
ტიპი 748
ტიპი 749
ტიპი 750
ტიპი 751
ტიპი 752
ტიპი 753
ტიპი 754
ტიპი 755
ტიპი 756
ტიპი 757
ტიპი 758
ტიპი 759
ტიპი 760
ტიპი 761
ტიპი 762
ტიპი 763
ტიპი 764
ტიპი 765
ტიპი 766
ტიპი 767
ტიპი 768
ტიპი 769
ტიპი 770
ტიპი 771
ტიპი 772
ტიპი 773
ტიპი 774
ტიპი 775
ტიპი 776
ტიპი 777
ტიპი 778
ტიპი 779
ტიპი 780
ტიპი 781
ტიპი 782
ტიპი 783
ტიპი 784
ტიპი 785
ტიპი 786
ტიპი 787
ტიპი 788
ტიპი 789
ტიპი 790
ტიპი 791
ტიპი 792
ტიპი 793
ტიპი 794
ტიპი 795
ტიპი 796
ტიპი 797
ტიპი 798
ტიპი 799
ტიპი 800
ტიპი 801
ტიპი 802
ტიპი 803
ტიპი 804
ტიპი 805
ტიპი 806
ტიპი 807
ტიპი 808
ტიპი 809
ტიპი 810
ტიპი 811
ტიპი 812
ტიპი 813
ტიპი 814
ტიპი 815
ტიპი 816
ტიპი 817
ტიპი 818
ტიპი 819
ტიპი 820
ტიპი 821
ტიპი 822
ტიპი 823
ტიპი 824
ტიპი 825
ტიპი 826
ტიპი 827
ტიპი 828
ტიპი 829
ტიპი 830
ტიპი 831
ტიპი 832
ტიპი 833
ტიპი 834
ტიპი 835
ტიპი 836
ტიპი 837
ტიპი 838
ტიპი 839
ტიპი 840
ტიპი 841
ტიპი 842
ტიპი 843
ტიპი 844
ტიპი 845
ტიპი 846
ტიპი 847
ტიპი 848
ტიპი 849
ტიპი 850
ტიპი 851
ტიპი 852
ტიპი 853
ტიპი 854
ტიპი 855
ტიპი 856
ტიპი 857
ტიპი 858
ტიპი 859
ტიპი 860
ტიპი 861
ტიპი 862
ტიპი 863
ტიპი 864
ტიპი 865
ტიპი 866
ტიპი 867
ტიპი 868
ტიპი 869
ტიპი 870
ტიპი 871
ტიპი 872
ტიპი 873
ტიპი 874
ტიპი 875
ტიპი 876
ტიპი 877
ტიპი 878
ტიპი 879
ტიპი 880
ტიპი 881
ტიპი 882
ტიპი 883
ტიპი 884
ტიპი 885
ტიპი 886
ტიპი 887
ტიპი 888
ტიპი 889
ტიპი 890
ტიპი 891
ტიპი 892
ტიპი 893
ტიპი 894
ტიპი 895
ტიპი 896
ტიპი 897
ტიპი 898
ტიპი 899
ტიპი 900
ტიპი 901
ტიპი 902
ტიპი 903
ტიპი 904
ტიპი 905
ტიპი 906
ტიპი 907
ტიპი 908
ტიპი 909
ტიპი 910
ტიპი 911
ტიპი 912
ტიპი 913
ტიპი 914
ტიპი 915
ტიპი 916
ტიპი 917
ტიპი 918
ტიპი 919
ტიპი 920
ტიპი 921
ტიპი 922
ტიპი 923
ტიპი 924
ტიპი 925
ტიპი 926
ტიპი 927
ტიპი 928
ტიპი 929
ტიპი 930
ტიპი 931
ტიპი 932
ტიპი 933
ტიპი 934
ტიპი 935
ტიპი 936
ტიპი 937
ტიპი 938
ტიპი 939
ტიპი 940
ტიპი 941
ტიპი 942
ტიპი 943
ტიპი 944
ტიპი 945
ტიპი 946
ტიპი 947
ტიპი 948
ტიპი 949
ტიპი 950
ტიპი 951
ტიპი 952
ტიპი 953
ტიპი 954
ტიპი 955
ტიპი 956
ტიპი 957
ტიპი 958
ტიპი 959
ტიპი 960
ტიპი 961
ტიპი 962
ტიპი 963
ტიპი 964
ტიპი 965
ტიპი 966
ტიპი 967
ტიპი 968
ტიპი 969
ტიპი 970
ტიპი 971
ტიპი 972
ტიპი 973
ტიპი 974
ტიპი 975
ტიპი 976
ტიპი 977
ტიპი 978
ტიპი 979
ტიპი 980
ტიპი 981
ტიპი 982
ტიპი 983
ტიპი 984
ტიპი 985
ტიპი 986
ტიპი 987
ტიპი 988
ტიპი 989
ტიპი 990
ტიპი 991
ტიპი 992
ტიპი 993
ტიპი 994
ტიპი 995
ტიპი 996
ტიპი 997
ტიპი 998
ტიპი 999
ტიპი 1000

1,500

3,840

0.00 1 8 ad 2 2 11 33

i=2% i=2% i=2% i=2% i=2%

i=2% i=2% i=2% i=2% i=2%

i=2% i=2% i=2% i=2% i=2%

i=2% i=2% i=2% i=2%

ლიფტის შახტის
საჰაერო არხი

i=2%

ნახაზი სახურავის გეგმა

თბილისი. ა. პოლიტკოვსკაიას

(ჯიქიას) ქუჩა, # 40

პრ. მთ. არქიტ. ა -8 A 3

დაამუშავა

ფორმატი
1:100

თ. ზანდარაშვილი

მისამართი

მასშტაბი

თ. სხილაძემ

პროექტის
ავტორები

თ. ზანდარაშვილი
თ. სხილაძე

დირექტორი თ. სხილაძე

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

პროექტის
დასახელება

საპროექტო
ორგანიზაცია

დამკვეთი შპს `სულხან-საბა ორბელიანის

სასწავლო უნივერსიტეტი

თარიღი

სახურავის გეგმა N

პირობითი ნიშნები

TRIADA-S Ltd

შპს `ტრიადა-ს~

12

10.70

99.80 - 9 99.80

სათავსოს ფართობი

სათავსოს # ექსპლიკაციით

აივნის(lojiis) ფართობი

საერთო ფართობი

სათავსოს # ექსპლიკაციით

სათავსოს ფართობი

ტერიტორიის წითელი ხაზი 2

ჭრილის აღნიშვნა

ჰორიზონტალური
დონის ნიშნულის
არქიტექტურული აღნიშვნა

ქალაქ თბილისში,
პოლიტკოვსკაიას (ჯიქიას ქ.)
40-ში მრავალბინიანი
საცხოვრებლი სახლის პროექტი

(საკ. კოდი 01.14.05.008.196)

დამხმარე ჯგუფი დს

ექსპლიკაცია:

1. ტერასა
2. კიბის უჯრედი
3. ლიფტის სამანქანო
განყოფილება

10.2020

წითელი ხაზი
წითელი ხაზი

i=2% i=2% i=2%

i=2% i=2% i=2%

i=2% i=2%

i=2% i=2% i=2% i=2% i=2% i=2% i=2% i=2%

i=2%

i=2%
i=2%

i=2%

i=2%

i=2%

i=2%

i=2%

i=2%

i=2%

i=2%