არსებული ფასადი



საპროექტო ფასადი



შენობის სახურავის კონტური

ლითონის კარკასზე შეკიდული ფასადის პანელები

არსებულ ფასადზე, კეთდება ლითონის კარკასი და მონტაჟდება ფასადის პენელები, რომელიც შეიღებება;

სარპოექტო ფასადის ის ნაწილები, რმელიც არ იფარება პანელით, შეიღებაება თეთრად;

რიკულებიანი მოაჯირები იცვლება ლითონის მოაჯირით;

იცვლება ღიობების გაბარიტები, ფორმა და ვიტრაჟების მასალა;

შენობის მზიდი ელემენტები, მათ შორის სახურავის კეხიც, არ იცვლება. შენობის ფართობიც რჩება უცვლელი.


8.79
9.47
შენობის სახურავის კონტური
საპროეტო ალუმინის ვიტრაჟები
მუქი ნაცრისფერი (RAL 7016)
ფასადის კედლები შეიღებება
თეთრად (RAL 9010)
საპროეტო, ლითონის კარკასზე
შეკიდული ფასადის პანელები
დამუშავდება ფითხით და შეიღებება
ღია ნაცრისფრად (RAL 7040)
საპროეტო ლითონის მოაჯირები
შეიღებება შავად (RAL 9005)



შენობის სახურავის კონტური

საპროექტო ალუმინის ვიტრაჟები
მუქი ნაცრისფერი (RAL 7016)

საპროექტო, ლითონის ჯარასზე
შეკიდული ფასადის პანელები
დამუშავდება ფითხით და შეიღებება
ღია ნაცრისფრად (RAL 7040)

საპროექტო ლითონის მოაჯირები
შეიღებება შავად (RAL 9005)

