ФЭБЖ.ФЭЛЛ. ЭПБЧМЛЛПЛП ЬЛЬ /БЭЭПЛ/ Ь&ЖЭЭЖ&ЭЖЖЭ
ЭЭЭЬЬЭЖЭЛЛП ЖЖЛЛЭЛЛ ЭЛБЭЭЛЛЭ&ЛП.
ЧЭЭЖЭЭЭЭЭЖЭЛЛП ЧЭЭЬЭЭЭЛ. ЖЖЛМЭЖЛБЭ&ЭЛЭЛ ЭМЛЖЭЖЖЭЖЭЛЭЛЬ
ЬЭЛЭЭЭЭЭЛЛЭЭ ЧЭ ЭЭЬЬЬЛЭЭЭЭЭ


ფანჯარა მოწყობილი ალუმინის სისტემაზე
სამმაგი მინაპაკეტით.
Hueck -Lambda WS 075-
მოსაპირკეთებელი ფილა Laminam Seta Gris 3000*1000, მოწყობილი ვენტილირებადი
ფასადის სისტემაზე. (იხ.კვანძი №4)
+28.00
ს.ზ.ნ. -0.10
ASTORIA
HOTEL
VII სართული +24.00
ს.ზ.ნ. -0.10
+21.80
VI სართული +20.80
ს.ზ.ნ. -0.10
+18.60
V სართული +17.60
ს.ზ.ნ. -0.10
+18.60
V სართული +17.60
ს.ზ.ნ. -0.10
+15.40
IV სართული +14.40
ს.ზ.ნ. -0.10
+12.20
III სართული +11.20
ს.ზ.ნ. -0.10
+9.00
II სართული +8.00
ს.ზ.ნ. -0.10
0 სართული ±0.00
ს.ზ.ნ. -0.10
ფანჯრები, მოწყობილი ხის /წაბლი/ სტრუქტურაზე
შევსებული ორმაგი მინაპაკეტით,
დამუშავებული დამცავი, ორკომპონენტიანი პოლუურეთანის
საღებავითა და ცეცხლმედეგი ხსნარით.
ფერი:RAL 9011 GRAFITE BLACK.
იხ.სპეციფიკაცია.
მოსაპირკეთებელი ბუნებრივი ქვის ფილა,
ფორმატი: 800*800მმ.
სისქე: 30მმ. ფერი: მუქი ნაცრისფერი
იხ.კვანძი: №5
+12.60
ს.ზ.ნ. -0.10
+10.20
ს.ზ.ნ. -0.10
0 სართული +5.90
0 სართული +4.80
ს.ზ.ნ. -0.10
0 სართული +1.00
0 სართული ±0.00
ს.ზ.ნ. -0.10




ASTORIA
HOTEL




ASTORIA
HOTEL
vizpeople




სახურავის ფენილად გამოყენებულია 0.55
მმ-იანი ცეცხლმედეგი 60წუთიანი თუნუქის
ფურცელი, ფერი:ყავისფერი
*აღნიშნული ცვილება გამოწვეულია
საბჭოს მოთხოვნით.



არსებული



საპროექტო



არსებული



საპროექტო

