ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური

წერილის ნომერი: **16-01191373832**
თარიღი: **17/05/2019**
პინი: **8192**

გადაამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

ადრესატი: ალექსანდრე კორკოტაშვილი
პირადი ნომერი: 01030051890
მისამართი: თბილისი ე.ნინოშვილის ქ. N 21

ბატონო ალექსანდრე,

თქვენი მ/წლის 10 მაისის განცხადებით (მერიაში რეგისტრაციის №19/01191301901-16; 10.05.2019წ.) წარმოდგენილი საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა სამსახურის მიერ შეთანხმებულია.

ამასთან გაცნობებთ, რომ სამუშაოს დასრულების შემდეგ დემონტაჟი უნდა გაუკეთდეს დროებით დამონტაჟებულ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს და ქუჩის სავალი ნაწილი მოყვანილი იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში.

დანართი: 15 ფურცელი
პატივისცემით,

მამუკა მუმლაძე

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი (საქალაქო სამსახურის უფროსი)

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია MSDA-013 405026877

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA
PATROL POLICE DEPARTMENT

MIA 9 19 01288915

20/05/2019

მოქ. ა. თევზაძეს
ქ. თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 51 კორპ. 8 ბ. 38;
თქვენს 2019 წლის 20 მაისის განცხადებაზე

ასლი: საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსის
მოადგილეს ბ–ნ ლაშა ჯოხაძეს

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში განხილულ იქნა თქვენი განცხადება, რომელიც ეხება ქ. თბილისი მ. მაჭავარიანის ქუჩა ს/კ 01.10.18.006.180-ის მიმდებარედ შესასვლელ–გამოსასვლელი გზის მოწყობას, სამშენებლო დამცავი ღობის განთავსებას, პარკირების მოწყობას და არსებული საგზაო/სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის, ნაკადების მიმართულების საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის სქემების შეთანხმებას, რაზეც ითხოვთ წარმოდგენილი საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის სქემების შეთანხმებას.

ვითვალისწინებთ რა, ქ. თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის თანხმობას, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ითანხმებს წარმოდგენილ დროებითი და მუდმივი მოძრაობის ორგანიზაციის სქემებს და არ არის წინააღმდეგი განახორციელოთ ზემოაღნიშნული სამუშაოები შემდეგი პირობების დაცვით:

- ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხოების მიზნით დამცავი ღობის ფარგლებში მოეწყოს (თანხმობის გაცემიდან ექვსი თვის განმავლობაში) ქუჩის სავალი ნაწილის მხრიდან ქვეითად მოსიარულეთა ბილიკი, ღობე გზის სავალი ნაწილის მხრიდან გადაიხუროს და ღამის საათებში განათდეს;
- სამშენებლო დამცავი ღობე შეიღებოს შავ-თეთრი ან ნითელ-თეთრი ზოლებით;
- სამშენებლო ობიექტზე მისასვლელი გზა აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით წარმოდგენილი სქემის შესაბამისად;
- დაცული იქნას გზის სავალი ნაწილის სისაუფთავე, არ დაუშვათ სამშენებლო მასალისა და ტექნიკის გზის სავალ ნაწილზე განთავსება;
- სამუშაოების დასრულებისთანავე ფეხით მოსიარულეთა ბილიკი მოყვანილ იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში, დროებითი მოძრაობის რეგულირების ტექნიკურ

0190, თბილისი, ზოე რამიშვილის ქ. N38
N38 Zoe Ramishvili St. 0190 Tbilisi Georgia
ტელ./Tel.: (+995 032) 2 41 42 42
ფაქსი/Fax: (+995 032) 2 41 85 02

საშუალებებს გაუკეთდეს დემონტაჟი და გზის მიერთების ადგილები აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის სქემების შესაბამისად;

- სამუშაოების დაწყების და დამთავრების შესახებ წინასწარ ეცნობოს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამორიგეო ნაწილს (ტელ: 241-85-04; 241-85-05);

მეორე ადრესატს: გთხოვთ, უზრუნველყოთ კონტროლის დაწესება წერილში მითითებულ პირობების შესრულებაზე და მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების განთავსების მდგომარეობაზე. შეუსრულებლობის შემთხვევაში გაატარეთ ზომები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 134 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.

დანართი: 11 ფურცლად.

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი /
საორგანიზაციო სამმართველო / საგზაო მოძრაობის
ზედამხედველობის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
გარბაქაძე დავით


1.21.2-2დ
1.21.3- 2დ
1.26 -8დ
3.10 - 2დ
3.20 - 8დ
3.24 - 2დ
3.24 -6დ
4.2.1 -1დ
4.2.2 -1დ
5.19.1 - 2დ
5.19.2 - 2დ
8.1.1 - 1დ
8.1.1 - 1დ
8.2.1 - 2დ
ქვემოთ მოძრაობა
ცოცხლი
„შეთანხმებულია"
ქ. თბილისის შენიღბვისწინააღმდეგო
შენიშვნის ტრანსპორტის ბატალიონის
საშტაბის უფროსი
მ. წიქლაძე
თარიღი 12.05.2015 წ.
„შეთანხმებულია"
ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის
მოადგილე საშტაბის უფროსის მოადგილე
ლ. ჯოხაძე
თარიღი
შენიშვნა:
ორღობეების სქემა შემუშავებულია "ორმ 218.6.014-2014" და საქართველოს კანონის
საქმიანი მოძრაობის შესახებ მოთხოვნების შესაბამისად
1. მაქსიმალური სიჩქარე ორღობე სქემაში შეესაბამება 100 კმ/სთ-ს.
2. მუშების ზონაა 15 მეტრი.
3. საშარე ნაწილის ზედაპირი ორღობეს სიგანის 0.5 მ და ნაკაფის სიმაღლის
20 სმ-ით შესაბამება განლაგების ზონებს სიმარტივით შესაბამისი საანგარიშო
მონაცემები მოცემული შესაბამის 5 მ-ს.
4. შემაჯამებელი ზონის სიმაღლე შეადგენს 75 მ-ს.
5. ნახაზზე ნაჩვენებია ორღობეების საბაზო ნიშნები.
6. სქემაზე ჩანაცვლება ორღობეების საბაზო მოხაზები.
7. მშენებლობა ნაკაფი მოსაოცნა სამუშაოები წარმოების ზონის
მოსაზღვრებით მხარეს.
8. "ორმ 218.6.014-2014"-ის 7.6 პუნქტის მიხედვით ქვეითებისა შიდა ტერიტორიებ
არსებული ქვეითები გადასასვლელები.
ქ. თბილისი მშენებლობის ქვეშ (ს.კ 01.10.18.006.180:AR1668213)
მიმდებარედ პარკირების მოწყობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის
ორგანიზების დროებითი სქემა (ეტაპი II)
STS SMART TRANSPORTATION SOLUTION
ტელ: 577 155575
დამკვეთი
შპს "STS"
სამუშაოს დასახელება
ორმოები
ეტაპი II
დამკვეთი
შპს "STS"
საგზაო მოძრაობის ორგანიზების
დროებითი სქემა
სამუშაო
პროექტი


1.26 -9ც
3.20 - 7ც
3.21 - 2ც
3.24 - 6ც
3.24 -5ც
3.25 - 2ც
5.19.1 - 2ც
5.19.2 - 2ც
8.2.1 - 1ც
8.2.1 - 2ც
შექ. ტ7-3ც
მეტრობე I ადამიანი
ქვეითთა მოძრაობა
ა. ბაქრაძის ქ.
15m
50m
100m
5m
STS


1.26 -9ც
3.10 - 2ც
3.20 - 7ც
3.21 - 2ც
3.24 - 6ც
3.24 -5ც
3.25 - 2ც
5.19.1 - 2ც
5.19.2 - 2ც
8.2.1 - 1ც
8.2.1 - 2ც
შუქ. ტ7-3ც
მედროშე 1 ადამიანი
ქვეითთა მიმართულება
ღობეები
„შეთანხმებულია"
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის სააგენტო
„შეთანხმებულია"
ქ. თბილისის საკრებულო პოლიციის მთავარმა სამართველოს უფროსის მოადგილე
თარიღი
თარიღი
STS
15m
50m
100m
40
20
ქ. თბილისი მ.ხეჩინაშვილის ქუჩის (ს.კ 01.10.18.006.180:AR1668213) მიმდებარედ ღობის მოწყობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა.
SMART TRANSPORTATION SOLUTION
ტელ: 577 155575


2.1-1დ
2.3-5დ
4.1.1-1დ
4.1.2-3დ
4.1.4-1დ
5.16-2დ
5.19.1-16დ
5.19.2-16დ
7.4-2დ
8.6.6-2დ
„შუახევი ჯგუფი"
„შუახევისძეულები"
ქ. თბილისის ტექნიკური ინსპექტირების მერიის ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი
ქ. მელაძე
თარიღი 17.09.19
ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის მთავარი ინსპექტორის მოადგილე
ლ. ჯოხაძე
თარიღი
ტროტუარის პერსპექტიული მოწყობა
შშმ პირთა პანდუსი ტროტუარის მოწყობის შემთხვევაში
ქ. თბილისი მ.მაჭავარიანის ქუჩის (ს.კ 01.10.18.006.180;AR1668213) მიმდებარედ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა.
STS SMART TRANSPORTATION SOLUTION
ტელეფონი: 577 155575
მშენებელი
მპას "STS"
ნახაზის დასახელება
ფორმატი
მას შკალა
დამკვეთი
მპას "ქმნ"
საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა
მასშტაბი
პირობითი



შენიშვნა

დროებითი სქემა შედგენილია "ქუჩებ 2186.014-2014" და სანთებლების ავტორის საბაზო მოთხოვნების შესაბამ მოთხოვნებიც შესაბამისად

1. გაფრთხილებელი ნიშნის სიმაღლე შესაბამება 100 მეტრს.
2. გაფრთხილების ზონაა 15 მეტრი.
3. ნაკლები ვიწრო ადგილის ზონის სიგანის 0.5 მ და ნაკლის სიმაღლის 20 კმ/სთ შესაბამისი გადვილის ზონის სიმაღლე შესაბამისი სანგანათების ფილტრების მიხედვით შესაბამება 5 მ-ს.
4. შეზღუდული ზონის სიმაღლე შეადგენს 35 მ-ს.
5. ნახაზზე ნაჩვენებია დროებითი საბაზარე ნიშნები.
6. სქემაზე დატანილია დროებითი საბაზარე მოძრაობა.
7. ქსელის ნაკლი მოძრაობის ნაკლებობის წარმოების ზონის მოქმედების ზონაში.
8. "ქუჩებ 2186.014-2014"-ის 7.6 პუნქტის მოთხოვნით ქსელებში შიდა ობიექტებზე არსებული ქსელების გადასასვლელები.