განმარტებითი ბარათი

დაგეგმარების საფუძვლები და მიზნები:

კორექტირებული პროექტი შედგენილია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ-ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ გაცემული № 4295954 10.12.18 წ. მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების საფუძველზე. პროექტით გათვალისწინებულია სასტუმროს („ ამერი“_ის ბლოკის) მშენებლობა.

მიწის ნაკვეთის მდებარეობა და აღწერა:

საპროექტო მიწის ნაკვეთი (ს.კ.01.10.14.007.023) მდებარეობს ქ. თბილისში, ქუჩა ოთარ ჭილაძე , N 9_ში.
მიწის ნაკვეთის ფართობი შეადგენს - 3668.0 კვ.მ-ს

საპროექტო მიწის ნაკვეთს დასავლეთით, არსებული საავტომობილო გზის მხრიდან ესაზღვრება საზოგადოებრივი სივრცე, ხოლო დანარჩენი მხრიდან ესაზღვრება რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები. საპროექტო მიწის ნაკვეთი ხასიათდება სწორი გრუნტით, საპროექტო მიწის ნაკვეთზე გათვალისწინებულია შენობის გარშემო პერიმეტრზე შემოსასვლელი საავტომობილო გზის და პარკინგების მოწყობა., სულ 17 საპარკინგე ადგილი აქედან ორი ავტოსადგომი გათვალისწინებული იქნება შშმ პირთათვის.

კორექტირებული პროექტით გათვალისწინებულია 41.40 მ სიმაღლის 13 სართულიანი, 120 ნომრიანი სასტუმროს მშენებლობა, მცირე ხნით დამკავებლებისათვის. საიდანაც 12 მიწისზედა და 1 მიწისქვეშა სართულია. მიწისქვეშა სართულში -4,00 ნიშნულზე განთავსებულია კაფე-რესტორანი, სამზარეულო ბლოკი, პერსონალისთვის საჭირო ფართები და ტექნიკური სათავსოები. პირველ სართულზე +0.00 ნიშნულზე განთავსებულია ბარგის დროებითი შესანახი, დაცვის ოთახი. მეორე სართულზე +3.80 ნიშნულზე განთავსებულია ადმინისტრაცია, ოფისები, საკონფერენციო დარბაზი; +7.00 დან +35.80 ნიშნულის ჩათვლით განთავსებულია სასტუმრო ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისათვის.

სტრუქტურული ნაწილი გაძლიერებული ბეტონისაა (კარკასული შენობა), შემავსებლად გამოყენებულია სამშენებლო ბლოკი. შენობის ქუჩის მხარეს ფასადი შეიმინება ალუმინის ალათებიანი ვიტრაჟებით. ფასადზე კარ-ფანჯარა შესრულებული იქნება შავი ალუმინის მინა-პაკეთით. ფასადის ნაწილები გაილესება და მოპირკეთდება ბეტონის ფაქტურიანი მუქი და ღია ნაცრისფერი მასალებით. შენობის საძირკვლის ტიპი იქნება კომბინირებული.

<u>შენობის საპროექტო ნაწილში მოეწყობა შემდეგი ხანძრისგან დაცვის სისტემები:</u>

1. ხელის ცეცხლმაქრები
2. სახანძრო მილდგარების სისტემა
3. საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
4. ავტოსაშხეფი სისტემა
5. ალტერნატიული ცეცხლსაქრობი სისტემა
6. კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
7. კვამლზე მორეაგირე მაუწყებლები
8. სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი
9. დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა
10. სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
11. სახანძრო ჰიდრანტი

დაგეგმარებისთვის გამოყენებული კანონმდებლობის აღწერა

საპროექტო შენობის დაგეგმარებისთვის გამოყენებულია საქართველოს მთავრობის #41 დადგენილება. ტექნიკური რეგლამენტი „შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესები“.

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
1. **საქმიანი ჯგუფი** - **სქ** : **-4.00** ნიშნულზე განთავსებული პერსონალის გასახდელი, პერსონალის გარდერობი, პერსონალის სასადილო, ჭურჭლის სამრეცხაო. **+0.10** ნიშნულზე განთავსებული სასტუმროს მიმღები, მოსაცდელი, ბარგის დროებითი შესანახი ოთახი, დაცვის ოთახი. **+3.80** ნიშნულზე განთავსებული ადმინისტრაციის ოთახები, მენეჯერის ოთახი, ტურისტული, სარეკლამო და მომსახურების სააგენტოები.
2. **თავშეყრის ჯგუფი - თვ 2** : **-4.00** ნიშნულზე განთავსებული სათათბირო და საკონფერენციო სივრცე.
3. **თავშეყრის ჯგუფი - თვ 3** : **+3.80** ნიშნულზე განთავსებული საკონფერენციო სივრცე.
4. **სავაჭრო ჯგუფი - სვ** : **+ 0.10** ნიშნულზე განთავსებული სავაჭრო სივრცე (ღვინისა და სუვენირების მაღაზია).
5. **სასაწყობო ჯგუფი - სწ-1** : **+3.80** ნიშნულზე განთავსებული ავეჯის საწყობი. **+7.00-დან +35.80** ნიშნულების ჩათვლით განთავსებული თეთრეულის საწყობი.
6. **საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1** : **+7.00-დან +35.80** ნიშნულების ჩათვლით განთავსებული სასტუმროს ნომრები (მცირე ხნით დამკავებლებისთვის) .

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	**I-B**
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
საქმიანი ჯგუფი **სქ**	**11**	3
თავშეყრის ჯგუფი **თვ-2**	**11**	1
თავშეყრის ჯგუფი **თვ-3**	**11**	1
სავაჭრო ჯგუფი **სვ**	**11**	1
სასაწყობო ჯგუფი **სწ-1**	**11**	11
საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-1**	**11**	10
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
საერთო სიმაღლე =	**48.8**	**41.40**
სართულის რაოდენობა =		**12 სართული მიწის ზემოთ** **1 სართული მიწის ქვემოთ**

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით			
დაკავებულობები		**დასაშვები ფართობი კვ.მ.**	**შემოთავაზებული ფართობი კვ.მ.**
1. საქმიანი ჯგუფი სქ	**-4.00**	**შეუზღუდავი**	**100.9**
2. საქმიანი ჯგუფი სქ	**+ 0.10**	**შეუზღუდავი**	**44.7**
3. საქმიანი ჯგუფი სქ	**+3.80**	**შეუზღუდავი**	**212.2**
4. თავშეყრის ჯგუფი თვ-2	**-4.00**	**შეუზღუდავი**	**155.4**
5. თავშეყრის ჯგუფი თვ-3	**+3.80**	**შეუზღუდავი**	**96.1**
6. სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	**+3.80**	**შეუზღუდავი**	**8.2**
7. სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	**+7.00**	**შეუზღუდავი**	**8.2**
8. სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	**+10.20**	**შეუზღუდავი**	**8.2**
9. სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	**+13.40**	**შეუზღუდავი**	**8.2**
10. სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	**+16.60**	**შეუზღუდავი**	**8.2**
11. სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	**+19.80**	**შეუზღუდავი**	**8.2**

12. სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	**+23.00**	**შეუზღუდავი**	**8.2**
13. სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	**+26.20**	**შეუზღუდავი**	**8.2**
14. სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	**+29.40**	**შეუზღუდავი**	**8.2**
15. სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	**+32.60**	**შეუზღუდავი**	**8.2**
16. სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	**+35.80**	**შეუზღუდავი**	**8.2**
17. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1 : სასტუმროს ნომრები (მცირე ხნით დამკავებლებისთვის)	**+7.00**	**შეუზღუდავი**	**332.2**
18. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1 : სასტუმროს ნომრები (მცირე ხნით დამკავებლებისთვის)	**+10.20**	**შეუზღუდავი**	**346.5**
19. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1 : სასტუმროს ნომრები (მცირე ხნით დამკავებლებისთვის)	**+13.40**	**შეუზღუდავი**	**351.4**
20. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1 : სასტუმროს ნომრები (მცირე ხნით დამკავებლებისთვის)	**+16.60**	**შეუზღუდავი**	**357.8**
21. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1 : სასტუმროს ნომრები (მცირე ხნით დამკავებლებისთვის)	**+19.80**	**შეუზღუდავი**	**376.4**
22. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1 : სასტუმროს ნომრები (მცირე ხნით დამკავებლებისთვის)	**+23.00**	**შეუზღუდავი**	**378.9**
23. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1 : სასტუმროს ნომრები (მცირე ხნით დამკავებლებისთვის)	**+26.20**	**შეუზღუდავი**	**384.1**
24. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1 : სასტუმროს ნომრები (მცირე ხნით დამკავებლებისთვის)	**+29.44**	**შეუზღუდავი**	**377.0**
25. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1 : სასტუმროს ნომრები (მცირე ხნით დამკავებლებისთვის)	**+32.60**	**შეუზღუდავი**	**376.8**
26. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1 : სასტუმროს ნომრები (მცირე ხნით დამკავებლებისთვის)	**+35.80**	**შეუზღუდავი**	**377.1**
იატაკის საერთო ფართობი =		**4357.7**	
იატაკების რაოდენობა =		**13**	

შენობის საერთო ფართობი =		4357.7 + 228.1 (- 4.00 ნიშნ.) + 138.1 (+0.10 ნიშნ.) + 128.7 (+3.80 ნიშნ.) + 97.1 (+ 7.00 ნიშნ.) + 97.1 (+ 10.20 ნიშნ.) + 97.1 (+ 13.40 ნიშნ.) + 97.1 (+ 16.60 ნიშნ.) + 97.1 (+ 19.80 ნიშნ.) + 97.1 (+ 23.00 ნიშნ.) + 97.1 (+ 26.20 ნიშნ.) + 97.1 (+ 29.40 ნიშნ.) + 97.1 (+ 32.60 ნიშნ.) + 97.1 (+ 35.80 ნიშნ.) + 22.7 (+ 39.00 ნიშნ.) = 5846.3

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დასაშვები			გათვალისწინებული		
				დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი
ა-ზ ღეძებში	9 მ-ზე მეტი	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	აკმაყოფილებს	-
1-6 ღერძებში	0.05 მ მინიმალური	0	0	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია	-	0 %	-
ზ-ა ღერძებში	9 მ-ზე მეტი	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	აკმაყოფილებს	-
6-1 ღერძებში	5.75 მ მინიმალური	1	2	75 %	75 %	25 %	-	0 %	-

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები									
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოს აშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემა	სახანძრო განგაშისა და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები	ხანძრის მართვის ცენტრი	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
1. საქმიანი ჯგუფი სქ (პერსონალის გასახდელი, პერსონალის გარდერობი, პერსონალის სასადილო, ჭურჭლის სამრეცხაო) **(-4.00 ნიშნულზე)**	კი თითოეულს	-	-	-	-	კი თითოეულს	_		
2. საქმიანი ჯგუფი სქ (მოსაცდელი, მიმღები, ბარგის დროებითი შესანახი ოთახი, ადმინისტრაციის ოფისი, დაცვის ოთახი) **(+0.10 ნიშნულზე)**	კი თითოეულს	-	-	-	-	კი თითოეულს	_		
3. საქმიანი ჯგუფი სქ (ადმინისტრაციის ოფისები, ოფისები) **(+3.80 ნიშნულზე)**	კი თითოეულს	-	-	-	-	კი თითოეულს	_		
4. თავშეყრის ჯგუფი თვ 2 (კაფე რესტორანი) **(-4.00 ნიშნულზე)**	კი თითოეულს	-	-	-	-	კი	_		
5. თავშეყრის ჯგუფი თვ 2 (სამზარეულო) **(-4.00 ნიშნულზე)**	-	კი	-	-	-	კი	_		
6. თავშეყრის ჯგუფი თვ 3 (საკონფერენციო სივრცე) **(+3.80 ნიშნულზე)**	კი	-	-	-	-	კი	_		
7. სავაჭრო ჯგუფი სვ (ღვინისა და სუვენირების მაღაზია) **(+0.10 ნიშნულზე)**	კი	-	-	-	-	კი	_		
8. სასაწყობო ჯგუფი სწ-1 (ავეჯის საწყობი) **(+3.80 ნიშნულზე)**	კი	-	-	-	-	კი	_		

9. სასაწყობო ჯგუფი სწ-1 (თეთრეულის საწყობი) **(+7.00 ;+10.20 ; +13.40 ; +16.60 ; +19.80; +23.00 ; +26.20; +29.40 ; +32.60 ; +35.80 ნიშნულებზე)**	კი თითო ეულს	-	-	-	-	კი	–		
10. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1 (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისთვის) **(+7.00 ნიშნულზე)**	კი	-	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი	-	-	კი	–		
11. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1 (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისთვის) **(+10.20 ნიშნულზე)**	კი	-	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი	-	-	კი	–		
12. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1 (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისთვის) **(+13.40 ნიშნულზე)**	კი	-	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი	-	-	კი	–		
13. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1 (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისთვის) **(+16.60 ნიშნულზე)**	კი	-	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი	-	-	კი	–		
14. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1 (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისთვის) **(+19.80 ნიშნულზე)**	კი	-	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი	-	-	კი	–		
15. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1 (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისთვის) **(+23.00 ნიშნულზე)**	კი	-	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი	-	-	კი	–		
16. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1	კი	-	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი	-	-	კი	–		

(სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისთვის) (+26.20 ნიშნულზე)									
17. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1 (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისთვის) (+29.40 ნიშნულზე)	კი	-	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი	-	-	კი	_		
18. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1 (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისთვის) (+32.60 ნიშნულზე)	კი	-	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი	-	-	კი	_		
19. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1 (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისთვის) (+35.80 ნიშნულზე)	კი	-	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი	-	-	კი	_		
კიბის უჯრედი	-	-	-	კი	მექანიკური განიავება, კვამლის გაწოვის სიტემა; დაწნევადი	-	-		
ლიფტი	-	-	-	-	მექანიკური განიავება, კვამლის გაწოვის სისტემა; დაწნევადი	-	-		
ლიფტის სამანქანე	-	-	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	-	-	-	-		
დერეფანი (- 4.00; +0.10 ; +3.80; +7.00 ; +10.20 ; +13.40 ; +16.60 ; +19.80 ; +23.00 ; +26.20 ; +29.40; +32.60; +35.80 ნიშნულებზე)	კი	-	სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი; დამკავებულთა	-	მექანიკური განიავება, კვამლის გაწოვის სისტემა;	კი	_		

			შეტყობინებების სისტემა კვამლის ავტომატური აღმომჩენი						

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
სართული -4.00 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი სქ (პერსონალის გასახდელი, პერსონალის გარდერობი, პერსონალის სასადილო, ჭურჭლის სამრეცხაო) ს.დ.დ. 26	1 (თითოეულს)	1 გზა კარი (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.82
	თავშეყრის ჯგუფი თვ-2 (კაფე-რესტორანი) დ.დ. 76	2	2 ღია მალი	-	-	-	-	0.82	2 ღია მალი
	თავშეყრის ჯგუფი თვ-2 (სამზარეულო) დ.დ. 2	1	1 გზა კარი	-	-	-	-	0.82	0.82
-4.00 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 104		2	2 გზა კიბე	1.10	1.23	1.20	1.62	0.82	0.82
სართული +0.10 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი სქ (მოსაცდელი, მიმღები, ბარგის დროებითი შესანახი ოთახი, ადმინისტრაციის	1 (თითოეულს)	1 გზა კარი (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.82 და მეტი

	ოფისი, დაცვის ოთახი) **ს.დ.დ. 6**								
	სავაჭრო ჯგუფი **სვ** (ღვინისა და სუვენირების მაღაზია) **დ.დ. 98**	**2**	**3 გზა-კარი**	-	-	-	-	**0.82**	**0.82 და მეტი**
+0.10 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 104		**2**	**1 გზა კიბე 3 გზა-კარი**	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
სართული +3.80 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი **სქ** (ადმინისტრაციის ოფისები) **ს.დ.დ. 23**	**1** (თითოეულს)	**1 გზა კარი** (თითოეულს)	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
	თავშეყრის ჯგუფი **თვ-3** (საკონფერენციო დარბაზი) **დ.დ. 69**	**2**	**3 გზა-კარი**	-	-	-	-	**0.82**	**0.82 და მეტი**
	სასაწყობო ჯგუფი **სწ-1** (ავეჯის საწყობი) **დ.დ. 1**	**1**	**1 გზა კარი**	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
+3.80 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 93		**2**	**2 გზა კიბე**	**1.10**	**1.23**	**1.20**	**1.62**	**0.82**	**0.82**
სართული +7.00 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-1:** სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკვებლებისთვის	**1** (თითოეულს)	**1 გზა კარი** (თითოეულს)	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
	სასაწყობო ჯგუფი **სწ-1** (თეთრეულის საწყობი) **დ.დ. 1**	**1**	**1 გზა კარი**	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
+7.00 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 25		**2**	**2 გზა კიბე**	**1.10**	**1.23**	**1.20**	**1.62**	**0.82**	**0.82**

სართული +10.20 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-1:** სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკვებლებისთვის	1 (თითოეულს)	1 **გზა კარი** (თითოეულს)	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
	სასაწყობო ჯგუფი **სწ-1** (თეთრეულის საწყობი) **დ.დ. 1**	1	1 **გზა კარი**	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
+10.20 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 25		2	2 **გზა კიბე**	1.10	1.23	1.20	1.62	**0.82**	**0.82**
სართული +13.40 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-1:** სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკვებლები სთვის	1 (თითოეულს)	1 **გზა კარი** (თითოეულს)	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
	სასაწყობო ჯგუფი **სწ-1** (თეთრეულის საწყობი) **დ.დ. 1**	1	1 **გზა კარი**	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
სართული +13.40 ნიშნულზე ს.დ.დ. 25		2	2 **გზა კიბე**	1.10	1.23	1.20	1.62	**0.82**	**0.82**
სართული +16.60 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-1:** სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკვებლები სთვის	1 (თითოეულს)	1 **გზა კარი** (თითოეულს)	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
	სასაწყობო ჯგუფი **სწ-1** (თეთრეულის საწყობი) **დ.დ. 1**	1	1 **გზა კარი**	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
სართული +16.60		2	2 **გზა კიბე**	1.10	1.23	1.20	1.62	**0.82**	**0.82**

ნიშნულზე **ს.დ.დ. 25**									
სართული **+19.80** **ნიშნულზე**	საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-1:** სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლები სთვის	1 (თითოეულს)	1 **გზა კარი** (თითოეულს)	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
	სასაწყობო ჯგუფი **სწ-1** (თეთრეულის საწყობი) **დ.დ. 1**	1	1 **გზა კარი**	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
სართული **+19.80** **ნიშნულზე** **ს.დ.დ. 25**		**2**	**2** **გზა კიბე**	**1.10**	**1.23**	**1.20**	**1.62**	**0.82**	**0.82**
სართული **+23.00** **ნიშნულზე**	საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-1:** სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლები სთვის	1 (თითოეულს)	1 **გზა კარი** (თითოეულს)	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
	სასაწყობო ჯგუფი **სწ-1** (თეთრეულის საწყობი) **დ.დ. 1**	1	1 **გზა კარი**	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
სართული **+23.00** **ნიშნულზე** **ს.დ.დ. 25**		**2**	**2** **გზა კიბე**	**1.10**	**1.23**	**1.20**	**1.62**	**0.82**	**0.82**
სართული **+26.20** **ნიშნულზე**	საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-1:** სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლები სთვის	1 (თითოეულს)	1 **გზა კარი** (თითოეულს)	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
	სასაწყობო ჯგუფი **სწ-1** (თეთრეულის საწყობი)	1	1 **გზა კარი**	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**

	დ.დ. 1								
სართული +26.20 ნიშნულზე ს.დ.დ. 25		**2**	**2 გზა კიბე**	**1.10**	**1.23**	**1.20**	**1.62**	**0.82**	**0.82**
სართული +29.40 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-1:** სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკვებლები სთვის	**1** (თითოეულს)	**1 გზა კარი** (თითოეულს)	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
	სასაწყობო ჯგუფი **სწ-1** (თეთრეულის საწყობი) **დ.დ. 1**	**1**	**1 გზა კარი**	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
სართული +29.40 ნიშნულზე ს.დ.დ. 25		**2**	**2 გზა კიბე**	**1.10**	**1.23**	**1.20**	**1.62**	**0.82**	**0.82**
სართული +32.60 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-1:** სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკვებლების თვის	**1** (თითოეულს)	**1 გზა კარი** (თითოეულს)	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
	სასაწყობო ჯგუფი **სწ-1** (თეთრეულის საწყობი) **დ.დ. 1**	**1**	**1 გზა კარი**	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
სართული +32.60 ნიშნულზე ს.დ.დ. 25		**2**	**2 გზა კიბე**	**1.10**	**1.23**	**1.20**	**1.62**	**0.82**	**0.82**
სართული +35.80 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-1:** სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკვებლების თვის	**1** (თითოეულს)	**1 გზა კარი** (თითოეულს)	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**

	სასაწყობო ჯგუფი სწ-1 (თეთრეულის საწყობი) დ.დ. 1	1	1 გზა კარი	-	-	-	-	0.82	0.82
სართული +32.80 ნიშნულზე ს.დ.დ. 25		2	2 გზა კიბე	1.10	1.23	1.20	1.62	0.82	0.82

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
საქმიანი ჯგუფი სქ	კი	კი
თავშეყრის ჯგუფი თვ-2	-	კი
თავშეყრის ჯგუფი თვ-3	კი	კი
სავაჭრო ჯგუფი სვ	კი	კი
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1 (სასტუმროს ნომრები)	კი	კი
სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	-	კი
კიბის უჯრედი	-	კი დაწნევის სისტემა
ლიფტის შახტა	-	კი დაწნევის სისტემა
დერეფანი	-	კი

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა

ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით

სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი)											
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანები		აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის ფანტანი		სამომსახურეო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
		ითვლებოდეს	ითვლებოდეს ერთეულად	ითვლებოდეს	ითვლებოდეს ერთეულად	ითვლებოდეს	ითვლებოდეს ერთეულად	ითვლებოდეს	ითვლებოდეს ერთეულად	ითვლებოდეს	ითვლებოდეს წინებულის გათვალისწინებით	ითვლებოდეს	ითვლებოდეს ერთეულად
სართული -4.00 ნიშნულზე	თავშეყრის ჯგუფი სწ-2 ს.დ.დ. 78	1 ქ + 1 ვ	2ქ + 2 ვ	1 ქ + 1 ვ	2 ქ + 2 ვ	-	-	1	1	1	1	-	-
	საქმიანი ჯგუფი სქ ს.დ.დ. 26	1 ქ + 1 ვ		1 ქ + 1 ვ		-	4	1		1		-	-
+0.10 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი სქ ს.დ.დ. 6	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-
	სავაჭრო ჯგუფი სვ დ.დ. 98	1 ქ + 1 ვ	1ქ + 1ვ	1 ქ + 1 ვ	1ქ + 1ვ	-	-	1		1		-	-
+3.80 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი სქ ს.დ.დ. 23	1ქ + 1ვ	1 შხაპი	1	1 შხაპი	-	-	1	1	1	1	-	-
	თავშეყრის ჯგუფი თვ-3 დ.დ. 69	1ქ + 1ვ	2ქ + 2 ვ	2ქ + 2ვ	2ქ + 2 ვ	-	-	1	1	1	1	-	-
	სასაწყობო ჯგუფი სწ-1 დ.დ. 1	1		1		-	-	1		1		-	-
+7.00 ნიშნულზე	სც-1 (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისათვის) ს.დ.დ. 24	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	-	-	1	1	-	-


+10.20 ნიშნულზე	სც-1 (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისათვის) ს.დ.დ. 24	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	-	-	1	1	-	-
+13.40 ნიშნულზე	სც-1 (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისათვის) ს.დ.დ. 24	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	-	-	1	1	-	-
+16.60 ნიშნულზე	სც-1 (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისათვის) ს.დ.დ. 24	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	-	-	1	1	-	-
+19.80 ნიშნულზე	სც-1 (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისათვის) ს.დ.დ. 24	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	-	-	1	1	-	-
+23.00 ნიშნულზე	სც-1 (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისათვის) ს.დ.დ. 24	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	-	-	1	1	-	-
+26.20 ნიშნულზე	სც-1 (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისათვის) ს.დ.დ. 24	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	-	-	1	1	-	-
+29.40 ნიშნულზე	სც-1 (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისათვის) ს.დ.დ. 24	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	-	-	1	1	-	-

+32.60 ნიშნულზე	სც-1 (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისათვის) ს.დ.დ. 24	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	-	-	1	1	-	-
+35.80 ნიშნულზე	სც-1 (სასტუმროს ნომრები მცირე ხნით დამკავებლებისათვის) ს.დ.დ. 24	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	1 თითოეულს	-	-	1	1	-	-


პირობითი აღნიშვნა

	სიმბოლოს სახელწოდება
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილდგარი
	ჯვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	ჯვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	ავტოსამხეფი
	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემა
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	დამაკავებელთა მეტყობინების სისტემა
	საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
	სახანძრო მისაერთებელი
	სახანძრო ჰიდრანტი


დაკავებულობების ჯგუფები	დაკავებულობების ჯგუფი აღნიშვნა	ფერის პოლი	დამბრიხვა	ხაზის სისქე	დამბრიხვის მასშტაბი	
საქმიანი ჯგუფი (სქ)		RGB(72,12,187)	ANSI31	0.05 mm	40	ფამბრიხვის აპეთე
თავშეყრის ჯგუფი (თშ)		RGB(34,139,34)	ANSI31	0.05 mm	40	0
საშიშრო ჯგუფი (სშ)		RGB(255,0,0)	ANSI31	0.05 mm	40	0
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB(255,255,0)	ANSI31	0.05 mm	40	0
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)	ANSI31	0.05 mm	40	0







უკანა ეზოს რეგულირების ხაზი



STUDIO9
Architectural
Design
www.studio9.ge

სპროექტო ორგანიზაცია
Company name

შ.პ.ს. "სტუდია 9"

პროექტის დასახელება
Job Title

სასტუმროს კომპლექსი

მისამართი:
Address

ქ. თბილისი, ოთარ ჭილაძის ქუჩა №9

შენიშვნა:
Notes:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.
2. ექსპლოატაციაში მიღებამდე პროექტში შესაძლებელია განხორციელდეს ცვლილებები.
3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობის პროცესში მეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან.

არქიტექტურული ნაწილი

პროექტის სტატუსი Drawing Status	შეს. თარიღი Date
სტადია პროექტი	

შემსრულებლები
performers

თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. ნიკლაური	
პრ. ავტორი	მ. ჩხაიძე	
არქიტექტორი	გ. გელაქ გ. მძევანაშვილი	
ვიზუალისტი	ს. ჯვარაცხელია	

ნახაზის დასახელება
Drawing title

გეგმა ნიშნულზე -4.00

ფურცელი №	სულ.	ფურცლის ზომა
		A3

მასშტაბი.
Drawing Scale. 1-200 მ.

2020 წ

უკანა ეზოს რეგულირების ხაზი

შენობის მაქსიმალური სიმაღლის გაოსათვალი სქემის ჭრილი 4-4

Space for reservoir 5000L
ავზისთვის სივრცე/ადგილი 5000ლ.

Generator
გენერატორი

Transformator
ტრანსფორმატორი

საბოილერე
BOILER ROOM
A = 22.0 m2
H = 2.6 mt.
22.0 m²

480.1 m²

+456.25
+455.55

+455.85
+454.85

+455.6
+454.65

72.9 m²

83.0 m²

27.9 m²

+457.00
+456.00

+457.0

20.77

47.0 m²

+456.00

მრ გასასვლელს ჭრილის მანქანა

მრ გასასვლელს ჭრილის მანქანა

+457.00
+456.50

5.0 m²

5.1 m²

SECURITY ROOM

დაცვის ოთახის ჩანაჭრის მარეგის ჯალობით

გასასვლელთან მისაყრდომი ბაქანი 13.42 მ

გასასვლელთან მისაყრდომი ბაქანი 11.74 მ

+457.0

+456.0
+455.5

411.7 m²

+456.90
+456.90

25.1 m²

სახანძრო სამაშველო მანქანის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი

STUDIO9 Architectural Design

www.studio9.ge

საპროექტო ორგანიზაცია
Company name

შ.პ.ს. "სტუდია 9"

პროექტის დასახელება
Job Title

სასტუმროს კომპლექსი

მისამართი:
Address

ქ. თბილისი, ოთარ ჭილაძის ქუჩა №9

შენიშვნა:
Notes:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.
2. ექსპლოატაციაში მიღებამდე პროექტში შესაძლებელია განხორციელდეს ცვლილებები.
3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობის პროცესში შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან.

არქიტექტურული ნაწილი

პროექტის სტატუსი Drawing Status	შეს. თარიღი Date
სტადია პროექტი	

შემსრულებლები
performers

თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. ნიკლაური	
პრ. ავტორი	მ. ჩხაიძე	
არიქტექტორი	გ. გეგეჭკორი გ. მძევანაშვილი	
ვიზუალიზატი	ს. ჯვარცხელია	


ნახაზის დასახელება
Drawing title

გეგმა +0.00 ნიშნულზე

ფურცელი №	სულ.	ფურცლის ზომა
		A3

მასშტაბი.
Drawing Scale.
1-200 მ.

2020 წ



STUDIO9
Architectural
Design
www.studio9.ge

პროექტის ორგანიზაცია

Company name

შ.პ.ს. "სტუდია 9"

პროექტის დასახელება
Job Title

სასტუმროს კომპლექსი

მისამართი:
Address

ქ. თბილისი, ოთარ ჭილაძის ქუჩა №9

შენიშვნა:
Notes:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.
2. ქანსლოტებიანი მიდებამდე პროექტში შესაძლებელია განხორციელდეს ცვლილებები.
3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობის პროცესში შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან.

არქიტექტურული ნაწილი

პროექტის სტატუსი Drawing Status	შეს. თარიღი Date
სტადია პროექტი	

შემსრულებლები
performers

თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. ნიკლაური	
პრ. ავტორი	მ. ჩხაიძე	
არქიტექტორი	გ. გენდაქ გ. მძევანაშვილი	
ვიზუალისტი	ს. ავარაცხელია	


ნახაზის დასახელება
Drawing title

გეგმა ნიშნულზე +3.80

ფურცელი №	სულ.	ფურცლის ზომა
		A3

მასშტაბი.
Drawing Scale. 1-200 მ.

2020 წ



STUDIO9
Architectural
Design
www.studio9.ge

სპარონეტო ორგანიზაცია
Company name

შ.პ.ს. "სტუდია 9"

პროექტის დასახელება
Job Title

სასტუმროს კომპლექსი

მისამართი:
Address

ქ. თბილისი, ოთარ ჭილაძის ქუჩა №9

შენიშვნა:
Notes:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.
2. ექსპლოატაციაში მიღებამდე პროექტში შესაძლებელია განხორციელდეს ცვლილებები.
3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობის პროცესში მეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან.

არქიტექტურული ნაწილი

პროექტის სტატუსი Drawing Status	შეს. თარიღი Date
სტადია პროექტი	

შემსრულებლები
performers

თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. ნიკლაური	
პრ. ავტორი	მ. ჩხაიძე	
არქიტექტორი	გ. გელაძე გ. მძევანაშვილი	
ვიზუალისტი	ს. ჯვარაცხელია	


ნახაზის დასახელება
Drawing title

გეგმა ნიშნულზე +7.0

ფურცელი №	სულ.	ფურცლის ზომა
		A3

მასშტაბი.
Drawing Scale. 1-200 მ.

2020 წ



STUDIO9
Architectural
Design
www.studio9.ge

საპროექტო ორგანიზაცია
Company name

შ.პ.ს. "სტუდია 9"

პროექტის დასახელება
Job Title

სასტუმროს კომპლექსი

მისამართი:
Address

ქ. თბილისი, ოთარ ჭილაძის ქუჩა №9

შენიშვნა:
Notes:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.
2. ქანსლოპატიში მიღებამდე პროექტში შესაძლებელია განხორციელდეს ცვლილებები.
3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობის პროცესში შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან.

არქიტექტურული ნაწილი

პროექტის სტატუსი Drawing Status	შეს. თარიღი Date
სტადია პროექტი	

შემსრულებლები
performers

თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. ნიალაური	
პრ. ავტორი	მ. ჩხაიძე	
არქიტექტორი	გ. გენწაძე გ. მაქვანმშვილი	
ვიზუალისტი	ს. ჯვარაცხელია	


ნახაზის დასახელება
Drawing title


გეგმა ნიშნულზე +10.20


ფურცელი №	სულ.	ფურცლის ზომა
		A3


მასშტაბი.
Drawing Scale. 1-200 მ.


2020 წ


1
4
2
3
ა
ბ
გ
დ
ე
ზ
საძმობისგარეშეო ნიშნული
ცხლის დასასვლელი
+13.40
+13.40
+13.40


1
4
2
3
ა
ბ
გ
დ
ე
ზ
საძირკვლის ნიშნული
ცოცხალი დატვირთვა
+16.60
+16.60
+16.60


1
4
2
3
ა
ბ
გ
დ
ე
ზ
5
4
3
2
1
სამშენებლო ნიშნული
ნულის დონე
+19.80
+19.80
+19.80


1
4
2
3
ა
ბ
გ
დ
ე
ზ
5
4
3
2
1
საძირკვლის ნიშნული
წყლის დონის ნიშნული
+23.00
+23.00
+23.00



STUDIO9
Architectural
Design
www.studio9.ge

საპროექტო ორგანიზაცია
Company name

შ.პ.ს. "სტუდია 9"

პროექტის დასახელება
Job Title

სასტუმროს კომპლექსი

მისამართი:
Address

ქ. თბილისი, ოთარ ჭილაძის ქუჩა №9

შენიშვნა:
Notes:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.
2. ქსპლიკაციაში მითებამდე პროექტში მესაკეთებელია განხორციელდეს ცვლილებები.
3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობის პროცესში შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან.

არქიტექტურული ნაწილი

პროექტის სტატუსი Drawing Status	შეს. თარიღი Date
სტადია პროექტი	

შემსრულებლები
performers

თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. ნიკლაური	
პრ. ავტორი	მ. ჩხაიძე	
არქიტექტორი	გ. გენწაძე გ. მძევმშვილი	
ვიზუალისტი	ს. პეპარაცხელია	


ნახაზის დასახელება
Drawing title

გეგმა ნიშნულზე +26.20

ფურცელი №	სულ.	ფურცლის ზომა
		A3

მასშტაბი.
Drawing Scale. 1-200 მ.

2020 წ



STUDIO9 Architectural Design

www.studio9.ge

საპროექტო ორგანიზაცია

Company name

შ.პ.ს. "სტუდია 9"

პროექტის დასახელება
Job Title

სასტუმროს კომპლექსი

მისამართი:
Address

ქ. თბილისი, ოთარ ჭილაძის ქუჩა №9

შენიშვნა:
Notes:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.
2. ექსპლოატაციაში მიღებამდე პროექტში შესაძლებელია განხორციელდეს ცვლილებები.
3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობის პროცესში შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან.

არქიტექტურული ნაწილი

პროექტის სტატუსი Drawing Status	შეს. თარიღი Date
სტადია პროექტი	

შემსრულებლები
performers

თანამდებობა	სახელი.გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. წიკლაური	
პრ. ავტორი	მ. ჩხაიძე	
არქიტექტორი	გ. გეწაძე გ. მძევაშვილი	
ვიზუალისტი	ს. ჯვარაცხელია	


ნახაზის დასახელება
Drawing title


გეგმა ნიშნულზე +29.40

ფურცელი №	სულ.	ფურცლის ზომა
		A3

მასშტაბი.
Drawing Scale. 1-200 მ.

2020 წ


1
4
2
3
ა
ბ
გ
დ
ე
ზ
5
4
3
2
1
სამოსახარჯაოსო ნიჭარა
ცხლის დასანასური
+32.60
+32.60
+32.60



STUDIO9
Architectural
Design
www.studio9.ge

საპროექტო ორგანიზაცია

Company name

შ.პ.ს. "სტუდია 9"

პროექტის დასახელება
Job Title

სასტუმროს კომპლექსი

მისამართი:
Address

ქ. თბილისი, ოთარ ჭილაძის ქუჩა №9

შენიშვნა:
Notes:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.
2. ქანსლოპატიში მიღებამდე პროექტში შესაძლებელია განხორციელდეს ცვლილებები.
3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობის პროცესში შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან.

არქიტექტურული ნაწილი

პროექტის სტატუსი Drawing Status	შეს. თარიღი Date
სტადია პროექტი	

შემსრულებლები
performers

თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. ნიალაური	
პრ. ავტორი	მ. ჩხაიძე	
არქიტექტორი	გ. გენწაძე გ. მძევანშვილი	
ვიზუალიზატი	ს. ჯვარაცხელია	

ნახაზის დასახელება
Drawing title


გეგმა ნიშნულზე +35.80

ფურცელი №	სულ.	ფურცლების ზომა
		A3

მასშტაბი.
Drawing Scale. 1-200 მ.

2020 წ

0.1 კვ. მეტრი ფართის, ლიფტის შახტის გასანივთებელი ღიობი



FAN INSIDE STAIRWELL

+1.85

+4.50

+3.85

+39.00

21.6 m²

H:600mm PEF-01

H:800mm KEF-01

TEF-01 H:800mm

GREF-01 H:600mm

KEF-02 H:800mm

SEF-01 H:1000mm

MAF-02 H:800mm

SPF-02 H:800mm

MAF-01 H:800mm

წყლის მიწვდომა ტარაც

+39.30

AHU-03 KITCHEN

AHU-02 GENERAL

AHU-01 GUESTROOMS

HEIGHT:2100mm

KEF-03 H:800mm

+6.70

+32.65

წყლის გადაფყვანი მილი

1 2 3 4 5 ა ბ გ დ ე ზ

STUDIO9
Architectural Design
www.studio9.ge

პროექტის ორგანიზაცია
Company name

შ.პ.ს. "სტუდია 9"

პროექტის დასახელება
Job Title

სასტუმროს კომპლექსი

მისამართი:
Address

ქ. თბილისი, ოთარ ჭილაძის ქუჩა №9

შენიშვნა:
Notes:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.
2. ექსპლუატაციაში მიღებამდე პროექტში შესაძლებელია განხორციელდეს ცვლილებები.
3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობის პროცესში შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან.

არქიტექტურული ნაწილი

პროექტის სტატუსი Drawing Status	შეს. თარიღი Date
სტადია პროექტი	

შემსრულებლები
performers

თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. წიკლაური	
პრ. ავტორი	მ. ჩხაიძე	
არქიტექტორი	გ. გენწაძე გ. მძევანიშვილი	
ვიზუალისტი	ს. ჯვარაცხელია	


ნახაზის დასახელება
Drawing title

გეგმა ნიშნულზე +39.05

ფურცელი №	სულ.	ფურცლის ზომა
		A3

მასშტაბი.
Drawing Scale. 1-200 მ.

2020 წ



STUDIO9
Architectural
Design
www.studio9.ge

საპროექტო ორგანიზაცია
Company name

შ.პ.ს. "სტუდია 9"

პროექტის დასახელება
Job Title

სასტუმროს კომპლექსი

მისამართი:
Address

ქ. თბილისი, ოთარ ჭილაძის ქუჩა №9

შენიშვნა:
Notes:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.
2. ექსპლოატაციაში მიღებამდე პროექტში შესაძლებელია განხორციელდეს ცვლილებები.
3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობის პროცესში შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან.

არქიტექტურული ნაწილი

პროექტის სტატუსი Drawing Status	შეს. თარიღი Date
სტადია პროექტი	

შემსრულებლები
performers

თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. წიკლაური	
პრ. ავტორი	მ. ჩხაიძე	
არქიტექტორი	გ. გეწკაძე გ. მძევანიშვილი	
ვიზუალისტი	ს. ჯვარაცხელია	


ნახაზის დასახელება
Drawing title

გადახურვის გეგმა

ფურცელი №	სულ.	ფურცლის ზომა
		A3

მასშტაბი.
Drawing Scale. 1-200 მ.


2020 წ





საბოლიერო ოთახის ჭერი გრუნტის ზედაპირიდან დაშორებულია 1.80 მეტრზე ნაკლები მანძილით შესაბამისად საბოლიერო წარმოადგენს მიწისქვეშა სართულს და არ შევა კ2 კოეფიციენტში

წყლის გადამყვანი მილი

ჭრილი 1-1







STUDIO9
Architectural Design
www.studio9.ge

საპროექტო ორგანიზაცია
Company name
შ.პ.ს. "სტუდია 9"

პროექტის დასახელება
Job Title
სასტუმროს კომპლექსი

მისამართი:
Address
ქ. თბილისი, ოთარ ჭილაძის ქუჩა №9

შენიშვნა:
Notes:
1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.
2. ექსპლოატაციაში მიღებამდე პროექტში შესაძლებელია განხორციელდეს ცვლილებები.
3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობის პროცესში შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან.

არქიტექტურული ნაწილი

პროექტის სტატუსი Drawing Status	შეს. თარიღი Date
სტადია პროექტი	

შემსრულებლები performers

თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. წიკლაური	
პრ. ავტორი	მ. ჩხაიძე	
არქიტექტორი		

ნახაზის დასახელება
Drawing title
საერთადარიგო ელ. გომგრაგების, გენერატორის სათავსო

ფურცელი №	სულ.	ფურცლის ზომა
		A3

მასშტაბი,
Drawing Scale. 1-200 მ.

2020 წ