შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
1. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 ავტოსადგომი(-5.40;-2.70;)
2. სავაჭრო ჯგუფი სვ (±0.00)
3. საქმიანი ჯგუფი სქ (+4,80)
4. საცხოვრებელი ჯგუფი სც -2(საცხოვრებელი ფართები მუდმივი დაკავებულობით **+4,80; +8,40; +11,70; +15,00; +18,30; +21,60; +24,90;** ნიშნულებზე)

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	**I-A მიწის ქვემოთ 2 სართული** **I-B მიწის ზემოთ 8**
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
1. სასაწყობე ჯგუფი სწ	**11**	**2 სართული**
2. სავაჭრო სვ	**11**	**1 სართული**
3, საქმიანი სქ	**11**	**1 სართული**
4. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	**11**	**7 სართული**
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
შენობის საერთო სიმაღლე =	**48,8**	**32,20**
მიწის ზემოთ სართულის		**8**

რაოდენობა =		

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით			
დაკავებულობები		დასაშვები ფართობი კვ.მ.	შემოთავაზებული ფართობი კვ.მ.
1. სასაწყობე ჯგუფი სწ	-5,40; -2.70	7340 მ2	3295,35 მ2
2. სავაჭრო ფართობი სვ	±0.00	შეუზღუდავი	1508,65 მ2
3. საქმიანი ჯგუფი სქ	+4,80	შეუზღუდავი	422.80 მ2
4. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	+4,80; +8,40; +11,70; +15,00; +18,30; +21,60; +24,90;	შეუზღუდავი	თითო სართულზე 1124,15 მ2 სულ 7752.00 მ2
შემოთავაზებული ფართობების ჯამი =		12978.80 მ2 მათ შორის: -5.40;-2.70 ნიშნულზე 3295.35 ±0,00 ნიშნულზე 1508.65 მ² +4,80; +8,40; +11,70; +15,00; +18,30; +21,60; +24,90;ნიშნულებზე 7752.00 მ²	
სართულების რაოდენობა =		მიწის დონის ზედა 7	
შენობის საერთო ფართობი =		12978.80 = 3295,35 (-5,40; -2.70ნიშ)1508,65(0.00 ნიშნ) +(7752.00მ²) = 12978.80 მ2	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დასაშვები**			**გათვალისწინებული**		
				დაცული	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
1-9 ღერძებში **გარე კედელი** ±0.00 ნიშნულზე	1,5-ზე მეტი (მანძილი მომიჯნავე მიწის მხარეს)	0	0	25%	25%	10%	აკმაყოფილებს	-	-
9-1 ღერძებში ±0.00 ნიშნულზე	1,5-ზე მეტი (მანძილი მომიჯნავე მიწის მხარეს)	0	0	25%	25%	10%	აკმაყოფილებს	-	-
ა-კ ღერძებში ±0.00 ნიშნულზე	9-ზე მეტი (მანძილი საზოგადოებრივი გზის მხარეს)	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	0	0	0
კ-ა ღერძებში ±0.00 ნიშნულზე	9-ზე მეტი	0	0	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია	0	0	0
1-9 ღერძებში +4,80 და ზემოთ ნიშნულებზე	1,5-ზე მეტი (მანძილი მომიჯნავე მიწის მხარეს)	0	0	25%	25%	10%	აკმაყოფილებს	-	-

9-1 ღერძებში +4,80 და ზემოთ ნიშნულებზე	1,5-ზე მეტი (მანძილი მომიჯნავე მიწის მხარეს)	0	0	25%	25%	10%	აკმაყოფილებს	-	-
ა-კ ღერძებში +4,80 და ზემოთ ნიშნულებზე	9-ზე მეტი (მანძილი საზოგადოებრივი გზის მხარეს)	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	0	0	0
კ-ა ღერძებში +4,80 და ზემოთ ნიშნულებზე	9-ზე მეტი	0	0	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია	0	0	0

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები								
დაკავებულობები/სივრცეები/ გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემა	სახანძრო განგაშისა და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები	ხანძრის მართვის ცენტრი
სასაწყობე ჯგუფისათვის სწ	კი	-	1.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	კი	კი	კი	კი	
საცხოვრებელო ჯგუფი -2	-	-	1.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	კი	კი	-	კი	

სავაჭრო ჯგუფი სვ	კი	-	1.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	კი	კი	კი	კი	
საქმიანი ჯგუფი სქ	კი	-	1.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	კი	კი	კი	კი	
კიბის უჯრედები	-	_	1.სახანძრო განყოფ. კავშირის სისტემა 2.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 3.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	კი	დაწნევის სისტემა	-	_	

დერეფნები		-	1.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 2.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი 3. სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფები	კი	მექანიკური განიავება	კი	-	
ლიფტი	-	_	სახანძრო განყოფ. კავშირის სისტემა	-	დაწნევის სისტემა	-	_	
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი (ეზოში)				
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი				კი კი				

თითოეული სართულიდან და სივრციდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე (მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული (თავისუფალი)
±0.00 ნიშნულზე	სავაჭრო ფართობი დ.დ. 1508,65	2	2	_	_	-	-	0.82	0,82
+4,80 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი	2	2	-	-	-	-	0,82	0,82

+4,80; +8,40; +11,70; +15,00; +18,30; +21,60; +24,90;	საცხოვრებელი ჯგუფი (ბინები) დ.დ. 462	2	2 (გზა-კიბე)	1,10	1,20	1,2	1,2	0.82	0,85
-5,40;-2,70 ნიშნულებზე	სასაწყობე ფართი დ.დ. 177	2	2	-	-	-	-	0,82	0,85

დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სასაწყობე ჯგუფი სწ	-	კი
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (ბინები)	კი	-
საქმიანი ჯგუფი სქ	კი	-
სავაჭრო ჯგუფი სვ	კი	კი
კიბის უჯრედი	-	კი-
ლიფტები	-	კი-
დერეფანი	-	კი

8

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა

ცხრილი 1602.1-ისმიხედვით

სართულები

დაკავებულობ
ა და
დაკავებულობ
ის

დატვირთვის
ჯამური
მაჩვენებელი

ფიქსირებული მოწყობილობები (ცალი)

უნიტაზი

ტუალეტის
ხელსაბანები

აბაზანა/შხაპი

სასმელი წყლის
ფანტანი

სამომსახურეო
ნიჟარა

სხვა
სამზარეულოს
ნიჟარა
სარეცხიმანწანის

მისაერთებელი მოთხოვნილი გათვალის წინებული მოთხოვნილი წინებული გათვალის მოთხოვნილი წინებული გათვალის მოთხოვნილი წინებული გათვალის მოთხოვნილი წინებული გათვალის მოთხოვნილი გათვალის წინებული

±0.00

ნიშნულზე

სვ
დ.დ. 539

2

2

1

1

_ _ - -

1

1

- -

-4,80

ნიშნულზე

სქ

დ.დ. 56

2

2

1

1

_ _ - -

1

1

- -

-5,40;-2,70

ნიშნულებზე

სწ

დ.დ. 89

- - - - - - - - - - - -

+4,80; +8,40;
+11,70;
+15,00;
+18,30;
+21,60;
+24,90;

ნიშნულებზე

საცხოვრებე
ლი ჯგუფი
(ბინები)

დ.დ. 462

(თითო
სართული)

1

(ცალი
ერთ
საცხო
ვრებე
ლ

ერთე
ულზე
)

1 1

(ცალ

ი

ერთ
საცხ
ოვრე
ბელ
ერთ
ეულ

ზე)

1

1

(ცალ

ი

ერთ
საცხ
ოვრე
ბელ
ერთ
ეულ

ზე)

1 - - - -
1

(ცა
ლი

ერთ
საცხ
ოვრ
ებე
ლ

ერთ
ეულ

ზე)

1

ყველა სართულზე სივრცის და დაკავებულობის განსაზღვრა (1004.1.2 ცხრილი)					
№	დაკავებულობა		ფართი მ²	დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი	დაკავებულობა
სწ-2	-5,40	სწ-2	1659,80	18,6	89
სწ-2	-2,70	სწ-2	1635,55	18,6	88
სვ	+0,00	სვ	1508,65	2,8	539
სქ	+4,80	სქ	519,50	9,3	56
ბინა 1	+4,80	სც-2	284,25	18,6	15
ბინა 2	+4,80	სც-2	304,25	18,6	16
ბინა 3	+4,80	სც-2	175,35	18,6	9
ბინა 4	+4,80	სც-2	186,95	18,6	10
ბინა 5	+4,80	სც-2	129,80	18,6	7
ბინა 6	+8,40	სც-2	92,20	18,6	4
ბინა 7	+8,40	სც-2	95,55	18,6	4
ბინა 8	+8,40	სც-2	85,85	18,6	4
ბინა 9	+8,40	სც-2	86,65	18,6	4
ბინა 10	+8,40	სც-2	62,95	18,6	3
ბინა 11	+8,40	სც-2	60,25	18,6	3
ბინა 12	+8,40	სც-2	60,85	18,6	3
ბინა 13	+8,40	სც-2	80,10	18,6	4
ბინა 14	+8,40	სც-2	64,25	18,6	3
ბინა 15	+8,40	სც-2	65,75	18,6	3
ბინა 16	+8,40	სც-2	95,60	18,6	5
ბინა 17	+8,40	სც-2	95,60	18,6	5

ბინა 18	+11,70	სც-2	92,20	18,6	4
ბინა 19	+11,70	სც-2	95,55	18,6	4
ბინა 20	+11,70	სც-2	85,85	18,6	4
ბინა 21	+11,70	სც-2	86,65	18,6	4
ბინა 22	+11,70	სც-2	62,95	18,6	3
ბინა 23	+11,70	სც-2	60,25	18,6	3
ბინა 24	+11,70	სც-2	60,85	18,6	3
ბინა 25	+11,70	სც-2	80,10	18,6	4
ბინა 26	+11,70	სც-2	64,25	18,6	3
ბინა 27	+11,70	სც-2	65,75	18,6	3
ბინა 28	+11,70	სც-2	95,60	18,6	5
ბინა 29	+11,70	სც-2	95,60	18,6	5
ბინა 30	+15,00	სც-2	92,20	18,6	4
ბინა 31	+15,00	სც-2	95,55	18,6	4
ბინა 32	+15,00	სც-2	85,85	18,6	4
ბინა 33	+15,00	სც-2	86,65	18,6	4
ბინა 34	+15,00	სც-2	62,95	18,6	3
ბინა 35	+15,00	სც-2	60,25	18,6	3
ბინა 36	+15,00	სც-2	60,85	18,6	3
ბინა 37	+15,00	სც-2	80,10	18,6	4
ბინა 38	+15,00	სც-2	64,25	18,6	3
ბინა 39	+15,00	სც-2	65,75	18,6	3
ბინა 40	+15,00	სც-2	95,60	18,6	5
ბინა 41	+15,00	სც-2	95,60	18,6	5
ბინა 42	+18,30	სც-2	92,20	18,6	4
ბინა 43	+18,30	სც-2	95,55	18,6	4
ბინა 44	+18,30	სც-2	85,85	18,6	4
ბინა 45	+18,30	სც-2	86,65	18,6	4
ბინა 46	+18,30	სც-2	62,95	18,6	3
ბინა 47	+18,30	სც-2	60,25	18,6	3

ბინა 48	+18,30	სც-2	60,85	18,6	3
ბინა 49	+18,30	სც-2	80,10	18,6	4
ბინა 50	+18,30	სც-2	64,25	18,6	3
ბინა 51	+18,30	სც-2	65,75	18,6	3
ბინა 52	+18,30	სც-2	95,60	18,6	5
ბინა 53	+18,30	სც-2	95,60	18,6	5
ბინა 54	+21,60	სც-2	92,20	18,6	4
ბინა 55	+21,60	სც-2	95,55	18,6	4
ბინა 56	+21,60	სც-2	85,85	18,6	4
ბინა 57	+21,60	სც-2	86,65	18,6	4
ბინა 58	+21,60	სც-2	62,95	18,6	3
ბინა 59	+21,60	სც-2	60,25	18,6	3
ბინა 60	+21,60	სც-2	60,85	18,6	3
ბინა 61	+21,60	სც-2	80,10	18,6	4
ბინა 62	+21,60	სც-2	64,25	18,6	3
ბინა 63	+21,60	სც-2	65,75	18,6	3
ბინა 64	+21,60	სც-2	95,60	18,6	5
ბინა 65	+21,60	სც-2	95,60	18,6	5
ბინა 66	+24,90	სც-2	180,20	18,6	10
ბინა 67	+24,90	სც-2	184,60	18,6	10
ბინა 68	+24,90	სც-2	62,95	18,6	3
ბინა 69	+24,90	სც-2	70,50	18,6	4
ბინა 70	+24,90	სც-2	60,85	18,6	3
ბინა 71	+24,90	სც-2	80,10	18,6	4
ბინა 72	+24,90	სც-2	64,25	18,6	3
ბინა 73	+24,90	სც-2	65,75	18,6	3
ბინა 74	+24,90	სც-2	95,60	18,6	5
ბინა 75	+24,90	სც-2	95,60	18,6	5

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი	დაშტრიხვა/HATCH	ხაზის სისქე/LINE THICKNESS	დაშტრიხვის მასშტაბი/HATCH SCALE	დაშტრიხვის კუთხე/HATCH ANGLE
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)	ANSI31	0.05 mm	40	0
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)		RGB (255,0,0)	ANSI31	0.05 mm	40	0
საქმიანი ჯგუფი (სქ)		RGB (79,12,187)	ANSI31	0.05 mm	40	0
საცხოვრებელი ჯგუფი (სვ)		RGB (255,255,0)	ANSI31	0.05 mm	40	0

შენიშვნა:

დაკავებულობის აღნიშვნის დაშტრიხვა, ხაზის სისქე, დაშტრიხვის მასშტაბი და დაშტრიხვის კუთხე მორგებულია უტოჩ - ის სახაზავ პროგრამისთვის, სხვა სახაზავი პროგრამის გამოყენების შემთხვევაში, დაშტრიხვის ტიპი, ხაზის სისქე, მასშტაბი და კუთხე უნდა იყოს აღნიშნულთან მაქსიმალურად მიახლოებული, ხოლო დაკავებულობის ფერი სხვა სახაზავი პროგრამების შემთხვევაშიც უნდა იყოს მოცემული კოდების მიხედვით

პირობითი ნიშნები

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

±0.00 იატაკის მოპირკეთების ნიშნული
სტრუქტურული ზედაპირის ნიშნული

1 ჭრილის ხაზი

ა ღერძი

დაკავებულობის ჯგუფი სც-1 | ფ.18,6 | ფართობი კვ.მ. — დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი; დაკავებულობის დატვირთვა

ღიობი ფილაში

მისაწვდომი სვლა გეზი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

საერთო სავალი ბილიკი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

ცეცხლმედეგი ზოლდე

ცეცხლმედეგი ტიხარი

მწვანე საფარი

გრუნტი

აგურის მოპირკეთება

ტრავერტინის ქვით მოპირკეთება

90 გრ 2.06 / 84 კარის ცეცხლმედეგობის ხარისხი

კარის სუფთა გაბარიტული ზომა

მზიდი კედელი

	სიმბოლოს სახელწოდება
	სახანძრო მილსდგარი
	ხელის ცეცხლმქრობი
FDC	სახანძრო-სამგზავრო სამანქანის მიერ გამოსაყენებელი მისართებული - ჰიდრანტი
	კვამლის აკტომატური ალმომჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	აკტოსამხედრო
	სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი პოლოფი
	მხედველობითი განგაშის სისტემა
	გასასვლელი
	სახანძრო განგაშის მეტყობინების მოწყობილობა
	ჰიდრანტი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულების ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი	დაშტრიხვა/HATCH	ხაზის სისქე/LINE THICKNESS	დაშტრიხვის მასშტაბი/HATCH SCALE	დაშტრიხვის კუთხე/HATCH ANGLE
თავშესრის ჯგუფი (თ)		RGB (34,139,34)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
საშიში ჯგუფი (ს)		RGB (79,12,187)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
საგანმანათლებლო ჯგუფი - (სგ)		RGB (245,99,20)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
საშრომელო ჯგუფი (სმ)		RGB (160,32,240)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
დიდი საფრთხის შემცველი ჯგუფი - (დს)		RGB (94,8,58)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
დაწუხებულებითი ჯგუფი (დწ)		RGB (0,0,255)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)		RGB (255,0,0)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (255,255,0)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
დამხმარე ჯგუფი (დს)		RGB (57,57,56)	ANSI31	0.05 მმ	40	0

შენიშვნა:

დაკავებულობის აღნიშვნის დაშტრიხვა, ხაზის სისქე, დაშტრიხვის მასშტაბი და დაშტრიხვის კუთხე მორგებულია უტონ ერთ სახლზე პროგრამისთვის, სხვა სახლზე პროგრამის გამოყენების შემთხვევაში დაშტრიხვის ტიპი, ხაზის სისქე, მასშტაბი და კუთხე უნდა იყოს აღნიშნულთან შესაბამისად შეცვლილი, ხოლო დაკავებულობის ფერი სხვა სახაზავ პროგრამების შემთხვევაშიც უნდა იყოს მოცემული კოდების მიხედვით



GSPublisherVersion 0.0.100.100

პირობითი აღნიშვნები

:

შენიშვნები

:

ექსპლიკაცია

:

AB

5
S.

p.

s. ei bi

5, ingoroyvas

q. 19, 0179
თბილისი

დირექტორი:

დ. ლოსაბერიძე

არქიტექტორი:

d. Wkuaseli

არქიტექტორი:

ნ. კასრაძე

არქიტექტორი:

დ. ლოსაბერიძე

პროექტის სახელწოდება

:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

q

.თბილისი.

s

.ცინცაძის

q.

#52 01

.10

.14

.028

.002

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი

:

გეგმა

-

5

.40 ნიშნილზე

ფურცელი

:
(42)

მასშტაბი

:

1

:100 ფორმატი

:

A

1

1/

9/2021

40

.60

m

2

101

.00

m

2

ALARM

FIRE ALARM FIRE

90wT

2

.20

0

.95

90wT

2

.20

0

.95

90wT

2

.20

0

.95

90wT

2

.10

0

.90

90wT

2

.10

1

.20

90wT

2

.20

0

.95

90wT2.10 0.90
90wT

2

.20

0

.95

90wT2.20 0.95

90wT2.20 0.95

90wT2.20 0.95

8.82 % 17.65 % 17.65 % 8.82 %

aa

bb

gg

dd

ee

TT

ii

kk

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

zz

220.00

130.00

170.00

195.00

130.00

170.00

195.00

220.00

160.00
230.00

215.00

280.00
250.00
250.00

640.00 640.00 620.00 650.00 660.00 600.00 660.00 640.00

430.00 420.00 675.00 600.00 695.00 600.00 600.00 600.00

640.00 640.00 620.00 650.00 660.00 600.00 660.00 640.00

80.00 530.00 80.00 580.00 80.00 530.00 80.00 585.00 50.00 610.00 50.00 550.00 50.00 610.00 50.00 585.00 50.00

5,155.00

60.00 370.00

50.00

365.00 50.00 630.00 50.00 550.00 40.00 365.00

40.00

230.00 60.00 555.00 50.00 550.00 50.00 545.00 50.00

5,155.00

4,665.00

80.00 530.00 80.00 580.00 80.00 550.00 50.00 595.00 50.00 610.00 50.00 550.00 50.00 610.00 50.00 585.00 50.00

60.00 370.00

60.00

360.00 60.00 615.00 60.00 520.00 60.00 635.00 60.00 520.00 80.00 555.00 50.00 545.00 50.00

430.00 420.00 675.00 600.00 695.00 600.00 600.00 600.00

4,665.00

-5.40

-5.40

47

. 48

. 49

. 50

. 51

. 52

. 53

. 54

. 55

. 56

. 57

.

67

. 66

. 61

. 60

. 59

. 58

.

68

. 69

. 70

. 71

.

65

. 64

. 63

. 62

.

72

. 73

. 74

. 75

. 76

. 77

.

79

.

78

.

80

.

81

.

82

.

83

.

85

.

84

.

86

.

87

.

88

.

41

.

42

.

44

. 43

.

45

.

კიბეებს შორის სავალი მანძილი 31.90მ

წყლის ავზის ოთახი

დერეფანი და
კიბის უჯრედი

დერეფანი და
კიბის უჯრედი

L

=20.00

2

-

2

2

-

2

ფასადი 9-1

ფასადი

a

-

k

ფასადი1-9

ფასადი

k

-

a

12345678

1234567812345678

12345678

12345678

12345678

45

.55

m

2

1

,659.80

m

2

ds

f

.45

.

6
d

.

d.

1

d

.

d. 89

sw

-

2

f

.18

.

6

გეგმა

-

5

.40 ნიშნულზე

ავტოფარეხი - 1659

.80

m

2

დამხმარე ფართობი - 45

.55

m

2

დერეფანი და კიბის უჯრედი - 141

.60

m

2



GSPublisherVersion 0.0.100.100

პირობითი აღნიშვნები

:

შენიშვნები

:

ექსპლიკაცია

:

AB

5
S.

p.

s. ei bi

5, ingoroyvas

q. 19, 0179
თბილისი

დირექტორი:

დ. ლოსაბერიძე

არქიტექტორი:

d. Wkuaseli

არქიტექტორი:

ნ. კასრაძე

არქიტექტორი:

დ. ლოსაბერიძე

პროექტის სახელწოდება

:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

q

.თბილისი.

s

.ცინცაძის

q.

#52 01

.10

.14

.028

.002

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი

:

გეგმა

-

2

.70 ნიშნილზე

ფურცელი

:
(42)

მასშტაბი

:

1

:100 ფორმატი

:

A

1

1/

9/2021

40

.60

m

2

101

.00

m

2

ALARM

FIRE ALARM FIRE

90wT

2

.20

0

.95

90wT

2

.20

0

.95

90wT

2

.20

0

.95

90wT

2

.20

0

.95

90wT

2

.20

0

.95

90wT

2

.10

0

.90

90wT

2

.10

1

.20

90wT

2

.20

0

.95

90wT2.10 0.90
90wT

2

.20

0

.95

90wT2.20 0.95

90wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95

8.82 % 17.65 % 17.65 % 8.82 %
123456781234567812345678

aa

bb

gg

dd

ee

TT

ii

kk

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

zz

60.00 370.00 60.00 360.00 60.00

610.00

630.00

600.00

600.00

615.00

220.00

130.00

170.00

195.00

130.00

170.00

195.00

220.00

160.00
230.00

215.00

280.00
250.00
250.00

640.00 640.00 620.00 650.00 660.00 600.00 660.00 640.00

430.00 420.00 675.00 600.00 695.00 600.00 600.00 600.00

640.00 640.00 620.00 650.00 660.00 600.00 660.00 640.00

80.00 530.00 80.00 580.00 80.00 530.00 80.00 585.00 50.00 610.00 50.00 550.00 50.00 610.00 50.00 585.00 50.00

5,155.00

60.00 370.00

50.00

365.00 50.00 630.00 50.00 550.00 40.00 365.00

40.00

230.00 60.00 555.00 50.00 550.00 50.00 545.00 50.00

5,155.00

4,665.00

80.00 530.00 80.00 580.00 80.00 550.00 50.00 595.00 50.00 610.00 50.00 550.00 50.00 610.00 50.00 585.00 50.00

60.00 370.00

60.00

360.00 60.00 615.00 60.00 520.00 60.00 635.00 60.00 520.00 80.00 555.00 50.00 545.00 50.00

430.00 420.00 675.00 600.00 695.00 600.00 600.00 600.00

4,665.00

-2.70

-2.70

ავტოსადგომი

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

.

9

. 10

. 11

.

21

. 20

. 19

. 18

. 17

. 16

. 15

. 14

. 13

. 12

.

22

. 23

. 24

. 25

. 26

. 27

. 28

. 29

. 30

. 31

.

32

.

33

.

34

.

35

.

36

.

37

.

39

.

38

.

40

.

კიბეებს შორის სავალი მანძილი 31.90მ

სახანძრო ტუმბოს ოთახი

L

=22.20

L

=20.00

დერეფანი და
კიბის უჯრედი

დერეფანი და
კიბის უჯრედი

2

-

2

2

-

2

ფასადი 9-1

ფასადი

a

-

k

ფასადი1-9

ფასადი

k

-

a

1

,635

. 55

m

2

45

.55

m

2

ds

f

.45

.

6
d

.

d.

1

d

.

d. 88

sw

-

2

f

. 18

.

6

გეგმა

-

2

.70 ნიშნულზე

ავტოფარეხი - 1635

.55

m

2

დამხმარე ფართობი - 45

.55

m

2

დერეფანი და კიბის უჯრედი - 141

.60

m

2

გეგმა 0.00 ნიშნულზე



კ3 საანგარიშო ფართობი
1031.45მ²

325.00 m²

679.45 m²

კ1 საანგარიშო ფართობი



განაშენიანების საანგარიშო ფართობი



კ2 საანგარიშო ფართობი



შენიშვნები:

ძირითადი:

კ1 საანგარიშო ფართობი - 1984.00 მ²
კ2 საანგარიშო ფართობი - 1710.40 მ²
კ3 საანგარიშო ფართობი - 1004.45 მ²
განაშენიანების ფართობი - 1984.00 მ²
მიმდინარე სამშენებლო ფართობი - 1508.65 მ²
შეღობვის და კიბის ქვრვების ფართობი - 150.50 მ²

კონტაქტები:

AB5

შ. პ. ს. ეი ბი 5, ინტერნეტის ქ. 19, 0179 თბილისი

დირექტორი: დ. ლელაბაძიძე
არქიტექტორი: დ. ბაქრაძე
არქიტექტორი: ნ. ქარჩავა
არქიტექტორი: დ. ლელაბაძიძე

პროექტის სახელწოდება:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ქ.თბილისი, სანაპიროს ქ. N52 01.10.14.028.002

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზის:
გეგმა 0.00 ნიშნულზე

ფურცელი: **(42)**

მასშტაბი: **1:100, 1:500** ფორმატი: A1

1/9/2021







GSPublisherVersion 0.0.100.100

პირობითი აღნიშვნები

:

შენიშვნები

:

ექსპლიკაცია

:

AB

5
S.

p.

s. ei bi

5, ingoroyvas

q. 19, 0179
თბილისი

დირექტორი:

დ. ლოსაბერიძე

არქიტექტორი:

d. Wkuaseli

არქიტექტორი:

ნ. კასრაძე

არქიტექტორი:

დ. ლოსაბერიძე

პროექტის სახელწოდება

:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

q

.თბილისი.

s

.ცინცაძის

q.

#52 01

.10

.14

.028

.002

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი

:

გეგმა

4

,80 ნიშნილზე

ფურცელი

:
(42)

მასშტაბი

:

1

:100,

1

:500 ფორმატი

:

A

1

1/

9/2021

206

.70

m

2

ALARM

FIRE ALARM FIRE ALARM FIRE

106.60

m

2

6

.35

m

2

18

. 30

m

2

14

.25

m

2

27

.40

m

2

10

.55

m

2

6

.35

m

2

18

. 30

m

2

14

.25

m

2

27

. 15

m

2

10

.55

m

2

7

.40

m

2

18

.30

m

2

14

.25

m

2

28

.55

m

2

11

.60

m

2

7

.40

m

2

18

. 30

m

2

14

.25

m

2

28

.30

m

2

11

.60

m

2

17

.40

m

2

25

.90

m

2

5

.60

m

25

.30

m

2

205

.20

m

2

96

.60

m

2

221.85

m

2

74.20

m

2
96

. 70

m

2

90wT

2

.20

0

.95

90wT

2

.20

0

.95

90wT

2

.10

0

.90

90wT

2

.10

1

.20

90wT

2

.20

0

.95

90wT 2.10 0.90

20wT

2

.20

0

.95

20wT

2

.20

0

.95

20wT

2

.20

0

.95

20wT

2

.20

0

.95

20wT

2

.20

0

.95

20wT

2

.20

0

.95

1234567

aa

bb

gg

dd

ee

TT

ii

kk

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

zz

1234567

1234567

123456789123456789

2

-

2

2

-

2

ფასადი 9-1

ფასადი

a

-

k

ფასადი1-9

ფასადი

k

-

a

60.00

220.00

130.00

170.00

195.00

130.00

195.00

220.00

160.00
230.00 60.00

215.00

280.00
250.00
250.00

640.00 640.00 620.00 650.00 660.00 600.00 660.00 640.00

430.00 420.00 675.00 600.00 695.00 600.00 600.00 600.00

640.00 640.00 620.00 650.00 660.00 600.00 660.00 640.00

80.00 530.00 80.00 580.00 80.00 530.00 80.00 585.00 50.00 610.00 50.00 550.00 50.00 610.00 50.00 585.00 50.00

5,155.00

60.00 370.00

50.00

365.00 50.00 630.00 50.00 550.00 40.00 365.00

40.00

230.00 60.00 555.00 50.00 550.00 50.00 545.00 50.00

5,155.00

4,665.00

80.00 530.00 80.00 580.00 80.00 550.00 50.00 595.00 50.00 610.00 50.00 550.00 50.00 610.00 50.00 585.00 50.00

60.00 370.00

60.00

360.00 60.00 615.00 60.00 520.00 60.00 635.00 60.00 520.00 80.00 555.00 50.00 545.00 50.00

430.00 420.00 675.00 600.00 695.00 600.00 600.00 600.00

4,665.00

330.00 10.00 300.00 10.00 300.00 20.00 300.00 10.00 300.00 10.00 330.00

835.00 20.00 150.00 20.00 870.00

340.00 10.00 300.00 20.00 310.00 10.00 300.00 10.00 300.00 20.00 300.00 10.00 300.00 10.00 330.00

250.00 20.00 870.00

360.00 60.00 180.00

100.00
55.00

100.00
180.00 60.00 520.00

20.00 270.00

20.00

290.00

60.00

250.00

40.00

210.00

80.00

290.00

20.00

270.00 20.00

20.00 280.00

10.00

280.00

80.00

270.00

20.00

290.00

60.00

230.00

60.00

210.00

80.00

290.00

20.00

270.00

20.00

160.00 80.00

125.00

60.00 365.00 65.00 360.00 60.00 1,890.00 60.00

1,627.94

1,633.07

1,236.36

300.00

300.00

2,618.54

2,571.97

+4.80

+4.80

სამომხმარებლო ნიჟარა

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი ბ# 1 ბ# 3

b#

2

b#

4b#

5

ოფისი

284

.25

m

2 304

.25

m

2

175

.35

m

2

186

.95

m

2

129

.80

m

2

205

.20

m

2
221

.85

m

2

96

.60

m

2

106

.60

m

2

74

.20

m

2

L

=20.90

L=29.80

გასასვლელამდე მაქსიმალური სავალი

მანძილი 57.84 მ

კიბეებს შორის სავალი მანძილი 31.90მ

დერეფანი და
კიბის უჯრედი

519

.50

m

2 ოფისი

335.00 335.00 335

.00

285.00 285.00 285

.00

270.00 270.00 270.00 270.00
270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00

270

.00

270.00 270.00

270.00 270.00 270.00

285.00 285

.00
285

.00

900.00

900.00

79

.05

m

2

78

.75

m

2

82

.40

m

2

80

.35

m

2

55

.60

m

2

422

.80

m

2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d. 15

sc

-

2

f

. 18

.

6
d

.

d. 15

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d. 16

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d. 10

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

7

sq

f

.

9

.

3
d

.

d. 56

1

,081

.35

m

2

კ2 საანგარიშო ფართობი 1,935.35 მ2

განაშენიანების საანგარიშო

ფართობი

გეგმა

+

4

.80 ნიშნულზე

კ2 საანგარიშო ფართობი - 1081

.35

m

2

განაშენიანების ფართობი - 1935

.35

m

2

საოფისე ფართობი - 422

.80

m

2

საცხოვრებელი ფართობი - 376

.15

m

2

ტერასა - 801

.15

m

2

დერეფნის და კიბის უჯრედის ფართობი - 206

.70

m

2





GSPublisherVersion 0.0.100.100

პირობითი აღნიშვნები

:

შენიშვნები

:

ექსპლიკაცია

:

AB

5
S.

p.

s. ei bi

5, ingoroyvas

q. 19, 0179
თბილისი

დირექტორი:

დ. ლოსაბერიძე

არქიტექტორი:

d. Wkuaseli

არქიტექტორი:

ნ. კასრაძე

არქიტექტორი:

დ. ლოსაბერიძე

პროექტის სახელწოდება

:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

q

.თბილისი.

s

.ცინცაძის

q.

#52 01

.10

.14

.028

.002

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი

:

გეგმა

+

8

,40 ნიშნილზე

ფურცელი

:
(42)

მასშტაბი

:

1

:100,

1

:500 ფორმატი

:

A

1

1/

9/2021

178

.55

m

2

ALARM

FIRE

ALARM

FIRE

6

.35

m

2

18

. 30

m

2

14

.25

m

2

27

. 10

m

2

10

.55

m

2

6

. 35

m

2

18

. 30

m

2

14

.25

m

2

27

. 15

m

2

10

. 55

m

2

7

.40

m

2

18

. 30

m

2

14

.25

m

2

28

. 25

m

2

11

. 60

m

2

7

.40

m

2

18

.30

m

2

14

.25

m

2

28

.30

m

2

11

.60

m

2

17

.40

m

2

25

.90

m

2

5

.60

m

2

5

.30

m

2

21

.75

m

2

23

.35

m

25

. 05

m

2

5

. 10

m

2

21

.30

m

2

32

.00

m

2

5

.05

m

2

4

.95

m

2

21

.30

m

2

24

.60

m

25

. 50

m

2

4

.95

m

2

19

.60

m

2

18

.05

m

2

3

. 75

m

2

5

.95

m

2

21

.85

m

2

15

. 95

m

2

34.00

m

2

13

.20

m

2

5

. 55

m

2

15

. 95

m

2

34.00

m

2

13

.20

m

2

5

. 55

m

2

4

.80

m

2

22

. 70

m

2

5

.85

m

2

15

.95

m

2

15

.95

m

2

6

.30

m

2

5

.70

m

2

6

. 30

m

2

6

.30

m

2

5

. 70

m

2

6

.45

m

2

5

. 70

m

2

7.65

m

2

6

.80

m

2

7.65

m

2

6

.55

m

2

7

.30

m

2

6

.50

m

2

14

.40

m

2

20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95

20wT

2

.20

0

.95

20wT

2

.20

0

.95

90wT

2

.10

1

.20

20wT

2

.20

0

.95

90wT 2.10 0.90

20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95 20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95

20wT

2

.20

0

.95

20wT

2

.20

0

.95

20wT

2

.20

0

.95

20wT

2

.20

0

.95

20wT

2

.20

0

.95

aa

bb

gg

dd

ee

TT

ii

kk

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

zz

123456789123456789

123456789

10123456789

10

2

-

2

2

-

2

ფასადი 9-1

ფასადი

a

-

k

ფასადი1-9

ფასადი

k

-

a

220.00

170.00

195.00

130.00

335.00 559.50 215.00 840.50 215.00 304.64 405.36

160.00
230.00 60.00

215.00

280.00
250.00
250.00

640.00 640.00 620.00 650.00 660.00 600.00 660.00 640.00

430.00 420.00 675.00 600.00 695.00 600.00 600.00 600.00

640.00 640.00 620.00 650.00 660.00 600.00 660.00 640.00

80.00 530.00 80.00 580.00 80.00 530.00 80.00 585.00 50.00 610.00 50.00 550.00 50.00 610.00 50.00 585.00 50.00

5,155.00

60.00 370.00

50.00

365.00 50.00 630.00 50.00 550.00 40.00 365.00

40.00

230.00 60.00 555.00 50.00 550.00 50.00 545.00 50.00

5,155.00

4,665.00

80.00 530.00 80.00 580.00 80.00 550.00 50.00 595.00 50.00 610.00 50.00 550.00 50.00 610.00 50.00 585.00 50.00

60.00 370.00

60.00

360.00 60.00 615.00 60.00 520.00 60.00 635.00 60.00 520.00 80.00 555.00 50.00 545.00 50.00

430.00 420.00 675.00 600.00 695.00 600.00 600.00 600.00

4,665.00

330.00 10.00 300.00 10.00 300.00 20.00 300.00 10.00 300.00 10.00 330.00

835.00 20.00 150.00 20.00 870.00

340.00 10.00 300.00 20.00 310.00 10.00 300.00 10.00 300.00 20.00 300.00 10.00 300.00 10.00 330.00

250.00 20.00 870.00

300.00 10.00 275.00 10.00 275.00 20.00 305.00 10.00 305.00 20.00 275.00 10.00 300.00 20.00 315.14 10.00 359.86 20.00

300.00 10.00 275.00 10.00 290.44 329.56 10.00 300.00 20.00 300.00 10.00 405.00 20.00 250.00 20.00 950.00 20.00 950.00

240.00

26.00
251.00

26.00
264.00

23.00
265.00

74.00
160.00 276.50 160.00

30.00
230.00

20.00 270.00

63.00

160.00 240.00 160.00

50.00

200.00 170.00 160.00

60.00

270.00 20.00

20.00 280.00

40.00

160.00 166.00 200.00 133.00 160.00 240.00 160.00

50.00

200.00 170.00 160.00

60.00

270.00

20.00

160.00 80.00

305.00 160.00 335.00 125.00 385.00 160.00 305.00

60.00 240.00

26.00
251.00

26.00
267.00

20.00
239.55

83.45
294.00

26.00
264.00

83.45
205.00

53.00
304.00

18.00
300.00

20.00

40.00

20.00

300.00

300.00

1,915.58

1,825.23

+8.40

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

L=29.80

გასასვლელამდე მაქსიმალური სავალი

მანძილი 42.30 მ

L

=22.35

კიბეებს შორის სავალი მანძილი 31.90მ

დერეფანი და
კიბის უჯრედი

270.00 304

.00 304

.00 270

.00 304

.00 304

.00 270

.00 304

.00 270

.00

270.00 304

. 00 304

. 00 270

. 00 304

. 00 304

. 00 270

. 00

270.00 270.00 270.00 270.00
270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00

270

.00 270

.00 270

.00

270.00 270.00

270.00 270.00 270.00

900.00

900.00

65

.75

m

2

80

.10

m

2

95

.60

m

2

95

.60

m

2

64

.25

m

2

60

.25

m

2

60

.85

m

2

92

.20

m

2

85

.85

m

2

95

.55

m

2

86

.65

m

2

62

.95

m

2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

4

b#

6

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

4

b#

8

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

4

b#

7

sc

-

2

f

. 18

.

6
d

.

d.

4

b#

9

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 10

12

.00

m

2 80.20 m2

12

.00

m

2 83.55 m2 6.45 m2

56

.50

m

2

6

.30

m 79

2

.55

m

2

5

.70

m

2 80.95 m2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 11
7

.30

m

2

52

.95

m

2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 12
6

.50

m

2 54.35 m2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 14
6

.55

m

2 57.70 m2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

5

b# 16
7

.65

m

2 87.95 m2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

5

b# 17
7

.65

m

2
87

.95

m

2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 15
6

.80

m

2 58.95 m2
sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

4

b# 13
14

.40

m

2 65.70 m2

1

,110

.15

m

2

7

.40

m

2

6

.85

m

2

7

.40

m

2

8

.30

m

2

7

.55

m

2

14

.70

m

2

8

.35

m

2

7

.30

m

2
7

.25

m

2

7

.95

m

2

7

.60

m

2

6

.85

m

2

6

.85

m

2

7

.40

m

2

კ2 საანგარიშო ფართობი

7

.40

+

7

.40

+

6

.85

+

6

.85

+

7

.40

+

6

.85

+14

.70

+

7

.60

+

7

.55

+

8

.30

+

8

.35

+

7

.30

+

7

.25

+

7

.95

=111

.75

/

3

=37

.25

+1110

. 15

=

1147

.401

,223

.80

m

2

განაშენიანების საანგარიშო

ფართობი

გეგმა

+

8

.40 ნიშნულზე

კ2 საანგარიშო ფართობი - 1147

.40

m

2

განაშენიანების ფართობი - 1223

.80

m

2

საცხოვრებელი ფართობი - 846

.30

m

2

საზაფხულო ფართობი - 99

.30

m

2

დერეფნის და კიბის უჯრედის ფართობი - 178

.55

m

2



GSPublisherVersion 0.0.100.100

პირობითი აღნიშვნები

:

შენიშვნები

:

ექსპლიკაცია

:

AB

5
S.

p.

s. ei bi

5, ingoroyvas

q. 19, 0179
თბილისი

დირექტორი:

დ. ლოსაბერიძე

არქიტექტორი:

d. Wkuaseli

არქიტექტორი:

ნ. კასრაძე

არქიტექტორი:

დ. ლოსაბერიძე

პროექტის სახელწოდება

:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

q

.თბილისი.

s

.ცინცაძის

q.

#52 01

.10

.14

.028

.002

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი

:

გეგმა

+11

,70 ნიშნილზე

ფურცელი

:
(42)

მასშტაბი

:

1

:100,

1

:500 ფორმატი

:

A

1

1/

9/2021

168

.15

m

2

ALARM

FIRE

ALARM

FIRE

21

.65

m

2

28

. 75

m

2

5

. 05

m

2

5

.25

m

2

7.65

m

2

6.55

m

2

7

. 30

m

2

6

.50

m

2

7.65

m

2

6.80

m

2

14

.40

m

2

21

.75

m

2

23.35

m

25

. 05

m

2

5

. 10

m

2

21

.30

m

2

32

.00

m

2

5

.05

m

2

4

. 95

m

2

21

.30

m

2

24.60

m

25

. 50

m

2

4

. 95

m

2

19

.60

m

2

3

. 75

m

2

5

.95

m

2

15.95

m

2

34.00

m

2

13.20

m

2

5.55

m

2

15.95

m

2

34.00

m

2

13.20

m

2

5.55

m

2

22

. 70

m

2

15.95

m

2

15.95

m

2

6

. 35

m

2

18

. 30

m

2

14

.25

m

2

27

. 10

m

2

10

. 55

m

2

6

.35

m

2

18

. 30

m

2

14

.25

m

2

27

. 15

m

2

10

.55

m

2

7

.40

m

2

18

.30

m

2

14

.25

m

2

28

.25

m

2

11

.60

m

2

7

.40

m

2

18

.30

m

2

14

.25

m

2

28

. 30

m

2

11

.60

m

2

17

.40

m

2

25

.90

m

2

5

.60

m

2

5

.30

m

2

6

.30

m

2

5

.70

m

2

6

.30

m

2

6

.30

m

2

5

.70

m

2

6

.45

m

2

5

.70

m

2

20wT

2

.20

0

.95

90wT

2

.10

1

.20

20wT

2

.20

0

.95

90wT 2.10 0.90

20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95 20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95

20wT

2

.20

0

.95

20wT

2

.20

0

.95

20wT

2

.20

0

.95

90wT2.20 0.95

20wT

2

.20

0

.95

20wT

2

.20

0

.95

aa

bb

gg

dd

ee

TT

ii

kk

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

zz

123456789

10123456789

10

123456789

10123456789

10

2

-

2

2

-

2

ფასადი 9-1

ფასადი

a

-

k

ფასადი1-9

ფასადი

k

-

a

220.00

170.00

195.00

130.00

160.00

230.00 60.00

215.00

280.00
250.00
250.00

640.00 640.00 620.00 650.00 660.00 600.00 660.00 640.00

430.00 420.00 675.00 600.00 695.00 600.00 600.00 600.00

640.00 640.00 620.00 650.00 660.00 600.00 660.00 640.00

80.00 530.00 80.00 580.00 80.00 530.00 80.00 585.00 50.00 610.00 50.00 550.00 50.00 610.00 50.00 585.00 50.00

5,155.00

60.00 370.00

50.00

365.00 50.00 630.00 50.00 550.00 40.00 365.00

40.00

230.00 60.00 555.00 50.00 550.00 50.00 545.00 50.00

5,155.00

4,665.00

80.00 530.00 80.00 580.00 80.00 550.00 50.00 595.00 50.00 610.00 50.00 550.00 50.00 610.00 50.00 585.00 50.00

60.00 370.00

60.00

360.00 60.00 615.00 60.00 520.00 60.00 635.00 60.00 520.00 80.00 555.00 50.00 545.00 50.00

430.00 420.00 675.00 600.00 695.00 600.00 600.00 600.00

4,665.00

330.00 10.00 300.00 10.00 300.00 20.00 300.00 10.00 300.00 10.00 330.00

835.00 20.00 150.00 20.00 870.00

340.00 10.00 300.00 20.00 310.00 10.00 300.00 10.00 300.00 20.00 300.00 10.00 300.00 10.00 330.00

250.00 20.00 870.00

300.00 10.00 275.00 10.00 275.00 20.00 305.00 10.00 305.00 20.00 275.00 10.00 300.00 20.00 315.14 10.00 359.86 20.00

300.00 10.00 275.00 10.00 290.44 329.56 10.00 300.00 20.00 300.00 10.00 405.00 20.00 250.00 20.00 950.00 20.00 950.00

240.00

26.00
251.00

26.00
264.00

23.00
265.00

74.00
160.00 276.50 160.00

30.00
230.00

20.00 270.00

63.00

160.00 240.00 160.00

50.00

200.00 170.00 160.00

60.00

270.00 20.00

20.00 280.00

40.00

160.00 166.00 200.00 133.00 160.00 240.00 160.00

50.00

200.00 170.00 160.00

60.00

270.00

20.00

160.00 80.00

305.00 160.00 335.00 125.00 385.00 160.00 305.00

60.00 240.00

26.00
251.00

26.00
267.00

20.00
239.55

83.45
294.00

26.00
264.00

83.45
205.00

53.00
304.00

18.00
300.00

20.00

40.00

20.00

+11.70

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

b# 18

b# 19

L=29.80

L

=22.35

გასასვლელამდე მაქსიმალური სავალი

მანძილი 42.30 მ

კიბეებს შორის სავალი მანძილი 31.90მ

დერეფანი და
კიბის უჯრედი

270.00 304.00 304.00 270.00 304

.00 304

.00 270

.00 304

.00 270

.00

270.00 304.00 304.00 270.00 304

.00 304

.00 270

.00

270.00 270.00 270.00 270.00
270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00

270.00 270.00

270.00 270.00

270

.00 270

.00 270

.00

270.00

900.00

65

.75

m

2

80

.10

m

2

95

.60

m

2

95

.60

m

2

64

.25

m

2

70

.50

m

2

60

.85

m

2

92

.20

m

2

85

.85

m

2

95

.55

m

2

86

.65

m

2

62

.95

m

2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

4

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

4

b# 20

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

4

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

4

b# 21

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 22

12

.00

m

2 80.20 m2

12

.00

m

2 83.55 m2 6.45 m2

56

.50

m

2

6

.30

m 79

2
.55

m

2

5

.70

m

2 80.95 m2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 23
7

.30

m

2

52

.95

m

2

sc

-

2

f

. 18

.

6
d

.

d.

3

b# 24
6

.50

m

2 54.35 m2

sc

-

2

f

. 18

.

6
d

.

d.

3

b# 26
6

.55

m

2 57.70 m2

sc

-

2

f

. 18

.

6
d

.

d.

5

b# 28
7

.65

m

2 87.95 m2

sc

-

2

f

. 18

.

6
d

.

d.

5

b# 29
7

.65

m

2
87

.95

m

2

sc

-

2

f

. 18

.

6
d

.

d.

3

b# 27
6

.80

m

2 58.95 m2
sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

4

b# 25
14

.40

m

2 65.70 m2

1

,110

.15

m

2

7

.40

m

2

6

.85

m

2

7

.40

m

2

8

.30

m

2

7

.55

m

2

14

.70

m

2

8

.35

m

2

7

.30

m

2
7

.25

m

2

7

.95

m

2

7

.60

m

2

6

.85

m

2

6

.85

m

2

7

.40

m

2

კ2 საანგარიშო ფართობი

7

.40

+

7

.40

+

6

.85

+

6

.85

+

7

.40

+

6

.85

+14

.70

+

7

.60

+

7

.55

+

8

.30

+

8

.35

+

7

.30

+

7

.25

+

7

.95

=111

.75

/

3

=37

.25

+1110

. 15

=

1147

.40

1

,223

.80

m

2

განაშენიანების საანგარიშო

ფართობი

გეგმა

+11

.70 ნიშნულზე

კ2 საანგარიშო ფართობი - 1147

.40

m

2

განაშენიანების ფართობი - 1223

.80

m

2

საცხოვრებელი ფართობი - 846

.30

m

2

საზაფხულო ფართობი - 99

.30

m

2

დერეფნის და კიბის უჯრედის ფართობი - 178

.55

m

2

GSPublisherVersion 0.0.100.100

პირობითი აღნიშვნები

:

შენიშვნები

:

ექსპლიკაცია

:

AB

5
S.

p.

s. ei bi

5, ingoroyvas

q. 19, 0179
თბილისი

დირექტორი:

დ. ლოსაბერიძე

არქიტექტორი:

d. Wkuaseli

არქიტექტორი:

ნ. კასრაძე

არქიტექტორი:

დ. ლოსაბერიძე

პროექტის სახელწოდება

:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

q

.თბილისი.

s

.ცინცაძის

q.

#52 01

.10

.14

.028

.002

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი

:

გეგმა

+15

,00 ნიშნილზე

ფურცელი

:
(42)

მასშტაბი

:

1

:100,

1

:500 ფორმატი

:

A

1

1/

9/2021

168

.15

m

2

ALARM

FIRE

ALARM

FIRE

21

.65

m

2

28

.75

m

2

5

.05

m

2

5

.25

m

2

7.65

m

2

6.55

m

2

7

.30

m

2

6

.50

m

2

21

. 75

m

2

23.35

m

25.05

m

2

5

. 10

m

2

21

. 30

m

2

32

.00

m

2

5

. 05

m

2

4

.95

m

2

21

.30

m

2

24.60

m

25.50

m

2

4

. 95

m

2

19

.60

m

2

3

.75

m

2

5

. 95

m

2

15.95

m

2

34.00

m

2

13.20

m

2

5.55

m

2

15.95

m

2

34.00

m

2

13.20

m

2

5.55

m

2

22

. 70

m

2

15.95

m

2

15.95

m

2

6

.35

m

2

18

. 30

m

2

14

.25

m

2

27

. 10

m

2

10

. 55

m

2

6

.35

m

2

18

.30

m

2

14

.25

m

2

27

. 15

m

2

10

.55

m

2

7

.40

m

2

18

. 30

m

2

14

.25

m

2

28

.25

m

2

11

.60

m

2

7

.40

m

2

18

.30

m

2

14

.25

m

2

28

.30

m

2

11

.60

m

2

17

.40

m

2

25

.90

m

2

5

. 60

m

2

5

.30

m

2

6

.30

m

2

5

. 70

m

2

6

.30

m

2

6

.30

m

2

5

.70

m

2

6

.45

m

2

5

.70

m

2

90wT

2

.20

0

.95

90wT

2

.10

1

.20

90wT

2

.20

0

.95

90wT 2.10 0.90

20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95 20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95

20wT

2

.20

0

.95

20wT

2

.20

0

.95

20wT

2

.20

0

.95

90wT2.20 0.95

20wT

2

.20

0

.95

20wT

2

.20

0

.95

aa

bb

gg

dd

ee

TT

ii

kk

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

zz

123456789

10123456789

10

123456789

10123456789

10

2

-

2

2

-

2

ფასადი 9-1

ფასადი

a

-

k

ფასადი1-9

ფასადი

k

-

a

220.00

170.00

195.00

130.00

160.00
230.00 60.00

215.00

280.00
250.00
250.00

640.00 640.00 620.00 650.00 660.00 600.00 660.00 640.00

430.00 420.00 675.00 600.00 695.00 600.00 600.00 600.00

640.00 640.00 620.00 650.00 660.00 600.00 660.00 640.00

80.00 530.00 80.00 580.00 80.00 530.00 80.00 585.00 50.00 610.00 50.00 550.00 50.00 610.00 50.00 585.00 50.00

5,155.00

60.00 370.00

50.00

365.00 50.00 630.00 50.00 550.00 40.00 365.00

40.00

230.00 60.00 555.00 50.00 550.00 50.00 545.00 50.00

5,155.00

4,665.00

80.00 530.00 80.00 580.00 80.00 550.00 50.00 595.00 50.00 610.00 50.00 550.00 50.00 610.00 50.00 585.00 50.00

60.00 370.00

60.00

360.00 60.00 615.00 60.00 520.00 60.00 635.00 60.00 520.00 80.00 555.00 50.00 545.00 50.00

430.00 420.00 675.00 600.00 695.00 600.00 600.00 600.00

4,665.00

330.00 10.00 300.00 10.00 300.00 20.00 300.00 10.00 300.00 10.00 330.00

835.00 20.00 150.00 20.00 870.00

340.00 10.00 300.00 20.00 310.00 10.00 300.00 10.00 300.00 20.00 300.00 10.00 300.00 10.00 330.00

250.00 20.00 870.00

300.00 10.00 275.00 10.00 275.00 20.00 305.00 10.00 305.00 20.00 275.00 10.00 300.00 20.00 315.14 10.00 359.86 20.00

300.00 10.00 275.00 10.00 290.44 329.56 10.00 300.00 20.00 300.00 10.00 405.00 20.00 250.00 20.00 950.00 20.00 950.00

240.00

26.00
251.00

26.00
264.00

23.00
265.00

74.00
160.00 276.50 160.00

30.00
230.00

20.00 270.00

63.00

160.00 240.00 160.00

50.00

200.00 170.00 160.00

60.00

270.00 20.00

20.00 280.00

40.00

160.00 166.00 200.00 133.00 160.00 240.00 160.00

50.00

200.00 170.00 160.00

60.00

270.00

20.00

160.00 80.00

305.00 160.00 335.00 125.00 385.00 160.00 305.00

60.00 240.00

26.00
251.00

26.00
267.00

20.00
239.55

83.45
294.00

26.00
264.00

83.45
205.00

53.00
304.00

18.00
300.00

20.00

40.00

20.00

+15.00

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

L=29.80

გასასვლელამდე მაქსიმალური სავალი

მანძილი 42.30 მ

L

=22.35

კიბეებს შორის სავალი მანძილი 31.90მ

დერეფანი და
კიბის უჯრედი

270.00 304.00 304.00 270.00 304

.00 304

.00 270

.00 304

.00 270

.00

270.00 304.00 304.00 270.00 304

.00 304

.00 270

.00

270.00 270.00 270.00 270.00
270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00

270.00 270.00

270.00 270.00

270

.00 270

.00 270

.00

270.00

900.00

65

.75

m

2

80

.10

m

2

95

.60

m

2

95

.60

m

2

64

.25

m

2

70

.50

m

2

60

.85

m

2

92

.20

m

2

85

.85

m

2

95

.55

m

2

86

.65

m

2

62

.95

m

2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

4

b# 30

sc

-

2

f

. 18

.

6
d

.

d.

4

b# 32

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

4

b# 31

sc

-

2

f

. 18

.

6
d

.

d.

4

b# 33

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 34

12

.00

m

2 80.20 m2

12

.00

m

2 83.55 m2 6.45 m2

56

.50

m

2

6

.30

m 79

2
.55

m

2

5

.70

m

2 80.95 m2

sc

-

2

f

. 18

.

6
d

.

d.

3

b# 35
7

.30

m

2

52

.95

m

2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 36
6

.50

m

2 54.35 m2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 38
6

.55

m

2 57.70 m2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

5

b# 40
7

.65

m

2 87.95 m2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

5

b# 41
7

.65

m

2
87

.95

m

2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 39
6

.80

m

2 58.95 m2
sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

4

b# 37
14

.40

m

2 65.70 m2

1

,110

.15

m

2

7

.40

m

2

6

.85

m

2

7

.40

m

2

8

.30

m

2

7

.55

m

2

14

.70

m

2

8

.35

m

2

7

.30

m

2
7

.25

m

2

7

.95

m

2

7

.60

m

2

6

.85

m

2

6

.85

m

2

7

.40

m

2

კ2 საანგარიშო ფართობი

7

.40

+

7

.40

+

6

.85

+

6

.85

+

7

.40

+

6

.85

+14

.70

+

7

.60

+

7

.55

+

8

.30

+

8

.35

+

7

.30

+

7

.25

+

7

.95

=111

.75

/

3

=37

.25

+1110

.15

=

1147

.40

1

,223

.80

m

2

განაშენიანების საანგარიშო

ფართობი

გეგმა

+15

.00 ნიშნულზე

კ2 საანგარიშო ფართობი - 1147

.40

m

2

განაშენიანების ფართობი - 1223

.80

m

2

საცხოვრებელი ფართობი - 846

.30

m

2

საზაფხულო ფართობი - 99

.30

m

2

დერეფნის და კიბის უჯრედის ფართობი - 178

.55

m

2



GSPublisherVersion 0.0.100.100

პირობითი აღნიშვნები

:

შენიშვნები

:

ექსპლიკაცია

:

AB

5
S.

p.

s. ei bi

5, ingoroyvas

q. 19, 0179
თბილისი

დირექტორი:

დ. ლოსაბერიძე

არქიტექტორი:

d. Wkuaseli

არქიტექტორი:

ნ. კასრაძე

არქიტექტორი:

დ. ლოსაბერიძე

პროექტის სახელწოდება

:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

q

.თბილისი.

s

.ცინცაძის

q.

#52 01

.10

.14

.028

.002

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი

:

გეგმა

+18

,30 ნიშნილზე

ფურცელი

:
(42)

მასშტაბი

:

1

:100,

1

:500 ფორმატი

:

A

1

1/

9/2021

168

.15

m

2

ALARM

FIRE

ALARM

FIRE

21

.65

m

2

28

.75

m

2

5

.05

m

2

5

.25

m

2

7.65

m

2

6.55

m

2

7

.30

m

2

6

.50

m

2

21

. 75

m

2

23.35

m

25.05

m

2

5

. 10

m

2

21

. 30

m

2

32

.00

m

2

5

. 05

m

2

4

.95

m

2

21

.30

m

2

24.60

m

25.50

m

2

4

. 95

m

2

19

.60

m

2

3

.75

m

2

5

. 95

m

2

15.95

m

2

34.00

m

2

13.20

m

2

5.55

m

2

15.95

m

2

34.00

m

2

13.20

m

2

5.55

m

2

22

. 70

m

2

15.95

m

2

15.95

m

2

6

.35

m

2

18

. 30

m

2

14

.25

m

2

27

. 10

m

2

10

. 55

m

2

6

.35

m

2

18

.30

m

2

14

.25

m

2

27

. 15

m

2

10

.55

m

2

7

.40

m

2

18

. 30

m

2

14

.25

m

2

28

.25

m

2

11

.60

m

2

7

.40

m

2

18

.30

m

2

14

.25

m

2

28

.30

m

2

11

.60

m

2

17

.40

m

2

25

.90

m

2

5

. 60

m

2

5

.30

m

2

6

.30

m

2

5

. 70

m

2

6

.30

m

2

6

.30

m

2

5

.70

m

2

6

.45

m

2

5

.70

m

2

90wT

2

.20

0

.95

90wT

2

.10

1

.20

90wT

2

.20

0

.95

90wT 2.10 0.90

20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95 20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95

20wT

2

.20

0

.95

20wT

2

.20

0

.95

20wT

2

.20

0

.95

90wT2.20 0.95

20wT

2

.20

0

.95

20wT

2

.20

0

.95

aa

bb

gg

dd

ee

TT

ii

kk

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

zz

123456789

10123456789

10

123456789

10123456789

10

2

-

2

2

-

2

ფასადი 9-1

ფასადი

a

-

k

ფასადი1-9

ფასადი

k

-

a

220.00

170.00

195.00

130.00

160.00
230.00 60.00

215.00

280.00
250.00
250.00

640.00 640.00 620.00 650.00 660.00 600.00 660.00 640.00

430.00 420.00 675.00 600.00 695.00 600.00 600.00 600.00

640.00 640.00 620.00 650.00 660.00 600.00 660.00 640.00

80.00 530.00 80.00 580.00 80.00 530.00 80.00 585.00 50.00 610.00 50.00 550.00 50.00 610.00 50.00 585.00 50.00

5,155.00

60.00 370.00

50.00

365.00 50.00 630.00 50.00 550.00 40.00 365.00

40.00

230.00 60.00 555.00 50.00 550.00 50.00 545.00 50.00

5,155.00

4,665.00

80.00 530.00 80.00 580.00 80.00 550.00 50.00 595.00 50.00 610.00 50.00 550.00 50.00 610.00 50.00 585.00 50.00

60.00 370.00

60.00

360.00 60.00 615.00 60.00 520.00 60.00 635.00 60.00 520.00 80.00 555.00 50.00 545.00 50.00

430.00 420.00 675.00 600.00 695.00 600.00 600.00 600.00

4,665.00

330.00 10.00 300.00 10.00 300.00 20.00 300.00 10.00 300.00 10.00 330.00

835.00 20.00 150.00 20.00 870.00

340.00 10.00 300.00 20.00 310.00 10.00 300.00 10.00 300.00 20.00 300.00 10.00 300.00 10.00 330.00

250.00 20.00 870.00

300.00 10.00 275.00 10.00 275.00 20.00 305.00 10.00 305.00 20.00 275.00 10.00 300.00 20.00 315.14 10.00 359.86 20.00

300.00 10.00 275.00 10.00 290.44 329.56 10.00 300.00 20.00 300.00 10.00 405.00 20.00 250.00 20.00 950.00 20.00 950.00

240.00

26.00
251.00

26.00
264.00

23.00
265.00

74.00
160.00 276.50 160.00

30.00
230.00

20.00 270.00

63.00

160.00 240.00 160.00

50.00

200.00 170.00 160.00

60.00

270.00 20.00

20.00 280.00

40.00

160.00 166.00 200.00 133.00 160.00 240.00 160.00

50.00

200.00 170.00 160.00

60.00

270.00

20.00

160.00 80.00

305.00 160.00 335.00 125.00 385.00 160.00 305.00

60.00 240.00

26.00
251.00

26.00
267.00

20.00
239.55

83.45
294.00

26.00
264.00

83.45
205.00

53.00
304.00

18.00
300.00

20.00

40.00

20.00

18.30

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

L=29.80

გასასვლელამდე მაქსიმალური სავალი

მანძილი 42.30 მ

L

=22.35

კიბეებს შორის სავალი მანძილი 31.90მ

დერეფანი და
კიბის უჯრედი

270.00 304.00 304.00 270.00 304

.00 304

.00 270

.00 304

.00 270

.00

270.00 304.00 304.00 270.00 304

.00 304

.00 270

.00

270.00 270.00 270.00 270.00
270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00

270.00 270.00

270.00 270.00

270

.00 270

.00 270

.00

270.00

900.00

65

.75

m

2

80

.10

m

2

95

.60

m

2

95

.60

m

2

64

.25

m

2

70

.50

m

2

60

.85

m

2

92

.20

m

2

85

.85

m

2

95

.55

m

2

86

.65

m

2

62

.95

m

2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

4

b# 30

sc

-

2

f

. 18

.

6
d

.

d.

4

b# 32

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

4

b# 31

sc

-

2

f

. 18

.

6
d

.

d.

4

b# 33

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 34

12

.00

m

2 80.20 m2

12

.00

m

2 83.55 m2 6.45 m2

56

.50

m

2

6

.30

m 79

2
.55

m

2

5

.70

m

2 80.95 m2

sc

-

2

f

. 18

.

6
d

.

d.

3

b# 35
7

.30

m

2

52

.95

m

2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 36
6

.50

m

2 54.35 m2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 38
6

.55

m

2 57.70 m2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

5

b# 40
7

.65

m

2 87.95 m2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

5

b# 41
7

.65

m

2
87

.95

m

2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 39
6

.80

m

2 58.95 m2
sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

4

b# 37
14

.40

m

2 65.70 m2

1

,110

.15

m

2

7

.40

m

2

6

.85

m

2

7

.40

m

2

8

.30

m

2

7

.55

m

2

14

.70

m

2

8

.35

m

2

7

.30

m

2
7

.25

m

2

7

.95

m

2

7

.60

m

2

6

.85

m

2

6

.85

m

2

7

.40

m

2

კ2 საანგარიშო ფართობი

7

.40

+

7

.40

+

6

.85

+

6

.85

+

7

.40

+

6

.85

+14

.70

+

7

.60

+

7

.55

+

8

.30

+

8

.35

+

7

.30

+

7

.25

+

7

.95

=111

.75

/

3

=37

.25

+1110

.15

=

1147

.40

1

,223

.80

m

2

განაშენიანების საანგარიშო

ფართობი

გეგმა

+18

.30 ნიშნულზე

კ2 საანგარიშო ფართობი - 1147

.40

m

2

განაშენიანების ფართობი - 1223

.80

m

2

საცხოვრებელი ფართობი - 846

.30

m

2

საზაფხულო ფართობი - 99

.30

m

2

დერეფნის და კიბის უჯრედის ფართობი - 178

.55

m

2



GSPublisherVersion 0.0.100.100

პირობითი აღნიშვნები

:

შენიშვნები

:

ექსპლიკაცია

:

AB

5
S.

p.

s. ei bi

5, ingoroyvas

q. 19, 0179
თბილისი

დირექტორი:

დ. ლოსაბერიძე

არქიტექტორი:

d. Wkuaseli

არქიტექტორი:

ნ. კასრაძე

არქიტექტორი:

დ. ლოსაბერიძე

პროექტის სახელწოდება

:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

q

.თბილისი.

s

.ცინცაძის

q.

#52 01

.10

.14

.028

.002

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი

:

გეგმა

+21

,60 ნიშნილზე

ფურცელი

:
(42)

მასშტაბი

:

1

:100,

1

:500 ფორმატი

:

A

1

1/

9/2021

168

.15

m

2

ALARM

FIRE

ALARM

FIRE

21

.65

m

2

28

.75

m

2

5

.05

m

2

5

.25

m

2

7.65

m

2

6.55

m

2

7

.30

m

2

6

.50

m

2

7.65

m

2

6.80

m

2

14

.40

m

2

21

. 75

m

2

23.35

m

25.05

m

2

5

. 10

m

2

21

. 30

m

2

32

.00

m

2

5

. 05

m

2

4

.95

m

2

21

.30

m

2

24.60

m

25.50

m

2

4

. 95

m

2

19

.60

m

2

3

.75

m

2

5

. 95

m

2

15.95

m

2

34.00

m

2

13.20

m

2

5.55

m

2

15.95

m

2

34.00

m

2

13.20

m

2

5.55

m

2

22

. 70

m

2

15.95

m

2

15.95

m

2

6

.35

m

2

18

. 30

m

2

14

.25

m

2

27

. 10

m

2

10

. 55

m

2

6

.35

m

2

18

.30

m

2

14

.25

m

2

27

. 15

m

2

10

.55

m

2

7

.40

m

2

18

. 30

m

2

14

.25

m

2

28

.25

m

2

11

.60

m

2

7

.40

m

2

18

.30

m

2

14

.25

m

2

28

.30

m

2

11

.60

m

2

17

.40

m

2

25

.90

m

2

5

. 60

m

2

5

.30

m

2

6

.30

m

2

5

. 70

m

2

6

.30

m

2

6

.30

m

2

5

.70

m

2

6

.45

m

2

5

.70

m

2

90wT

2

.20

0

.95

90wT

2

.10

1

.20

90wT

2

.20

0

.95

90wT 2.10 0.90

20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95 20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95

20wT

2

.20

0

.95

20wT

2

.20

0

.95

20wT

2

.20

0

.95

90wT2.20 0.95

20wT

2

.20

0

.95

20wT

2

.20

0

.95

aa

bb

gg

dd

ee

TT

ii

kk

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

zz

123456789

10123456789

10

123456789

10123456789

10

2

-

2

2

-

2

ფასადი 9-1

ფასადი

a

-

k

ფასადი1-9

ფასადი

k

-

a

160.00
230.00 60.00

215.00

280.00
250.00
250.00

640.00 640.00 620.00 650.00 660.00 600.00 660.00 640.00

430.00 420.00 675.00 600.00 695.00 600.00 600.00 600.00

640.00 640.00 620.00 650.00 660.00 600.00 660.00 640.00

80.00 530.00 80.00 580.00 80.00 530.00 80.00 585.00 50.00 610.00 50.00 550.00 50.00 610.00 50.00 585.00 50.00

5,155.00

60.00 370.00

50.00

365.00 50.00 630.00 50.00 550.00 40.00 365.00

40.00

230.00 60.00 555.00 50.00 550.00 50.00 545.00 50.00

5,155.00

4,665.00

80.00 530.00 80.00 580.00 80.00 550.00 50.00 595.00 50.00 610.00 50.00 550.00 50.00 610.00 50.00 585.00 50.00

60.00 370.00

60.00

360.00 60.00 615.00 60.00 520.00 60.00 635.00 60.00 520.00 80.00 555.00 50.00 545.00 50.00

430.00 420.00 675.00 600.00 695.00 600.00 600.00 600.00

4,665.00

330.00 10.00 300.00 10.00 300.00 20.00 300.00 10.00 300.00 10.00 330.00

835.00 20.00 150.00 20.00 870.00

340.00 10.00 300.00 20.00 310.00 10.00 300.00 10.00 300.00 20.00 300.00 10.00 300.00 10.00 330.00

250.00 20.00 870.00

300.00 10.00 275.00 10.00 275.00 20.00 305.00 10.00 305.00 20.00 275.00 10.00 300.00 20.00 315.14 10.00 359.86 20.00

300.00 10.00 275.00 10.00 290.44 329.56 10.00 300.00 20.00 300.00 10.00 405.00 20.00 250.00 20.00 950.00 20.00 950.00
60.00 240.00

26.00
251.00

26.00
267.00

20.00
239.55

83.45
294.00

26.00
264.00

83.45
205.00

53.00
304.00

18.00
300.00

20.00

40.00

20.00

240.00

26.00
251.00

26.00
264.00

23.00
265.00

74.00
160.00 276.50 160.00

30.00
230.00

20.00 270.00

63.00

160.00 240.00 160.00

50.00

200.00 170.00 160.00

60.00

270.00 20.00

20.00 280.00

40.00

160.00 166.00 200.00 133.00 160.00 240.00 160.00

50.00

200.00 170.00 160.00

60.00

270.00

20.00

160.00 80.00

305.00 160.00 335.00 125.00 385.00 160.00 305.00

+21.60

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

L=29.80

გასასვლელამდე მაქსიმალური სავალი

მანძილი 42.30 მ

L

=22.35

კიბეებს შორის სავალი მანძილი 31.90მ

დერეფანი და
კიბის უჯრედი

270.00 304.00 304.00 270.00 304

.00 304

.00 270

.00 304

.00 270

.00

270.00 304.00 304.00 270.00 304

.00 304

.00 270

.00

270.00 270.00 270.00 270.00
270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00

270.00 270.00

270.00 270.00

270

.00 270

.00 270

.00

270.00

900.00

65

.75

m

2

80

.10

m

2

95

.60

m

2

95

.60

m

2

64

.25

m

2

70

.50

m

2

60

.85

m

2

92

.20

m

2

85

.85

m

2

95

.55

m

2

86

.65

m

2

62

.95

m

2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

4

b# 54

sc

-

2

f

. 18

.

6
d

.

d.

4

b# 56

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

4

b# 55

sc

-

2

f

. 18

.

6
d

.

d.

4

b# 57

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 58

12

.00

m

2 80.20 m2

12

.00

m

2 83.55 m2 6.45 m2

56

.50

m

2

6

.30

m 79

2
.55

m

2

5

.70

m

2 80.95 m2

sc

-

2

f

. 18

.

6
d

.

d.

3

b# 59
7

.30

m

2

52

.95

m

2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 60
6

.50

m

2 54.35 m2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 62
6

.55

m

2 57.70 m2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

5

b# 64
7

.65

m

2 87.95 m2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

5

b# 65
7

.65

m

2
87

.95

m

2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 63
6

.80

m

2 58.95 m2
sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

4

b# 61
14

.40

m

2 65.70 m2

1

,110

.15

m

2

7

.40

m

2

6

.85

m

2

7

.40

m

2

8

.30

m

2

7

.55

m

2

14

.70

m

2

8

.35

m

2

7

.30

m

2
7

.25

m

2

7

.95

m

2

7

.60

m

2

6

.85

m

2

6

.85

m

2

7

.40

m

2

7

.40

+

7

.40

+

6

.85

+

6

.85

+

7

.40

+

6

.85

+14

.70

+

7

.60

+

7

.55

+
8

.30

+

8

.35

+

7

.30

+

7

.25

+

7

.95

=111

.75

/

3

=37

.25

+1110

.15

=

1147

.40

კ2 საანგარიშო ფართობი 1,223.80 მ2

განაშენიანების საანგარიშო

ფართობი

გეგმა

+21

.60 ნიშნულზე

კ2 საანგარიშო ფართობი - 1147

.40

m

2

განაშენიანების ფართობი - 1223

.80

m

2

საცხოვრებელი ფართობი - 846

.30

m

2

საზაფხულო ფართობი - 99

.30

m

2

დერეფნის და კიბის უჯრედის ფართობი - 178

.55

m

2





GSPublisherVersion 0.0.100.100

პირობითი აღნიშვნები

:

შენიშვნები

:

ექსპლიკაცია

:

AB

5
S.

p.

s. ei bi

5, ingoroyvas

q. 19, 0179
თბილისი

დირექტორი:

დ. ლოსაბერიძე

არქიტექტორი:

d. Wkuaseli

არქიტექტორი:

ნ. კასრაძე

არქიტექტორი:

დ. ლოსაბერიძე

პროექტის სახელწოდება

:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

q

.თბილისი.

s

.ცინცაძის

q.

#52 01

.10

.14

.028

.002

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი

:

გეგმა

+24

,90 ნიშნილზე

ფურცელი

:
(43

)

მასშტაბი

:

1

:100,

1

:500 ფორმატი

:

A

1

1/11/2021

168

.15

m

2

ALARM

FIRE

ALARM

FIRE

6

.45

m

2

14

. 75

m

2

14

.25

m

2

20

. 15

m

2

11

.85

m

2

21

.65

m

2

28

.75

m

2

5

.05

m

2

5

.25

m

2

6

.70

m

2

43

. 35

m

2

21

.30

m

2

6

.45

m

2

13

.40

m

2

14

. 75

m

2

14

.25

m

2

6

.25

m

2

45

.50

m

2

7.65

m

2

6.55

m

2

7

.30

m

2

6

.50

m

2

7.65

m

2

6.80

m

2

14

.40

m

2

21

. 75

m

2

23.35

m

25.05

m

2

5

. 10

m

2

21

. 30

m

2

32

.00

m

2

5

. 05

m

2

4

.95

m

2

21

.30

m

2

24.60

m

25.50

m

2

4

. 95

m

2

19

.60

m

2

3

.75

m

2

5

. 95

m

2

15.95

m

2

34.00

m

2

13.20

m

2

5.55

m

2

15.95

m

2

34.00

m

2

13.20

m

2

5.55

m

2

22

. 70

m

2

15.95

m

2

15.95

m

2

17

.40

m

2

25

.90

m

2

5

. 60

m

2

5

.30

m

2

43

.55

m

2

5

. 70

m

2

6

.30

m

2

44

.95

m

2

5

.70

m

2

6

.45

m

2

5

.70

m

2

90wT

2

.20

0

.95

90wT

2

.20

0

.95

90wT

2

.20

0

.95

90wT

2

.20

0

.95

90wT

2

.10

1

.20

90wT

2

.20

0

.95

90wT 2.10 0.90

90wT

2

.20

0

.95

20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95 20wT2.20 0.95

90wT2.20 0.95

20wT2.20 0.95

aa

bb

gg

dd

ee

TT

ii

kk

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

zz

123456789

10123456789

10

123456789

10123456789

10

2

-

2

2

-

2

ფასადი 9-1

ფასადი

a

-

k

ფასადი1-9

ფასადი

k

-

a

160.00
230.00 60.00

215.00

280.00
250.00
250.00

640.00 640.00 620.00 650.00 660.00 600.00 660.00 640.00

430.00 420.00 675.00 600.00 695.00 600.00 600.00 600.00

640.00 640.00 620.00 650.00 660.00 600.00 660.00 640.00

80.00 530.00 80.00 580.00 80.00 530.00 80.00 585.00 50.00 610.00 50.00 550.00 50.00 610.00 50.00 585.00 50.00

5,155.00

60.00 370.00

50.00

365.00 50.00 630.00 50.00 550.00 40.00 365.00

40.00

230.00 60.00 555.00 50.00 550.00 50.00 545.00 50.00

5,155.00

4,665.00

80.00 530.00 80.00 580.00 80.00 550.00 50.00 595.00 50.00 610.00 50.00 550.00 50.00 610.00 50.00 585.00 50.00

60.00 370.00

60.00

360.00 60.00 615.00 60.00 520.00 60.00 635.00 60.00 520.00 80.00 555.00 50.00 545.00 50.00

430.00 420.00 675.00 600.00 695.00 600.00 600.00 600.00

4,665.00

330.00 10.00 300.00 10.00 300.00 20.00 485.00 25.00

340.00 10.00 300.00 20.00 310.00 10.00 300.00 10.00 300.00 20.00 485.00 25.00

250.00 20.00 870.00

300.00 10.00 275.00 10.00 290.44 329.56 10.00 300.00 20.00 300.00 10.00 405.00 20.00 250.00 20.00 950.00 20.00 950.00
60.00 240.00

26.00
251.00

26.00
267.00

20.00
239.55

83.45
294.00

26.00
264.00

83.45
205.00

53.00
304.00

18.00
300.00

20.00

40.00

20.00

240.00

26.00
251.00

26.00
264.00

23.00
265.00

74.00
160.00 276.50 160.00

30.00
230.00

100.00
270.00

220.00
270.00

220.00
270.00

100.00
270.00

405.00 100.00
270.00

220.00
270.00

220.00
270.00

100.00
270.00

125.00
270.00

20.00 270.00

63.00

160.00 240.00 160.00

50.00

200.00 20.00 373.00

20.00 280.00

40.00

160.00 166.00 200.00 133.00 160.00 240.00 160.00

50.00

200.00 20.00 373.00 447.00 80.00

+24.90

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

კონდეციონერის გარე ბლოკი

L=29.80

გასასვლელამდე მაქსიმალური სავალი

მანძილი 42.30 მ

L

=22.35

კიბეებს შორის სავალი მანძილი 31.90მ

დერეფანი და
კიბის უჯრედი

b# 69
7

.30

m

2

52

.95

m

2

270.00 304.00 304.00 270.00 304

.00 304

.00 270

.00 304

.00 270

.00

270.00 304.00 304.00 270.00 304

.00 304

.00 270

.00

270.00 270.00 270.00 270.00
270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00
900.00

180

.20

m

2 184

.60

m

2

62

.95

m

2

65

.75

m

2

80

.10

m

2

95

.60

m

2

95

.60

m

2

64

.25

m

2

70

.50

m

2

60

.85

m

2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d. 10

b# 66

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d. 10

b# 67

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 68

55

.55

m

2
124

.65

m

2 56

.35

m

2
128

.25

m

2

6

.45

m

2
56

.50

m

2

sc

-

2

f

. 18

.

6
d

.

d.

3

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 70
6

.50

m

2 54.35 m2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 72
6

.55

m

2 57.70 m2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

5

b# 74
7

.65

m

2 87.95 m2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

5

b# 75
7

.65

m

2
87

.95

m

2

sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

3

b# 73
6

.80

m

2 58.95 m2
sc

-

2

f

.18

.

6
d

.

d.

4

b# 71
14

.40

m

2 65.70 m2

1

,032

.75

m

2

45

.45

m

2

6

.85

m

2

7

.40

m

2

8

.30

m

2

7

.55

m

2

14

.70

m

2

8

.35

m

2

7

.30

m

2
7

.25

m

2

7

.95

m

2

7

.60

m

2

6

.85

m

2

6

.85

m

2

46

.85

m

2

45

.45

+46

.85

+

6

.85

+

6

.85

+

7

.40

+

6

.85

+14

.70

+

7

.60

+

7

.55

+

8

.30

+

8

.35

+

7

.30

+

7

.25

+

7

.95

=189

.25

/

3

=63

.10

+
1032

.75

=1095

.85

კ2 საანგარიშო ფართობი 1,223.80 მ2

განაშენიანების საანგარიშო

ფართობი

გეგმა

+24

.90 ნიშნულზე

კ2 საანგარიშო ფართობი - 1095

.85

m

2

განაშენიანების ფართობი - 1223

.80

m

2

საცხოვრებელი ფართობი - 774

.95

m

2

საზაფხულო ფართობი - 175

.20

m

2

დერეფნის და კიბის უჯრედის ფართობი - 168

.15

m

2



GSPublisherVersion 0.0.100.100

პირობითი აღნიშვნები

:

შენიშვნები

:

ექსპლიკაცია

:

AB

5
S.

p.

s. ei bi

5, ingoroyvas

q. 19, 0179
თბილისი

დირექტორი:

დ. ლოსაბერიძე

არქიტექტორი:

d. Wkuaseli

არქიტექტორი:

ნ. კასრაძე

არქიტექტორი:

დ. ლოსაბერიძე

პროექტის სახელწოდება

:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი

q

.თბილისი.

s

.ცინცაძის

q.

#52 01

.10

.14

.028

.002

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი

:

გეგმა

+28

,20 ნიშნილზე

ფურცელი

:
(42)

მასშტაბი

:

1

:100,

1

:500 ფორმატი

:

A

1

1/

9/2021

52.60

m

2

35.05

m

2

404

.80

m

2

491.75

m

2

27

.25

m

2

44

.40

m

2

20wT 2.70 1.00

20wT2.70 1.00

aa

bb

gg

dd

ee

TT

ii

kk

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

zz

123456789

10123456789

10

2

-

2

2

-

2

ფასადი 9-1

ფასადი

a

-

k

ფასადი1-9

ფასადი

k

-

a

640.00 640.00 620.00 650.00 660.00 600.00 660.00 640.00

430.00 420.00 675.00 600.00 695.00 600.00 600.00 600.00

640.00 640.00 620.00 650.00 660.00 600.00 660.00 640.00

80.00 530.00 80.00 580.00 80.00 530.00 80.00 585.00 50.00 610.00 50.00 550.00 50.00 610.00 50.00 585.00 50.00

5,155.00

60.00 370.00

50.00
365.00 50.00 630.00 50.00 550.00 40.00 365.00

40.00
230.00 60.00 555.00 50.00 550.00 50.00 545.00 50.00

5,155.00

4,665.00

80.00 530.00 80.00 580.00 80.00 550.00 50.00 595.00 50.00 610.00 50.00 550.00 50.00 610.00 50.00 585.00 50.00

60.00 370.00

60.00
360.00 60.00 615.00 60.00 520.00 60.00 635.00 60.00 520.00 80.00 555.00 50.00 545.00 50.00

430.00 420.00 675.00 600.00 695.00 600.00 600.00 600.00

4,665.00

125.00
270.00

80.00

270.00

+28.20

+28.20

35

.05

m

2

48

.45

m

2

კ2 საანგარიშო ფართობი 1,158.20 მ2

განაშენიანების საანგარიშო

ფართობი

გეგმა

+28

.20 ნიშნულზე

კ2 საანგარიშო ფართობი - 83

.50

m

2

განაშენიანების ფართობი - 1158

.20

m

2

საზაფხულო ფართობი - 896

.55

m

2

დერეფნის და კიბის უჯრედის ფართობი - 71

.65

m

2

გადახურვის გეგმა



შენიშვნები:

ექსპერტიზა:

კონსტრუქციული ანგარიშები:

AB5

შ. პ. ს. „ე0 პი 5", ინსპირირების ძ. 19, 0179 თბილისი

დირექტორი: დ. ლელებაძირაძე

არქიტექტორი: დ. ჯუღაშვილი

არქიტექტორი: ნ. ქასრაძე

არქიტექტორი: დ. ლელებაძირაძე

პროექტის სახელწოდება:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ქმნ.ნომერი, სამშენ.ს ძ. №52 01.10.14.028.002

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზის:
გადახურვის გეგმა

ფურცელი: **(42)**

მასშტაბი: **1:100** ფორმატი: A1

1/9/2021