

ბინის №10-ის მთავარი სააბაზანოს ფრაგმენტის ჭრილი
1-1 მასშტაბი 1:25

ბინის ფართი	43.78 მ²	
საერთო ფართი	49.32 მ²	
ბინის ფართი საერთო სარგებლობის ფართის გარეშე	43.78 მ²	
ბინის ფართი საერთო სარგებლობის ფართის ჩათვლით	49.32 მ²	
ბინის სასარგებლო ფართი	37.97 მ²	
ბინის ფანჯრების ფართობი		
ბინის ფანჯრების ფართობი	4.32 მ²	
ბინის იატაკის ფართობი	37.97 მ²	
ბინის ფანჯრების ფართობის ბინის იატაკის ფართობთან შეფარდება		
ბინის ფანჯრების ფართობის ბინის იატაკის ფართობთან შეფარდება	1:8.79	
ბინის ინსოლაციის ხანგრძლივობა		
ბინის ინსოლაციის ხანგრძლივობა	2.0 სთ-ზე მეტი	
ბინის ბუნებრივი განათების კოეფიციენტი		
ბინის ბუნებრივი განათების კოეფიციენტი	1.0 %	
ბინის ხმაურიანობა		
ბინის ხმაურიანობა	30.5 დბ (-4.5 დან +26.2 დბ-მდე)	

ბინის №10-ის მთავარი სააბაზანოს ჭრილი

პროექტის დასახელება	ბინათმშენებლობა ლისის ტბის მიმდებარედ
ობიექტის მისამართი	ქ. თბილისი, ლისის ტბის მიმდებარედ
სამშენებლო ნაკვეთის საკადასტრო კოდი	01.05.06.123
სამშენებლო ნებართვის ნომერი	№18-0123-2020
სამშენებლო ნებართვის გაცემის თარიღი	10.03.2020
დამკვეთი	შპს „ბინათმშენებელი“
დამკვეთის მისამართი	ქ. თბილისი, ლისის ტბის მიმდებარედ №13
ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირი	ნინო ბერიძე
ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირის სერტიფიკატის ნომერი	01.05.06.123
ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირის სერტიფიკატის გაცემის თარიღი	10.03.2020
ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირის ხელმოწერა	

ფორმატი	A3	layout	File
მასშტაბი	1:100	1-1 ჭრილი	
ნახაზის ნომერი	3.1/		

პროექტის ავტორი	არქიტექტორი ნინო ბერიძე
	სარეგისტრაციო კოდი 01.05.06.123
	ტელეფონი 599 12 34 56
	ელ-ფოსტა n.beridze@gmail.com
კონსტრუქციული ნაწილის ავტორი	ინჟინერ-კონსტრუქტორი გიორგი ლომიძე
	სარეგისტრაციო კოდი 01.05.06.124
	ტელეფონი 599 98 76 54
	ელ-ფოსტა g.lomidze@gmail.com
ინჟინერ-ტექნოლოგის ავტორი	ინჟინერ-ტექნოლოგი ლევან ქავთარაძე
	სარეგისტრაციო კოდი 01.05.06.125
	ტელეფონი 599 55 44 33
	ელ-ფოსტა l.kavtaradze@gmail.com
ინჟინერ-ტექნოლოგის ავტორი	ინჟინერ-ტექნოლოგი ანა ჯაფარიძე
	სარეგისტრაციო კოდი 01.05.06.126
	ტელეფონი 599 11 22 33
	ელ-ფოსტა a.japaridze@gmail.com



ვერტიკალური ელექტრული სქემა

ჯამური დაყენებული სიმძლავრე	1717 კვ
საანგარიშო სიმძლავრე	5083.2 კვ
საანგარიშო დენი	4378.9 ა
მათ შორის	
საცხოვრებლის ელექტრო	2822.0 კვ
საერთო სარგებლობის	433.2 კვ
საცხოვრებლის და ადმინ. ფართების	744.0 კვ
საფასადო განათება	379.7 კვ
ავტომატური ჩართვის ფარი (ატს)	ABB
ტიპი	
ნომინალური დენი	63 ა
დაცვის ხარისხი	IP65
ელექტრული ენერგიის აღრიცხვის	
საანგარიშო სქემა	
ტიპი	
ნომინალური დენი	100 ა
დაცვის ხარისხი	IP54
ავტომატური ამომრთველი	
ტიპი	
ნომინალური დენი	63