
+41.80
+40.30
4090
+40.30
1930
შენიშვნა:
1.ლარსადენი
2.მეტალოპლასტმასის ჯარ-ვიტრაჟი RAL 7031
3.ლითონის მოაჯირი RAL 7031
4.ფუნდერმაჯსის ხიი იმიტაციის მქონე მუქი ყავისფერი ქალუჩი RAL 8024
5.ყავისფერი ფერის საფასადე საღებავით შეღებვა RAL 8024
6.ღორჯი ფერის საფასადე საღებავით შეღებვა RAL 5024
7.ცერი ფერის საფასადე საღებავით შეღებვა RAL 7045
8.ტრავერტინის ბენგარიგი ქვით მოპირკეთება
9.ფუნდერმაჯსის ხიი იმიტაციის მქონე მუქი ყავისფერი ფილები RAL 8024
10. თეთრი ფერის საფასადე საღებავით შეღებვა RAL 9003
ა-პონდიციონერის
გძ-გათბობის ქვაბის განთავსების ადგილი


+40.30
4090
+40.30
შენიშვნა:
1.ღვარსადენი
2.მეტალოპლასტმასის ჯარ-ვიტრაჟი RAL 7031
3.ტიტონის მოაჯირი RAL 7031
4.ფუნდერმაქსის ხის იმიტაციის მჟონე მუქი ყავისფერი ჟალუზი RAL 8024
5.ყავისფერი ფერის საფასადე სალებავით შეღებვა RAL 8024
6.ლურჯი ფერის საფასადე სალებავით შეღებვა RAL 5024
7.სერი ფერის საფასადე სალებავით შეღებვა RAL 7045
8.ტრავერტინის ბუნებრივი ქვით მოპირკეთება
9.ფუნდერმაქსის ხის იმიტაციის მჟონე მუქი ყავისფერი ფილები RAL 8024
10. თეთრი ფერის საფასადე სალებავით შეღებვა RAL 9003
ჯ-კონდიციონერის
გქ-გათბობის ქვაბის განთავსების ადგილი



+40.30
+41.80
1930
4490
+41.80
+40.30
შენიშვნა:
1.ღვარსადენი
2.მეტალოპლასტმასის კარ-ვიტრაჟი RAL 7031
3.ლითონის მოაჯირი RAL 7031
4.ფუნდერმაქსის ხის იმიტაციის მქონე მუქი ყავისფერი ჟალუზი RAL 8024
5.ყავისფერი ფერის საფასადე საღებავით შეღებვა RAL 8024
6.ლურჯი ფერის საფასადე საღებავით შეღებვა RAL 5024
7.სერი ფერის საფასადე საღებავით შეღებვა RAL 7045
8.ტრავერტინის ბუნებრივი ქვით მოპირკეთება
9.ფუნდერმაქსის ხის იმიტაციის მქონე მუქი ყავისფერი ფილები RAL 8024
10. თეთრი ფერის საფასადე საღებავით შეღებვა RAL 9003
კ-კონდიციონერის
გქ-გათბობის ქვაბის განთავსების ადგილი



შენიშვნა:

1.ღვარსადენი
2.მეტალოპლასტმასის ჯარ-ვიტრაჟი **RAL 7031**
3.ლითონის მოაჯირი **RAL 7031**
4.ფუნდერმაჯსის ხის იმიტაციის მჟონე მუქი ყავისფერი ჭალუზი **RAL 8024**
5.ყავისფერი ფერის საფასადე სალებავით შეღებვა **RAL 8024**
6.ლურჯი ფერის საფასადე სალებავით შეღებვა **RAL 5024**
7.სერი ფერის საფასადე სალებავით შეღებვა **RAL 7045**
8.ტრავერტინის ბუნებრივი ქვით მოპირკეთება
9.ფუნდერმაჯსის ხის იმიტაციის მჟონე მუქი ყავისფერი ფილები **RAL 8024**
10. თეთრი ფერის საფასადე სალებავით შეღებვა **RAL 9003**
ა-პონდიციონერის
გჟ-გათბობის ქვაბის განთავსების ადგილი



4490
+40.30
+41.80
+41.80
+40.30
შენიშვნა:
1.ტრავერტინი
2.მეტალოპლასტმასის კარ-ვიტრაჟი RAL 7031
3.ლითონის მოაჯირი RAL 7031
4.ფუნდერმაქსის ხის იმიტაციის მქონე მუქი ყავისფერი ჟალუზი RAL 8024
5.ყავისფერი ფერის საფასადე საღებავით შეღებვა RAL 8024
6.ლურჯი ფერის საფასადე საღებავით შეღებვა RAL 5024
7.სერი ფერის საფასადე საღებავით შეღებვა RAL 7045
8.ტრავერტინის ბუნებრივი ქვით მოპირკეთება
9.ფუნდერმაქსის ხის იმიტაციის მქონე მუქი ყავისფერი ფილები RAL 8024
10. თეთრი ფერის საფასადე საღებავით შეღებვა RAL 9003
კ-კონდიციონერის
გქ-გათბობის ქვაბის განთავსების ადგილი