შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
სასაწყობო ჯგუფი **სწ-2** (ავტოსადგომები -3,00 ნიშნულზე)
სავაჭრო ჯგუფი **სვ** (მაღაზიები 0.00 და +3,60 ნიშნულებზე)
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი **დს** (სატუმბო და წყლის რეზერვუარის ოთახი, 0.00 ნიშნულზე)
საქმიანი ჯგუფი **სქ (**საოფისე ფართი +6,80; +10,00 ნიშნულებზე)
საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-1 (**სასტუმროს ნომრები +13,20; +16,40; +19,60; +22,80; +26,00; +29,20; +32,40; +35,60 და +38,80 ნიშნულებზე)
საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-2 (**საცხოვრებელი ბინები +22,80; +26,00; +29,20; +32,40; +35,60 და +38,80 ნიშნულებზე)

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	I-A
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი **დს**	**შეუზღუდავი**	1
სავაჭრო ჯგუფი **სვ**	**შეუზღუდავი**	2
სასაწყობო ჯგუფი **სწ-2**	**შეუზღუდავი**	1
საქმიანი ჯგუფი **სქ**	**შეუზღუდავი**	2
საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-1**	**შეუზღუდავი**	9

საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-2**	**შეუზღუდავი**	7
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
საერთო სიმაღლე =	**შეუზღუდავი**	**44,20**
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა	**13 სართული**	

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი**	**შემოთავაზებული ფართობი**
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი **დს**	**3300**	**573.0მ2**
სავაჭრო ჯგუფის **სვ**	**შეუზღუდავი**	**1590**
სასაწყობო ჯგუფი **სწ-2**	**7340**	**1690**
საქმიანი ჯგუფი **სქ**	**შეუზღუდავი**	**1540**
საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-1**	**შეუზღუდავი**	**1515**
საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-2**	**შეუზღუდავი**	**800**
იატაკის საერთო ფართობი =	**20100 კვ.მ**	
იატაკების რაოდენობა =	**14**	
შენობის საერთო ფართობი =	**22300 კვ.მ**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი (ღერძებში)	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
				დასაშვები			**გათვალისწინებული**		
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
“11-7“ (0,00-დან 11,20 ნიშ. ჩათვლით)	8,25	2	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	70%	-	აკმაყოფილებს	-

“11-7“ (14,40 ნიშ. დან ზევით)	9-ზე მეტი	0	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	აკმაყოფილებს	-
„ა-ლ“ (სვ დაკავებულობებში)	<1	2	2	დაუშვებელი	დაუშვებელი	დაუშვებელი	-	აკმაყოფილებს	-
„ა-ლ“ (დანარჩენ დაკავებულობებში)	<1	1	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	აკმაყოფილებს	-
„7-11“	9-ზე მეტი	0	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	აკმაყოფილებს	-
„ლ-ა“ (სვ დაკავებულობებში)	<1	2	2	დაუშვებელი	დაუშვებელი	დაუშვებელი	-	აკმაყოფილებს	-
„ლ-ა“ (დანარჩენ დაკავებულობებში)	<1	1	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	აკმაყოფილებს	-

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები								
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშველეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმომჩენი და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები	ჰაერის განიავების სისტემა
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი დს	კი	არა	კი	კი	-	კი	არა	
საქმიანი ჯგუფი	კი	არა	კი	კი	-	კი	არა	

სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	კი	არა	კი	კი		კი	არა	
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1	კი	არა	კი	კი		კი	არა	
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	არა	არა	კი	კი		კი	არა	
კიბის უჯრედი					-			კი (ბუნებრივი)
ლიფტები					-			კი (ბუნებრივი)
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი				
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი (განთვსებულია 0,00 ნიშნულზე)				კი				

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მიწის დონის -1 სართული	სწ-2 (დ.დ. 95)	2	2 გასასვლელის გზა-კიბე 1 გასასვლელი გზა-კარი	1.10 (თითო)	1.20 (თითო)	1,20	-	0.82 (თითო გზა-კარი)	3,00

პირველი სართული	სვ (დ.დ.395) დს (დ.დ. 2)	2 (თითოეულს) 1	2 გასასვლელი გზა-კარი 1 გასასვლელი გზა-კარი	1.10 (თითო)	1.20 (თითო)	1,20	2,10	0,82 (თითო გზა-კარი)	0,88 (თითო გზა-კარი) 0,88 (თითო გზა-კარი)
მე-2 სართული	სვ (დ.დ. 283)	2	3 გასასვლელის გზა-კიბე	1.10 (თითო)	1.20 (თითო)	1,20	3,40	0.82 (თითო გზა-კარი)	0.88 (თითო გზა-კარი)
მე-3 სართული	სქ (დ.დ-127)	2	3 გასასვლელის გზა-კიბე	1.10 (თითო)	1.20 (თითო)	1,20	1,20	0.82 (თითო გზა-კარი)	0.88 (თითო გზა-კარი)
მე-4 სართული	სქ (დ.დ-105)	2	2 გასასვლელის გზა-კიბე	1.10 (თითო)	1.20 (თითო)	1,20	1,50	0.82 (თითო გზა-კარი)	0.88 (თითო გზა-კარი)
მე-5 სართული	სც-1 (დ.დ-52)	2	2 გასასვლელის გზა-კიბე	1.10 (თითო)	1.20 (თითო)	1,20	1,50	0.82 (თითო გზა-კარი)	0.82 (თითო გზა-კარი)
მე-6 სართული	სც-1 (დ.დ-52)	2	2 გასასვლელის გზა-კიბე	1.10 (თითო)	1.20 (თითო)	1,20	1,50	0.82 (თითო გზა-კარი)	0.82 (თითო გზა-კარი)

მე-7 სართულიდან მე-13 სართულის ჩათვლით	სც-1 (დ.დ-26) სც-2 (დ.დ. 33)	2	2 გასასვლელის გზა-კიბე	1.10 (თითო)	1.20 (თითო)	1,20	1,50	0.82 (თითო გზა-კარი)	0.88 (თითო გზა-კარი)

დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სავაჭრო ჯგუფი სვ საქმიანი ჯგუფი სქ საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1 საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	კი	
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშულების ჯგუფი დს (0,00 ნიშნულზე)		კი
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2		კი
კიბისუჯრედი	კი	
ლიფტები	კი	
დერეფანი	კი	
ვესტიბიული	კი	

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით													
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი)											
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანები		აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის ფანტანი		სამომსახურეო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
0,00 და +4,80 ნიშნულები	სვ (დ.დ. 395) დს (დ.დ. 2)	2	6	2	9	-	-	1	1	1	1	-	-
+8,00 და +11,20 ნიშნულები	სქ (დ.დ- 232)	9	9	5	5	-	-	1	1	1	1	-	-
+14,40 დან +36,80 ნიშნულის ჩათვლით	სც-1 (დ.დ-139)	1 (თითოეულს)	1 (თითოეულს)	1 (თითოეულს)	1 (თითოეულს)	1 (თითოეულს)	1 (თითოეულს)	-	-	1	1	-	-
+20,80 დან +36,80 ნიშნულის ჩათვლით	სც-2 (დ.დ-146)	1 (თითოეულს)	1 (თითოეულს)	1 (თითოეულს)	1 (თითოეულს)	1 (თითოეულს)	1 (თითოეულს)	-	-	1	1	-	-

		ვ.ა.ს. "აგმიოწნი"	
ფიიკვძოოიი	გჩსაიიი	ა. ობაიფიიბ, სოუვ.ფიფოიი, „ნიფიიაიიიაბაიი“ ფუაიაჩსაბ ანფოოიაიიაბაიიფიბ ა. №1 ს/ე 01.72.14.055.195	
ეიაბოიოიი	ნსსაინიი		
ვიიაბოიფიფა	გ.აბაიიგიიფიი		
ვიიაბოიიიიი	გჩსაიიი		
ვიიაბოიიიიი	გჩსაიიი	გ 1:100	სნაფიი ა.
			ა.
		ბიბაბა -3.00 ნივნვუფიფა	
			ფაბნიიი №:


4,750
11 12 13 14 9 17 1 5 2 4 3 15 6 7
406 71 70 384 600 489 195 600 600 600 600 340 155 21
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1,682.4 m²
15.8 m²
15.5 m²
3.6 m²
14.8 m²
7.1 m²
10.6 m²
15.9 m²
16.9 m²
6.5 m²
19.1 m²
2.4 m²
5.5 m²
15.6 m²
13.2%
-0.50
-1.00
-1.50
-2.00
-2.50
-3.00
1,300
120 145 390 677 617 5,392 355 153 199 613 617 617 617 617 218
3,067
359 510 610 600 600 600 600

		ՀՀ.Յ.Լ. "ՆՀՁՈՄՈՐՈ"	
ջՈՓՇՅՓՄՓՈ	ձԲԼՈՈՅՈ	Ձ. ՕՅՈՋՊՈԼՈ, Ս՜ՁՁ.ՋՈՋԺՄՁՈ, ,ՈՈՊՀՐՈՅՈՄՅՈՅՈՐ՞, ՊՁՅՓԼՈՈՅՈՐՊՈՅՈՁՈԼ Ձ. №1 Ս/Յ 01.72.14.055.195	
ՅՓ.ՅՅՓՄՓՈ	ԳՆՅՅՈՈՅՈՐՊՈՅՈՁՈԼ		
ՅՈՐՅՈՈՅՈՐՊՈ	ՅՅՅՈՈՅՈՐՊՈ		
ՅՈՐՅՈՄՎՅՅ	ՅՈՐՅՈՈՅՈՐՊՈ	1:100 Յ	ԼՓՅՋՈՅ ՅՅՈՓ. ՅՅՈՓՁՓ.
			ՁՅՅՅՅ 0.00 ՈՅՅՓՅՊՁՎՅ
			ՋՈՅՅՈՅ №:

ՁՎՅՊՐՎՅՅՈՅ (435.35) ՈՅՅՓՅՊՁՎՅ 0.00 ՏՅՅՅՏ

გეგმა 3.60 (438.95) ნიშნულზე



	შ.პ.ს. "ამფიონი"			
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიღომი, „ჩილიკირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.195	
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე		
შეასრულა		მ.აბაიშვილი		
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:100	სტადია / ფურც. / ფურც.რ.
			გეგმა 3.60 ნიშნულზე	პრ.
				დაკვეთა №

			ზ.პ.ს. "ᲡᲐᲜᲛᲝᲜᲘ"	
ფილიალი		შპს „ᲒᲔᲝᲜᲐᲖᲘ“, ქ. თბილისი, ს/კ 01.72.14.055.195		
პროექტის ხელმძღვანელი				
არქიტექტორი				
კონსტრუქციული ნაწილის მთავარი ინჟინერი				
შემსრულებელი			1:100	
			ბინების 6.80 ნომრების ექსპლიკაცია	
				ფურცლის №


ბინების ნომრების ექსპლიკაცია (442.15) 6.80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
I
2/
3/
4/
5/
7/
ა/
ბ/
გ/
დ/
ე/
ვ/
ზ/
თ/
ი/
კ/
ლ/
მ/
ნ/
ო/
პ/
ჟ/
რ/
ს/
ტ/
უ/
ფ/
ქ/
ღ/
ყ/
შ/
ჩ/
ც/
ძ/
წ/
ჭ/
ხ/
ჯ/
ჰ/
ა/ბ/
ბ/გ/
გ/დ/
დ/ე/
ე/ვ/
ვ/ზ/
ზ/თ/
თ/ი/
ი/კ/
კ/ლ/
ლ/მ/
მ/ნ/
ნ/ო/
ო/პ/
პ/ჟ/
ჟ/რ/
რ/ს/
ს/ტ/
ტ/უ/
უ/ფ/
ფ/ქ/
ქ/ღ/
ღ/ყ/
ყ/შ/
შ/ჩ/
ჩ/ც/
ც/ძ/
ძ/წ/
წ/ჭ/
ჭ/ხ/
ხ/ჯ/
ჯ/ჰ/
ჰ/ა/
373.3 მ²
WC
WC
ლიფტის შახტი
ელ. ფარი
ტექნიკური ოთახი
ტექნიკური ოთახი
ტექნიკური ოთახ

			ვ.ა.ს. "აბფიოსი"	
ფიზიკური პირი		შპს.ოიოიბი, სოფ.ფიფოსი, ,,ბიოსიაბიბი აბ ანანაბიბიოს ბიბლიოთეკა" ს.კ. 01.72.14.055.195 ს/ბ		
ტექნიკური პირობების №				
შესრულებული სამუშაოების მოცულობა		1:100		
			შპბაა 10.00 ნიშნულზე	

4,750
4,321
3,067
1,100
1,300
1,020
1,000
1,240
1,019
1,000
1,369
1,060
1,244
1,224
1,059
1,000
1,020
1,300
5,392

გეგმა 13.20 (448.55) ნიშნულზე



	შ.პ.ს. "ამფიონი"			
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიღომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.195	
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე		
შეასრულა		მ.აბაიშვილი		
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:100	სტადია / ფურც. / ფურც.რ.
			გეგმა 13.20 ნიშნულზე	პრ.
				დავთეთა №

გეგმა 16.40 (451.75) ნიშნულზე



შ.პ.ს. "ამფიონი"			
დირექტორი	მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიღომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.195	
პრ.ავტორი	ნ.სვანიძე		
შეასრულა	მ.აბაიშვილი		
შეამოწმა	მ.ჩხაიძე	მ 1:100	სტადია / ფურც. / ფურც.რ.
		გეგმა 16.40 ნიშნულზე	პრ.
			დაკვეთა №

		ვ.ა.ს. "აგშიოლი"	
ფილიალი	გმფხ.01.72.14.055.195	კ. ლომთაგორა ქ. №1	
პროექტის ხელმძღვანელი	გმფხ.01.72.14.055.195	კ. ლომთაგორა ქ. №1	
მთავარი ინჟინერი	გმფხ.01.72.14.055.195	კ. ლომთაგორა ქ. №1	
მთავარი არქიტექტორი	გმფხ.01.72.14.055.195	კ. ლომთაგორა ქ. №1	

გეგმა 22.80 (458.15) ნიშნულზე



	შ.პ.ს. "ამფიონი"		
დირექტორი	მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიღომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.195	
პრ.ავტორი	ნ.სვანიძე		
შეასრულა	მ.აბაიშვილი		
შეამოწმა	მ.ჩხაიძე	მ 1:100	სტადია / ფურც. / ფურც.რ.
		გეგმა 22.80 ნიშნულზე	პრ.
			დაკვეთა №

		ვ.ა.ს. "აბფიოსნი"	
ფიოლეძფოლი	ვმხსნარი	ქ. ტბილისი, სოფ.ფიანეთი, ,,ნიკორწმინდა ბაზა ტექნიკური ზედამხედველობის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.195	
პოლიგრაფია	ნახევრად ტენიანი		
ელ.ენერგია	ნახშირორჟანგი		
შენობა-ნაგებობის	ვარდისფერი	1:100	ტესტი
			ა/ფ

ტექნიკური ზედამხედველობის ბაზა

ტექნიკური ზედამხედველობის ბაზა

4,750
4,321
3,067
1,100
1,019
1,000
1,240
1,020
1,300
600
610
510
359
300
218
617
677
613
199
153
355
390
145
120
5,392
406
71
70
384
489
195
340
155
21
185.2 m²
82.8 m²
59.1 m²
56.1 m²
64.1 m²
59.2 m²
57.1 m²
21.6 m²
21.3 m²
15.6 m²
15.5 m²
14.8 m²
4.6 m²
40.4 m²
58.4 m²
59.4 m²
62.9 m²
63.4 m²
58.9 m²
140.8 m²
9 m²
8.9 m²
6.6 m²
7.8 m²
8 m²
7.9 m²
2.5 m²
3.2 m²
2.8 m²
1.8 m²
3.3 m²
6.4 m²
5.6 m²
6.5 m²
ბინა
ტუალეტი
სველი წერტილი
სველი წერტილი
სველი წერტილ

			ГЭ.Э.Ц. "ЭЭ9ЭО(ЭбО"	
ᴪᴏᴑᴐᴣᴫᴓᴓᴑ		ᴣᴫᴓᴓᴐᴐ	д. ᴑᴣᴓᴪᴪᴑᴓ, ᴓᴑ9,ᴪᴓᴪᴑᴑ9ᴓ, ,ᴫᴓᴪᴑᴓᴣᴑᴑᴓᴐᴓᴑ", ᴪ9ᴐᴐᴑᴓᴫᴐ ᴐᴫᴪᴫ(ᴑᴓᴐᴓᴐᴓ9ᴪᴓᴓ ᴫ. №1 Ц/э 01.72.14.055.195	
ᴐᴫ.ᴓᴫᴫᴓ9ᴪᴓ		ᴣ.ᴐᴓᴐᴓ9ᴓᴪᴓ		
ᴐᴓᴐᴫᴓᴓᴪᴐ		ᴣᴫᴓᴓᴐᴐ	1:100 ᴣ	ᴫᴐᴓᴪᴓᴐ ᴑᴑᴫᴐ. ᴐᴑᴑᴫ.
			ᴓ3ᴓᴣᴐ 29.40 6ᴓᴑᴓᴐᴪᴓᴐ	ᴫ.
				ᴪᴓᴐᴐᴓᴐ №.

ᴓᴪᴓᴓ ᴓᴓᴐᴓᴫᴫᴐᴐ ᴓᴓᴪᴓ

			ЗД.Ц. "ЗАЗЗОГМБО"	
ЯОФЭДФЩГФО		ДДЬЭЭОДЭ	Д. ОЗЭОЯЯОЬО, ЬГЯЗ.ЯОЯГЯЗО, „ЬОЯЯОЗЭОФЭЗЭО", ЯЯ"ЭЭЭФЬЭЭ ЭЭЯЯФГЯЬОЭЭЗЭЗЭОЯЯОЬ Д. №1 Ь/З 01.72.14.055.195	
ЭФ.ЭЗФЩФО		ЬЦЗЭЬОДЭ		
ЗЭЭЭЦФЭЯЯЭ		Д.ЭЭЭОЗЭЗЭОЯЯО		
ЗЭЭЭЬФЯЭЯЯЭ		ДДЬЭЭОДЭ	1:100	
			ЗЭЗЗЬЭ 32.40 ЬОЗЗЬЭЯЯЧЬЭ	
				№.ЭЭЗЗЬЭ
				ЗФ.



ЗЭЗЗЬЭ 32.40 (467.75) ЬОЗЗЬЭЯЯЧЬЭ

გეგმა 35.60 (470.95) ნიშნულზე



	შ.პ.ს. "ამფიონი"		
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიღომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.195
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე	
შეასრულა		მ.აბაიშვილი	
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:100
			გეგმა 35.60 ნიშნულზე

სტადია	ფურც.	ფურც.რ.
პრ.		

დაკვეთა №

			ვ.ა.ს. "ავფიცერი"	
ფილიალი		ამონაწერი, ს/კ 204567890, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №1, ტ. 01.72.14.055.195		
პასუხისმგებელი		ნოტარიუსი		
ხელმოწერა		ბრძანება №3		
			ნახაზის 38.80 ნომერი	

ჩრდილოეთის ფასადი
სამხრეთის ფასადი
ჩრდილოეთის ფასადი
სამხრეთის ფასადი
ინსოლაციის ზონა
ინსოლაციის ზონა
ინსოლაციის ზონა

გეგმა 42.00 (477.35) ნიშნულზე



	შ.პ.ს. "ამფიონი"			
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიღომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.195	
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე		
შესრულა		მ.აბაიშვილი		
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:100	სტადია / ფურც. / ფურც.რ.
			გეგმა 41.10 ნიშნულზე	პრ.
				დაკვეთა №

სახურავის გეგმა



	შ.პ.ს. "ამფიონი"					
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიღომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.195			
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე				
შესრულა		მ.აბაიშვილი				
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:100	სტადია	ფურც.	ფურც.რ.
			სახურავის გეგმა	პრ.		
				დაკვეთა №		

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

ჭრილის ხაზი

+16.00 ნიშნული

სახანძრო დგარი

გასასვლელი

ხელის ცეცხლმაქრი

დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა

სახანძრო განგაშის ღილაკი

საცხოვრებელი ბინა	სივრცის დასახელება
სც - 2	114.0 მ² — მთლიანი ფართი
დ. დ. ფ	18.6 — დაჯავებულობის დატვირთვის ფაქტორი
დ. დ.	6 — დაჯავებულობის დატვირთვა
	დაჯავებულობის ჯგუფი

ნომერი
თავისუფალი სიგანე
203 / 20
920 / 2150
კარის აღნიშვნა
თავისუფალი სიმაღლე
ხანძარმედეგობა (წთ)

გასასვლელის სვლაბეზი

მისაწვდომი სვლაბეზი

ცეცხლმედეგობის ხარისხი (ერთსაათიანი)

ცეცხლმედეგობის ხარისხი (ორსაათიანი)

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაბირე მაუწყებელი

ავტოსაშხეფი

	შ.პ.ს. "ამფიონი"			
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიღომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144	
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე		
შეასრულა		მ.აბაიშვილი		
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე		სტადია / ფურც. / ფურცრ.
			პირობითი აღნიშვნები	პრ.
				დაგეგმის №



	შ.პ.ს. "ამფიონი"		
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიდღომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144
პრ.ავტორი		ნ.სპანიძე	
შესრულა		მ.აბაიშვილი	
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:250
			გეგმა -3.00 ნიშნულზე

სტადია	ფურც.	ფურც.რ.
პრ.		
დანიშნ. №		

	ЗД.Ц. "Завтомобил"			
Ясенчишин	Дубльо	д. Оболонський, буд.вогнетривкий, "Автомобіль Завтомобіль" вул. Оболонська, 16 Київ, 01.72.14055.144		
Перевірив	Бондаренко	Дубльо		
Гол.спец.	Ясенчишин	Дубльо		
Н.контр.	Ясенчишин	Дубльо		
Керівник	Ясенчишин	Дубльо		
Розробив	Ясенчишин	Дубльо		
Зм.	Кіл.	№ докум.	Підпис	Дата



	ზ.პ.ზ. "ᲡᲐᲒᲝᲜᲓᲝ"		
ᲛᲔᲠᲩᲔᲣᲚᲝ	ᲐᲮᲚᲐᲓᲐ	ქ. ᲒᲝᲚᲣᲑᲘᲡᲮᲔᲕᲘ, ᲑᲔᲡᲘᲙᲘᲡ ᲥᲣᲩᲐ ᲜᲝᲛᲔᲠ 1, "ᲒᲝᲚᲣᲑᲘᲡᲮᲔᲕᲘᲡ ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲘᲢᲔᲢᲘᲡ ᲡᲐᲙᲠᲔᲑᲣᲚᲝ ᲡᲐᲮᲔᲚᲛᲬᲘᲤᲝ ᲙᲝᲛᲞᲐᲜᲘᲐ"	
ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲘ	ᲓᲐᲮᲣᲠᲣᲚᲘ		
ᲯᲐᲒᲘᲡᲬᲘᲜᲐ	ᲒᲣᲚᲘᲡᲮᲛᲝ		
ᲙᲝᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ	ᲛᲝᲜᲐᲪᲔᲛᲗᲐ ᲐᲓᲒᲘᲚᲛᲓᲔᲑᲐᲠᲔᲝᲑᲘᲡ ᲐᲓᲒᲘᲚᲘ ᲓᲐ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ ᲛᲘᲬᲘᲡ ᲜᲐᲙᲕᲗᲘᲡ ᲒᲔᲒᲛᲐ		
ᲒᲔᲒᲛᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ	ᲐᲮᲚᲐᲓᲐ	1:250	
			ᲐᲮᲐᲚᲘ +3.60 ᲛᲝᲓᲣᲚᲘ ᲓᲐᲛᲐᲢᲔᲑᲐ
			ფ.ᲛᲔᲢᲠᲘ №



	ЗД.Ц. "ЗАЗЭОМБОЛ"		
ЯОЛСЭДФМЛО	ДЬЬЬЛОЛЭ	Д. ОЛЗОЯОЛЬО, ЬМЭД.ЯОЯМЭЛО, "БОЯЯЛОЭОЛСЭЛОЭЯОЛ ДЬ. №1 ЯЭЗЛСЛЬЛЗЬЛЬЯЯМЭЬОЛЗЭЛЗЭОЯОЛ ДЬ. №1 Ь/Э 01.72.14055.144	
ЭЛ.ЗЗФМЛО	ЬЛЗЛОЛЭ		
ЗЭЗЛЬЛЬЗЯЭ	ДЬЛЗЛОЛЭ		
ЗЭЗЛЬМЧЯЗЭ	ДЬЛЗЛОЛЭ	Д 1:250	ЬФЭЯОЛЗ ЯЭЛЭЛ. ЯЭЛЭЛ.
		ЗЛЗЛЗ +6.80 БОЗБЗЯЯЧБЗ	ЛЛ.
			№.ЗЗЛОЛЗ №.





	შ.პ.ს. "ამფიონი"			
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიღომი, „ჩილიკირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144	
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე		
შეასრულა		მ.აბაიშვილი		
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:250	სტადია / ფურც. / ფურც.რ.
			გეგმა +10.00 ნიშნულზე	პრ.
				დაკვეთა №

	ЗД.Ц. "ЗАЗЗОСМБО"		
ядсдзфсмдо	аЬфЬздсд	д. ОЬЗОядЗОЬО, ЬСЗд.ядОяСЗЗО, "ббЗядЬЗЬОдЗЬО", ядЗядЬЗЬОдЗЬОЗЗЗ



	შ.პ.ს. "ამფიონი"			
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიდომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144	
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე		
შესრულა		მ.აბაიშვილი		
შემოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:250	სტადია / შრომ. / შრომკრ.
				პრ.
			ბეჭდა +16.40 ნიშნულზე	
				ფაილის №



შ.პ.ს. "ამფიონი"			
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიღომი, „ჩილიკირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე	
შეასრულა		მ.აბაიშვილი	
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:250
			გეგმა +19.60 ნიშნულზე

სტადია	ფურც.	ფურც.რ.
პრ.		

დაკვეთა №

	ЗД.Ц. "Зафтомбо"		
ясфсдфкмфо	ёфбсдсбд	д. отазфсфоцо, цмфд.ясфсмфзо, „бофсфозофдзбо", ёфсфмбсдзё.зёсфмбозфсфоцо д. №1 ц/з 01.72.14055.144	
зфс.дзёкбфмфо	бц.дзёкбфд		
ґёзсдфсґёсдъ	ёд.дсдсґёфзёсфо		
ґёзсдфмґёфъ	ёфбсдсбд	ё 1:250	ьфсдясфз ґёґафс. ґёґафсдф.
			дф.
		ёзёёёз +22.80 бґёбґёґёсдъз	
			ясдёёёзфз №



	ზ.ა.ს. "აბფიოლი"		
ფილიგრანი	მონტაჟის ტიპი	დ. ტაბიფიტი, სოფ.ფილფლი, ,,ბიფიკიოპიტი", ფუნქციონალის ადგილების ფილიალი №1 ს/კ 01.72.14055.144	
პროექტის ხელმძღვანელი	ნახატების ნომერი		
ზედამხედველი	ნახატების სია		
		ზ 1:250	ცვლილება
			ფურც.
			ფურც.
		ბინის +26.00 ნიშნულის გეგმა	
			ს.ანგარიშ №

	ЗАО "Завтрак"		
Исполнитель	Шабунин А.В.	Д. 01.72.14055.144 ВОВ, Благоустройство территории, Изменение № 1	
Проверил	Шабунин А.В.		
Н.контроль	Шабунин А.В.		
ГИП	Шабунин А.В.	М 1:250	Лист 1 Листов 1
		Общий вид +29.20 благоустройства	ООО "Проектная мастерская"

	„ა.ს.ზ. ვაშენი“		
დირექტორი	გამგე	გ. ტატიშვილი, ს.ფილიალი „ტექნიკური ზედამხედველობა“, შპს „ვაშენი“	
მთავარი ინჟინერი		ნ.ბერიძე	
მთავარი არქიტექტორი		ნ.ჯანიაშვილი	
პროექტის ხელმძღვანელი		გ.ჩიქოვანი	
მთავარი კონსტრუქტორი		ნ.ბერიძე	
		ფასადების +32.40 ნიშნულების	



	ЗД.Ц. "Завтомобіль"		
Відповідальний	Архітектор	д. техн. наук, проф. Петрик Василь Іванович	
Керівник проекту	Архітектор	д. техн. наук, проф. Петрик Василь Іванович	
Головний інженер проекту	Архітектор	д. техн. наук, проф. Петрик Василь Іванович	
Розробив	Архітектор	Архітектурне бюро "Проект", вул. Шевченка 1, м. Київ, тел. 01.72.14.055.144	
Перевірив	Архітектор	1:250	Арк. / Аркушів
		Загальний вигляд +35.60	Формат А3



	ЗД.Ц. "Завтомобіль"		
Відповідальний	Архітектор	д. техн. наук, проф. Петрик Василь Іванович	
Керівник проекту	Архітектор	д. техн. наук, проф. Петрик Василь Іванович	
Головний інженер проекту	Архітектор	д. техн. наук, проф. Петрик Василь Іванович	
Розробив	Архітектор	Архітектурне бюро "Проект", вул. Шевченка 1, м. Київ, тел. 01.72.14.055.144	
Перевірив	Архітектор	1:250	Арк. / Аркушів
		Загальний вигляд +35.60	Формат А3



კიბის უჯრედის დეტალური ნახაზები

კიბის გეგმა მ. 1:50



სახელურის დეტალი მ. 1:25



კიბის ჭრილი მ. 1:50



საფეხურების დეტალი მ. 1:25



	შ.პ.ს. "ამფიონი"			
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიდომი, „ჩილოპირები", ლ"პარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144	
პრ.პეტორი		ნ.სპანიძე		
შესრულა		მ.აბაიშვილი		
შემოწმა		მ.ჩხაიძე		სტადია / შრც. / შრც.რ.
			კიბის დეტალები	პრ.
				დანიშნ. №

კედლების დეტალური ნახაზები

კედლისა და აივნის ნაშვერების დეტალური ნახაზი მ. 1:20



კედლის გეგმა მ. 1:20



კედლის ჭრილი მ. 1:20



	შ.პ.ს. "ამფიონი"			
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიდომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144	
პრ.არქიტორი		ნ.სპანიძე		
შესრულა		მ.აბაიშვილი		
შემოწმა		მ.ჩხაიძე		სტადია / შრომ. / შრომკრ.
			კედლის დეტალები	პრ.
				ფაილის №