

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი "ისანი ე ბლოკი"

ობიექტის მისამართი: ქ.თბილისი, ნავთლუღის ქუჩა, №10, კორპუსი 3 (ს.კ. 01.17.12.023.061)

დაკვეთა

შ.პ.ს. "პრაიმ არქი"

საიდენტიფიკაციო კოდი: 406132929

სიტუაციური სქემა



ე ბლოკი

ტექნიკური-ეკონომიკური მაჩვენებლები

შენიშვნები:

* ნახაზი შესრულებულია სანტიმეტრებში
* ნახაზზე მოცემულია არქიტექტურული და კონსტრუქციული ნიშნულები
* არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

პირობითი აღნიშვნები

საპროექტო ორგანიზაცია

არქი პრომოუშენი

ქ.თბილისი, ნ.ლორთქიფანიძის ქუჩა №15
ტელ: 032 2602602

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
მთ.არქიტექტორი	ხახალია	
არქიტექტორი	მ.ქვლივიანი	
დაპროექტება		
კონსტრუქტორი		
პროექტ. მენეჯერი		

ნახაზის სახელი

ჭრილი 1-1

ფურცლის სახელი	ფურცელი
A-100	A-100-01
ფორმატი	მასშტაბი
A1	1:100
თარიღი	რევიზია №
	rev 001



მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი "ისანი ე ბლოკი"

ობიექტის მისამართი: ქ.თბილისი, ნავთლუღის ქუჩა, №10, კორპუსი 3 (ს.კ. 01.17.12.023.061)

დამკვეთი

შ.პ.ს. "პრაიმ არქი"

საიდენტიფიკაციო კოდი: 406132929

სიტუაციური სქემა



ე ბლოკი

ტექნიკური-ეკონომიკური მაჩვენებლები

შენიშვნები:

* ნახაზი შესრულებულია სანტიმეტრებში
* ნახაზზე მოცემულია არქიტექტურული და კონსტრუქციული ნიშნულები
* არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

კორექტირების აღნიშვნები

საპროექტო ორგანიზაცია

არქი პროშენი

ქ.თბილისი, ნ.ჯორჯიაძის ქუჩა №15
ტელ: 032 2602602

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
მთ.არქიტექტორი	საპალიანი	
არქიტექტორი	თ.ქვლოველიძე	
ზაარშენა		
კონსტრუქტორი		
პროექტ. მენეჯერი		

ნახაზის სახელი

ჭრილი 2-2

ფურცლის სახელი	ფურცელი
A-100	A-100-01
ფორმატი	მასშტაბი
A1	1:100
თარიღი	რევიზია №
	rev 001





ASPublisherVersion 0.1.100.100

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

A1

რევ 001

A-100 A-100-01

კედლის სახელურის
დეტალი
4X3

მოაჯირის ჭრილი

გზა-კიბის დეტალი

სახელური 4X3

მოაჯირის ჭრილი მოაჯირის დეტალი

D-02

წებოცემენტი 10 მმ.

კერამო გრანიტის
ფილა (ყინვაგამძლე)

რკინაბეტონის ფილა

აივანი მოპირკეთება

მილკვადრატის
მოაჯირი

დეკორატიული ლესვა ღებვა

20

10

1.10
ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა

ჰიდროიზოლაცია

საფასადე ბადის

გაკვრა-ლესვა

საცრემლე

D-01

ბეტონის ბლოკი

ალუკაბონდი
RAL 7043

პარაპეტის მოწყობა

აივნის

მოაჯირის დეტალი

D-03

D-04 D-05 D-06

14.1 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

19

18

17

16

15

14

13

12

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18

17

16

15

14

13

12

11

10

k-5

20

2

80

.20

k-03 90

2.200

1.000

03 - k

90

200. 2
000. 1

k-03

90
2.200

1.000

k-03

90

2.200

1.000

k-03

90

2.200

1.000

k-03

90

2.200

1.000

90
2.200

1.000

90

2.200

1.000

03 - k 200. 2

000. 1

90

2.200

1.000

D-03
A-01

D-02
A-01

D-01
A-01

1.10 1.10

80 80

30 2.50 20 2.50 30 2.60 30

30 1.95 20 1.95 30

30 1.95 10 2.50 10 2.90 30

2.52 1.30 30

1.6 2.24

3.28 2.52 1.30 30

1.51 2.24

1.00

1.00

1.00

1.00

1.0 38 1.0 1.11
1.40

1.0 38 1.00

1.24 2

28 28 28 28

1.12

30 30
30

30 30 30

30 30

2.50 20 2.50 30 2.60 30

1.95 20 1.95 30

30 2.24 30 30

30 30 2.24 30 30

1.12

2.24 1.30

2.24

1.00 38 1.0

1.24

1.95 10 2.50 10 2.90

24

4

4
4

14
4

4

4

1.12

24

24

24

1.00

30

30

30 30

2.52

2.52

90

30

30

17

28

28

4 98

3

2.60

30 30
30

30 28

2.52

2

1.2 4
4

4 4

28 30 30

4 17

4 4 4

3

80

40 40
3

17 17

3

90

90

4 4 8 1.0 4 1.0 20

4

3

80

4 4

3

17 17

90

90

4 4 4 1.0 8 1.0 20 3

16 2

2 10 2 10 10 2

4

3

3 2 3

2

1.06

3

3

2

90

28 28
2 3

17

2 5

2
9

2
5

2
9

2
5

2
9

2
5 2

1.10

61

1.00

1.00

1.30

R 0. 3
R0.3 მ

R 0. 3

R 0. 3

kd-6

ქვა/კერამიკული ფილა მოცურების სწინღმდეგო მქონე ზედაპირთ

10 სმ დიამეტრის ფერო

ბუნებრივ ქვა/კერამოგრანიტის ფილა მოცურების სწინაღმდეგო მქონე ზედაპირით

10 სმ დიამეტრის სფერო

ლითონის მილკვადრატი
2X5sm

ლითონის მილკვადრატი
2X5sm

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

არქიტექტორი

ს.ავალიანი

თ.ქემოკლიძე

ფორმატი

თარიღი

მასშტაბი

ფურცლის სახელი

რევიზია #

ნახაზის სახელი

კვანძები

ტექნიკური-ეკონომიკური მაჩვენებლები

სიტუაციური სქემა

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

"ისანი ე ბლოკი"

საპროექტო ორგანიზაცია

არქი პრომოუშენი

შენიშვნები:

* ნახაზი შესრულებულია სანტიმეტრებში

* არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

* ნახაზზე მოცემულია არქიტექტურული და

კონსტრუქციული ნიშნულები

ქ.თბილისი, ნ.ყიფშიძის ქუჩა #15
ტელ: 032 2602602

დამკვეთი

საიდენტიფიკაციო კოდი: 406132929

შ.პ.ს. "პრაიმ არქი"

პირობითი აღნიშვნები

ე ბლოკი

N

ფურცელი

დაამუშავა

კონსტრუქტორი

პროექტ. მენეჯერი

ობიექტის მისამართი: ქ.თბილისი, ნავთლუღის

ქუჩა, #10, კორპუსი 3 (ს.კ. 01.17.12.023.061)

E ბლოკი

D ბლოკი ჩ ბლოკი

#3 1600kg

#4 1600kg

#1

#2

ჭრილი 1-

სახელური 4X3 ჭრილი 4-

სახელური 4X3 სახელური 4X3

D -02 D -03
D -01

1 1

4 4

3 3

2 2

ელემენტის დამატებითი ჩამაგრება
(ალუმინის პროფილი)

#3 1600kg

#4 1600kg

#1

#2

ჰიდროიზოლაცია მინაჰიდრო
იზოლი 3 ფენა
არმირებული მოჭიმვა
საიზოლაცია ფენა
ორთქლიზოლაცია
მინაჰიდროიზოლი 1 ფენა
კონსტრუქციული ფილა

ბიტუმის საიზოლაციო
ფენილი

30 2.60 30

85

85

85

85

85

85

2.60

4 4 1.0 36 1.0 4 4

4

4 4 4 4

4

14
4
4
4

4 4

1 4 4

4

1.26

1 4 4

4

3

16

2
2

2 28

85

85

შახტა აღჭურვილია
ლიფტის ფოიეს მექანიკური განიავების სისტემით
(კვამლი/ ჰაერის გაწოვა)

დაწნევადი ლიფტის შახტა

შახტა აღჭურვილია
დერეფნის მექანიკური განიავების სისტემით

(კვამლი/ ჰაერის გაწოვა)

შახტა აღჭურვილია
პარკინგის მექანიკური განიავების სისტემით

(კვამლი/ ჰაერის გაწოვა)

შახტა აღჭურვილია
გზა-კიბის დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია
დერეფნის მექანიკური განიავების სისტემით
(ჰაერის მიღება)

შახტა აღჭურვილია
პარკინგის მექანიკური განიავების სისტემით
(ჰაერის მიღება)

შახტა აღჭურვილია
გზა-კიბის დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია
ლიფტის ფოიეს მექანიკური განიავების სისტემით
(კვამლი/ ჰაერის გაწოვა)

დაწნევადი ლიფტის შახტა

შახტა აღჭურვილია
დერეფნის მექანიკური განიავების სისტემით
(კვამლი/ ჰაერის გაწოვა)

შახტა აღჭურვილია
პარკინგის მექანიკური განიავების სისტემით
(კვამლი/ ჰაერის გაწოვა)

შახტა აღჭურვილია
გზა-კიბის დაწნევის სისტემით

I ტიპის ლითონის არასფეროსებრი
სახელური 4X3 სმ. პერიმეტრი 12 სმ.

სახანძრო მილდგარი

ავარიული განათება

ავარიული განათება

ავარიული განათება

I ტიპის ლითონის არასფეროსებრი
სახელური 4X3 სმ. პერიმეტრი 12 სმ.

I ტიპის ლითონის არასფეროსებრი
სახელური 4X3 სმ. პერიმეტრი 12 სმ.

15 სმ დიამეტრის ფერო

ლითონის დგარი 4X სმ.

ლითონის მილკვადრატი 2Xsm.

I ტიპს ლითონის არასფეროსებრი სახელური 4X3 სმ. პერიმეტრი 14 სმ.

I ტიპის ლითონის არასფეროსებრი
სახელური 4X3 სმ. პერიმეტრი 12 სმ.

I ტიპს ლითონის არასფეროსებრი სახელური 4X3 სმ. პერიმეტრი 14 სმ.

15 სმ დიამეტრის ფერო

ლითონის დგარი 4X სმ.

ლითონის მილკვადრატი 2Xsm.

I ტიპს ლითონის არსფეროსებრი სახელურ 4X3მ. peimti 14 სმ.

15 სმ დიამეტრის ფერო

I ტიპს ლითონის არსფეროსებრი სახელურ 4X3მ. peimti 14 სმ.

ჭრილი 2-

(ბაქნის ფილაზე)