გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

მიწის ნაკვეთის
საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე



ნიშნული ჭრილზე

ჭრილის ხაზი



ღერძი



დაკავებულობის ჯგუფი
დაკავებულობის დატვირთვა



ბინის ნომერი
საცხოვრებელი ფართობი
საზაფხულო ფართობი
საერთო ფართობი



კარის თავისუფალი სიგანე
ხანძარმედეგობა
კარის სიმაღლე

კედლის ცეცხლმედეგობა ორსაათიანი)



დიობი ფილაში

სახანძრო მილსადარი

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი სც2

სასაწყობო დაკავებულობის ჯგუფი სწ2

სავაჭრო ზონა (სვ)

სამრეწველო დატვირთულობა (სმ-1)

დამატებითი სათავსი (დს)



გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური
მანძილი

მისაწვდომი სვლა გეზი

მანძილი სახანძრო მილსადარამდე

გასასვლელი

შსაფრთხო ზონა

ჩრდილოეთის აღნიშვნის ნიშანი

ავტომობილის მოძრაობის მიმართულება

ხელის ცეცხლმაქრი

ხანძრის მართვის
ცენტრი

ავტოსაშხეფი

ბრუნტი

კვამლაღმომჩენი სისტემა

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება	
სწ-2 (311.3)სასაწყობო ჯგუფი	-1 სართული
დს(312.1)დამხმარე სათავსო	-1 სართული
სმ-1 (306.2)სამრეწველო ჯგუფი.	-1 სართული
სვ (309.1) სავაჭრო ჯგუფი.	პირველი სართული
სც-2 (310.4) საცხოვრებელი ჯგუფი.	II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XIV-XV- XVI- XVII- XVIII სართულებზე

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	**I-A** ტიპი

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
1. სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2	შეუზღუდავი	1
2. დამხმარე სათავსო დს	შეუზღუდავი	1
3. სამრეწველო ჯგუფი სმ-1	შეუზღუდავი	1
4. სავაჭრო ჯგუფი სვ	შეუზღუდავი	1
5. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	შეუზღუდავი	17
	დასაშვები	**შემოთავაზებული**
საერთო სიმაღლე =	შეუზღუდავი	65,5
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =	-	18

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი**	**შემოთავაზებული ფართობი**
1. სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2	შეუზღუდავი	1214.80
2. დამხმარე სათავსო დს	შეუზღუდავი	27.09
3. სამრეწველო ჯგუფი სმ-1	შეუზღუდავი	18.23
4. სავაჭრო ჯგუფი სვ	შეუზღუდავი	655.05
5. **საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2**	შეუზღუდავი	12883.45
იატაკის საერთო ფართობი =	14798.62	
იატაკების რაოდენობა =	**19**	
შენობის საერთო ფართობი სართულების გარე პერიმეტრებით =	**13003.43**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი**(საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დასაშვები**			**გათვალისწინებული**		
				დაცული	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
1-7 ღერძებში	8.79	1	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	**აკმაყოფილებს**	-
8-12 ღერძებში	9 მეტრზე მეტი	0	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	**აკმაყოფილებს**	-
ა-დ ღერძებში	9 მეტრზე მეტი	0	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	**აკმაყოფილებს**	-
12-9 ღერძებში	9 მეტრზე მეტი	0	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	**აკმაყოფილებს**	-
5-1 ღერძებში	9 მეტრზე მეტი	0	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	**აკმაყოფილებს**	-
დ-ა ღერძებში	9 მეტრზე მეტი	0	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	**აკმაყოფილებს**	-

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშის სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
1. სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2	კი	-	კი	კი	-	კი	-
2. დამხმარე სათავსო დს	კი	-	-	-	-	-	-
3. სამრეწველო ჯგუფი სმ-1	კი	-	-	-	-	-	-
4. სავაჭრო ჯგუფი სვ	კი	-	კი	-	-	კი	-
5. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	-	-	-	-	-	-	-
6. დერეფნები	კი	-	კი	კი	-	კი	-
7. კიბის უჯრედები	-	-	-	-	-	-	-
8. ლიფტი	-	-	-	-	-	-	-
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელიმისაერთებლები				კი			

განიავების მოთხოვნა		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
1. სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2		კი
2. დამხმარე სათავსო დს		კი
3. სამრეწველო ჯგუფი სმ-1		კი
4. სავაჭრო ჯგუფი სვ	კი	კი
5. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	კი	კი
6. დერეფნები		კი
7. კიბის უჯრედები		კი
8. ლიფტი		კი

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება										
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მიწისქვეშა სართული	**70.8**	**2**	**2** (შიგა გასასვლელი გზა-კიბე)	**1,1**	**1.2**	-	-	**0.82**	**0,82**
პირველი სართული	**240.4**	**2**	**6**	-	-	-	-	**0.82**	**0.82**
ტიპიური სართულები II-XVII	**48.5**	**2**	**2** (შიგა გასასვლელი გზა-კიბე)	**1,1**	**1.2**	**1,2**	**1,9**	**0,82**	**0.82**
მეთვრამეტე სართული	**48.2**	**2**	**2** (შიგა გასასვლელი გზა-კიბე)	**1,1**	**1.2**	**1,2**	**1,9**	**0,82**	**0.82**

წყალსადენისისტემისფიქსირებულიმოწყობილობებისრაოდენობა-საცხოვრებელიჯგუფი სც-2 და სც-3 ქვეჯგუფები ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით											
სართულები	საცხოვრებელი ერთეული	ფიქსირებული მოწყობილობები									
		უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ავტომატურისარეცხი მანქანისმისაერთებელი	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
II-XVIII	**84**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

5

წყალსადენისისტემისფიქსირებულიმოწყობილობების ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით

სართულები

დაკავებუ
ლობა და
დაკავებუ
ლობის
დატვირთ
ვის
ჯამური
მაჩვენებე
ლი

ფიქსირებული მოწყობილობები

უნიტაზი ხელსაბანი

აბაზანა/შხაპი
წყლის დასალევი
შადრევნები

სამომსახურეო

ნიჟარა მოთხოვნილი წინებული გათვალის მოთხოვნილი წინებული გათვალის მოთხოვნილი წინებული გათვალის მოთხოვნილი წინებული გათვალის მოთხოვნილი წინებული

გათვალის
1 სართული
სვ

240 1 6 1 7 - - 1 2 1 2


ხაზოვანი ნაგებობა
N
სიტუაციური სქემა
KEY PLAN
პირობითი ნიშნები
მისაბმელობის სავალგზა
გასასვლელამდე სავალი მანძილი
ხელის ცეცხლგადებაობა (ორ საათიანი)
უსაფრთხო ზონა
ავტოსაშველი
ხელის ცეცხლმაქრი
სახანძრო მილსადგურის მისაერთებელი
ავტოსადგომი (სნ)
საძრავველო დატვირთულობა (სნ-1)
დამაბეტონი სათავსი (ფს)
სქემატური ჭრილი
ტექნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები
ავტოსადგომი 1214.80 მ²
დამხმარე ფართი 45.32 მ²
ბებერის უკრძედის და სალარაბაზის ფართი 71.72 მ²
შენიშვნები NOTES
პროექტის სახელწოდება
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი
ნახაზის სახელწოდება
გეგმა: ავტოფარეხი ნიშ. -3.20
შპს "დენმარკ ჰაუსი"
თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა
დირექტორი | დ. გოხელაშვილი
არქიტექტორი | ბ.ჯალაძე
მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, N22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის N68
ბლოკი 8
მასშტაბი 1 : 100
ფორმატი A - 3
თარიღი: პროექტირებული 2021



ბინების რაოდენობა: 84

ავტოსადგომების რაოდენობა: 85

სიტუაციური სქემა KEY PLAN

მისანვლომი სვლამგზი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

ავდლის ცეცხლმფლეთობა (ორ საათიანი)

შშაფრთხო ზონა

ავხოსამხეფი

ხელის ცეცხლმქრი

სახანძრო მილსდგარის მიმართველები

ხანძრის მართვის მანძრი

სავაჭრო ზონა (სმ)

განაშენიანების რეგულირების ხაზი

სქემატური ჭრილი

ტექნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

აოკუპაციული ფართი	645.47 მ²
ბინის უფლების და სატერასოს ფართი	129.31 მ²
დამხმარე ოთახი	20.0 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: კომერციული, I სართ. ნიშ: +0.10

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. გოგებაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.აპლაქე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძეზე, N22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის N68 ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: კორექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

მისაბრძანებელი სვლა გზაზე

გასასვლელამდე საევაკუაციო მანძილი

აივნის ცვლილებადი გაბარიტი (ორ საპოზიციო)

უსაფრთხო ზონა

ავტომატიკა

ხანძრის ცვლილების

სახანძრო მილსადენის მისაერთებელი

კვამლაღმომჩენი სისტემა

საცხოვრებელი დანიშნულების ზედაპირი

სქემატური ჭრილი

ტექ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
საზოგადოებრივი ფართი	102.77 მ²
აივნის, უკრანის და საერთო სარგებლობის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

ტიპიური სართული

გეგმა: სართული II ნიშ: +6.40

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.აპლაქა	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, N22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის N68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: პროექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

მისაბმელი სვლაგზა
გასასვლელამდე საშველი მანძილი
აივლის ცვლილებადობა (ორ საათიანი)
უსაფრთხო ზონა
ავტოსამსახური
ხელის ცეცხლმაქრი
სახანძრო მილდგარის მისაერთებელი
კვამლაღმომნი სისტემა
საცხოვრებელი დანაყოფების ჯგუფი ს/ბ2

სქემატური ჭრილი

ტექ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
საზოგადო ფართი	102.77 მ²
პირის უფლების და საცხრობის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

ტიპიური სართული

გეგმა: სართული III ნიშ: +9.70

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. გოგებაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.აპლაქა	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, №22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: პროექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

მისაბმელი გზა
გასასვლელამდე საშიში მანძილი
აივნის ცვენილმედეგობა (ორ საათიანი)
უსაფრთხო ზონა
ავტომატიკა
ხანძრის ცვენილმაკრი
სახანძრო მილსადენის მისაერთებელი
კვამლაღმომნი სისტემა
საცხოვრებელი დანიშნულების ზედაპირი

სქემატური ჭრილი

ტექ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
საზოგადო ფართი	102.77 მ²
აივნის, უკრანის და საცხრობის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

ტიპიური სართული

გეგმა: სართული IV ნიშ: +13.00

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. გოგებაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.აკოლაკ	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, N22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის N68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: პროექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

მისაბრძოლი სცენაზეზე

გასასვლელამდე საშიში მანძილი

აუდიტის ცვლილებადობა (ორ საათიანი)

უსაფრთხო ზონა

ავტოსამსახური

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო მილდგარის მისაერთებელი

კავშირგაბმის სისტემა

საცხოვრებელი დაუკავებლობის ზონები ს/ბ2

სქემატური ჭრილი

ტექ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
საზოგადოებრივი ფართი	102.77 მ²
სხვა დანიშნულების ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

ტიპიური სართული

გეგმა: სართული V ნიშ: +16.30

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. გოგებაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.აპლაკა	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, N22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის N68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: პროექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

მისაბმელი სვლაზეზე

გასასვლელამდე საევლი მანძილი

აივლის ცვლილებადობა (ორ საათიანი)

უსაფრთხო ზონა

ავტოსამსახური

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო მილდგარის მისაერთებელი

კვამლაღმომჩენი სისტემა

საცხოვრებელი დანაკეთებულობის ზედაპირი ს/ბ2

სქემატური ჭრილი

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
საზოგადოებრივი ფართი	102.77 მ²
აივნის, უფრთების და საცურაობის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: ტიპიური სართული
სართული VI ნიშ: +19.60

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. გოგებაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.პაპლაკ	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, N22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის N68
ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: პროექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

მისაბმელი სვლაგზა

გასასვლელამდე საევლი მანძილი

აივლის ცვლილებადობა (ორ საათიანი)

უსაფრთხო ზონა

ავტოსამსახური

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო მილდგარის მისაერთებელი

კავშირგაბმის სისტემა

საცხოვრებელი დანიშნულების ზედაპირი

სქემატური ჭრილი

ტექ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
საზოგადო ფართი	102.77 მ²
აივნის, აივნების და საცურაო აუზის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

ტიპიური სართული

გეგმა: სართული VII ნიშ: +22.90

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. გოგებაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.აპლაკა	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, N22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის N68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: პროექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

მისაბმელი სვლაგზა

გასასვლელამდე საშიში მანძილი

აივლის ცვლილებადობა (ორ საათიანი)

უსაფრთხო ზონა

ავტოსამსახური

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო მილდგარის მისაერთებელი

კავშირგაბმის სისტემა

საცხოვრებელი დაუსვებლობის ზედაპირი ს/ბ2

სქემატური ჭრილი

ტექ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
საზოგადოებრივი ფართი	102.77 მ²
აივნის, აივნების და საცხრაბანის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

ტიპიური სართული

გეგმა: სართული VIII ნიშ: +26.20

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. გოგებაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.აპლაკა	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, N22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის N68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: პროექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

მისაბმელი გზა
გასასვლელამდე საშველი მანძილი
აივნის ცვლილებადობა (ორ საათიანი)
უსაფრთხო ზონა
ავტოსამსახური
ხელის ცეცხლმაქრი
სახანძრო მილდგარის მისაერთებელი
კვამლაღმომჩენი სისტემა
საცხოვრებელი დასაკვებლობის ზედაპირი ს/ბ2

სქემატური ჭრილი

ტექ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
საზოგადოებრივი ფართი	102.77 მ²
აივნის, უძრავების და საცხრაბანის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

ტიპიური სართული

გეგმა: სართული IX ნიშ: +29.50

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. გოგებაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.აპლაკა	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, N22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის N68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: პროექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

მისაბმელი სვლაგზა

გასასვლელამდე საშველი მანძილი

აივლის ცვლილებადებაა (ორ საათიანი)

უსაფრთხო ზონა

ავტოსამსახური

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო მილდგარის მისაერთებელი

კავშირგაბმის სისტემა

საცხოვრებელი დანიშნულების ზედაპირი

სქემატური ჭრილი

ტექ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
საზოგადოებრივი ფართი	102.77 მ²
აივნის, აივნების და საცხრაბანის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

ტიპიური სართული

გეგმა: სართული X ნიშ: +32.80

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. გოგებაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.აპლაკა	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, N22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის N68 ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: პროექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

მისაბმელი სვლაგზა

გასასვლელამდე საშიში მანძილი

აივლის ცვლილებადობა (ორ საათიანი)

უსაფრთხო ზონა

ავტოსამსახური

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო მილდგარის მისაერთებელი

კვამლაღმომნი სისტემა

საცხოვრებელი დასაკებულობის ზგეფი ს/მ2

სქემატური ჭრილი

ტექ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
საზაფხულო ფართი	102.77 მ²
აივნის, აივნების და საცხრაბნის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

ტიპიური სართული

გეგმა: სართული XI ნიშ: +36.10

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.აპლაკა	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, №22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: პროექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

მისაბმელი სვლაგზა

გასასვლელამდე საშიში მანძილი

აივლის ცვლილებადობა (ორ საათიანი)

უსაფრთხო ზონა

ავტოსამსახური

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო მილდგარის მისაერთებელი

კვამლაღმომჩენი სისტემა

საცხოვრებელი დაუკავებლობის ზგვეში ს/ბ2

სქემატური ჭრილი

ტექ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
საზაფხულო ფართი	102.77 მ²
აივნის, აივნების და საცურაოს ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

ტიპიური სართული

გეგმა: სართული XII ნიშ: +39.40

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.აპლაკა	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, №22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: პროექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

მისაბმელი სვლაგზა

გასასვლელამდე საშიში მანძილი

აივლის ცვლილებადობა (ორ საათიანი)

უსაფრთხო ზონა

პატრულსამსახური

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო მილსადენის მისაერთებელი

კვამლაღმომჩენი სისტემა

საცხოვრებელი დასაკავებლობის ზედაპირი ს/ძ2

სქემატური ჭრილი

ტექნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
საზოგადოებრივი ფართი	102.77 მ²
პუბლიკური და სამსახურებრივი ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

ტიპიური სართული

გეგმა: სართული XIII ნიშ: +42.70

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. გოგებაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.აპლაკა	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, N22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის N68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: პროექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

მისაბრძოლი სცენაზეზე

გასასვლელამდე საშიში მანძილი

აივლის ცეცხლმედეგობა (ორ საათიანი)

უსაფრთხო ზონა

ავტოსამსახური

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო მილდგარის მისაერთებელი

კვამლაღმომჩენი სისტემა

საცხოვრებელი დასაკმაყოფილებლობის ზედაპირი ს/ძ2

სქემატური ჭრილი

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
საზოგადოებრივი ფართი	102.77 მ²
პირის უფლების და საცხოვრებლის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

ტიპიური სართული

გეგმა: სართული XIV ნიშ: +46.00

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. გოგებაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.აპლაკა	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, №22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: პროექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

მისაბმელი სვლაგზა

გასასვლელამდე საშიში მანძილი

აივლის ცვცხლმედეგობა (ორ საათიანი)

უსაფრთხო ზონა

ავტომატიკა

ხელის ცვცხლმაქრი

სახანძრო მილდგარის მისაერთებელი

კვამლაღმომჩენი სისტემა

საცხოვრებელი დასაკმაყოფილებლობის ზღვეში ს/ბ2

სქემატური ჭრილი

ტექ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
საზოგადოებრივი ფართი	102.77 მ²
პირის უფლების და საცხრობის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

ტიპიური სართული

გეგმა: სართული XV ნიშ +49.30

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. გოგებაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.აპლაკა	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, N22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის N68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: პროექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

მისაბმელი სვლაზეზე

გასასვლელამდე საშველი მანძილი

აივლის ცვლილებადობა (ორ საათიანი)

უსაფრთხო ზონა

ავტოსამსახური

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო მილდგარის მისაერთებელი

კვამლაღმომჩენი სისტემა

საცხოვრებელი დასაკმაყოფილობის ზონეში ცხ2

სქემატური ჭრილი

ტექ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
საზოგადოებრივი ფართი	102.77 მ²
პუბლიკური და სამსახურებრივი ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: ტიპიური სართული
სართული XVI ნიშ: +52.60

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. გოგებაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.პაპლაძე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, N22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის N68
ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: პროექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

მისაბრძოლი სვლებზე

გასასვლელამდე საევლი მანძილი

აივლის ცვლილებადობა (ორ საათიანი)

უსაფრთხო ზონა

ავტოსამსახური

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო მილდგარის მისაერთებელი

კვამლაღმომჩენი სისტემა

საცხოვრებელი დაკავებულობის ზგვეში ს/ბ2

სქემატური ჭრილი

ტექ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
საზოგადოებრივი ფართი	102.77 მ²
პუბლიკური და სატრანზიტო ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

ტიპიური სართული

გეგმა: სართული XVII ნიშ: +55.90

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. გოგებაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.პაპლაკ	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, N22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის N68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: პროექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

მისასვლელი გზა ბეტონზე

გასასვლელამდე საევლი მანძილი

აივნის ცვენილმედეგობა (ორ საათიანი)

უსაფრთხო ზონა

ავტოსამსახური

ხანძრის ცვენილმედეგობა

სახანძრო მილსადენის მისაერთებელი

კვამლაღმომნინი სისტემა

საცხოვრებელი დანიშნულების ზედაპირი

სქემატური ჭრილი

ტექნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	472.65 მ²
სახაფხულო ფართი	295.76 მ²
აივნის, უკრელის და საცხრობის ფართი	128.68 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: სართული XVIII ნიშ: +59.20

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.აკლაძე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, N22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: პროექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

სახანძრო მილსადენის მისაერთებელი

წყალსანრეტი მილი

სქემატური ჭრილი

ტექნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

ბინის უფრო დეტალური საანგარიშო ფართი 65.67 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: სახურავი ნიშ: +62.50

შპს "დენგარა ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.აპლაქა	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, N22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის N68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: პროექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

წყალსანრები მილი

სქემატური ჭრილი

ტექნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: სახურავი ნიშ: +65.10

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.აპლაქა	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, N22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის N68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: პროექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

- დიაფრაგმა
- ბლოკის კედელი
- სავენტილაციო შახტა
- წითელი ხაზი
- წყალსადენი მილი

სქემატური ჭრილი

ტექნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

ავტოსადგომი	1214.80 მ²
დამხმარე ფართი	45.32 მ²
ხის უჯრედის და სატვირთოს ფართი	71.72 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: ავტოფარეხი ნიშ: -3.20

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. გოგებაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.პაპავა	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბულიაშვილი, №22, ქ. თბილისი, აკაკი ბულიაშვილის №68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: კორექტირებული 2021



კორექტირებული კვანძების მანიშნებელი

ბინების რაოდენობა: 84

ავტოსადგომების რაოდენობა: 85

სიტუაციური სქემა KEY PLAN

- დიაფრაგმა
- ბლოკისკედელი
- სავენტილაციო შახტა
- წითელი ხაზი
- წყალსადენი მილი
- განაშენიანების რეგულირების ხაზი

სქემატური ჭრილი

ტექ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

კომერციული ფართი	645.47 მ²
ბინის უფრედის და საერთაშორისო ფართი	129.31 მ²
ლანდშაფტი ოთახი	20.0 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: კომერციული, I სართ. ნიშ: +0.10

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.პაპაძე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, №22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: კორექტირებული 2021



სიბუსტიერი სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

- დიაფრაგმა
- ბლოკისკედელი
- კონდენციონერი
- გამათბობელი
- საგანრილაციო მახტა
- წითელი ხაზი

სქემატური ჭრილი

ტექნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
სახაფხალო ფართი	102.77 მ²
აივნის უკრედის და საფეხურების ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: სართული II ნიშ: +6.40

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.ალპაძე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქ. №22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

გლ.კორპ 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: კორექტირებული 2021



ორიენტირი 1

ორიენტირი 2

ორიენტირი 1

ორიენტირი 2

სიბრტყითი სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

- დიაფრაგმა
- ბლოკისკედელი
- კონდენციონერი
- გამათბობელი
- საცვირლაციო მახტა
- წითელი ხაზი

სქემატური ჭრილი

ბქნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
სახაფხალო ფართი	102.77 მ²
აივნის უპირველი და სველარაბოს ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: სართული III ნიშ: +9.70

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.ალპაძე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქ. №22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: კორექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

- დიაფრაგმა
- ბლოკისკედელი
- კონდენციონერი
- გამობობელი
- საკვირტილაციო მახტა
- წითელი ხაზი

სქემატური ჭრილი

ტექნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
სახაფხალო ფართი	102.77 მ²
აივნის უკრედის და საერთაშორის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: სართული IV ნიშ: +13.00

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.ალპაძე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქუჩა №22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

გლ.კორპ 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: კორექტირებული 2021



სიბუსტიერი სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

- დიაფრაგმა
- ბლოკისკედელი
- კონდენციონერი
- გამათბობელი
- საფენრილაციო მახტა
- წითელი ხაზი

სქემატური ჭრილი

ტექნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
სახაფხალო ფართი	102.77 მ²
აივნის უკრედის და სველწაბრის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: სართული V ნიშ: +16.30

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.ალპაძე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, №22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

გლერკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: კორექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

- დიაფრაგმა
- ბლოკისკედელი
- კონდენციონერი
- გამათბობელი
- საცვირლაციო მახტა
- წითელი ხაზი

სქემატური ჭრილი

ტექნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
სახაფხალო ფართი	102.77 მ²
აივნის უკრედის და საერთაშორის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: სართული VI ნიშ: +19.60

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.ალპაძე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქუჩა №22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: კორექტირებული 2021

სიბუსტიერი სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

- დიაფრაგმა
- ბლოკისკედელი
- კონდენციონერი
- გამათბობელი
- საფენტილაციო მახტა
- წითელი ხაზი

სქემატური ჭრილი

ტექნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
სახაფხალო ფართი	102.77 მ²
აივნის, აივნების და საფარაჯოს ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: სართული VII ნიშ +22.90

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.ალპაძე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქ. №22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

გლ.კორპ 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: კორექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

- დიაფრაგმა
- ბლოკისკედელი
- კონდენციონერი
- გამათბობელი
- საცვირლაციო მახტა
- წითელი ხაზი

სქემატური ჭრილი

ტექ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
სახაფხალო ფართი	102.77 მ²
აივნის უკრედის და სველწაბრის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: სართული VIII ნიშ: +26.20

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.ალპაძე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქ. №22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

გლეხაკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: კორექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

- დიაფრაგმა
- ბლოკისკედელი
- კონდენციონერი
- გამათბობელი
- საკვირტილაციო მახტა
- წითელი ხაზი

სქემატური ჭრილი

ტექ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
სახაფხალო ფართი	102.77 მ²
აივნის უკრედის და საერთაშორის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: სართული IX ნიშ: +29.50

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.ალპაძე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქ. №22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: კორექტირებული 2021

სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

- დიაფრაგმა
- ბლოკისკუდელი
- კონდენციონერი
- გამათბობელი
- საცვირლაციო მახტა
- წითელი ხაზი

სქემატური ჭრილი

ტექ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
სახაფხალო ფართი	102.77 მ²
აივნის, აივნების და საერთაშორის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: სართული X ნიშ: +32.80

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.ალპაძე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქუჩა №22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

გლეკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: კორექტირებული 2021

სიბუსტიერი სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

- დიაფრაგმა
- ბლოკისკედელი
- კონდენციონერი
- გამათბობელი
- საკვირტილაციო მახტა
- წითელი ხაზი

სქემატური ჭრილი

ტექნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
სახაფხალო ფართი	102.77 მ²
აივნის უკრედის და საერთაშორის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: სართული XI ნიშ: +36.10

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.ალპაძე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქუჩა №22, ქ. თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი №68

გლ.კორპ. 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: კორექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

- დიაფრაგმა
- ბლოკისკედელი
- კონდენციონერი
- გამათბობელი
- საცვირლაციო მახტა
- წითელი ხაზი

სქემატური ჭრილი

ტექნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
სახაფხალო ფართი	102.77 მ²
აივნის, აივრდის და სალარაჯოს ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: სართული XII ნიშ +39.40

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.ალავაძე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქ. №22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

გლ(კი) 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი:



სიბუსტიერი სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

- დიაფრაგმა
- ბლოკისკედელი
- კონდენციონერი
- გამათბობელი
- საკვნტრილაციო შახტა
- წითელი ხაზი

სქემატური ჭრილი

ტექნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
სახაფხალო ფართი	102.77 მ²
აივნის უკრედის და საერთაშორის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: სართული XIII ნიშ: +42.70

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.ალპაძე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქ.№22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: კორექტირებული 2021

სიბუსტიერი სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

- დიაფრაგმა
- ბლოკისკედელი
- კონდენციონერი
- გამათბობელი
- საფენტილაციო მახტა
- წითელი ხაზი

სქემატური ჭრილი

ტექნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
სახაფხალო ფართი	102.77 მ²
აივნის უკრედის და საერთაშორის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: სართული XIV ნიშ: +46.00

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.ალპაძე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქ.№22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: კორექტირებული 2021



სიბუსტიერი სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

- დიაფრაგმა
- ბლოკისკედელი
- კონდენციონერი
- გამათბობელი
- საკვირტილაციო მახტა
- წითელი ხაზი

სქემატური ჭრილი

ტექნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
სახაფხალო ფართი	102.77 მ²
აივნის უკრედის და საერთაშორის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: სართული XV ნიშ: +49.30

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.ალპაძე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭყონდიდელი, №22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: კორექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

- დიაფრაგმა
- ბლოკისკედელი
- კონდენციონერი
- გამათბობელი
- საცვირლაციო მახტა
- წითელი ხაზი

სქემატური ჭრილი

ტექნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
სახაფხალო ფართი	102.77 მ²
აივნის უკრედის და საერთაშორის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: სართული XVI ნიშ +52.60

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.ალპაძე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქუჩა №22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

გლეკის 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: კორექტირებული 2021



სიბრტყითი სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

- დიაფრაგმა
- ბლოკისკედელი
- კონდენციონერი
- გამათბობელი
- საკვანძოლაცეთ მახტა
- წითელი ხაზი

სქემატური ჭრილი

ტექნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	654.42 მ²
სახაფხალო ფართი	102.77 მ²
აივნის უკრედის და საერთაშორის ფართი	145.71 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: სართული XVII ნიშ: +55.90

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.ალალაძე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქ. №22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

ბლოკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: კორექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

- დიაფრაგმა
- ბლოკისკედელი
- კონდენციონერი
- გამათბობელი
- საკვნტრილაციო შახტა
- წითელი ხაზი

სქემატური ჭრილი

ტექნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

საცხოვრებელი ფართი	472.65 მ²
სახაფხალო ფართი	295.76 მ²
აივნის უკრედის და სველწაბრის ფართი	128.68 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: სართული XVIII ნიშ: +59.20

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.ალავაძე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, №22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

გლეხკი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: კორექტირებული 2021



კორექტირებული კვანძების მანიშნებელი

სიბუსტიერი სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

- დიაფრაგმა
- ბლოკისკედელი
- სავენტილაციო შახტა
- წითელი ხაზი
- წჟალსაწრეტი მილი

სქემატური ჭრილი

ტექნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

ბინის უფრო და საერთოსაერთო ფართი 65.67 მ²

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: სახურავი ნიშ. +62.50

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.ჯალაძე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, №22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

გლეხი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: კორექტირებული 2021



სიტუაციური სქემა KEY PLAN

პირობითი ნიშნები

- დიაფრაგმა
- ბლოკისკედელი
- კონდენციონერი
- გამათბობელი
- საგანტილაციო მახტა
- წითელი ხაზი
- წყალსაწრეტი მილი

სქემატური ჭრილი

ტექნ.ეკონომიკური მაჩვენებლები

შენიშვნები NOTES

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ნახაზის სახელწოდება

გეგმა: სახურავი ნიშ: +65.10

შპს "დენმარკ ჰაუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. გოხელაშვილი	
არქიტექტორი	ბ.ჯალაძე	

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ბელიაშვილი, №22, ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის №68

გვერდი 8

მასშტაბი 1 : 100

ფორმატი A - 3

თარიღი: კორექტირებული 2021