საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA
PATROL POLICE DEPARTMENT

MIA 9 21 00497533

01/03/2021

მოქ. ლ. გაგნიძეს
ქ. თბილისი ლილოს დას. I კვ. კოტეჯი 2;
თქვენს 2021 წლის 1 მარტის განცხადებაზე

ასლი: საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში განხილულ იქნა თქვენი განცხადება, რომელიც ეხება ქ. თბილისი, რ. აბრამიშვილის IV შეს. ს/კ 01.19.14.004.296-ის მიმდებარედ შესასვლელ–გამოსასვლელი გზის, სამშენებლო დამცავი ღობის განთავსების და არსებული საგზაო/სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ნაკადების მიმართულების საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის წარმოდგენილი სქემების შეთანხმებას.

ვითვალისწინებთ რა, ქ. თბილისის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს თანხმობას, შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ითანხმებს (საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კუთხით) წარმოდგენილ დროებითი და მუდმივი მოძრაობის ორგანიზაციის სქემებს და არ არის წინააღმდეგი მოაწყოთ სამშენებლო დამცავი ღობე შემდეგი პირობების დაცვით:

- სამშენებლო დამცავი ღობე შეიღებოს შავ-თეთრი ან წითელ-თეთრი ზოლებით;
- ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხოების მიზნით დამცავი ღობის ფარგლებში მოეწყოს ქუჩის სავალი ნაწილის მხრიდან ქვეითად მოსიარულეთა ბილიკი, ღობე გზის სავალი ნაწილის მხრიდან გადაიხუროს და ღამის საათებში განათდეს;
- სამშენებლო ობიექტზე მისასვლელი გზა აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით წარმოდგენილი სქემის შესაბამისად;
- დაცული იქნას გზის სავალი ნაწილის სისაუფთავე, არ დაუშვათ სამშენებლო მასალისა და ტექნიკის გზის სავალ ნაწილზე განთავსება;
- სამუშაოების დასრულებისთანავე მიმდებარე ტერიტორია მოყვანილ იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში და დროებითი მოძრაობის რეგულირების ტექნიკურ საშუალებებს გაუკეთდეს დემონტაჟი;
- სამუშაოების დაწყების და დამთავრების შესახებ წინასწარ ეცნობოს შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამორიგეო ნაწილს (ტელ: 241-85-04; 241-85-05);

მეორე ადრესატს: გთხოვთ, უზრუნველყოთ კონტროლის დაწესება წერილში მითითებულ პირობების შესრულებაზე და მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების განთავსების მდგომარეობაზე. შეუსრულებლობის შემთხვევაში გაატარეთ ზომები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 134 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.

დანართი: 5 ფურცლად.

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი /
საორგანიზაციო სამმართველო / საგზაო მოძრაობის
ზედამხედველობის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
ბარბაქაძე დავით

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო

წერილის ნომერი: **16-01210573910**
თარიღი: **26/02/2021**
პინი: **9252**

ადრესატი: მარიამ დიხამინჯია
პირადი ნომერი: 01001074732
მისამართი: ქ.თბილისი დიდი დიღომი პ.იბერის 16 ბ ბინა 7

გადააამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

ქალბატონო მარიამ,

თქვენი მ/წლის 22 თებერვლის განცხადების (მერიაში რეგისტრაციის №19/01210537-16; 22.02.2021წ.) პასუხად, რომელიც რ.აბრამიშვილის IV შეს. მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს.კ 01.19.14.004.296) საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემის შეთანხმებას, გაცნობებთ, წარმოდგენილი საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა სააგენტოს მიერ შეთანხმებულია.

ამასთან გაცნობებთ, რომ სამუშაოს დასრულების შემდეგ, 30 კალენდარული დღის ვადაში დემონტაჟი უნდა გაუკეთდეს დროებით დამონტაჟებულ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს და ქუჩის სავალი ნაწილი მოყვანილი იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში.

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა შეთანხმებულია იმ პირობით, რომ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ცვლილების შემთხვევაში სქემა ხელახლა საჭიროებს შეთანხმებას სააგენტოსთან.

შენიშვნა: სსიპ - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემები იხილეთ თანდართულ ბმულზე :

https://cloud.tbilisi.gov.ge/index.php/s/XXzh72FkGNWcqUm

პატივისცემით,

ვიქტორ წილოსანი


სააგენტოს უფროსი

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი

შენიშვნა
საპროექტო ტერიტორიის
შესასვლელ-გამოსასვლელები
მოწყობილია „საგზაო მოძრაობის
შესახებ“ საქართველოს კანონისა და
საქართველოს მთავრობის
მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის
№41-ე დადგენილების შესაბამისად

მოსაწყობია ტროტუარი საჭიროებისდა
ობიექტთან მისასვლელ არსებული გზის
გასწვრივ სიგანით არანაკლებ 1.0 მ

მოსაწყობი გზა



საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები

2.1	1 ცალი	
2.3	1 ცალი	
4.1.4	1 ცალი	
4.1.5	1 ცალი	
5.19.1	6 ცალი	
5.19.2	6 ცალი	

საპროექტო ტერიტორიის
გარესასაზღვრო ღობის
მხარეს პარკინგის პარამეტრები
შშმ პირებისთვის - 6 ცალი

შშმ პირის გარესასაზღვრო
პარკინგის პარამეტრები

პარკინგის ტროტუარის შესა
სიმაღლე 200 მმ

შპს „ტოპ“ 405248557
მისამართი: ქალაქი ოზურგეთი ტელ: 591 047 123

ქ. ოზურგეთი, ჩაბარაძე/ჭიათურის IV შეს. არსებული მიწის ნაკვეთზე
სკ: 01.19.14.004.296 მშენებარე ობიექტის საგზაო მოძრაობის
ორგანიზების სქემა, საკონსტრუქციოსაგზაო ინჟინერიის
დეპარტამენტი. საპროექტო ჯგუფი: მიმართა ქათქათაძე ტ. 593114670

დამკვეთი: შპს „ლელიდი“

TOG

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა

Scanned by TapScanner

შენიშვნა:
დროებითი სქემა შედგენილია ვსნ "37 - 84" და საქართველოს კანონის „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ მოთხოვნების შესაბამისად

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 100 მეტრს.
2. სამუშაო ზონის სიგრძე გვაძლს 15 მეორტი
3. ბუფერული ზონა არ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
4. სავალი ნაწილის დახურული ზოლის სიგანე არ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
5. სამუშაოთა წარმოების ზონის სიგრძეარ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
6. სტაბილიზაციის ზონის სიგრძე არ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
7. ნახაზზე ნაჩვენებია მხოლოდ დროებითი საგზაო ნიშნები
8. მარებულიტებლის დანიშნულებაა მშენებლობის პერიოდში სამშენებლო ტექნიკისა და ჭდეითა ნაკადების მოძრაობის ორგანიზება.

საგზაო მოძრაობის რეგულირების საშუალებები

1.26	6 ცალი	
3.10	2 ცალი	
3.20	2 ცალი	
20 3.24	2 ცალი	
40 3.24	4 ცალი	
3.31	2 ცალი	
15 მ 8.2.1	2 ცალი	
T 7	2 ცალი	
	2 ცალი	

ტრანსპორტის მოძრაობის მიმართულება

შეკუმშვის ხაზები

დროებითი ჩაშლილი გაორმაგებული ტრანსპორტის 2 ცალი

1.0 / 2.0

საკონტროლო ტრანსპორტის გადასასვლელამდე ორმაგ მხარეს განთავსებული პარკირების აკრძალვის ზონა ტრანსპორტის - 2 ცალი

ზონა პირის გადასასვლელი განთავსებული პარკირებით

1.0 / 1.2
0.9 / 0.9
i=5%

მარეგულირებელი 2 კაცი

შპს. „ტოგ“ 405248557
ფასიანტროს მაღალი ტექნოლოგია ტრა 591 047 123
TOG
ქ. თბილისში, ო.ჩარაქიძის ქუჩის IV შეს პარალელურ მიწის ნაკვეთზე ს/კ 01.19.14.004.296 შენობა-ნაგებობების მიწის მოწყობის ექსპლუატაციის საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა
საკონტაქტო პირი: გიორგი კაკაბაძე ტ.: 593114670
დამკვეთი: შპს „ლეონიდე“

შენობა-ნაგებობების მიწის მოწყობის ექსპლუატაციის საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა

Scanned by TapScanner

შენიშვნა:
დროებითი სქემა შედგენილია სსნ "37 - 84" და საქართველოს კანონის „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ მოთხოვნების შესაბამისად

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 50 და 100 მეტრს.
2. სამუშაო ზონის სიგრძე გვაძლს 45 მეტრი.
3. ბუფერული ზონა არ გვაძლს, ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები.
4. სავალი ნაწილის დახურული ზოლის სიგანე არ გვაძლს, ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები.
5. სამუშაოთა წარმოების ზონის სიგრძე არ გვაძლს, ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები.
6. სტაბილიზაციის ზონის სიგრძე არ გვაძლს, ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები.
7. ნახაზზე ნაჩვენებია მხოლოდ დროებითი საგზაო ნიშნები.
8. მარეგულირებლის დანიშნულებაა, მშენებლობის პერიოდში, სამშენებლო ტექნიკისა და ჯგუფთა ნაკადების მოძრაობის ორგანიზება.

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები

1.26	6 ცალი	T 7	2 ცალი
3.10	2 ცალი		საფრთხეების ღობე 3000×1500
3.20	2 ცალი		საფრთხეების ღობე
20 3.24	2 ცალი		ტრაფიკის მიმართულება
40 3.24	4 ცალი		შეზღუდვის ზონა
3.25	1 ცალი		საფრთხეების ღობის გარეშეა
3.31	1 ცალი		დროებითი ჩამწვრი გარეთა ტრაფიკის 2 ცალი
5.19.1	4 ცალი		გარემოვლითი 2 ცალი
5.19.2	4 ცალი		
45 м 8.2.1	2 ცალი		

ქორნახელის ქ

საშუალო პილონის ღობე

შპს „ტოგ“ 405248557
ორგ. 591 047 123

TOG


ქ. თბილისში, ოპერატორების IV შს აბანძების ტიპის ნაკვეთზე ს.კ 01.19.14.004.296- ში, საფრთხეების ღობის მონტაჟ-დემონტაჟის პერიოდში, სამუშაო მოედნის ორგანიზების დროებითი სქემა. საპროექტო ეხი: ბიოხი ააბაკაძ ტ.: 593114670

დამკვეთი: შპს "ლეროდ"

საფრთხეების ღობის მონტაჟ-დემონტაჟის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner


შპს „ტოგ" 405248557
ტელ. 591 047 123
TOG
შპს „ტოგ"-ის ტერიტორიის ორგანიზების სქემა
საბაზო მოძრაობის ორგანიზების ელემენტები
1.26
3.20
3.24
3.24
3.25
3.31
8.2.1
T 7
40
20
40
1008
509
159
157
ქ. ფოთის ჭ/ს გზატკეცილი
ქ. ფოთის ჭ/ს გზატკეცილი
ქ. ფოთის ჭ/ს გზატკეცილი