-3.00 бэлэгтэй газар
-1 цокольтой давхар

Зураг төслийн ерөнхий зохиогч	-3.00 БЭЛЭГТЭЙ / -1 ЦОКОЛЬТОЙ	1:100			
Мэргэжлийн зохиогчийн	Ц.ОДСЭРЭНГҮ, Д.ЭНХЖАРГАЛ, А.НАЙР				
Гүйцэтгэгч	ШАХ ХХК 2019				
Огноо	04/06/2021				

Зөвшөөрөл олгосон байгууллага			
Зөвшөөрөл олгосон албан тушаалтан			
Зөвшөөрөл олгосон огноо			
Зөвшөөрлийн дугаар			

L.T.D. Suguia
Architecture, Research, Design
Tel: +976 000 00 00
Email: info@suguia.com
Website: www.suguia.com

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΨΗΣ	ΜΕΣΟΔΟΚΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ	1:100	ΦΥΛΛΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΨΗΣ	ΜΕΣΟΔΟΚΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ		ΣΧΕΔΙ

ΚΤΙΡΙΟ:	ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΙΡΙΟ	ΚΛΙΜΑΚΑ:	1:100
ΘΕΣΗ:	3,30 ΘΠΣ / 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΣΧΕΔΙΟ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	4, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ & ΝΙΚΗΣ, 4, Ν.327	ΣΧΕΔΙΟ:	
ΠΟΛΗ/ΤΚ:	3 Δ.Σ. ΧΑΪ 2016	ΣΧΕΔΙΟ:	
ΠΛΗΘΥΝΤΗΣ:	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ.Δ 40223 1 668	ΗΜ/ΝΙΑ:	04/06/2021

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ:	ΓΕΩΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	Τ.Κ.:	71306
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΤΗΛ.:	6977733333
ΠΟΛΗ:	ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ	FAX:	2294031333
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ:	123456	ΑΡ. ΤΑΥΤ.:	ΤΕ 123456

L.T.D. Sygula

Architecture, Research, Design
Email: mail@sygula.com
Website: www.sygula.com
Tel: +355 69 69 69

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

6.60 ნიშნული
3 სართული

პროექტირებული მონაკვეთი

პროექტირებული მონაკვეთი

პროექტირებული მონაკვეთი

WC FEMALE 12,11 m²
WC MALE 13,44 m²
CORRIDOR 3,5 m²
BEVERAGE STORE 5,7 m²
WC ACCESSIBLE 6,2 m²
STAIRCASE A 16,5 m²
18,38 m²
LIFT LOBBY 22,25 m²
RESTAURANT 241,97 m²
BAR 16,0 m²
LV ROOM 6,8 m²
COLD ROOM A 3,95 m²
COLD ROOM B 3,98 m²
FREEZER 3,34 m²
DRY STORAGE 5,44 m²
GENERAL PREP 17,62 m²
KITCHEN 117,71 m²
BULK COOKING ZONE 26,74 m²
PRIME COOKING ZONE 26,76 m²
POT WASH 6,82 m²
BEVERAGE 7,61 m²
RESTAURANT PLATE/GLASS WASH 15,45 m²
SERVICE LIFT LOBBY 9,17 m²
STAIRCASE B 17,4 m²
სამზარეულო დანადგარები
კონდიციონერი
სარდაფის ლიფტის შახტი 240X270 სმ, სვლის სიმაღლე 160X212 სმ, 6,48 მ²
სახანძრო ლიფტი/ლიფტის ჯარიანი მოცულობა მეზღუდავი დანადგარი

6.60 7.00 7.40 6.20 7.80 8.55

3000 800 800 800 600 400 380 20
380 800 800 800 600 380
780 420 600 360 1800

- ცეცხლმედეგი თაბაშირმუყაოს კედელი - EI 120 კედელი, EI2 90 პარი
- ცეცხლმედეგი თაბაშირმუყაოს კედელი - EI 120 კედელი, EI2 60 პარი
- ცეცხლმედეგი თაბაშირმუყაოს კედელი - EI 60 კედელი, EI2 30 პარი
- ცეცხლმედეგი თაბაშირმუყაოს კედელი - EI 30 კედელი, EI2 20 პარი
- თაბაშირმუყაოს კედელი
- ბეტონის ბლოკი - EI 120 კედელი, EI2 60 პარი
- რკინაბეტონის მონოლითური კედელი/სვეტი
- საფუძველი პანელების კონტური
- რკინაბეტონის ფილის კონტური



პროექტის დასახელება	არქიტექტორული ნაწილი	მასშტაბი	1:100	დირექტორი	ზ. სურგულაძე
ნახაზის დასახელება	6.60 ნიშნული / 3 სართული	ფორმატი		პროექტის ავტორი	ზ. სურგულაძე
ობიექტის საკადასტრო მისამართი	საქართველო, ქ. თბილისი, 300 არაგვის ქ. N37	ნახაზის ავტორი		პროექტის ავტორი	ლ. ვეშაპიძე
შენობის	B.B.U. ზონა 2016 / ა(ა) 4020031868	თარიღი	04/06/2021	დამამუშავა	ლ. ვეშაპიძე

L.T.D. Surgula
Architecture, Interior, Product Design
Kutaisi/Georgia
Tel: +995 568 99 60 60
Email: 77surgula@gmail.com
Website: www.surgula.com

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ	1:100	ΔΙΑΦΑΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Δ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΠ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Α.Ε.Μ.Υ.		ΠΡΟΤΥΠΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ		ΠΡΟΤΥΠΟ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΕΔΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 2 & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ		ΠΡΟΤΥΠΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	04/06/2021

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ	Φ. 3383/2021	ΦΥΛΛΟ 1
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	Φ. 3383/2021	ΣΥΝΟΛΟ 1
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ	ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ	Φ. 3383/2021	ΣΥΝΟΛΟ 1

L.T.D. Sygula
Architecture, Research & Design
Tel. +000 000 00 00
Email: mail@example.com
Website: www.example.com

- ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - EI 120 ΔΠΘ, EI2 90 ΔΠΘ
- ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - EI 120 ΔΠΘ, EI2 60 ΔΠΘ
- ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - EI 60 ΔΠΘ, EI2 30 ΔΠΘ
- ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - EI 30 ΔΠΘ, EI2 20 ΔΠΘ
- ΚΤΙΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - EI 120 ΔΠΘ, EI2 60 ΔΠΘ
- ΚΤΙΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΚΤΙΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΚΤΙΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
- ΟΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΟΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ




ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΠΛΗΞΙΑ
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΠΛΗΞΙΑ
FITNESS CENTRE
68.82 m²
MEETING ROOM A
20 PERSON
48.32 m²
MEETING ROOM B
20 PERSON
49.83 m²
MEETING ROOM C
14 PERSON
32.46 m²
STAIRCASE A
16.5 m²
LIFT LOBBY
22.25 m²
CORRIDOR
31.78 m²
LV ROOM
3.83 m²
PARTITION WALL STORAGE
2.67 m²
PREFUNCTION A
50.55 m²
PREFUNCTION B
14.92 m²
SERVICE LIFT LOBBY
10.23 m²
STAIRCASE B
17.4 m²
GUEST LAUNDRY
10.42 m²
MEETING ROOM STORAGE
14.85 m²
WC MALE
7.88 m²
WC FEMALE
7.78 m²
WC ACCESSIBLE
5.74 m²
CORRIDOR
5.73 m²
CLEAN LINEN STORAGE HOUSEKEEPING
14.76 m²
LAUNDRY LINEN
43.25 m²
DIRTY LINEN STORAGE
18.37 m²
CORRIDOR
5.34 m²
THE UNIFORM STORAGE
10.13 m²
MEETING ROOM PANTRY
9.26 m²
LV ROOM
5.89 m²
18.38 m²
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

15.00 ნიშნული
5 სართული

პროექტირებული მონაკვეთი

პროექტირებული მონაკვეთი

პროექტირებული მონაკვეთი

ლიფტის და ლიფტების უარესდმი მოეწყობა ჰაერის დაწნევის სისტემა

სახანძრო ლიფტი,ლიფტების და ჯიხის უარესდმი მოეწყობა ჰაერის დაწნევის სისტემა

არაუცვლელირებადი ბერმა

არაუცვლელირებადი ბერმა

STAIRCASE A 16,5 m²

LIFT LOBBY 22,31 m²

TECHNICAL ROOM 5,47 m²

TELECOM & LV ROOM 7,48 m²

CORRIDOR 76,2 m²

LINEN HOUSEKEEPING 11,0 m²

SERVICE LIFT LOBBY 7,81 m²

STAIRCASE B 18,75 m²

ROOM 501 (KING - b,01) 23,24 m²

ROOM 503 (KING - a,01) 24,39 m²

ROOM 505 (TWIN - a,01) 23,82 m²

ROOM 511 (QUEEN - a) 20,67 m²

ROOM 513 (KING - a,04) 24,03 m²

ROOM 515 (KING - a,04) 24,03 m²

ROOM 502 (KING - b,02) 23,52 m²

ROOM 504 (KING - a,02) 24,56 m²

ROOM 506 (KING - a,03) 24,23 m²

ROOM 508 (KING - a,03) 24,23 m²

ROOM 510 (KING - c) 24,53 m²

ROOM 512 (TWIN-b) 24,53 m²

ROOM 514 (KING - a,03) 24,45 m²

ROOM 516 (KING - d) 24,55 m²

ROOM 518 (ACCESSIBLE) 28,69 m²

15.00

14.85

14.25

15.825

780

1800

420

600

300

380 800 800 800 600 400 20

3000

- ცეცხლმედეგი თაბაშირმუყაოს კედელი - EI 120 კედელი, EI2 90 კარი
- ცეცხლმედეგი თაბაშირმუყაოს კედელი - EI 120 კედელი, EI2 60 კარი
- ცეცხლმედეგი თაბაშირმუყაოს კედელი - EI 60 კედელი, EI2 30 კარი
- ცეცხლმედეგი თაბაშირმუყაოს კედელი - EI 30 კედელი, EI2 20 კარი
- თაბაშირმუყაოს კედელი
- ბეტონის ბლოკი - EI 120 კედელი, EI2 60 კარი
- რკინაბეტონის მონოლითური კედელი/სვეტი
- საფუძველი ბანელების პონტერი
- რკინაბეტონის ფილის პონტერი

სართულის მოცულობის ფართობი
638.41 მ²

პროექტის ეტაპი:	არქიტექტურული ნაწილი
ნახაზის დასახელება:	15.00 ნიშნული / 5 სართული
ობიექტის მისამართი:	საბურთალო, ქ. თბილისი, 300 ფარნავაზის ქ. N37
მესაკუთრე:	შ.პ.ს. "ბიზ 2015" ს/კ 405031868
მასშტაბი:	1:100
ფორმატი:	
შეკვეთა:	
თარიღი:	04/06/2021
დირექტორი	ზ. სურგულაძე
პროექტის ხელმძღვანელი	ზ. სურგულაძე
პროექტის ხელმძღვანელი	ლ. ვამპაიძე
შემსრულებელი	ლ. ვამპაიძე

L.T.D. Surgula
Architecture, Interior, Product Design
Georgia, Tbilisi
Tel: +995 555 99 80 60
Email: TRSGTS@gmail.com
Website: www.surgula.com

18.30 LEVEL
6th FLOOR





- EI 120 ՀՀՇՀՄ, EI2 90 ԱԺՄ
- EI 120 ՀՀՇՀՄ, EI2 60 ԱԺՄ
- EI 60 ՀՀՇՀՄ, EI2 30 ԱԺՄ
- EI 30 ՀՀՇՀՄ, EI2 20 ԱԺՄ
- EI 120 ՀՀՇՀՄ, EI2 60 ԱԺՄ

ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՏԵՍԱԿԱՆ	1:100
ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ	
ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ	
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐ	
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐ	
ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ	

ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐ
ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ	ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐ
ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ	ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐ
ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ	ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐ
ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ	ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐ
ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ	ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐ

ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ	ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐ

- Ελεγχόμενη πρόσβαση στο κτίριο, στο χώρο υποδοχής και στους χώρους εργασίας - Ε120 ΔΠΜ, ΕΙ2 90 ΔΠΜ
- Ελεγχόμενη πρόσβαση στο κτίριο, στο χώρο υποδοχής και στους χώρους εργασίας - Ε120 ΔΠΜ, ΕΙ2 60 ΔΠΜ
- Ελεγχόμενη πρόσβαση στο κτίριο, στο χώρο υποδοχής και στους χώρους εργασίας - Ε60 ΔΠΜ, ΕΙ2 30 ΔΠΜ
- Ελεγχόμενη πρόσβαση στο κτίριο, στο χώρο υποδοχής και στους χώρους εργασίας - Ε30 ΔΠΜ, ΕΙ2 20 ΔΠΜ
- Ελεγχόμενη πρόσβαση στους χώρους εργασίας
- Ελεγχόμενη πρόσβαση στο κτίριο
- Ελεγχόμενη πρόσβαση στο κτίριο και στους χώρους εργασίας - ΕΙ 120 ΔΠΜ
- Ελεγχόμενη πρόσβαση στους χώρους εργασίας μέσω συστήματος ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος
- Ελεγχόμενη πρόσβαση στο κτίριο μέσω συστήματος ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος



ΚΤΙΡΙΟ: ΚΑΤΟΨΗ	ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ		1:100	ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ	L.T.D. Sugula
ΘΕΣΗ/ΟΔΟΣ/ΑΡ.	**21 60, 24.90, 28.20, 31.50, 41.40, 44.70** ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 7, 8, 9, 10, 13, 14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ			ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ	Αρχιτεκτονικά Γραφεία Σύμβουλοι Α.Ε. Τηλ: 2310 000 000 Email: mail@example.com Δικαίωμα πνευματικών
ΠΕΡΙΟΧΗ/ΟΔΟΣ	Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 333, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, Δ. ΝΕΩΝ			ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ	
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ			ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ	
ΠΑΡΑΔΟΣΗ	3 Δ.Χ. ΤΟΥ 2019			ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ	
ΣΥΝΤΑΞΗ	ΔΔ 4020231668			ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ	
				ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ	
				ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ	

Жилищно строителство	Жилищна сграда с 11 самостоятелни обекта, 1 магазин, 1 заведение за обществено хранене, 1 офис, 1 кафе-сладкарница, 1 фризьорски салон, 1 козметичен салон, 1 фитнес, 1 спортна зала, 1 детска стая, 1 перално помещение, 1 помещение за почистващи препарати, 1 помещение за отпадъци, 1 помещение за велосипеди, 1 помещение за инвентар, 1 помещение за ел. табла, 1 помещение за ВиК, 1 помещение за ОВК, 1 помещение за СС, 1 помещение за ЕСМ, 1 помещение за ЕСМ, 1 помещение за ЕСМ

38.10 ნიშნული
12 სართული

ჯიხის და ლიფტის უპრედმი მოეწყობა ჰაერის დაწნევის სისტემა

სახანძრო ლიფტი,ლიფტის და ჯიხის უპრედმი მოეწყობა ჰაერის დაწნევის სისტემა

ROOM 1201 (KING - b.01) 23.4 m²
ROOM 1203 (KING - a.01) 24.39 m²
ROOM 1205 (TWIN - a.01) 23.82 m²
ROOM 1211 (TWIN - a.02) 23.3 m²
ROOM 1213 (KING - a.04) 24.03 m²
ROOM 1215 (KING - a.04) 24.03 m²
ROOM 1202 (KING - b.02) 23.52 m²
ROOM 1204 (KING - a.02) 24.56 m²
ROOM 1206 (KING - a.03) 24.23 m²
ROOM 1208 (KING - a.03) 24.23 m²
ROOM 1210 (KING - a.03) 24.45 m²
ROOM 1212 (KING - g.02) 21.15 m²
ROOM 1214 (KING - g.02) 21.15 m²
ROOM 1216 (KING - g.02) 21.15 m²
ROOM 1218 (QUEEN - b) 24.78 m²
STAIRCASE A 16.5 m²
STAIRCASE B 18.75 m²
LIFT LOBBY 22.0 m²
TECHNICAL ROOM 5.47 m²
TELECOM & LV ROOM 7.48 m²
CORRIDOR 76.19 m²
LINEN HOUSEKEEPING 11.0 m²
SERVICE LIFT LOBBY 7.81 m²
38.10



- ცეცხლმედეგი თაბაშირმუყაოს კედელი - EI 120 კედელი, EI2 90 კარი
- ცეცხლმედეგი თაბაშირმუყაოს კედელი - EI 120 კედელი, EI2 60 კარი
- ცეცხლმედეგი თაბაშირმუყაოს კედელი - EI 60 კედელი, EI2 30 კარი
- ცეცხლმედეგი თაბაშირმუყაოს კედელი - EI 30 კედელი, EI2 20 კარი
- თაბაშირმუყაოს კედელი
- ბეტონის ბლოკი - EI 120 კედელი, EI2 60 კარი
- რკინაბეტონის მონოლითური კედელი/სვეტი
- საფასადე კანელების პონტარი
- რკინაბეტონის ფილის პონტარი

პროექტის ეტაპი:	პრინციპული ნახაზი	მასშტაბი:	1:100	დირექტორი	ზ. სურგულაძე
ნახაზის დასახელება:	38.10 ნიშნული / 12 სართული	ფორმატი:		პროექტის ავტორი	ზ. სურგულაძე
ობიექტის ადგილმდებარეობა:	საბურთალო, ქ. თბილისი, 300 არაგვის ქ. N37	ფორმატი:		პროექტის ავტორი	ლ. ვეფხვაძე
	ზ.ს.ლ. 300 2015	თარიღი:	04/06/2021	დამპროექტა	ლ. ვეფხვაძე
	ს/კ 402031868				

L.T.D. Surgula
Architecture, Interior, Project Design
Georgia, Tbilisi
Tel: +995 555 99 80 60
Email: 77622@bk.ru
Website: www.surgula.com

48.00 ნიშნულის 15 სართული


ROOM 1518 (QUEEN - c) 19.97 m²
ROOM 1516 (KING - g,o2) 21.15 m²
ROOM 1514 (KING - g,o2) 21.15 m²
ROOM 1512 (KING - g,o2) 21.15 m²
ROOM 1510 (KING - g,o2) 21.15 m²
ROOM 1508 (KING - g,o2) 20.33 m²
ROOM 1506 (KING - g,o2) 20.33 m²
ROOM 1504 (KING - h,o2) 24.78 m²
ROOM 1515 (KING - g,o3) 20.85 m²
ROOM 1513 (KING - g,o3) 20.85 m²
ROOM 1511 (KING -) 21.87 m²
ROOM 1509 (KING - h,o1) 23.9 m²
ROOM 1505 (KING - g,o1) 20.83 m²
CORRIDOR 703 m²
TELECOM & LV ROOM 7.48 m²
TECHNICAL ROOM 5.47 m²
LIFT LOBBY 223 m²
STAIRCASE A 16.5 m²
STAIRCASE B 18.75 m²
SERVICE LIFT LOBBY 7.81 m²
LINEN HOUSEKEEPING 11.0 m²
48.00
22 UP
19 DOWN
1 2 3 4 5 6 7 8
20 19 18 17 16 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

51.30; 51.45; 51.50 ბინათმოწყობის სამუშაოების ნახაზი





- ცხაურებით დახურული ტერასების ზედაპირების ჰიდროიზოლაცია - EI 120 ცეცხლმედეგობის ზღვრის მქონე
- ცხაურებით დახურული ტერასების ზედაპირების ჰიდროიზოლაცია - EI 60 ცეცხლმედეგობის ზღვრის მქონე
- ცხაურებით დახურული ტერასების ზედაპირების ჰიდროიზოლაცია - EI 30 ცეცხლმედეგობის ზღვრის მქონე
- ტერასების ცეცხლმედეგობის ზღვრის მქონე
- ბალიშის ფილა
- ბეტონის ბალიშის ფილის ცეცხლმედეგობის ზღვრის მქონე
- ფასადის ელექტრო ქსელის დემონტაჟი

ՀԱՏՎԱԾ ԳԼԽԱՎՈՐ	ԱՀՈՒՆՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ	ՀՀ, ք. ԳՅՈՒՄՐԻ, ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ 4, ՆՀ37	51.30, 54.35, 54.10 ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ / ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
ՊԱՏՎԱՍՏՈՂ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ	ԱՀՈՒՆՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ		
ՊԱՏՎԱՍՏՈՂ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ	ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ		
ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ