N 49
07.05.2021 წ.

საექსპერტო დასკვნა

მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასება

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ქინძმარაული , N5 (ნაკვ.03/073)
საკადასტრო კოდი: 01.19.34.003.224 ;
ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო- სამეურნეო;
ფართობი: 4298.00 კვ.მ;
მესაკუთრე (ები) : შპს „ანკო სამგორი“ ID ნომერი : 405448715 ;

2021 წლის 05 მაისს შპს „ანკო სამგორი“-ს ID ნომერი : 405448715 ; მომართვის საფუძველზე ექსპერტ მზია ჯიქიას მიერ შესწავლილი იქნა საკადასტრო კოდი: 01.19.34.003.224 , მიწის ნაკვეთზე არსებული **31** ძირი ხე-მცენარის ზოგადი ფიზიკური მდგომარეობა, რომელიც მოცემულია ცხრილში. (N 1)

მწვანე ნარგავების სახეობრივი, რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მონაცემები

ცხრილი N 1

	მცენარის სახეობა	D დიამეტრი 10 სმ-ზე	H სიმაღლე (მ)	მდგომარეობა	შენიშვნა
1	შავი ვერხვი, ოფი (Populus nigra, pyramidalis)	86	16	ხმობადი	ფაუტი, ამორტიზებული
2	შავი ვერხვი, ოფი (Populus nigra, pyramidalis)	76	18	ხმობადი	ფაუტი, ამორტიზებული
3	თუთა (Morus)	10	3	საღი	მრავალღერიანი, შესაძლებელია გადარგვა
4	ლეღვი (Ficus carica)	12	4.5	საღი	ხილკენკროვანი
5	თეთრი (ხვალო) ვერხვი (Populus alba)	40	12	საღი	
6	თუთა (Morus)	16	4	საღი	შესაძლებელია გადარგვა
7	თეთრი (ხვალო) ვერხვი (Populus alba)	123	12	ხმობადი	ამორტიზებული, ხნოვანი
8	ლეღვი (Ficus carica)	16	4	საღი	ხილკენკროვანი, მრავალღეროიანი
9	შავი ვერხვი, ოფი (Populus nigra, pyramidalis)	16	10	საღი	მრავალღერიანი, შესაძლებელია გადარგვა
10	თელა ჩვეულებრივი (Ulmus foliacea)	9	2	საღი	მრავალღერიანი, შესაძლებელია გადარგვა

შპს "ეკო გარემო"

11	თელა ჩვეულებრივი (Ulmus foliacea)	17	3	საღი	შესაძლებელია გადარგვა
12	ჭერამი ჩვეულებრივი (Prúnus armeníaca)	8.5	3	საღი	ხილკენკროვანი
13	მაყვალი (Rubus fruticosus)	1	0.5	საღი	ხილკენკროვანი, მრავალღეროიანი
14	მაყვალი (Rubus fruticosus)	1	0.5	საღი	ხილკენკროვანი, მრავალღეროიანი
15	თელა ჩვეულებრივი (Ulmus foliacea)	8	3	საღი	შესაძლებელია გადარგვა
16	მაყვალი (Rubus fruticosus)	1	0.5	საღი	ხილკენკროვანი, მრავალღეროიანი
17	მაყვალი (Rubus fruticosus)	1	0.5	საღი	ხილკენკროვანი, მრავალღეროიანი
18	მაყვალი (Rubus fruticosus)	1	0.5	საღი	ხილკენკროვანი, მრავალღეროიანი
19	შავი ვერხვი, ოფი (Populus nigra, pyramidalis)	24	7	საღი	მრავალღერიანი, შესაძლებელია გადარგვა
20	თუთა (Morus)	7	3	საღი	მრავალღერიანი, შესაძლებელია გადარგვა
21	თელა ჩვეულებრივი (Ulmus foliacea)	11	3.5	საღი	მრავალღერიანი, შესაძლებელია გადარგვა
22	თეთრი (ხვალო) ვერხვი (Populus alba)	12	3	საღი	მრავალღერიანი, შესაძლებელია გადარგვა
23	იფანი ჩვეულებრივი (Fraxinus exelsior)	11	3	საღი	შესაძლებელია გადარგვა
24	მაყვალი (Rubus fruticosus)	1	0.5	საღი	ხილკენკროვანი, მრავალღეროიანი
25	შავი ვერხვი, ოფი (Populus nigra, pyramidalis)	112	3	ხმობადი	ადრე გადაჭრილი, ფაუტი
26	მაყვალი (Rubus fruticosus)	1	0.5	საღი	ხილკენკროვანი, მრავალღეროიანი
27	მაყვალი (Rubus fruticosus)	1	0.5	საღი	ხილკენკროვანი, მრავალღეროიანი
28	მაყვალი (Rubus fruticosus)	1	0.5	საღი	ხილკენკროვანი, მრავალღეროიანი
29	კომში (Cydonia)	15	3.5	საღი	ხილკენკროვანი, მრავალღეროიანი
30	არღავანი, იუდას ხე (Cercis siliquastrum)	21	6	საღი	მრავალღერიანი, შესაძლებელია გადარგვა
31	შავი ვერხვი, ოფი (Populus nigra, pyramidalis)	20	11	საღი	მრავალღერიანი, შესაძლებელია გადარგვა

ტერიტორიაზე არსებული 31 ძირი მცენარის ნუსხა სახეობების მიხედვით:

ფოთლოვან სახეობათა ხე-მცენარეები 18 ძირი, მათ შორის

მაღალი ღირებულების ჯგუფის 4 ძირი:

- 4 ძირი თელა ჩვეულებრივი (Ulmus foliacea) N10, 11, 15, 21 ;

დაბალი ღირებულების ჯგუფის 14 ძირი, მათ შორის:

- 6 ძირი შავი ვერხვი, ოფი (Populus nigra, pyramidalis) N 1, 2, 9, 19, 25, 31;
- 3 ძირი თუთა (Morus) N 3, 6, 20;
- 3 ძირი თეთრი (ხვალო) ვერხვი (Populus alba) N 5, 7, 22;
- 1 ძირი იფანი ჩვეულებრივი (Fraxinus exelsior) N 23;
- 1 ძირი არღავანი, იუდას ხე (Cercis siliquastrum) N 30;

ხილ-კენკროვან სახეობათა ხე-მცენარეები 13 ძირი, მათ შორის:

- 2 ძირი ლეღვი (Ficus carica) N 4, 8;
- 1 ძირი ჭერამი ჩვეულებრივი (Prúnus armeníaca) N12;
- 9 ძირი მაყვალი (Rubus fruticosus) N 13, 14, 16, 17, 18, 24, 26, 27, 28 ;
- 1 ძირი კომში (Cydonia) N 29;

აღრიცხული ძირი ხე-მცენარიდან:

ხმობადია: 4 ძირი ხე-მცენარე:

- 3 ძირი ოფი, შავი ვერხვი (Populus nigra) N1, 2, 25;
- 1 ძირი თეთრი (ხვალო) ვერხვი (Populus alba) N 7;

საღია: 27 ძირი ხე-მცენარე.

ხე-მცენარის ამოღება და გადარგვა

მცენარეები, რომელთა დიამეტრი არ აღემატება 25 სმ. დიამეტრს შესაძლებელია გადაირგოს როგორც ხელით, ასევე სპეციალური გადამრგველი მანქანით, ხოლო დიდტანიანი (25 სმ. დიამეტრზე მეტი) ხეების გადარგვა უნდა მოხდეს სპეციალური ტექნიკისა და გადამზიდავი მანქანა-დანადგარების საშუალებით.

გადარგვა უნდა მოხდეს არასავეგეტაციო პერიოდში, შესაბამისი აგროტექნიკური ღონისძიებების გათვალისწინებით და უსაფრთხოების პირობების სრული დაცვით. ხის გადარგვამდე უნდა მოხდეს მისი კომის ფიქსირება ჯვალოში ან ბადეში, ხოლო დიდ ტანიანი ხეების კომს, ასევე უნდა გაუკეთდეს სპეციალური დამცავი კონსტრუქცია (ყუთი) ფიცრის ან სხვა მასალისაგან (კომი მთლიანად უნდა შეიკრას ყუთით), რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ხე-მცენარის კომის შენარჩუნება ტრანსპორტირების პირობებში.

დასარგავი ორმოს სიდიდე დამოკიდებულია მცენარის გაბარიტებზე და ასაკზე. სარგავი ორმოს სიგრძე და სიგანე 90 სმ-ით, ხოლო სიღრმე 20-25 სმ-ით მეტი უნდა იყოს ხის კომზე. კომსა და ორმოს კედლებს შორის სივრცე უნდა შეივსოს ნაყოფიერი ნიადაგის ნაზავით, რომელთა შემადგენლობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად.

სარგავი ორმოს ფსკერი უნდა გაფხვიერდეს 10-15 სმ სიღრმეზე, შემდგომ კი მოხდეს 20-25 სმ სისქის ნაყოფიერი ნიადაგის შეტანა. ხე სარგავ ორმოში უნდა მოთავსდეს განსაკუთრებული სიფრთხილის დაცვით

"ეკო-ცენტრი გარემო"

(დიდ ტანიანი ხეების შემთხვევაში ამწეს გამოყენებით), დარგვის დროს არ უნდა დაიშალოს მიწის კომი, არ დაზიანდეს მცენარის ღერო, ფესვთა სისტემა და ვარჯი.

ხის დარგვის შემდეგ აუცილებელია ღეროს ფიქსირება რამდენიმე მხრიდან,რომელიც განისაზღვრება ინდივიდუალურად, ხის სიდიდიდან გამომდინარე. სარგავ ორმოში იყრება მიწის ნაზავი და იტკეპნება, ხოლო დარგული ხის ირგვლივ უნდა გაკეთდეს სარწყავი ჯამი და მოხდეს მისი მულჩირება.
ხის დარგვის შემდგომ უნდა მოხდეს მისი მორწყვა ნიადაგის სრულ გაჯირჯვებამდე.

წიწვოვანი ხეების გადარგვისას გასათვალისწინებელია ტოტების განლაგება მოხდეს ისე, როგორც იყო გადარგვამდე (ჩრდილოეთის მხარეს მდებარე ტოტები ისევ ჩრდილოეთით უნდა განლაგდეს).

ხე-მცენარის დარგვის შემდგომი მოვლა-პატრონობა

ხის მოვლა უზრუნველყოფილი უნდ იყოს გადარგვიდან 3 წლის განმავლობაში.
ხის გადარგვის შემდგომ, მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით, უნდა მოხდეს მცენარის მორწყვა კვირაში არანაკლებ ორჯერ. ზამთრის თბილ და მშრალ პერიოდში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ხის მორწყვა უნდა ჩატარდეს თვეში ერთჯერ.

თითოეული მცენარისათვის სარწყავი წყლის ოდენობა დამოკიდებულია გადარგული მცენარის გაბარიტებზე და ასაკზე და უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 150 ლიტრს (მორწყვის კალენდარი და ჯერადობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად). მორწყვის საუკეთესო დროა- დილით 11-12 საათამდე და საღამოს- 6 საათის შემდეგ, ასევე უნდა ხდებოდეს მცენარის მიწისზედა ნაწილების დაწვიმება. (ფოთლები, წიწვები) დაწვიმებასთან ერთად შესაძლებელია მინერალური და ბიოლოგიური სასუქების შერევა წყალთან ერთად.

დარგვის შემდეგ სამი წლის განმავლობაში თვეში ერთჯერ უნდა ჩატარდეს სარწყავი ჯამების განახლება-გაფხვიერება, სარეველა ბალახებისგან გაწმენდა, ფოთლოვანი ხის ფესვის ყელიდან ამონაყარის მოცილება. ხის დარგვის პირველი წლიდანვე საჭიროა ჩატარდეს დარგულ მცენარეებზე დაავადებებისა და მავნებლების წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებები, სპეციალისტის მიერ მომზადებული ინსტრუქციით.

ხის გადარგვის მეორე წელს, ადრე გაზაფხულზე, (ვეგეტაციის დაწყებამდე) სარწყავ ჯამებში უნდა მოხდეს სერტიფიცირებული მინერალური და ბიოლოგიური სასუქების შეტანა და მორწყვა. სასუქების შეტანა უნდა განმეორდეს დარგვიდან მესამე წელს. (შესატანი სასუქების ოდენობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად). დარგვიდან სამი წლის შემდეგ მცენარეს უნდა მოეხსნას ხის დასაფიქსირებელი საშუალებები.

ფოტო თან ერთვის

შ.პ.ს. „ეკო გარემო“-ს დირექტორი
შემსრულებელი/ექსპერტი

/ მ. ჯიქია /

შპს "ეკო ზარემო"

ს/კ 402 020 308 ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. VII კვ. კ.N25,ბ.N142 მობ. ტელ: (+995) 595 90 71 71 Email: mziajikia@mail.ru, ecogaremo@gmail.com.

№1

№1-2

№1-2

№2

№3

№-4

№5-6

№5-6

№7

№7

№9

№10


№11-12-13-14

№15




№16-17-18-19

№20

№21

№22

№22

№23-24

№25

№25

№26-27-28

N°29

№29-30-31

№30-31

saproeqto Senobis ganTavsebis sqema
mosaWreli gadasargavi da darCenili xeebis moniSvniT

iWreba: #1 (Savi verxvi-xmobadi); #2 (Savi verxvi-xmobadi); #4 (leRvi); #7 (Savi verxvi-xmobadi); #8 (leRvi); #12 (Werami Cveulebrivi); #13/14 (mayvali); #16/17/18 (mayvali); #24 (mayvali); #26/27/28 (mayvali); #29 (komSi)

irgveba: #9 (Savi verxvi); #11 (Tela Cveulebrivi); #19 (Savi verxvi);

rCeba: #3 (TuTa); #5 (TeTri verxvi); #6 (TuTa); #10 (Tela Cveulebrivi); #15 (Werami Cveulebrivi); #20 (TuTa); #21 (Tela Cveulebrivi); #22 (TeTRi verxvi); #23 (ifani Cveulebrivi); #25 (Savi verxvi); #30 (arRveni, iudas xe); #31 (Savi verxvi ofi)

