სერვიტუტი

არსებული საწყობი №1

არსებული საწყობი №2

ასფალტი-ბიტუმის საფარი

საფარი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი

წყალშემარბენი მილი 10X10სმ
(დაუმატა 3 ცალი)

გამწოვი ვენტილატორი
L=2100 m3/h შეიცვალა
მდებარეობა

დოკუმენტების საწყობი - ფართი:
1181 კვ.მ

დოკუმენტების დაარქივების
მაქსიმალური სიმაღლე
5.400

სავარ.საწყობი №3
01/01 61.0 მ2

WC
05/01 4.30მ2

ოფისი
02/01 45.20 მ2

ელექტრო პანელი მდებარეობა
იხ. ელექტრული ნაწილი

ხელმისაწვდომი
5415

სატვირთო ავტო
მდებარეობა

შესასვლელი №2
სიგანე = 3.0 მ. სიმაღლე
2.6 მ.
ელექტრო მექანიკური
ჯარი

ელექტრო დიზელ
გენერატორის განთავსების ადგილი

ხეთ მეტრიანი გამოკვნის ზოლი სახანძრო მანქანებსა
და შენობებს შორის

სახანძრო მანქანისათვის მისადგომი გზა ცემენტ-ბეტონის

ფანდუსი

ლიფტი

ეზოს განათება

ეზოს ასფალტირება

ეზოს ბორდიურები

ეზოს ნიშნები

ეზოს ტროტუარები

ეზოს ღობე

ეზოს ჭიშკარი

ეზოს ჭიშკრის ელექტრო ავტომატიკა

ეზოს ხის ნარგავები

ეზოს ხის ნარგავების ირიგაცია

ეზოს ხის ნარგავების ირიგაცია

ეზოს ხის ნარგავების ირიგაცია

სერვიტუტი

არსებული საწყობი №1

არსებული საწყობი №2

ასფალტი-ბიტუმის საფარი

დოკუმენტების საწყობი - ფართი: 1181 კვ.მ

ხუთ მეტრიანი გამიჯვნის ზოლი სახანძრო მანქანასა და შენობას შორის

სახანძრო მანქანისათვის მისადგომი გზა სიგანე 4.28.

ელექტრო დიზელ გენერატორის განთავსების ადგილი

წითელი წრეებით მონიშნულია ის ნარგავები რომელიც უნდა მოიჭრას ან გადაირგოს

განაშენიანების რეგულირების ხაზი (უკანა ეზოსთვის) გაჯის დანართის მიხედვით

საარ.საწყობი №3	
01/01	1181.0 მ2

SCALE 1:100 0 100 200

სერვიტუტი

არსებული საწყობი №1

არსებული საწყობი №2

ასფალტი-ბიტუმის საფარი

5162

3955

3934

424.75

424.49

საპროექტო საწყობი №3
1181 კვ.მ

+14.21

+14.11

+15.25

+15.15

+15.15

+3.70

+3.803

+3.82

+1.50

423.60
423.51

423.23
423.24

423.25
422.64

423.23
422.58

423.25
422.59

423.59
423.75

423.56
423.56

422.90
422.48

სახანძრო მანქანისათვის
მისადგომი გზა სიგანე 4.2მ.

3550
7600
1750
22840
5890
7600
5288
3500

6290
6260
6260
6260
6260
6260
6260
6260
650
6600
50110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ელექტრო დიზელ
გენერატორის განთავსების ადგილი

წითელი წრეებით მონიშნულია
ის ნარგავები რომელიც უნდა
მოიჭრას ან გადაირგოს

განაშენიანების რეგულირების ხაზი
(უკანა ეზოსთვის) გაჯის დანართის მიხედვით

SCALE 1:100 0 100 200

ავტორები
მ.პ.ს., დავით ართველი,
(ს/ნ 426113341)

პროექტი
სამშენებლო
(რეკონსტრუქციის პროექტი)

მისამართი
ქ. თბილისი,
გრიბოედოვის ქუჩის №158

დირექტორი	ს.ცირეკიძე	
მთ. არქიტექტორი	ს.ცირეკიძე	
პროექტის ხელმძ.	მ. ცირეკიძე	
	ს.ცირეკიძე	

ნახაზის
სახანძრო გზები

მასშტაბი 1:100 თარიღი 01.06.2020
ფორმატი თარიღი A-101
A3

სერვიტუტი

არსებული საწყობი №1

არსებული საწყობი №2

(ჰიდრანტი)
სახანძრო-სამაშველო
მანქანის
გამოსაყენებელი
მისაერთებელი

ასფალტი-ბიტუმის საფარი

საფარი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი

დოკუმენტების საწყობი - ფართი:
1181 კვ.მ

სწ-1
დ.დ. 26

საევაკუაციო
გზამკვლევლი ჯარი

WC
05/01 4.3082

ოფისი
02/01 45.20 მ2

სწ
დ.დ.15

შესასვლელი №2
სიგანე = 3.0 მ. სიმაღლე
2.6 მ.
ელექტრო მექანიკური
ჯარი

ელექტრო დიზელ
გენერატორის განთავსების ადგილი

სახანძრო მანქანისათვის
მისადგომი გზა სიგანე 4.2მ.

წითელი წრეებით მონიშნულია
ის ნარგავები რომელიც უნდა
მოიჭრას ან გადაირგოს

განაშენიანების რეგულირების ხაზი
(უკანა ეზოსთვის) გაჯის დანართის მიხედვით

424.75 424.90 424.90 424.90 424.95 424.65 424.68
424.19 424.16 424.14 424.10 424.03
424.57
424.67 424.48
424.65 424.48
424.53 423.94
423.39 423.75
423.54 423.75
424.44
424.34
423.56 423.56
424.31
423.85 422.82
423.77 422.82
423.00 422.62
423.56 422.48
424.17 423.90
423.60 423.51
423.75 423.24
423.78 422.64
423.63 422.58
423.80 423.59

61569 61487 5162 3881 3866 4005 3934 3782 3456 4037 2830 2142 2178 6438 4239 10087 5415 21976 23329 11220 5709 9422 9025 5687 9736 3532 5288 22840 7600 5890 1750 6290 56110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ა ბ ბ' გ დ

SCALE 1:100 0 100 200