

GSPublisherVersion 0.2.100.100

დამკვეთი: შპს

"mvp

"

s

/

n: 204465131

მრავალფუნქციური შენობა

მის.: ქალაქი თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას

#33

s

/k 01.1

4.0

5.00

6.055

შენიშვნა:

სქემატური ჭრილი

CAD File

ავტორი; არქიტექტორი:

საავტორო უფლება:

ლ.ძაგნიძე

"

A

3 ფორმატი ლ. ძაგნიძე

ფასადი

1

-9 ღერძებს შორის

96

1:200

დაამუშავა

ს. მაყაშვილი

შპს

"

A

3

"

s

/

n: 401978721

შემსრულებელი: ±0.00

+4.50

+8.50

+11.80

+14.85

+18.40

+21.70

+25.00

+28.30

+31.60

+34.90

+38.20

+41.50

+44.80

+48.10

+51.40

+54.70

+57.30

0.65

19.97

55.20 4.55

7.60 7.60 6.40 7.60 7.60 0.80 7.00 7.00 7.00

-3.80

±0.00

+4.50

+8.50

+11.80

+15.10

+18.40

+21.70

+25.00

+28.30

+31.60

+34.90

+38.20

+41.50

+44.80

+48.10

+51.40

+54.70

+57.30

+16.40

3.80 4.50 4.00 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 2.60 0.60

4.50 4.00 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30

1.10

1.50

59.75

7.60 7.60 6.40 7.60 7.60 0.80 7.00 7.00 7.00

3.20 0.60 3.90 0.60 3.40 0.60 2.70 0.60 2.70 0.60 1.10

0.20

1.40 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.00

0.50

0.40

3.20 0.60 1.10 2.80 0.60 3.40 0.60 2.70 0.60 1.00 2.00 0.30 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.00

0.50

0.40

3.90 0.60 3.40 0.60 2.70 1.60 1.90 0.45

-0.08

-3.76

ბეტონის ფაქტურიანი
კომპოზიტური პანელებით
მოპირკეთება

ნაწრთობი შუშის მოაჯირი

შავი ალუმინის ვიტრაჟი
RAL 9005

ბეტონის ფაქტურიანი
კომპოზიტური პანელებით
მოპირკეთება

ლითონის მოაჯირი
RAL 9005

შავი ალუმინის ვიტრაჟი
RAL 9005

ნაწრთობი შუშის მოაჯირი

მაღალი ხარისხის

/ხანმედეგი
დეკორატიული ლესვა

/ღებვა
R

-46;

G

-46;

B

-46

ბეტონის ფაქტურიანი
კომპოზიტური პანელებით
მოპირკეთება

ლითონის პერგოლა

ლითონის შველერი
RAL

-9005

დეკორატიული ხის

(ან ხის ფაქტურიანი) ჟალუზი

ნაწრთობი შუშის მოაჯირი

შავი ალუმინის ვიტრაჟი
RAL

-9005

ბეტონის ფაქტურიანი
კომპოზიტური პანელებით
მოპირკეთება

საკადასტრო საზღვარი

ვიტ

-40 ვიტ

- 15

ვიტ

- 17 ვიტ

-

1

4

v

/

k

-

1

9

v

/

k

- 21

v

/

k

- 09

v

/

k

- 18

v

/

k

- 09

v

/

k

- 14

v

/

k

- 11

v

/

k

-

1

6

v

/

k

-

1

2

v

/

k

-

1

3

v

/

k

- 34

v

/

k

- 35

v

/

k

-

2

4

v

/

k

- 23

v

/

k

-

2

2

v

/

k

-

3

3

vitr

- 01

ვიტ

- 13

ვიტ

- 01

ვიტ

- 13

ვიტ

- 01

ვიტ

-

1

8

ვიტ

-

1

0

ვიტ

-

1

0

v

/

k

-

0

2

v

/

k

-

0

4

v

/

k

-

0

5

ვიტ

- 01

ვიტ

- 01

ვიტ

-01

ვიტ

-01

ვიტ

- 01

ვიტ

- 01

ვიტ

-01

ვიტ

-01

ვიტ

-01

ვიტ

-01

ვიტ

- 01

ვიტ

- 01

ვიტ

-01

ვიტ

-01

ვიტ

-01

ვიტ

-01

ვიტ

- 01

ვიტ

- 01

ვიტ

-01

ვიტ

-01

ვიტ

-01

ვიტ

-01

ვიტ

-01

ვიტ

-01

ვიტ

- 01

ვიტ

- 01

v

/

k

-

0

2

v

/

k

-

0

4

v

/

k

-

0

5

v

/

k

-

0

2

v

/

k

-

0

4

v

/

k

-

0

5

v

/

k

-

0

2

v

/

k

-

0

4

v

/

k

-

0

5

v

/

k

-

0

2

v

/

k

-

0

4

v

/

k

-

0

5

v

/

k

-

0

2

v

/

k

-

0

4

v

/

k

-

0

5

v

/

k

-

0

2

v

/

k

-

0

4

v

/

k

-

0

5

v

/

k

-

0

2

v

/

k

-

0

4

v

/

k

-

0

5

v

/

k

-

0

2

v

/

k

-

0

4

v

/

k

-

0

5

v

/

k

-

0

2

v

/

k

-

0

4

v

/

k

-

0

5

v

/

k

-

0

2

v

/

k

-

0

4

v

/

k

-

0

5

v

/

k

-

0

2

v

/

k

-

0

4

v

/

k

-

0

5

1

2

3

4

5

6

6

"

7

8

9

0.50 4.10 0.20 2.80 0.50 7.10 0.50 5.80 0.50 7.10 0.50 6.00 2.00 0.50 6.70 0.50 2.60
0.20

2.70 1.20 3.00 0.20 4.55

საპროექტო რელიეფის კონტური

საპროექტო რელიეფის კონტური

სარსებული რელიეფის კონტური

სარსებული რელიეფის კონტური

საკადასტრო საზღვარი



GSPublisherVersion 0.2.100.100

დამკვეთი: შპს "მვპ"

s/n: 204465131

მრავალფუნქციური შენობა

მის.: ქალაქი თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას #33

s/k 01.14.05.006.055

შენიშვნა:

სქემატური ჭრილი

CAD File

ავტორი; არქიტექტორი:

საავტორო უფლება: ლ.ძაგნიძე"

A3 ფორმატი

ლ. ძაგნიძე

ფასადი თ"-ა ღერძებს შორის

97

1:200

დაამუშავა ს. მაყაშვილი

შპს "A3"

s/n: 401978721

შემსრულებელი:

5.20 5.80 6.00 5.60 4.40 6.10

4.60 5.80 6.00 5.60 4.40 6.10

33.50 2.50

36.00

± 0.00/730.30/

+4.50

+8.50

+11.80

+15.10

+18.40

+21.70

+25.00

+28.30

+31.60

+34.90

+38.20

+41.50

+44.80

+48.10

+51.40

+54.70

+57.30

± 0.00

+4.50

+8.50

+11.80

+15.10

+18.40

+21.70

+25.00

+28.30

+31.60

+34.90

+38.20

+41.50

+44.80

+48.10

+51.40

+54.70

+55.80

+57.30

4.20 0.30 4.00 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 2.60

1.00 7.14

4.20 0.30 4.00 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 1.10 1.50

3.90 0.60 3.40 0.60 2.70 0.60 1.10 1.60 0.60 1.08 1.62 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60

0.30

0.30

0.70

0.40

1.50

3.90 0.60 3.40 0.60 2.70 0.60 1.10 1.60

0.30

0.30

1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60

0.30

0.30

0.70

0.40

1.50

3.40 1.80 14.30 3.50 1.60 8.90 1.30

0.23
0.98

± 0.00

ბეტონის ფაქტურიანი
კომპოზიტური პანელებით
მოპირკეთება

ბეტონის ფაქტურიანი მაღალი ხარისხის
/ხანმედეგი დეკორატიული ლესვა და ღებვა
R-126; G-126; B-126

შავი ალუმინის ვიტრაჟი
RAL 9005

ბეტონის ფაქტურიანი
კომპოზიტური პანელებით
მოპირკეთება

დეკორატიული ხის

(ან ხის ფაქტურიანი) ჟალუზი

შავი ალუმინის ვიტრაჟი
RAL 9005

ნაწრთობი შუშის მოაჯირი

ნაწრთობი შუშის მოაჯირი

ბეტონის ფაქტურიანი მაღალი ხარისხის
/ხანმედეგი დეკორატიული ლესვა და ღებვა

შავი ალუმინის ვიტრაჟი
RAL 9005

დეკორატიული ხის

(ან ხის ფაქტურიანი) ჟალუზი

შავი ალუმინის ვიტრაჟი
RAL 9005

ბეტონის ფაქტურიანი მაღალი ხარისხის
/ხანმედეგი დეკორატიული ლესვა და ღებვა

ლითონის მოაჯირი RAL 9005

ბეტონის ფაქტურიანი მაღალი ხარისხის
/ხანმედეგი დეკორატიული ლესვა და ღებვა

ლითონის შველერი
RAL 9005

XPS თერმოიზოლირებული
პანელებით მოპირკეთება და
მაღალი ხარისხის/ხანმედეგობის
დეკორატიული ლესვა/ღებვა
R-46; G-46; B-46

ლითონის შველერი RAL 9005

საკადასტრო საზღვარი

ვ/კ-20 ვ/კ-17 ვ/კ-15 ვიტ-29 ვიტ-19 ვიტ-12

ვიტ-38 ვიტ-26 ვიტ-25 ვიტ-27 ვიტ-20 ვიტ-30

ვიტ-03 ვიტ-12 ვიტ-11 ვიტ-28 ვიტ-21 ვიტ-31

ვ/კ-08 ვიტ-12 ვიტ-11 ვიტ-22 ვ/კ-03

ვიტ-03 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-05 ვ/კ-02 ვიტ-06 ვიტ-04 ვ/კ-03 ვ/კ-06

ვიტ-03 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-05 ვ/კ-02 ვიტ-06 ვიტ-04 ვ/კ-03 ვ/კ-06

ვიტ-03 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-05 ვ/კ-02 ვიტ-06 ვიტ-04 ვ/კ-03 ვ/კ-06

ვიტ-03 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-05 ვ/კ-02 ვიტ-06 ვიტ-04 ვ/კ-03 ვ/კ-06

ვიტ-03 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-05 ვ/კ-02 ვიტ-06 ვიტ-04 ვ/კ-03 ვ/კ-06

ვიტ-03 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-05 ვ/კ-02 ვიტ-06 ვიტ-04 ვ/კ-03 ვ/კ-06

ვიტ-03 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-05 ვ/კ-02 ვიტ-06 ვიტ-04 ვ/კ-03 ვ/კ-06

ვიტ-03 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-05 ვ/კ-02 ვიტ-06 ვიტ-04 ვ/კ-03 ვ/კ-06

ვიტ-03 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-05 ვ/კ-02 ვიტ-06 ვიტ-04 ვ/კ-03 ვ/კ-06

ვიტ-03 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-05 ვ/კ-02 ვიტ-06 ვიტ-04 ვ/კ-03 ვ/კ-06

ვიტ-03 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-05 ვ/კ-02 ვიტ-06 ვიტ-04 ვ/კ-03 ვ/კ-06

ვიტ-03 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-01 ვ/კ-05 ვ/კ-02 ვიტ-06 ვიტ-04 ვ/კ-03 ვ/კ-06

T z e d g b a

0.50 4.70 0.50 5.25 0.40 5.65 0.50 4.80 0.20 0.50 6.30 0.50 3.20
0.50

2.10 0.40

-0.12

საპროექტო რელიეფის კონტური საპროექტო რელიეფის კონტური სარსებული რელიეფის კონტური
სარსებული რელიეფის კონტური

საკადასტრო საზღვარი



GSPublisherVersion 0.2.100.100

დამკვეთი: შპს "მვპ"

s/n: 204465131

მრავალფუნქციური შენობა

მის.: ქალაქი თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას #33

s/k 01.14.05.006.055

შენიშვნა:

სქემატური ჭრილი

CAD File

ავტორი; არქიტექტორი:

საავტორო უფლება: ლ.ძაგნიძე"

A3 ფორმატი

ლ. ძაგნიძე

ფასადი 9-1 ღერძებს შორის

98

1:200

დაამუშავა ს. მაყაშვილი

შპს "A3"

s/n: 401978721

შემსრულებელი:

7.00 7.00 7.00 0.80 7.60 7.60 6.40 7.60 7.60

- 10.40

-7.10

-3.80

± 0.00

+4.50

+8.50

+11.80

+15.10

+16.40

+18.40

+21.70

+25.00

+28.30

+31.60

+34.90

+38.20

+41.50

+44.80

+48.10

+51.40

+54.70

+55.80

+57.29

3.30 3.30 3.80 4.50 4.00 3.30 3.30 1.30 2.00 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 1.10 1.50

59.60

4.40 17.80 2.80 34.60

- 10.40

-7.10

-3.80

±0.00/730.30/

+4.50

+8.50

+11.80

+15.10

+16.40

+18.40

+21.70

+25.00

+28.30

+31.60

+34.90

+38.20

+41.50

+44.80

+48.10

+51.40

+54.70

+55.80

+57.29

3.30 3.30 3.80 4.50 4.00 3.30 3.05 0.25 1.30 2.00 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 1.10 1.50 0.70

13.77

1.20

16.40 38.30 1.10 1.50 0.40

± 0.00 ±0.00 +0.00

ბეტონის ფაქტურიანი მაღალი ხარისხის
/ხანმედეგი დეკორატიული ლესვა და ღებვა

შავი ალუმინის ვიტრაჟი
RAL 9005

ბეტონის ფაქტურიანი მაღალი ხარისხის
/ხანმედეგი დეკორატიული ლესვა და ღებვა
R-126; G-126; B-126

ბეტონის ფაქტურიანი
კომპოზიტური პანელებით
მოპირკეთება

მაღალი ხარისხის/ხანმედეგი
დეკორატიული ლესვა და ღებვა
R-46; G-46; B-46

დეკორატიული ხის

(ან ხის ფაქტურიანი) ჟალუზი

ლითონის პერგოლა

ბეტონის ფაქტურიანი მაღალი ხარისხის
/ხანმედეგი დეკორატიული ლესვა და ღებვა

XPS თერმოიზოლირებული
პანელებით მოპირკეთება და
მაღალი ხარისხის/ხანმედეგობის
დეკორატიული ლესვა/ღებვა
R-46; G-46; B-46

ბეტონის ფაქტურიანი მაღალი ხარისხის
/ხანმედეგი დეკორატიული ლესვა და ღებვა

შავი ალუმინის ვიტრაჟი
RAL 9005

XPS თერმოიზოლირებული
პანელებით მოპირკეთება და
მაღალი ხარისხის/ხანმედეგობის
დეკორატიული ლესვა/ღებვა
R-46; G-46; B-46

ვიტ-23 ვიტ-08 ვიტ-08

ვიტ-24 ვიტ-09 ვიტ-09

s/k-01

9 8 7 6" 6 5 4 3 2 1

4.40 10.90 6.90 14.80 1.20 5.70 0.50 7.10 0.50 7.00 0.60

საპროექტო რელიეფის კონტური საპროექტო რელიეფის კონტური

არსებული რელიეფის კონტური

საკადასტრო საზღვარი
საკადასტრო საზღვარი



GSPublisherVersion 0.2.100.100

დამკვეთი: შპს

"mvp

"

s

/

n: 204465131

მრავალფუნქციური შენობა

მის.: ქალაქი თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას

#33

s

/k 01.1

4.0

5.00

6.055

შენიშვნა:

სქემატური ჭრილი

CAD File

ავტორი; არქიტექტორი:

საავტორო უფლება:

ლ.ძაგნიძე

"

A

3 ფორმატი ლ. ძაგნიძე

ფასადი

a

-თ ღერძებს შორის

99

1:200

დაამუშავა

ს. მაყაშვილი

შპს

"

A

3

"

s

/

n: 401978721

შემსრულებელი:

6.10 4.40 5.60 6.00 5.80 5.20 0.50

11.37

4.50 4.00 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 1.10 1.50

3.80 4.50 4.00 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 1.10 1.50

±0.00/573.30/

+4.50

+8.50

+11.80

+15.10

+18.40

+21.70

+25.00

+28.30

+31.60

+34.90

+38.20

+41.50

+44.80

+48.10

+51.40

+54.70

+55.80

±0.00

+4.50

+8.50

+11.80

+15.10

+18.40

+21.70

+25.00

+28.30

+31.60

+34.90

+38.20

+41.50

+44.80

+48.10

+51.40

+54.70

+55.80

2.50 33.50

36.00

33.10

6.10 4.40 5.60 6.00 5.80 5.20

0.50 2.50 14.00 1.95 12.35 4.80 0.40

4.50 4.00 3.30 3.30 2.70 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60 0.60 1.10 1.60

0.30

0.30

0.70

0.40

1.50

± 0.00

შავი ალუმინის ვიტრაჟი
RAL 9005

XPS თერმოიზოლირებული
პანელებით მოპირკეთება და
მაღალი ხარისხის

/ხანმედეგობის
დეკორატიული ლესვა

/ღებვა
R

-250;

G

-250;

B

-250

ლითონის მოაჯირი RAL 9005

შავი ალუმინის ვიტრაჟი
RAL 9005

ბეტონის ფაქტურიანი
კომპოზიტური პანელებით
მოპირკეთება

XPS თერმოიზოლირებული
პანელებით მოპირკეთება და
მაღალი ხარისხის

/ხანმედეგობის
დეკორატიული ლესვა

/ღებვა
R

-250;

G

-250;

B

-250

ბეტონის ფაქტურიანი
კომპოზიტური პანელებით
მოპირკეთება

მაღალი ხარისხის

/ხანმედეგი

დეკორატიული ლესვა და ღებვა ღ-46; G-46; B-46

მაღალი ხარისხის

/ხანმედეგი

დეკორატიული ლესვა და ღებვა ღ-46; G-46; B-46

მაღალი ხარისხის

/ხანმედეგი

დეკორატიული ლესვა და ღებვა ღ-46; G-46; B-46

შავი ალუმინის ვიტრაჟი
RAL 9005

ნაწრთობი შუშის მოაჯირი

მაღალი ხარისხის

/ხანმედეგი

დეკორატიული ლესვა და ღებვა ღ-46; G-46; B-46

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

ვიტ

r

-

0

2

v

/

k

- 02

ვიტ

-36

ვიტ

-

3

7

ვიტ

-

0

7

ვიტ

-

0

7

ვიტ

-

0

7

v

/

k

-

0

8

v

/

k

-

0

4

v

/

k

-

0

8

v

/

k

-

0

4

v

/

k

-07

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

k

- 07

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

k

- 07

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

k

- 07

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

k

- 07

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

k

-07

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

k

- 07

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

k

- 07

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

k

-07

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

k

- 07

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

k

- 07

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

v

/

t

-

0

1

ვიტ

-

0

2

ვიტ

-

0

2

ვიტ

-

0

2

ვიტ

-

0

2

ვიტ

-

0

2

ვიტ

-

0

2

ვიტ

-

0

2

ვიტ

-

0

2

ვიტ

-

0

2

ვიტ

-

0

2

ვიტ

-

0

2

ვიტ

-

0

2

ვიტ

-

0

2

ვიტ

-

0

2

a

b

g

d

e

z

T

-3.80

საპროექტო რელიეფის კონტური

საპროექტო რელიეფის კონტური

არსებული რელიეფის კონტური







G SPublisherVersion 0.2.100.100

დამკვეთი: შპს "მვპ"
s/n: 204465131
მრავალფუნქციური შენობა
მის.: ქალაქი თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას #33
s/k 01.14.05.006.055
შენიშვნა:

სქემატური ჭრილი

CAD File
ავტორი; არქიტექტორი:

საავტორო უფლება: ლ.ძაგნიძე"

A3 ფორმატი

ლ. ძაგნიძე

კედლის გარე ზედაპირზე ხპს დამათბობლის
მოწყობა

100

1:2.5, 1:1

დაამუშავა ს. მაყაშვილი

შპს "A3"
s/n: 401978721

შემსრულებელი:

GSPublisherVersion 0.25.100.100

ვიზუალიზაცია I

შემავსებელი ბლოკის წყობა

ქვიშაცემენტის ლესვა

საფასადე ღებვა წყალმედეგი საღებავით

ბლოკის კედელი
წებო დამათბობლისთვის
XPS დამათბობელი 50მმ

წებონარევი ნალესი
პლასტიკური ბადე

წებონარევი ნალესი
ნალესი

ფასადის საღებავი

ქოლგისთავიანი დუბელი
L=140mm

არსებული სვეტი

k e d e l i

XPS დამათბობელი 50მმ

ქოლგისთავიანი დუბელი
L=140mm

15 10 50

15

140

300 300

g e g m i s f r a g m e n t i

ბლოკის კედელი

XPS დამათბობლის კედელზე

მიმაგრების ნიმუში

300

s i v r c i T i k v a n Z i

დაფერილი ლითონის
ფურცლის ფართუკი

ფანჯრის გარეთ მოსაწყობი
ფართუკის კვანძი

თ. სალია

თებერვალი
2021
ნახაზი

მასშტაბი ფურცელი #

ფურცლები

შემსრულებელი

შ.პ.ს. ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი ტექნიკური ექსპერტიზის და პროექტირების დეპარტამენტი-საპროექტო სამსახური

საპროექტოს უფროსი შეასრულა შეამოწმა

-

პროექტი

დამკვეთი

თარიღი

დაკვეთა

პროექტის ხელმძღვანელი

ე. გვარამაძე

თბილისი, მედეა (მზია) ჯუღელის, #10

as- 12 17

ნ. ჯაფარიძე

შენიშვნები

1. მშენებლობის დროს დაცული
იქნას უსაფრთხოების წესები.

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
სოფელი წავკისი, ჩერონის
დასახლებაში სატუმბო სადგურის
მოწყობა

მთაწმინდა-კრწანისის
ბიზნეს ცენტრი

ს. ზარიძე

კედლის გარე ზედაპირზე
XPS დამათბობლის
მოწყობის კვანძი

IN 20-0415435
IN 20-0409438

ბლოკის კედელი
წებო დამათბობლისთვის
XPS დამათბობელი 50მმ

წებონარევი ნალესი
პლასტიკური ბადე

წებონარევი ნალესი
ნალესი

ფასადის საღებავი

ქოლგისთავიანი დუბელი
L=140mm

არსებული სვეტი

k e d e l i

15 10 50

15

140

300 300

g e g m i s f r a g m e n t i

თბობლის კედელზე

რების ნიმუში

არე ზედაპირზე XPS დამათბობლის მოწყობის კვანძი

ფანჯრის გარეთ მოსაწყობი
ფართუკის კვანძი

თ. სალია

A3 m.p.

ფორმატი სტადია

შემსრულებელი

შ.პ.ს. ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი ტექნიკური ექსპერტიზის და პროექტირების დეპარტამენტი-საპროექტო სამსახური

საპროექტოს უფროსი შეასრულა შეამოწმა

1

ვარიანტი

პროექტი

დამკვეთი

დაკვეთა

პროექტის ხელმძღვანელი

შენიშვნები

ე. გვარამაძე

თბილისი, მედეა (მზია) ჯუღელის, #10

ნ. ჯაფარიძე

შენიშვნები

1. მშენებლობის დროს დაცული
იქნას უსაფრთხოების წესები.

მთაწმინდა-კრწანისის
ბიზნეს ცენტრი

ს. ზარიძე

IN 20-0415435
IN 20-0409438

მასალების ჩამონათვალი	ვიზუალი
XPS თერმოიზოლირებული პანელებით მოპირკეთება და მაღალი ხარისხის/ხანმედეგობის დეკორატიული ლესვა/ღებვა **R-250; G-250; B-250**	
მაღალი ხარისხის/ხანმედები დეკორატიული ლესვა და ღებვა **R-46; G-46; B-46**	
ბეტონის შაქტურიანი კომპოზიტური პანელებით მოპირკეთება	
XPS თერმოიზოლირებული პანელებით მოპირკეთება და მაღალი ხარისხის/ხანმედეგობის დეკორატიული ლესვა/ღებვა **R-141; G-141; B-141**	
დეკორატიული ხის (ან ხის შაქტურიანი) შალუზი	

სანიაღვრე ავზი — 1:50



სანიაღვრე ავზი — აივანი — 1:50



მოაჯირი — დამაგრების ჯვანძი — 1:1



დამკვეთი: შპს "მკვ"

ს/ნ: 204465131

მრავალფუნქციური შენობა

მის.: ქალაქი თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას №33

ს/ს 01.14.05.006.055

შენიშვნა:

სქემატური ჭრილი

შემსრულებელი:

შპს "A3"

ს/ნ: 401978721

CAD File

ავტორი; არქიტექტორი:	ლ. ქებნიძე
დამოწმება	ს. მუსმშვილი
საავტორო უფლება:	ლ.ქებნიძე"

აივანი, დამაგრების ჯვანძი

101

1:1.2, 1:50, 1:1

A3 ფორმატი

	3/5-17	3/5-18	3/5-19	3/5-20	3/5-21	3/5-22	3/5-23	3/5-24	3/5-25	3/5-26
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5.45	5.80	4.10	4.90	2.80	3.00	2.70	2.70	2.00	1.70
	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.20	3.90	2.70	2.70
	21.3	22.6	16.0	19.1	10.9	11.7	8.6	10.5	5.4	4.6

	3/5-10	3/5-11	3/5-12	3/5-13	3/5-14	3/5-15	3/5-16
	2	1	1	1	1	1	1
	1.60	7.10	6.70	6.70	6.00	5.75	6.00
	2.50	3.20	3.90	3.20	3.90	3.90	3.20

	3/5-01	3/5-02	3/5-03	3/5-04	3/5-05	3/5-05	3/5-06	3/5-07	3/5-08	3/5-09
	48	47	14	14	12	12	12	11	4	2
	2.30	1.00	2.70	1.80	3.00	3.40	2.20	1.50	1.80	7.10
	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	3.90

	6.2	2.7	7.3	4.9	8.1	9.2	5.9	4.0	4.9	27.7
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2.30	1.00	2.70	1.80	3.00	3.40	2.20	1.50	1.80	7.10
	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	3.90

ЗАО «ЭТАЛОН»

Ц/б: 204465131

Сборник планировочных решений квартир, для строительства жилого дома №33 по ул.1-я Восточная, 1.14.05.006.055

Заголовок:

Разработал:	Ц. Алексеенко
Проверил:	Ц. Алексеенко
Н. контроль:	Ц. Алексеенко
ГИП:	Ц. Алексеенко
Утвердил:	Ц. Алексеенко

CAD File

Ц/б: 401978721

ЗАО «АЗ»

Формат:

Стадия	Лист	Листов
Р	102	

Наименование:

Планировочные решения квартир

1:1.1 А3 ЭТАЛОН

სადარბაზოს კარების სპეციფიკაცია						
დასახელება	ს/კ-01	ს/კ-01	ს/კ-02	ს/კ-03	ს/კ-04	ს/კ-0
რაოდენობა	1	79	19	5	1	1
სიგანე	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.0
სიმაღლე	2.60	2.70	2.70	2.40	2.10	2.0
გეგმა						
წინხედი						
ფართობი	2.6	2.7	5.4	2.4	4.2	2.0

შიდა ლითონის კარების სპეციფიკაცია						
დასახელება	კ-01	კ-02	კ-03	კ-04	კ-05	
რაოდენობა	191	83	27	19	3	323
სიგანე	0.90	1.00	0.90	1.00	1.00	
სიმაღლე	2.20	2.20	2.40	2.40	2.70	
გეგმა						
წინხედი						
ფართობი	2.0	2.2	2.2	2.4	2.7	677.7 m²

შენიშვნები:

- კარის ზედაპირი უნდა იყოს გლუვი იატაკიდან მინიმუმ 250 მმ-ის საზღვრებში.
- სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები, საკეტები, რაზები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იქნება, რომ ადვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით მოჭიდება და მის ასამუშავებლად საჭირო არ იქნება მაგრად მოჭიდება, წვალება ან მაჯის ტრიალი.
- დახურული კარის კავეულის გასაღები ნაწილები და გაღებისათვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:
  1. წინიდან მისაწვდომობისას, გამოწევით ან მიწოლით გაღებადი, არაუმეტეს 66.7 ნიუტონი.
  2. ბრუნვითი მოძრაობით გასაღები, არაუმეტეს 315 ნიუტონი სმ.
- **გასასვლელის კომპონენტებს (გზა-კიბე და ვესტიბიული) ემსახურება მიმხურავით აღჭურვილი კარებები.**
- კარის მიმხურავები ისე მოეწყობა, რომ 90 გრადუსით, ღია მდგომარეობიდან 12 გრადუსით გაღებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმცირეს 5 წამი იქნება.
- კარის ზამბარიანი ანჯამები ისე მოეწყობა, რომ 70 გრადუსით ღია მდგომარეობიდან დახურულ მდგომარეობამდე კარი არაუმცირეს 1.5 წამში გადავა.
- ცეცხლმედეგი კარისგან განსხვავებული კარის მიწოლით ან გამოწევით გაღებისათვის საჭირო ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:
  1. შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუმეტეს 22.2 ნიუტონი.
- კარებების ცეცხლმედეგობა მითითებულია ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმებზე.
- კარებების გაღების მიმართულება მითითებულია გეგმებზე.
- კერის ზღურბლი მითითბულია გეგმებზე
- არცერთი კარის სუფთა სიმაღლე არ იქნება 2,05 მეტრზე ნაკლები.

დამკვეთი: შპს "მკა"

ს/ნ: 204465131

მრავალფუნქციური შენობა

მის.: ქალაქი თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას №33

ს/კ 01.14.05.006.055

შენიშვნა:

სქემატური ჭრილი

შემსრულებელი:

შპს "A3"

ს/ნ: 401978721

CAD File

ავტორი; არქიტექტორი:	ლ. ძაგნიძე
დაამუშავა	ს. მაჭაშვილი
საავტორო უფლება:	ლ.ძაგნიძე"

სადარბაზოს კარების სპეციფიკაცია, შიდა ლითონის კარების სპეციფიკაცია

103

1:1

A3 ფორმატი





G SPublisherVersion 0.2.100.100

დამკვეთი: შპს "მვპ"
s/n: 204465131

მრავალფუნქციური შენობა
მის.: ქალაქი თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას #33
s/k 01.14.05.006.055
შენიშვნა:

სქემატური ჭრილი

CAD File

ავტორი; არქიტექტორი:

საავტორო უფლება: ლ.ძაგნიძე"

A3 ფორმატი

ლ. ძაგნიძე

ვიტრაჟების სპეციფკაცია

104

1:100

დაამუშავა ს. მაყაშვილი

შპს "A3"
s/n: 401978721

შემსრულებელი: 3.20 0.60 3.90 0.60 3.40 0.60 2.70 0.60 2.70 0.60 1.30 20.20 3.20 0.60 3.90 0.60 3.40 0.60 2.70 0.60 2.70 0.60 1.30 20.20

1.55 1.55 0.55 1.00 1.55 1.55
7.75 12.20

1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36





G SPublisherVersion 0.2.100.100

დამკვეთი: შპს "მვპ"
s/n: 204465131

მრავალფუნქციური შენობა
მის.: ქალაქი თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას #33
s/k 01.14.05.006.055

შენიშვნა:

სქემატური ჭრილი

CAD File

ავტორი; არქიტექტორი:

საავტორო უფლება: ლ.ძაგნიძე"

A3 ფორმატი

ლ. ძაგნიძე

ვიტრაჯების სპევიფიკაცია

105

1:1

დაამუშავა ს. მაყაშვილი

შპს "A3"
s/n: 401978721

შემსრულებელი:

დასახელება ვიტ-01 ვიტ-02 ვიტ-03 ვიტ-04 ვიტ-05 ვიტ-06 ვიტ-07 ვიტ-08
რაოდენობა 72 14 13 12 12 11 3 2
სიგანე 1.80 1.20 1.80 1.60 1.00 1.60 1.90 7.10
სიმაღლე 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 3.40

გეგმა
1.80 1.20 1.80 1.60 1.00 1.60 1.90 7.10

წინხედი 2.70

1.80

0.90 0.90

1.10 1.60

2.70

1.20

0.40 0.80

1.10 1.60

2.70

1.80

0.90 0.90

1.10 1.60

2.70

1.60

0.95 0.65

2.20 0.50
1.00

2.70
2.20 0.50

2.70

1.60

0.80 0.80

1.10 1.60

2.70

1.90

1.00 0.90

1.10 1.60

3.40

7.10

1.20 1.18 1.17 1.17 1.18 1.20

1.00 1.30 1.10
ფართობი 4.9 3.2 4.9 4.3 2.7 4.3 5.1 24.1

ვიტ-14
1
27.60
3.40

27.60

3.40

27.60

1.40 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.40

1.10 1.20 1.10
93.8

ვიტ-09 ვიტ-10 ვიტ-11 ვიტ-12 ვიტ-13 2 2 2 2 2
7.10 7.10 5.50 5.20 1.80
2.70 2.70 2.70 2.70 3.40

7.10 7.10 5.50 5.20 1.80

2.70

7.10

1.20 1.17 1.20 1.15 1.17 1.20

1.10 1.60

2.70

7.10

1.21 1.17 1.18 1.16 1.18 1.20

1.10 1.60

2.70

5.50

1.37 1.37 1.38 1.37

1.10 1.60

2.70

5.20

1.30 1.30 1.30 1.30

1.10 1.60

3.40

1.80

0.90 0.90

1.10 1.20 1.10
19.2 19.2 14.9 14.0 6.1



















G SPublisherVersion 0.2.100.100

დამკვეთი: შპს "მვპ"
s/n: 204465131

მრავალფუნქციური შენობა
მის.: ქალაქი თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას #33
s/k 01.14.05.006.055

შენიშვნა:

სქემატური ჭრილი

CAD File

ავტორი; არქიტექტორი:

საავტორო უფლება: ლ.ძაგნიძე"

A3 ფორმატი

ლ. ძაგნიძე

ვიტრაჯების სპევიფიკაცია

106

1:1

დაამუშავა ს. მაყაშვილი

შპს "A3"
s/n: 401978721

შემსრულებელი:

ვიტ-15 ვიტ-17 ვიტ-18 1 1 1
27.60 7.40 7.10
2.70 3.40 3.40

27.60 7.40 7.10

2.70

27.60

1.40 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.40

1.10 1.60

3.40

7.40

1.25 1.22 1.25 1.20 1.22 1.25

1.10 1.30 1.00

3.40

7.10

1.20 1.17 1.17 1.18 1.17 1.20

1.10 2.30
74.5 25.2 24.1

ვიტ-19 ვიტ-20 ვიტ-21 ვიტ-22 ვიტ-23 ვიტ-24
1 1 1 1 1 1
6.30 6.30 6.30 6.30 5.80 5.80 3.90 3.40 2.70 2.60 3.40 2.70

6.30 6.30 6.30 6.30 5.80 5.80

3.90

6.30

1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05

2.40 1.50

3.40

6.30

1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05

1.10 1.30 1.00

2.70

6.30

1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05

1.10 1.60

2.60

6.30

1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05

1.10 1.50

3.40

5.80

1.18 1.15 1.15 1.15 1.18

1.10 1.30 1.00

2.70

5.80

1.18 1.15 1.15 1.15 1.18

1.10 1.60
24.6 21.4 17.0 16.4 19.7 15.7

ვიტ-25 ვიტ-26 ვიტ-27 ვიტ-28 ვიტ-29 ვიტ-30 ვიტ-31 ვიტ-32
1 1 1 1 1 1 1 1
5.50 5.20 5.00 5.00 4.80 3.55 3.55 3.20 3.40 3.40 3.40 2.70 3.90 3.40 2.70 3.90

5.50 5.20 5.00 5.00 4.80 3.55 3.55 3.20

3.40

5.50

1.40 1.35 1.35 1.40

1.10 1.10 1.20

3.40

5.20

1.30 1.30 1.30 1.30

1.10 1.10 1.20

3.40

5.00

0.85 0.82 0.82 0.83 0.82 0.85

1.00 1.30 1.10

2.70

5.00

0.85 0.82 0.82 0.82 0.82 0.85

1.10 1.60

3.90

4.80

1.10 1.30 1.30 1.10

2.40 1.50

3.40

3.55

1.19 1.16 1.19

1.10 1.30 1.00

2.70

3.55

1.19 1.16 1.19

1.10 1.60

3.90

3.20

1.60 1.60

2.40 1.50
18.7 17.7 17.0 13.5 18.7 12.1 9.6 12.5



G SPublisherVersion 0.2.100.100

დამკვეთი: შპს "მვპ"
s/n: 204465131

მრავალფუნქციური შენობა
მის.: ქალაქი თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას #33
s/k 01.14.05.006.055
შენიშვნა:

სქემატური ჭრილი

CAD File

ავტორი; არქიტექტორი:

საავტორო უფლება: ლ.ძაგნიძე"

A3 ფორმატი

ლ. ძაგნიძე

ვიტრაჯების სპევიფიკაცია

107

1:1

დაამუშავა ს. მაყაშვილი

შპს "A3"
s/n: 401978721

შემსრულებელი:

ვიტ-33 ვიტ-34 ვიტ-35 ვიტ-36 ვიტ-37 ვიტ-38 ვიტ-39 ვიტ-40
1 1 1 1 1 1 1 1 175
3.00 2.60 2.60 1.90 1.90 1.80 1.40 7.45
3.20 3.90 3.20 3.90 3.40 3.40 2.70 2.70

3.00 2.60 2.60 1.90 1.90 1.80 1.40 7.45

3.20

3.00

1.00 1.00 1.00

2.40 0.80

3.90

2.60

1.30 1.30

2.40 1.50

3.20

2.60

1.30 1.30

2.40 0.80

3.90

1.90

1.00 0.90

1.10 2.80

3.40

1.90

1.00 0.90

1.10 2.30

3.40

1.80

0.90 0.90

1.10 1.20 1.10

2.70

1.40

0.60 0.80

1.10 1.60

2.70

7.45

1.25 1.24 1.24 1.24 1.24 1.25

1.10 1.60
9.6 10.1 8.3 7.4 6.5 6.1 3.8 20.1 1,327.0 m²

ბლოკის კედელი

ნალესი

ორთქლიზოლაცია (სისქით) 2 მმ

თბოიზოლაცია (სისქით) 50 მმ
ლითონის ბადე

დეკორატიული ლესვა (სისქით) 20 მმ

წებო (სისქით) 5 მმ

ვიტრაჟის უძრავი ალათი

ვიტრაჟის ალათის დეტალი (გეგმა) მ 1:5









G SPublisherVersion 0.2.100.100

დამკვეთი: შპს "მვპ"
s/n: 204465131

მრავალფუნქციური შენობა
მის.: ქალაქი თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას #33
s/k 01.14.05.006.055
შენიშვნა:

სქემატური ჭრილი

CAD File

ავტორი; არქიტექტორი:

საავტორო უფლება: ლ.ძაგნიძე"

A3 ფორმატი

ლ. ძაგნიძე

ალათის დეტალები

108

1:1

დაამუშავა ს. მაყაშვილი

შპს "A3"
s/n: 401978721

შემსრულებელი:

ბლოკის კედელი (სისქით) 300 მმ

ნალესი (სისქით) 30 მმ

ორთქლიზოლაცია (სისქით) 2 მმ

თბოიზოლაცია (სისქით) 50 მმ
ლითონის ბადე

დეკორატიული ლესვა (სისქით) 20 მმ

წებო (სისქით) 5 მმ

კარის მოძრავი ალათი

ბლოკის კედელი

ნალესი

ორთქლიზოლაცია (სისქით) 2 მმ

თბოიზოლაცია (სისქით) 50 მმ
ლითონის ბადე

დეკორატიული ლესვა (სისქით) 20 მმ

წებო (სისქით) 5 მმ

ვიტრაჟის უძრავი ალათი

ბლოკის კედელი (სისქით) 200 მმ

ბლოკის კედელი (სისქით) 200 მმ

ფანჯრის მოძრავი ალათი

ბლოკის კედელი (სისქით) 200 მმ

ბლოკის კედელი (სისქით) 200 მმ

ფანჯრის მოძრავი ალათი

კარის ალათის დეტალი (გეგმა) მ 1:5

ვიტრაჟის ალათის დეტალი (გეგმა) მ 1:5

ჭრილის ფრაგმენტი მ 1:25









G SPublisherVersion 0.2.100.100

დამკვეთი: შპს "მვპ"
s/n: 204465131

მრავალფუნქციური შენობა
მის.: ქალაქი თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას #33
s/k 01.14.05.006.055
შენიშვნა:

სქემატური ჭრილი

CAD File

ავტორი; არქიტექტორი:

საავტორო უფლება: ლ.ძაგნიძე"

A3 ფორმატი

ლ. ძაგნიძე

ალათის დეტალები

109

1:1

დაამუშავა ს. მაყაშვილი

შპს "A3"
s/n: 401978721

შემსრულებელი:

წებო (სისქით) 5 მმ
თბოიზოლაცია (სისქით) 50 მმ
ლითონის ბადე

ნალესი (სისქით) 20 მმ

ბლოკის კედელი (სისქით) 300 მმ

ფანჯრის ალათის
პროფისლი (უძრავი)
ფანჯრის ალათის
პროფისლი (მოძრავი)

ნალესი (სისქით) 20 მმ

წებო (სისქით) 5 მმ
თბოიზოლაცია (სისქით) 50 მმ
ლითონის ბადე

ნალესი (სისქით) 20 მმ

ბლოკის კედელი (სისქით) 300 მმ

ფანჯრის ალათის
პროფისლი (უძრავი)

ნალესი (სისქით) 20 მმ

ბლოკის კედელი (სისქით) 300 მმ

ნალესი (სისქით) 20 მმ

წებო (სისქით) 5 მმ

თბოიზოლაცია (სისქით) 50 მმ
ლითონის ბადე

ნალესი (სისქით) 20 მმ

ბლოკის კედელი
(სისქით) 200 მმ

ნალესი (სისქით) 20 მმ

წებო (სისქით) 5 მმ

თბოიზოლაცია (სისქით) 50მმ
ლითონის ბადე
ნალესი (სისქით) 20 მმ

ფანჯრის რაფა

ფანჯრის ალათის პროფისლი

ნალექის გადამყვანი რაფა ი= 8%

i= 8%

ფანჯრის რაფა

ფანჯრის ალათის პროფილი

ნალექის გადამყვანი საცრემლე

ვიტრაჟის ალათის დეტალი მ 1:25 ვიტრაჟის ალათის დეტალი მ 1:25

ვიტრაჟის ალათის დეტალი მ 1:25 ვიტრაჟის ალათის დეტალი მ 1:25





G SPublisherVersion 0.2.100.100

დამკვეთი: შპს "მვპ"
s/n: 204465131

მრავალფუნქციური შენობა
მის.: ქალაქი თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას #33
s/k 01.14.05.006.055
შენიშვნა:

სქემატური ჭრილი

CAD File

ავტორი; არქიტექტორი:

საავტორო უფლება: ლ.ძაგნიძე"

A3 ფორმატი

ლ. ძაგნიძე

ალათის დეტალები

110

1:1

დაამუშავა ს. მაყაშვილი

შპს "A3"
s/n: 401978721

შემსრულებელი:

ბლოკის კედელი
(სისქით) 200 მმ

ბლოკის კედელი (სისქით) 200 მმ

ნალესი (სისქით) 30 მმ

ორთქლიზოლაცია (სისქით) 2 მმ

თბოიზოლაცია (სისქით) 50 მმ
ლითონის ბადე

დეკორატიული ლესვა (სისქით) 20 მმ

წებო (სისქით) 5 მმ

ვიტრაჟის უძრავი ალათი

გეგმის ფრაგმენტი მ 1:25

ვიტრაჟის ალათის ჭრილის დეტალი მ 1:25









G SPublisherVersion 0.2.100.100

დამკვეთი: შპს "მვპ"

s/n: 204465131

მრავალფუნქციური შენობა

მის.: ქალაქი თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას #33

s/k 01.14.05.006.055

შენიშვნა:

სქემატური ჭრილი

CAD File

ავტორი; არქიტექტორი:

საავტორო უფლება: ლ.ძაგნიძე"

A3 ფორმატი

ლ. ძაგნიძე

კედლისა და სახურავის მოწყობის დეტალები,
ცოკოლის სართულის გეგმა -3.35 ნიშნულზე

111

1:50

დაამუშავა ს. მაყაშვილი

შპს "A3"
s/n: 401978721

შემსრულებელი:

არმირებული კედელი 200 მმ

ნალესი 30 მმ

ჰიდრო-იზოლაცია
(ბიტუმის მასტიკაზე) 5 მმ

ღორღი ±200 მმ

გრუნტი

წებო 5 მმ

თბოიზოლაცია (ქვაბამბა) 5 მმ

არმირებული რკინა-ბეტონის
ფილა 600 მმ

eboqsidi 3 mm

გრუნტი

200 600 3

5

30

50 200

200

100

5

5

კედლის დეტალი გრუნტთან მიმართებაში 1:20

i= 0.015

ჰიდრო-იზოლაცია 'ბიტუმის მასტიკა' (1 ფენა სისქით) 3მმ
ჰიდრო-იზოლაცია............................. (1 ფენა სისქით) 3მმ
ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა...................... (ქანობით 2%)
გეოტექსტილი....................................... (1 ფენა) 2მმ
თბოიზოლაცია 'ქვაბამბა'..................... (სისქით) 100 მმ
ორთქლიზოლაცია 'მასტიკა'.............. (1 ფენა სისქით) 2მმ
არმირებული გადახურვის ფილა........(სისქით) 200მმ

ბეტონის
კუთხე

არმირებული კედელი
(სისქით) 200 მმ
ბლოკის კედელი
(სისქით) 200 მმ

ნალესი
(სისქით) 30 მმ

არმირებული რიგელი
400X400 mm

ნალესი (სისქით) 20 მმ

მილკვადრატი 20X16მმ

შეღებილი თუნუქის ფირფიტა (სისქით) 2მმ

შეღებილი თუნუქის ფირფიტა
სისქით 0.7მმ

i= 0.025

ლითონის ფირფიტა
(სისქით) 3 მმ

+13.100

+13.450

პარაპეტი სახურავთან მიმართებაში 1:20

200

200 2 100

245 200 245

60

365
I=0.025 60 I=0.025

2

3

3

140 140

ჰიდრო-იზოლაცია 'ბიტუმის მასტიკა' (1 ფენა სისქით) 3მმ
ჰიდრო-იზოლაცია............................. (1 ფენა სისქით) 3მმ
ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა...................... (ქანობით 2%)
ლითონის ფირფიტა.......................... (სისქით) 6მმ
გეოტექსტილი....................................... (1 ფენა)
თბოიზოლაცია 'ქვაბამბა'..................... (სისქით) 100 მმ
ორთქლიზოლაცია 'მასტიკა'.............. (1 ფენა სისქით) 2მმ

5

5

120 120
5

+13.100

არმირებული გადახურვის ფილა

(სისქით) 200 მმ

ლითონის ფირფიტა (სისქით) 5 მმ

მემბრანა (სისქით) 5 მმ

100 20

100

ნალესი (სისქით) 20მმ

ტიხრული ბლოკის კედელი (სისქით) 100 მმ

ნალექის გამტარი მილი (სისქით) ∅100 მმ

ნალექის შემკრები ნიჟარა

167 ±13.270

ნალექის შემკრები ნიჟარა 1:10

ნალესი (სისქით) 20 მმ

არმირებული კედელი 'დიაფრაგმა'
(სისქით) 200 მმ

ორთქლიზოლაცია 'მასტიკა'
(სისქით) 2 მმ

გალვანიზირებული თუნუქის

ფირფიტა (სისქით) 0.6 მმ

ჰიდრო-იზოლაცია 'ბიტუმის მასტიკა' (1 ფენა სისქით) 3მმ
ჰიდრო-იზოლაცია............................. (1 ფენა სისქით) 3მმ
ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა...................... (ქანობით 2%)
ორთქლიზოლაცია 'მასტიკა'.............. (1 ფენა სისქით) 2მმ
არმირებული ფილა............................ (სისქით) 200მმ

I=0.020

ნალექის გადაყვანა სახურავზე 1:10

პარაპეტი სახურავთან მიმართებაში

მ 1:10





დამკვეთი: შპს "მვკ"

ს/ნ: 204465131

მრავალფუნქციური შენობა

მის.: ქალაქი თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას №33

ს/პ 01.14.05.006.055

შენიშვნა:

სქემატური ჭრილი

შემსრულებელი:

შპს "A3"

ს/ნ: 401978721

CAD File

ავტორი; არქიტექტორი:	ლ. ძაბნიძე
დამოწმება	ს. მუხაშვილი
საავტორო უფლება:	ლ.ძაბნიძე*

პარაპეტი სახურავთან მიმართებაში

112

1:10, 1:2.9

A3 ფორმატი

ქიბის მოაჯირი ჭრილი



ქიბის ქედელზე მოსაწყობი მოაჯირის ჭრილი





აბაზანისა და საფეხურების მოწყობის დეტალი 1:10



ალუმინის გადაბმის პროფილი



კერამოგრანიტის იატაკის კვანძი 1:10



კერამოგრანიტის იატაკის კვანძი 1:10



დამკვეთი: შპს "მვკ"

ს/ნ: 204465131

მრავალფუნქციური შენობა

მის.: ქალაქი თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას №33

ს/პ 01.14.05.006.055

შენიშვნა:

სქემატური ჭრილი

შემსრულებელი:

შპს "A3"

ს/ნ: 401978721

CAD File

ავტორი; არქიტექტორი:		ლ. ძაგნიძე
დაამუშავა		ს. მაჭაშვილი
საავტორო უფლება:		ლ.ძაგნიძე"

აბაზანისა და საფეხურების მოწყობის დეტალი. კერამოგრანიტის იატაკის კვანძი

113

1:10

A3 ფორმატი