
შენობის მაქსიმალური სიმაღლის განსაზღვრის სქემა


განმარტებითი ბარათი


მოცემული ნახაზის ფასადზე მოცემულია სიმაღლის განსაზღვრის სხივი დადგენილი ფორმულის მიხედვით $0.5L=0.4H$.
შენობა ეტევა არსებული ქუჩის მონაკვეთში მიღებული მაქსიმალური სიმაღლის წერტილისა და ქუჩის ღერძულა ხაზის ურთიერთშეერთებიდან გამომდინარე.
მიღებული ხაზის (სხივის) გაყოლებაზე შენობის სართულები თავისუფლად განლაგდა.

ჭრილი 1-1 ბრიმშვილის ქუჩაზე



ჭრილი 2-2 გიმნაზიის ქუჩაზე




sq1
sq2
5
1
4
1 350
13.90
12.09
1 175
590
6.30
306
3.24
1 720
17.50
1.60
4.95
3.35
340
152
+9.10
+6.150
+3.20
416.560
416.5
416
418.2
418.5
418.738
418.612
418.279
417.86
418.911
419
418.538
418.287
418.284
417.57
417.535
417.5
418
418.465
416.952
418.126
417.207
415.809
415.671
415.461
415.339
414.68
415.618
415.163
414.359
415
414.412
414.5
415.21
415.5
415.23
415.264
415.301
415.342
416.200
417
417.5
416.5
484,350.000
461,520.000
გრიშაშვილის ქუჩა