ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
შპს თბილსერვის ჯგუფი
TBILISI MUNICIPALITY CITY HALL
TBILSERVICE GROUP LTD

წერილის ნომერი: **62-0120343155**
თარიღი: **08/12/2020**
პინი: **0287**

გადაამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

ადრესატი: კობა ქათამაძე
მისამართი: თბილისის ს.დიღომი სტრაბონის ქ.N16 ბლოკი ც ბ.4

ბატონო კობა,

შპს ,,თბილსერვის ჯგუფში" შემოსული თქვენი წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ ჩვენი კომპანიის სანიაღვრე სამსახურის წარმომადგენლების მიერ, ადგილზე იქნა შესწავლილი თქვენი წერილი. გაირკვა, რომ თქვენს კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე (ს.კ. 01.19.20.005.034) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მფლობელობაში არსებული სანიაღვრე ქსელი არ გადის.

ზაზა ბერიშვილი

შპს "თბილსერვის ჯგუფი"-სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების ექსპლოატაციის სამსახური-სამსახურის უფროსი

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
შპს თბილსერვის ჯგუფი
TBILISI MUNICIPALITY CITY HALL
TBILSERVICE GROUP LTD

წერილის ნომერი: **62-01203371130**
თარიღი: **02/12/2020**
პინი: **1591**

ადრესატი: კობა ქათამაძე
პირადი ნომერი: 25001003624
მისამართი: თბილისი ს. დიღომი სტრაბონის ქ. N 16 ბლოკი ც

გადაამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

შ.პ.ს “თბილსერვის ჯგუფში” შემოსული თქვენი წერილის, (ნომერი:19/01203361623-62 თარიღი:01.12.2020წ) პასუხად გაცნობებთ, რომ ქ. თბილისში, რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის (ს/კ:01.19.20.005.034) საზღვრის ერთ მხარეს კვეთს გარე განათების საჰაერო ელ.ქსელი. აქედან გამომდინარე შ.პ.ს. “თბილსერვის ჯგუფი” წინააღმდეგი არ არის აწარმოოთ პროექტით დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოები, თუ უზრუნველყოფილი იქნება თვითმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება და დაცული იქნება დაცვის ზონები (შენობა ნაგებობა გარე განათების ხაზობრივ ნაგებობასთან მიმართებაში დაშორებული უნდა იყოს არანაკლებ 2 მეტრისა), ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში გარე განათების ქსელის გადაადგილება შეთანხმებული უნდა იყოს შ.პ.ს."თბილსერვის ჯგუფთან" და ქ.თბილისი მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურთან.

ვეფხვია ბაძაღუა

შპს "თბილსერვის ჯგუფი"-დირექტორის მოადგილე (გარე განათების დარგში)

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი

საქართველო, თბილისი 0119, ვანის ქ.3
ტელ: +995 (32) 277 99 99
www.telasi.ge


Номер: 1224/271/20
Дата: 24/12/2020

მოქ. ალექსანდრე ჭუბაბრიას

23.12.2020წ. #1223/557/20 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი პროექტი (გენ.გეგმა ს.კ.01.19.20.005.034) დღევანდელი მდგომარეობით შეესაბამება ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესებსა და ზონებს (საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბრის #366 დადგენილება, დანართი ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესი და მათი დაცვის ზონები).

სს „თელასის“ გენერალური
დირექტორი ს. კობცევი

შრომის დაცვისა და სახ. უსაფრთხოების
განყ. უფროსი მ. ჩიღუნაძე
ტელ. 2 77 99 99 1(7959)



წარმოდგენილი პროექტი შეესაბამება
ელექტრული ქსელების ხაზობრივი
ნაგებობების დაცვის წესებსა და ზონებს

შეთანხმების თარიღი 24. 12. 20

შეთანხმებულია

A-3	CLIENT	PROJECT	
თანამდებობა	ხელმოწერა	DRWG	
დირექტორი			
არქიტექტორი			
დეველოპერი			

თარიღი	15.04.2020		
			ARCHITECTURE
			MHD GROUP
SCALE 1:250	STAGE		A-011 12

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი თრიალეთის
საკადასტრო კოდი: 01.19.20.005.034