მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

არქიტექტურული პროექტი

ქ. თბილისი, გოგებაშვილის II შესახვევი, №25ა

ს/კ 01.15.02.066.024

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
დს - სათავსო -2.50 ნიშ.
სც-2 საცხოვრებელი ±0.00 ნიშ.-დან +9.70 ნიშ.-ის ჩათვლით

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	I-B
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები სართულიანობა	შემოთავაზებული სართულიანობა
დს	11	1
სც-2	11	1
	დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
შენობის სიმაღლე =	48.8	15.0
მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =	4	

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით A ბლოკი		
დაკავებულობები	დასაშვები ფართობი (სართულზე)	შემოთავაზებული ფართობი (სართულზე)
დს - სათავსო -2.50 ნიშ.	შეუზღუდავი	93.71
სც-2 საცხოვრებელი ±0.00 ნიშ.	შეუზღუდავი	134.34
სც-2 საცხოვრებელი +3.30 ნიშ.	შეუზღუდავი	143.67
სც-2 საცხოვრებელი +6.50 ნიშ.	შეუზღუდავი	143.67
სც-2 საცხოვრებელი +9.70 ნიშ.	შეუზღუდავი	145.37
შემოთავაზებული ფართობების ჯამი =	660.76	
სართულების რაოდენობა =	4+1 მიწისქვეშ	
შენობის საერთო ფართობი =	788.23	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით					
გარე კედლის ცეცხლმედეგობისადმიმოთხოვნები ცხრილების 602-ის მიხედვით					
გარე კედლის მონაკვეთი	დაკავებულობა	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი - X (მეტრი)	კონსტრუქციის ტიპი	ცეცხლმედეგობის ხარისხის მოთხოვნები	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
A	სც-2	X ≥ 9 9.0 მ ან მეტი	I (B)	0 სთ	>2 სთ
B	დს / სც-2	3 ≤ X < 9 3 მ და მეტი და 9.0 მ-ზე ნაკლები		1 სთ	>2 სთ
C	სც-2	1.5 ≤ X < 3 1.5 მ და მეტი და 3.0 მ-ზე ნაკლები		1 სთ	>2 სთ
D	სც-2	1.5 > X < 9 1.5 მ და მეტი და 9.0 მ-ზე ნაკლები		1 სთ	>2 სთ

გარე კედლის ღიობისადმიმოთხოვნები 705.8-ის მიხედვით								
მონაკვეთები	ნიშნული	ფართობების (კვ.მ)			ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი	დაცვის ხარისხი	დასაშვები ფართობი (%)	გათვალის-წინებული
		ფასადის	ღიობის					
			დაცული	დაუცველი				
A[1]	+3.30; +6.50; +9.70	-	-	-	9,0 მ ან მეტი	დაუცველი საშხეფების გარეშე	შეუზღუდავი	-
B1	-2.35	20.49	-	11.60	4.5 მ და მეტიდა 6.0 მ-ზე ნაკლები	დაუცველი საშხეფებით	75.0%	56.6%
B2	±0.00	19.80	-	7.92	4.5 მ და მეტიდა 6.0 მ-ზე ნაკლები	დაცული	75.0%	40.0%
B3	±0.00	5.50	-	4.40	6.0 მ და მეტიდა 7.5 მ-ზე ნაკლები	დაცული	შეუზღუდავი	80.0%
B4	±0.00	12.30	-	4.72	4.5 მ და მეტიდა 6.0 მ-ზე ნაკლები	დაცული	75.0%	38.4%
B5	±0.00	11.77	-	2.02	4.5 მ და მეტიდა 6.0 მ-ზე ნაკლები	დაუცველი საშხეფების გარეშე	25.0%	17.2%
B6	±0.00	18.15	-	1.40	3.0 მ და მეტიდა 4.5 მ-ზე ნაკლები	დაუცველი საშხეფების გარეშე	15.0%	7.7%
B7	±0.00	6.90	-	3.12	7.5 მ და მეტიდა 9.0 მ-ზე ნაკლები	დაუცველი საშხეფების გარეშე	70.0%	45.2%
B8	±0.00	8.40	-	1.92	4.5 მ და მეტიდა 6.0 მ-ზე ნაკლები	დაუცველი საშხეფების გარეშე	25.0%	22.9%
B9	±0.00	6.30	-	1.92	4.5 მ და მეტიდა 6.0 მ-ზე ნაკლები	დაცული	75.0%	30.5%
B10	+3.30 +6.50	21.78	-	7.92	4.5 მ და მეტიდა 6.0 მ-ზე ნაკლები	დაცული	75.0%	36.4%
B11	+3.30 +6.50	6.05	-	4.40	6.0 მ და მეტიდა 7.5 მ-ზე ნაკლები	დაცული	შეუზღუდავი	72.7%
B12	+3.30	13.53	-	4.72	4.5 მ და მეტიდა 6.0 მ-ზე ნაკლები	დაცული	75.0%	34.9%
B13	+3.30	12.94	-	2.02	4.5 მ და მეტიდა 6.0 მ-ზე ნაკლები	დაუცველი საშხეფების გარეშე	25.0%	15.6%
B14	+3.30 +6.50	19.97	-	1.40	3.0 მ და მეტიდა 4.5 მ-ზე ნაკლები	დაუცველი საშხეფების გარეშე	15.0%	7.0%
B15	+3.30 +6.50	9.24	-	1.92	4.5 მ და მეტიდა 6.0 მ-ზე ნაკლები	დაუცველი საშხეფების გარეშე	25.0%	20.8%
B16	+3.30 +6.50	10.89	-	1.92	4.5 მ და მეტიდა 6.0 მ-ზე ნაკლები	დაუცველი საშხეფების გარეშე	25.0%	17.6%
B17	+6.50	12.76	-	4.72	4.5 მ და მეტიდა 6.0 მ-ზე ნაკლები	დაცული	75.0%	37.0%
B18	+6.50	12.94	-	3.12	4.5 მ და მეტიდა 6.0 მ-ზე ნაკლები	დაუცველი საშხეფების გარეშე	25.0%	24.1%
B19	+9.70	27.83	-	9.36	7.5 მ და მეტიდა 9.0 მ-ზე ნაკლები	დაუცველი საშხეფების გარეშე	70.0%	33.6%
B20	+9.70	12.76	-	3.12	4.5 მ და მეტიდა 6.0 მ-ზე ნაკლები	დაუცველი საშხეფების გარეშე	25.0%	24.5%
B21	+9.70	10.56	-	3.60	6.0 მ და მეტიდა 7.5 მ-ზე ნაკლები	დაუცველი საშხეფების გარეშე	45.0%	34.1%
B22	+9.70	14.36	-	3.60	6.0 მ და მეტიდა 7.5 მ-ზე ნაკლები	დაუცველი საშხეფების გარეშე	45.0%	25.1%

[1] A- აღნიშნულ მონაკვეთში ღიობების დასაშვები ფართობი შეუზღუდავია ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილიდან გამომდინარე, შესაბამისად არაა ნაწარმოები მათი პროცენტულობის ანგარიში.

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/ სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმომჩენი და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
დამხამრე ჯგუფი დს	კი	-	-	-	-	კი	-
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	-	-	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი	-	-	-	-
კიბის უჯრედი	-	-	-	კი	(მექნიკური განიავების სისტემით)	კი	-
ლიფტი	-	-	-	-	(ლიფტების ფოეი მექანიკური განიავების სისტემით)	-	-
დერეფანი	-	-	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი	-	(მექნიკური განიავების სისტემით)	კი	-
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი			
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი				-			


განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
დამხამრე ჯგუფი დს	კი	-
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (ბინები)	კი	-
კიბის უჯრედი	-	კი
ლიფტები	-	კი
დერეფანი	-	კი


ხანძარსაწინააღმდეგო
მანძილები
-2.500 ნიშნულზე

481700

4616650

ჩ





4616600

481750

urban.ge

პროექტის სახელწოდება


მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი


მისამართი: ქ. თბილისი, ჟუჟა გოგებაშვილი, შესახვევი II, №25ა-ს მიმდებარედ; გოგებაშვილის II შესახვევი, №25ა		მასშტაბი
არქიტექტურული ნაწილი	ფურცელი A-3	რაოდენობა
ნახაზის სახელწოდება	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილები	
შ.პ.ს. "სახლი გოგებაშვილზე"		დამკვეთი
urban.ge შ.პ.ს. "ურბან.ჯი"		შემსრულებელი
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ს. ფურცელაძე	
არქიტექტორი	ნ. გვენეტაძე	


ხანძარსაწინააღმდეგო
მანძილები
0.000 ნიშნულზე

481700

4616650







4616600

481750

urban.ge

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა გოგებაშვილი, შესახვევი II, №25ა-ს მიმდებარედ; გოგებაშვილის II შესახვევი, №25ა		მასშტაბი
არქიტექტურული ნაწილი	ფურცელი A-3	რაოდენობა
ნახაზის სახელწოდება	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილები	


შ.პ.ს. "სახლი გოგებაშვილზე"	დამკვეთი
შ.პ.ს. "ურბან.ჯი"	შემსრულებელი


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ს. ფურცელაძე	
არქიტექტორი	ნ. გვენეტაძე	


ხანძარსაწინააღმდეგო
მანძილები
+3.300 ნიშნულზე

481700

4616650







4616600

481750

urban.ge

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი: ქ. თბილისი, ჟუჟა გოგებაშვილი, შესახვევი II, №25ა-ს მიმდებარედ; გოგებაშვილის II შესახვევი, №25ა		მასშტაბი
არქიტექტურული ნაწილი	ფურცელი A-3	რაოდენობა
ნახაზის სახელწოდება	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილები	


შ.პ.ს. "სახლი გოგებაშვილზე"	დამკვეთი
შ.პ.ს. "ურბან.ჯი"	შემსრულებელი


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ს. ფურცელაძე	
არქიტექტორი	ნ. გვენეტაძე	


ხანძარსაწინააღმდეგო
მანძილები
+6.500 ნიშნულზე

481700

4616650







4616600

481750

urban.ge

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭუჭა ბოგებაშვილი, შესახვევი II, №25ა-ს მიმდებარედ; ბოგებაშვილის II შესახვევი, №25ა		მასშტაბი
არქიტექტურული ნაწილი	ფურცელი A-3	რაოდენობა
ნახაზის სახელწოდება	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილები	


შ.პ.ს. "სახლი ბოგებაშვილზე"	დამკვეთი
შ.პ.ს. "ურბან.ჯი"	შემსრულებელი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ს. ფურცელაძე	
არქიტექტორი	ნ. გვენეტაძე	


ხანძარსაწინააღმდეგო
მანძილები
+12.900 ნიშნულზე

481700

4616650







481750

4616600

urban.ge

პროექტის სახელწოდება


მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი: ქ. თბილისი, ჟუჟა გოგებაშვილი, შესახვევი II, №25ა-ს მიმდებარედ; გოგებაშვილის II შესახვევი, №25ა		მასშტაბი
არქიტექტურული ნაწილი	ფურცელი A-3	რაოდენობა
ნახაზის სახელწოდება	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილები	

შ.პ.ს. "სახლი გოგებაშვილზე"	დამკვეთი
შ.პ.ს. "ურბან.ჯი"	შემსრულებელი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ს. ფურცელაძე	
არქიტექტორი	ნ. გვენეტაძე	

№	საცხოვრებელი	სახაფხულო	კიბის უჯრედი	საერთაშორისო	დამხმარე ფართი
1					28.03²
2					32.29²
3					33.39²
			12.19²	47.76²	



გეგმა -2.50 ნიშნული
მ 1:100

N

urban.ge

პირობითი ნიშნები

	ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი
	ღერძის ხაზი
	ჭრილის ხაზი
	არქიტექტურული ნიშნული
	ბრუნტი
	გამწვანება
	კვალიფიციური
	ავტომატური ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილსადარი
	ხელის ცეცხლმაქრი
	საევაკუაციო გასასვლელი
	შ.შ.მ. პირი
	გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მანძილი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2
	დამხმარე ჯგუფი დს

სც | დ.დ. — დაკავებულობის ჯგუფი
N — დაკავებულობის დატვირთვა
საცხოვრებელი ფართობი
საერთო ფართობი
მთლიანი ფართი

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი: ქ. თბილისი, ჟიჟა გოგებაშვილი, შესახვევი II, №25ა-ს მიმდებარედ; გოგებაშვილის II შესახვევი, №25ა		მასშტაბი 1:100
არქიტექტურული ნაწილი	ფურცელი A-3	რაოდენობა
ნახაზის სახელწოდება	გეგმა	
შ.პ.ს. "ხახლი გოგებაშვილზე"		დამკვეთი
urban.ge თანამდებობა შ.პ.ს. "ურბან.ჯი"		შემსრულებელი
დირექტორი	გვარი	ხელმოწერა
	ს. ფურცელაძე	
არქიტექტორი	ნ. გვენეტაძე	

№	საცხოვრებელი	საზაფხულო	კიბის უჯრედი	საღარბაზო	დამხმარე ფართი
101	80.45²	25.57²			
103	22.99²	5.33²			
			12.19²	3.73²	

გეგმა 0.00 ნიშნული
მ 1:100

N

urban.ge

პირობითი ნიშნები

	ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი
	ღერძის ხაზი
	ჭრილის ხაზი
	არქიტექტურული ნიშნული
	ბრუნტი
	გამწვანება
	კვალიდმომჭენი
	ავტომატური ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილდგარი
	ხელის ცეცხლმაქრი
	საევაკუაციო გასასვლელი
	შ.შ.მ. პირი
	გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მანძილი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2
	დამხმარე ჯგუფი დს

სც | დგ. — დაკავებულობის ჯგუფი
N — დაკავებულობის დატვირთვა
საცხოვრებელი ფართობი
საზაფხულო ფართობი
მთლიანი ფართი

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭუბა გოგებაშვილი, შესახვევი II, №25ა-ს მიმდებარედ; გოგებაშვილის II შესახვევი, №25ა		მასშტაბი 1:100
არქიტექტურული ნაწილი	ფურცელი A-3	რაოდენობა
ნახაზის სახელწოდება	გეგმა	
შ.პ.ს. "სახლი გოგებაშვილზე"		დამკვეთი
შ.პ.ს. "შრბან.ჯი"		შემსრულებელი
თანამდებობა		
დირექტორი	გვარი	ხელმოწერა
	ს. ფურცელაძე	
არქიტექტორი	ნ. გვენეტაძე	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№	სანტერესებელი	სახაფხულო	კიბის უჯრედი	სადარბაზო	დამხმარე ფართი
201	60.97²	9.52²			
202	38.11²	9.20²			
203	22.39²	3.48²			
			12.43²	5.29²	


ბეჭდა +3.30 ნიშნული
მ 1:100

N

urban.ge

პირობითი ნიშნები


	ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი
	ღერძის ხაზი
	ჭრილის ხაზი
	არქიტექტურული ნიშნული
	ბრუნტი
	ბამწვანება
	კვალიდმომჭენი
	ავტომატური ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილდბარი
	ხელის ცეცხლმაქრი
	საევაკუაციო გასასვლელი
	შ.შ.მ. პირი
	გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მანძილი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	სანტერესებელი ჯგუფი სც-2
	დამხმარე ჯგუფი დს



პროექტის სახელწოდება


მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა გოგებაშვილი, შესახვევი II, №25-ს მიმდებარედ; გოგებაშვილის II შესახვევი, №25ა		მასშტაბი 1:100
არქიტექტურული ნაწილი	ფურცელი A-3	რაოდენობა
ნახაზის სახელწოდება	გეგმა	
შ.პ.ს. "სახლი გოგებაშვილზე"		დამკვეთი
urban.ge თანამდებობა შ.პ.ს. "'ურბან.ჯი"		შემსრულებელი
დირექტორი	გვარი	ხელმოწერა
	ს. ფურცელაძე	
არქიტექტორი	ნ. გვენეტაძე	



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№	საცხოვრებელი	საზაფხულო	კიბის უჯრედი	საერთაშორისო	დამხმარე ფართი
301	60.97²	9.52²			
302	38.11²	9.20²			
303	22.39²	3.48²			
			12.43²	5.29²	



ბეჭდა +6.50 ნიშნული
მ 1:100

N

urban.ge

პირობითი ნიშნები

	ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი
	ღერძის ხაზი
	ჭრილის ხაზი
	არქიტექტურული ნიშნული
	ბრუნტი
	ბამწვანება
	კვალიდმომჩენი
	ავტომატური ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილდბარი
	ხელის ცეცხლმაქრი
	საევაკუაციო გასასვლელი
	შ.შ.მ. პირი
	გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მანძილი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2
	დამხმარე ჯგუფი დს

დაკავებულობის ჯგუფი
სც | დ.დ. — დაკავებულობის დატვირთვა
N — საცხოვრებელი ფართობი
საზაფხულო ფართობი
მთლიანი ფართი

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა გოგებაშვილი, შესახვევი II, №25-ს მიმდებარედ; გოგებაშვილის II შესახვევი, №25ა		მასშტაბი 1:100
არქიტექტურული ნაწილი	ფურცელი A-3	რაოდენობა
ნახაზის სახელწოდება	გეგმა	
შ.პ.ს. "სახლი გოგებაშვილზე"		დამკვეთი
urban.ge თანამდებობა შ.პ.ს. "'ურბან.ჯი"		შემსრულებელი
დირექტორი	გვარი	ხელმოწერა
	ს. ფურცელაძე	
არქიტექტორი	ნ. გვენეტაძე	


№	სავსოვრებელი	საზაფხულო	კიბის უჯრედი	საღარბაზო	დამხმარე ფართი
401	43.85²	25.81²			
402	42.23²	33.48²			
			12.43²	3.73²	

გეგმა +9.70 ნიშნული
მ 1:100

N

urban.ge


ჭრილი 4 (გამწვანების)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

პირობითი ნიშნები

	ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი
	ღერძის ხაზი
	ჭრილის ხაზი
	არქიტექტურული ნიშნული
	ბრუნტი
	გამწვანება
	კვალადმომჭენი
	ავტომატური ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილდგარი
	ხელის ცეცხლმაქრი
	საევაკუაციო გასასვლელი
	შ.შ.მ. პირი
	გასასვლელამდე საფალი მაქსიმალური მანძილი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2
	დამხმარე ჯგუფი დს




პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა გოგებაშვილი, შესახვევი II, №25ა-ს მიმდებარედ; გოგებაშვილის II შესახვევი, №25ა		მასშტაბი 1:100
არქიტექტურული ნაწილი	ფურცელი A-3	რაოდენობა
ნახაზის სახელწოდება	გეგმა	
შ.პ.ს. "სახლი გოგებაშვილზე"		დამკვეთი
urban.ge შ.პ.ს. "შრბან.ჯი" თანამდებობა		შემსრულებელი
დირექტორი	გვარი	ხელმოწერა
	ს. ფურცელაძე	
არქიტექტორი	ნ. გვენეტაძე	

№	საცხოვრებელი	საზაფხულო	კიბის უჯრედი	საერთო	დამხმარე ფართი



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


გადახურვა
მ 1:100

N

urban.ge

პირობითი ნიშნები


	ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი
	ღერძის ხაზი
	ჭრილის ხაზი
	არქიტექტურული ნიშნული
	ბრუნტი
	ბამწვანება
	კვალადმომჭენი
	ავტომატური ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილდგარი
	ხელის ცეცხლმაქრი
	საევაკუაციო გასასვლელი
	შ.შ.მ. პირი
	გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მანძილი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2
	დამხმარე ჯგუფი დს





პროექტის სახელწოდება


მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი


მისამართი: ქ. თბილისი, ჟუჟა გოგებაშვილი, შესახვევი II, №25ა-ს მიმდებარედ; გოგებაშვილის II შესახვევი, №25ა		მასშტაბი 1:100
არქიტექტურული ნაწილი	ფურცელი A-3	რაოდენობა
ნახაზის სახელწოდება	გეგმა	
შ.პ.ს. "სახლი გოგებაშვილზე"		დამკვეთი
urban.ge შ.პ.ს. "ურბან.ჯი" თანამდებობა		შემსრულებელი
დირექტორი	გვარი	ხელმოწერა
	ს. ფურცელაძე	
არქიტექტორი	ნ. გვენეტაძე	


















K-2 151.97+166.74+166.74+120.53=605.98


K - 1 176.77/392 = 0.5
K - 2 605.98/392 = 1.5
K - 3 105.27/392 = 0.3

კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია


კ1 - 1ცალი




კ2 - 4ცალი




კ3 - 7ცალი




კ4 - 9ცალი




კ5 - 1ცალი




კ7 - 2ცალი




კ6 - 2ცალი




შ1 - 8ცალი




ხის ცხაურა - 9ცალი
დამუშავებული ცეხლგამძლე ხსნარით



ხის ცხაურა - 1ცალი
დამუშავებული ცეხლგამძლე ხსნარით




ხის ცხაურა - 1ცალი
დამუშავებული ცეხლგამძლე ხსნარით




შ.შ.მ.პ. პანდუსი

მ1:50

ჭრილი 4-4



ჭრილი 5-5



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

urban.ge

პირობითი ნიშნები


	ჭრილის ხაზი
	არქიტექტურული ნიშნული
	არქიტექტურული ნიშნული
	ბრუნტი


პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი


მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა გოგებაშვილი, შესახვევი II, №25ა-ს მიმდებარედ; გოგებაშვილის II შესახვევი, №25ა		მასშტაბი 1:50
არქიტექტურული ნაწილი	ფურცელი A-3	რაოდენობა
ნახაზის სახელწოდება	შ.შ.მ.პ. პამდუსი	
შ.პ.ს. "სახლი გოგებაშვილზე"		დამკვეთი
შ.პ.ს. "ურბან.ჯი"		შემსრულებელი
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ს. ფურცელაძე	
არქიტექტორი	ნ. გვენეტაძე	

ფასადის მოპირკეთების დეტალი





გადახურვის კვეთი



ლითონის მოაჯირი

მ1:50

