ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო

წერილის ნომერი: **16-01211961680**
თარიღი: **15/07/2021**
პინი: **8898**

ადრესატი: ნიკოლოზი აბრამიშვილი
პირადი ნომერი: 01017017098
მისამართი: ქ.თბილისი, კოჟორის ქ. #13

გადაამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

ბატონო ნიკოლოზ,

თქვენი მ/წლის 12 ივლისის განცხადების (მერიაში რეგისტრაციის №01211933776-16; 12.07.2021წ.) პასუხად, რომელიც შეეხება ქ. თბილისი, ესმა ონიანის ქუჩა, N 10 არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 01.13.01.020.223) საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემის შეთანხმებას, გაცნობებთ, წარმოდგენილი საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა სააგენტოს მიერ შეთანხმებულია.

ამასთან გაცნობებთ, რომ სამუშაოს დასრულების შემდეგ, 30 კალენდარული დღის ვადაში დემონტაჟი უნდა გაუკეთდეს დროებით დამონტაჟებულ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს და ქუჩის სავალი ნაწილი მოყვანილი იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში.

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა შეთანხმებულია იმ პირობით, რომ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ცვლილების შემთხვევაში სქემა ხელახლა საჭიროებს შეთანხმებას სააგენტოსთან.

შენიშვნა: სსიპ - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემები იხილეთ თანდართულ ბმულზე :

https://cloud.tbilisi.gov.ge/index.php/s/JpCmd1Qme8Qucrz

პატივისცემით,

ვიქტორ წილოსანი

სააგენტოს უფროსი

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA
PATROL POLICE DEPARTMENT

MIA 8 21 01876143

19/07/2021

მოქ. ნ. აბრამიშვილს
ქ. თბილისი ალ. ჭავჭავაძის ქ. N 9;
თქვენს 2021 წლის 19 ივლისის განცხადებაზე

ასლი: საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში განხილულ იქნა თქვენი განცხადება, რომელიც ეხება ქ. თბილისი, ესმა ონიანის ქუჩა N 10 ს/კ 01.13.01.020.223-ის მიმდებარედ შესასვლელ–გამოსასვლელი გზის მოწყობის, სამშენებლო დამცავი ღობის განთავსების და არსებული საგზაო/სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ნაკადების მიმართულების საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის წარმოდგენილი სქემების შეთანხმებას.

ვითვალისწინებთ რა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ტრანსპორტის და ურბანული განვითარების სააგენტოს თანხმობას (წერილის ნომერი 15/07/2021 16-01211961680), შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ითანხმებს (საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კუთხით) წარმოდგენილ დროებითი და მუდმივი მოძრაობის ორგანიზაციის სქემებს და არ არის წინააღმდეგი განახორციელოთ სამუშაოები შემდეგი პირობების დაცვით:

- სამშენებლო დამცავი ღობე შეიღებოს შავ-თეთრი ან წითელ-თეთრი ზოლებით;
- ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხოების მიზნით დამცავი ღობის ფარგლებში მოეწყოს ქუჩის სავალი ნაწილის მხრიდან ქვეითად მოსიარულეთა ბილიკი, ღობე გზის სავალი ნაწილის მხრიდან გადაიხუროს და ღამის საათებში განათდეს;
- სამშენებლო ობიექტზე მისასვლელი გზა (სამუშაოების განხორციელების პროცესში) აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით შეთანხმებული სქემების შესაბამისად, ხოლო მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ მოძრაოის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს გაუკეთდეს დროებით დემონტაჟი ან შეიფუთოს;
- საგზაო მოძრაობის რეგულირებისთვის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით სამუშაოების მწარმოებლის მიერ გამოყოფილ იქნეს სპეც. ტანსაცმლით და ალმით აღჭურვილი საჭირო რაოდენობის თანამშრომელი;


0190, თბილისი, ნოე რამიშვილის ქ. №38
№38, Noe Ramishvili St. 0190, Tbilisi, Georgia
ტელ./Tel.: (+995 032) 2 41 42 42
ფაქსი/Fax: (+995 032) 2 41 85 02
E-mail: patrolinfo@mia.gov.ge

- დაცული იქნას გზის სავალი ნაწილის სისაუფთავე, არ დაუშვათ სამშენებლო მასალისა და ტექნიკის გზის სავალ ნაწილზე განთავსება;
- სამუშაოების დასრულებისთანავე ფეხით მოსიარულეთა ბილიკი მოყვანილ იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში, დროებითი მოძრაობის რეგულირების ტექნიკურ საშუალებებს გაუკეთდეს დემონტაჟი და გზის მიერთების ადგილები აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის სქემების შესაბამისად;
- სამუშაოების დაწყების შესახებ წინასწარ ეცნობოს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს და შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამორიგეო ნაწილს (241–85–04; 241–85–05).

მეორე ადრესატს: გთხოვთ, უზრუნველყოთ კონტროლის დაწესება წერილში მითითებულ პირობების შესრულებაზე და მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების განთავსების მდგომარეობაზე. შეუსრულებლობის შემთხვევაში გაატარეთ ზომები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 134 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.

დანართი: 1 ფაილად.

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი /
საორგანიზაციო სამმართველო / საგზაო მოძრაობის
ზედამხედველობის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
ბარბაქაძე დავით



საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

- 3.24 - 4ც.
- 3.10- 4ც.
- 3.24 - 5ც.
- 3.25 - 4ც.
- 1.26 - 9ც.
- 5.19.2 - 8ც.
- ციმციმა - 4ც.
- 5.19.1 - 8ც.
- მედროშე 2 ადამიანი
- ქვეითთა მოძრაობა
- სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის მიმართულება
- საპროექტო ტერიტორია
- სამშენებლო ლენტი

სქემის დასახელება

საპროექტო ტერიტორიაზე, გზის მოწყობის პერიოდში, საგზაო მოძრაობის ორგანიზება

მისამართი

ქ. თბილისი,
ვასმა ონიანის ქუჩა #10
ს.კ. 01.13.01.020.223

შენიშვნა

დროებითი სქემა შედგენილია ვსნ 37 - 84* და საქართველოს კანონის საგზაო მოძრაობის შესახებ მოთხოვნების შესაბამისად.

1. ნახაზზე ნაჩვენებია დროებითი საგზაო ნიშნები.
2. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 50 მეტრს.
3. სამუშაოების პერიოდში ტრანსპორტის გადაადგილებას დაარეგულირების მედროშე.
4. საპროექტო ტერიტორიის აღმოსავლეთით ეწყობა 6 მეტრიანი შესასვლელ-გამოსასვლელი რადგან დაუბრკოლებლად მოეშახუროს სასწრაფო სამედიცინო და დისტრიბუციის მანქანებს.

დამკვეთი


შპს "ლაბორატორია მრჩეველი"

შემსრულებელი

ArchDisegno
ArchDisegno.co@Gmail.com
+995 595 802 888

შემსრულებელი: სოფიო ჩხაიძე

თარიღი:	05.06.2021
მასშტაბი:	1:700
ფორმატი:	A-3



ნებადართულია მხოლოდ ქვემოთ მითითებული ვადებით სამუშაოების წარმოება

20	3.24 - ნაბ.
40	3.24 - ნაბ.
	1.26 - 1ცხ.
	ცვლილების 2 ეტაპიანი
	დროებითი
	ასაკრძალი მოძრაობის
	მოძრაობის ორგანიზაციის ცვლილების
	ასაკრძალი მშენებლობის ადგილის
	შემოსაზღვრა
	ტროტუარის გადაკვეთა
	ასაკრძალი მოძრაობის ორგანიზაციის

ნებადართულია მხოლოდ ქვემოთ მითითებული ვადებით სამუშაოების წარმოება

20	3.24 - ნაბ.
40	3.24 - ნაბ.
	1.26 - 1ცხ.
	ცვლილების 2 ეტაპიანი
	დროებითი
	ასაკრძალი მოძრაობის
	მოძრაობის ორგანიზაციის ცვლილების
	ასაკრძალი მშენებლობის ადგილის
	შემოსაზღვრა
	ტროტუარის გადაკვეთა
	ასაკრძალი მოძრაობის ორგანიზაციის

ქ. ფოლადაური I ხაზის მშენებლობის ადგილის მოძრაობის ორგანიზაციის სქემა

ქ. ფოლადაური, #10 ქუჩის მშენებლობა

ს.კ. 01.13.01.020.223

ტექნიკური ზედამხედველობა

შპს „ტექნიკური ზედამხედველობა ფოლადაურში“

ავტორი

არჩილ ფოლადაური

ზედამხედველი

ნინო ბახტაძე

ინსპექტორი

ნინო ბახტაძე

ტექნიკური ზედამხედველობა

არჩილ ფოლადაური

archilfoladauri.co@gmail.com

+995 595 802 888

ზედამხედველი: სოფიო ჩხაიძე

თარიღი:	05.06.2021
მასშტაბი:	1:700
ფორმატი:	A-3

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

20	3.24 - БВ.
40	3.24 - ВВ.
	1.26 - 14В.
	ВЪВЕЖДАНЕ - БВ.
	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 2 СЕМАФОРА
	СЕМАФОР
	ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
	ПЪЛНА ЗАТВОРЕНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ЛЕКА АВТОМОБИЛНА ПЪТНА ВРЪЗКА
	ОГРАДА
	ВРЕМЕННА ЗАТВОРЕНА ЗОНА

ул. „Проф. Д-р Асен Златаров"

ул. „Проф. Д-р Асен Златаров"

ул. „Проф. Д-р Асен Златаров"

01.13.01.020.223

ул. „Проф. Д-р Асен Златаров"

ул. „Проф. Д-р Асен Златаров"

ул. „Проф. Д-р Асен Златаров"

ინდივიდუალური დასახლება

საპროექტო შენობა

ესმა ონიანის ქ.

01.13.01.020.223

საპროექტო ტერიტორია

ტერიტორიაზე გადაადგილების მიმართულება

ლუბლიანას I ჩიხი

სახელმწიფო საკუთრება
01.13.01.020.195

გ. ჟოხონელიძის I ჩიხი

დ. როდელის ქ.

ლუბლიანას ქ.

0.90
0.60
2.5
შშმ პირთა პანდუსი

12 სმ
15 სმ
ტროტუარის ჭრილი

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

- 4.1.5 - 1ც.
- 4.1.4 - 1ც.
- 4.1.6 - 2ც.
- 3.24 - 2ც.
- 1.12.1 - 1ც.
- 1.12.2 - 1ც.
- 7.8.3 - 2ც.
- 7.8.2 - 1ც.
- 7.8.1 - 2ც.
- 5.19.2 - 8ც.
- 5.19.1 - 8ც.
- 2.3 - 6ც.
- ქვეითთა მოძრაობა
- საპროექტო ტერიტორია

სქემის დასახელება

საგზაო მოძრაობის ორგანიზება

მისამართი

ქ. თბილისი,
ესმა ონიანის ქუჩა #10
ს.კ. 01.13.01.020.223

შენიშვნა

1. ესმა ონიანის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოქმედებს დაბალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ფუნქციური ზონა და განაშენიანებულია ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლებით, შესაბამისად ზემოაღნიშნულ ქუჩაზე დაიგეგმა 5.5მ საავტომობილო გზა; 1.5 ტროტუარი

2. საშენებლო ტერიტორიის სამხრეთ-დასავლეთით გ.ჟოხონელიძის ჩიხში არ დაიგეგმა ტროტუარი.

დამკვეთი

შპს "ლაბორატორია მრჩეველი"

შემსრულებელი

ArchDisegno
ArchDisegno.co@Gmail.com
+995 595 802 888

შემსრულებელი: სოფიო ჩხაიძე

თარიღი:	05.06.2021
მასშტაბი:	1:700
ფორმატი:	A-3