

SBublisherVersion 0.1.100.97

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.

2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.

3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.

4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.

5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.

6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

მასშტაბი:

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი

მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი

402075151

info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის

კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის

(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:100

-II სართულის გეგმა -5.75
ნიშნულზე

11

-II სართულის გეგმა -5.75 ნიშნულზე

/40

არქიტექტორი ი.ფიფია

g g

44,317 m2

20,802 m2

48,368 m2

20,942 m2

1

82,676 m2

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 DOWN

UPCustom Text

e e

5

5

4

4

2

2

6

6

7

7

9

9

11

11

12

12

1'

1'

a a

b b

1'

1'

10'

10'

10

10

8

8

3

3

d d

3'

3.400 7.000 3.200 3.800

3.400 7.000 3.200 3.800
7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

3.250 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

1.369 6.100 0.400 6.600 0.400 6.600 0.400 6.600 0.400 6.600 0.400 6.600 0.400 6.550 0.970

0.968

4.785

0.399

3.592

1.204

4.200

0.402

4.089

0.805

4.397

0.569

0.965 2.653 0.400 6.600 0.400 6.600 0.400 2.409 0.404 3.813 0.400 6.600 0.400 6.600 0.400 2.400 0.400 3.813 0.400 3.196 0.400

4.401

0.400

4.210

1.200

5.792

0.400

2.582

0.600

3.753

0.965

26,805

20,316

22,173

51,862

-5,75

1

6

17

25 24 26 27

18 19 20 21

23

28

22

rk-1

rk-1

rk-1

rk-2

rk-2

t-1

t-2 t-2

1

5

2

2

1 1



SBublisherVersion 0.1.100.97

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.

2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.

3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.

4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.

5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.

6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

მასშტაბი:

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი

მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი

402075151

info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის

კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის

(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:100

-I სართულის გეგმა -3.00
ნიშნულზე

12

-I სართულის გეგმა -3.00 ნიშნულზე

/40

არქიტექტორი ი.ფიფია

g g

44,317 m2

20,608 m2

49,161 m2

20,611 m2

80,313 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 DOWN

UPCustom Text

e e

5

5

4

4

2

2

6

6

7

7

9

9

11

11

12

12

1'

1'

a a

b b

1'

1'

10'

10'

10

10

8

8

3

3

d d

3'

3.400 7.000 3.200 3.800

3.400 7.000 3.200 3.800
7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

3.250 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

1.369 6.100 0.400 6.600 0.400 6.600 0.400 6.600 0.400 6.600 0.400 6.600 0.400 6.550 0.970

29.686

0.968

4.785

0.399

3.592

1.204

4.200

0.402

4.089

0.805

4.397

0.569

0.965 2.653 0.400 6.600 400 6.600 0.400 2.409 0.404 3.813 0.400 6.600 0.400 6.600 0.400 2.400 0.400 3.813 0.400 3.196 0.400

29.673

4.401

0.400

4.210

1.200

5.792

0.400

2.582

0.600

3.753

0.965

17,773

17,773

49,735

49,764

-3,00

1 3

1

4
1

3

6

9

8 7
5

11

10

2

rk-1

rk-1

rk-1

rk-2

rk-2

t-1

t-2 t-2

4

12

2

2

1 1

SBublisherVersion 0.1.100.97

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.
5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.
6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

მასშტაბი:

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი

მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი

402075151
info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის
კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის
(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:100

I სართულის გეგმა 0.00
ნიშნულზე

13

I სართულის გეგმა 0.00 ნიშნულზე

/40

არქიტექტორი ი.ფიფია

g g

69,7 m2

68,0 m2

2,9 m

2

2,3 m

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 DOWN

UPCustom Text

RG F

RG

F

RG F

RG

F

RG

F

RG F

RG F

F RG

RG F

F RG

e e

5

5

4

4

2

2

6

6

7

7

9

9

11

11

12

12

1'

1'

a a

b b

1'

1'

10'

10'

10

10

8

8

3

3

d d

3'

0,800

0,705

1,500

0,586 5,934 1,187 1,800 1,104 5,236 0,407

0,600

2,843 1,800 4,121 0,430

1,500
0,542

1,091

1,800

0,300

1,800

1,798

1,800

3,909

0,600

4,114

1,800

2,031

1,800

2,130

3,021

1,800

3,717

1,800

5,884

1,356 2,000 0,050

0,600

0,968

1,800

0,876

0,800

0,178

2,000 1,199 1,800 5,113 0,800

0,700

1,800

0,158

1,268 2,000 1,710 1,800

0,800

0,286

0,800
1,500 1,800 2,037 1,800 4,264 1,800 1,831 2,000 1,263

0,964 2,653 0,400 6,591 0,400 6,631 0,400 2,409 400 3,819 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 2,409 0,400 3,818

0,400
3,200

0,400

54,267

3,250 6,800 7,200 7,000 7,000 7,100 7,000

54,294

7,000 7,000 7,100 7,000 7,000 7,000 3,200 3,800

0,640 0,804 6,116 0,400 6,627 0,404 6,627 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 6,627 0,400 6,302 1,000 3,890

29,698

0,798

4,401

0,399

4,214

1,200

5,794

0,400

2,585

0,600

3,768

0,950

3,927

29,717

5,415

0,800

4,090
0,400

4,200

1,200

3,598

0,400

4,797

0,955

3,862

3,800

3,200

7,000

3,400

3,400

7,000

3,200

3,800

2

2

2,6 m

2 4,0 m

2 3,9 m

2

2,5 m

2

1,2 m

2

3,6 m

2

45,9 m

2

39,3 m

2

74,2 m

2

94,1 m

2

29,3 m

2

76,7 m

2

99,1 m

2

52,9 m

2

40,7 m

2

75,6 m

2

94,5 m

2
50,9 m

2

k106

k105

k5

k4

k3

k2

k104 k6 k1

k108

k107

1.2m

2

3.9 m

2

3.6m

2 2,3 m

2

2.9 m

2

6.6 m

2

2,5 m

2

rk-3

rk-4

rk-4 rk-4

rk-4 rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-3

vt-1

vt-4 vt-6

vt-4

vt-8

vt-2 vt-3 vt-5 vt-7 vt-9 vt-10 vt-10

vt-4 vt-4

vt-13

vt-4

vt-13 vt-13 vt-13 vt-13 vt-13

vt-4 vt-4 vt-4 vt-4 f-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-4

vt-4

vt-4

vt-12

vt-11

vt-4

vt-4

vt-4

vt-4

vt-4

vt-6

vt-6

მოაჯირი #1

მოაჯირი #1

მოაჯირი #1
მოაჯირი #1

t-2 t-2

t-3

t-3 t-3 t-3

t-3 t-3

t-3

t-3

73.1 m

2

49.0 m

2

87.9 m

2 71.9 m

2

36.4 m

2

94.1 m

2

29.3 m

2

39.5m 2

1 1

SBublisherVersion 0.1.100.97

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.
5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.
6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

მასშტაბი:

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი

მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი

402075151
info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის
კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის
(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:100

II სართულის გეგმა +3.20
ნიშნულზე

14

II სართულის გეგმა +3.20 ნიშნულზე

/40

არქიტექტორი ი.ფიფია

g g

4,5 m 6 2,5 m

2

2,2 m

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN UPCustom Text

RG F

RG F

RG

F

RG

F

RG F

RG F

RG F

RG F

RG

F

RG

F

RG F

e e

5

5

4

4

2

2

6

6

7

7

9

9

11

11

12

12

1'

1'

a a

b b

1'

1'

10'

10'

10

10

8

8

3

3

d d

3'

2

2

0,538

0,600

0,700

1,800

0,650

1,800 2,095 1,800

0,900

1,800 1,150 1,800 1,350 1,800

0,762
3,747

0,402
1,123 1,800

0,600
0,255 5,947 1,079 1,800 0,900 5,430 1,949

1,800

0,600 0,710
1,798

1,554

0,300

1,800

1,800

1,800

1,800

1,420

1,880

0,608 1,750

0,600

0,600

1,800

1,800

2,000

1,800

4,351

3,845 1,800 2,100 1,800 1,276 2,000

1,050
1,800 1,705 2,000 1,181

0,800

0,450

0,800
1,187 2,000 1,710 1,808

0,150

1,800

0,700

2,000 1,199 1,800 1,509 2,000 1,348

0,800

0,180

0,800

1,131 1,800 1,972 0,968 2,000

3,969

1,800

2,623

1,800

2,536

0,600

0,997

1,800

1,203

1,800

8,538

0,964 2,653 0,400 6,591 0,400 6,631 0,400 2,409 400 3,819 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 2,409 0,400 3,818

0,400
3,200

0,400

54,267

3,250 6,800 7,200 7,000 7,000 7,100 7,000

54,294

7,000 7,000 7,100 7,000 7,000 7,000 3,200 3,800

0,640 0,804 6,116 0,400 6,627 0,404 6,627 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 6,627 0,400 6,302 1,000 3,890

29,698

0,798

4,401

0,399

4,214

1,200

5,794

0,400

2,585

0,600

3,768

0,950

3,927

29,717

5,415

0,800

4,090
0,400

4,200

1,200

3,598

0,400

4,797

0,955

3

3

,862

,800

3,200

7,000

3,400

3,400

7,000

3,200

3,800

+3,300

3,5 m

2

1,7 m

2

3,8 m

2

4,0 m

2 3,2 m

2

2,5 m

2 4,0 m 3 2,9 m

2

2,3 m

2

112,9 m

2

42,2 m

2

34,4 m

2

2,4 m

2

99,6 m

2
68,0 m

2 110,9 m

2

92,9 m

2 49,7 m

2

59,6 m

2

91,0 m

2 79,4 m

2

ბ112

ბ113

ბ109

ბ7

ბ8

ბ111 ბ110 ბ11 ბ10 ბ9

2.3m

2

3.5 m

2

1,7 m

2
4.5 m

2 6.5 m

2

ბ12

3.8 m

2

4,0 m

2

6.5 m

2

3.9 m

2 30.5 m

2

2.4 m

2

110,5 m

2

5.5 m

2

II სართული

rk-4

rk-4
rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4 rk-4

rk-4

rk-4

vt-4

vt-4

vt-4

vt-4

vt-4

vt-4

vt-4

vt-6

vt-6

vt-4

vt-4

vt-4

vt-4

vt-6

vt-1

vt-6 vt-4 vt-4 vt-6 vt-6 vt-4 vt-4 vt-4 vt-4 vt-4 vt-4 vt-4 vt-6

vt-13 vt-13 vt-13 vt-13 vt-13

vt-1

vt-1

vt-1

vt-4 vt-4 vt-4 vt-4 vt-4 vt-4 vt-4

vt-13 vt-13 vt-13 vt-13 vt-13 vt-13 vt-1 vt-1

vt-1

vt-1

მოაჯირი #2

მოაჯირი #3

t-2 t-2

t t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

-3

t-3

t-3

t t-3

-3

t t-3 t-3 -3

94.1 m

2 64,0 m

2 104.4 m

2

86.4 m

2 45.9 m

2

56.1 m

2

39.9m

2

89.3 m 74 2.9 m

2

1 1

SBublisherVersion 0.1.100.97

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.
5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.
6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

მასშტაბი:

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი
მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი
402075151
info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის
კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის
(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:100

III სართულის გეგმა +6.50
ნიშნულზე

15

III სართულის გეგმა +6.50 ნიშნულზე

/40

არქიტექტორი ი.ფიფია

g g

52,1 m2

60,0 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 DOWN

UPCustom Text

RG
F

RG F

RG

F

RG F

RG

F

RG F

RG F

RG
F

RG

F

RG

RG

F

RG F
RG

e e

5

5

4

4

2

2

6

6

7

7

9

9

11

11

12

12

1'

1'

a a

b b

1'

1'

10'

10'

10

10

8

8

3

3

d d

3'

2

2

2,000 2,229

0,300

0,600

0,497

0,968 0,600

1,800
1,023

0,800

0,417

0,800

0,948 2,000 1,219

0,560

1,800

0,600

2,000 0,600

0,350 0,350

1,800

0,150

1,800

0,500

1,180 2,000 1,218 0,800
0,417 0,800

1,800 1,705 2,000 1,221

0,650 0,400

3,893 1,500 1,800 2,100 1,800 1,276 2,000

0,964 2,653 0,400 6,591 0,400 6,631 0,400 2,409 400 3,819 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 2,409 0,400 3,818

0,400
3,200

0,400

54,267

3,250 6,800 7,200 7,000 7,000 7,100 7,000

54,294

7,000 7,000 7,100 7,000 7,000 7,000 3,200 3,800

0,640 0,804 6,116 0,400 6,627 0,404 6,627 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 6,627 0,400 6,302 1,000 3,890

0,600 0,759 4,487

0,700

1,800

0,650

1,800 2,095 1,800

0,900

1,870 1,080 1,800 1,350 1,800

0,762

2,000 1,414

0,334

0,402

1,123 1,800

0,600

0,800

0,600
0,549
2,000 0,803 2,000

0,627

0,900

2,000 1,750 2,000 1,079 1,800

0,452
1,800

0,710
0,600

0,603

1,294

29,698

0,798

4,401

0,399

4,214

1,200

5,794

0,400

2,585

0,600

3,768

0,950

3,927

4,883

3,762

1,350
1,800
0,600
1,800

0,750
0,600

0,400
0
0
,600
,479

11,214

1,459

29,717

5,415

0,800

4,090
0,400

4,200

1,200

3,598

0,400

4,797

0,955

3,862

1,415
1,498

1,800

0,850

1,131

0,800

0,074

0,860

1,800
1,200
1,800

0,997

0,600

2,537

1,800

2,626

1,800

1,450

4,679

3,800

3,200

7,000

3,400

3,400

7,000

3,200

3,800

+6,600

1 1

8,5 m

2

3,7 m

2 5,5 m

2 3,3 m

2 2,4 m

2

3,1 m

2

7,6 m

2

2,9 m

2 4,1 m

2 4,2 m

2 3,0 m

2 3,9 m

2

3,7 m

2

3,6 m

2

82,9 m

2 131,3 m

2 50,6 m

2

114,9 m

2

63,1 m

2

57,7 m

2

81,6 m

2

107,2 m

2

71,0 m

2

38,2 m

2

70,5 m

2

59,8 m

2

42,5 m

2

ბ117

ბ116

ბ115
ბ17-1

ბ17-2 ბ16 ბ15

ბ14

ბ13

ბ114 ბ18

ბ119

ბ118

7.2m

2 3.9m

2

3.7m

2

3.6m

2

3.7m

2

5.5 m 2 2.4 m

2

3.1m

2

3.3m

2 8,5 m

2

10,5 m

2

4,1 m

2

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4
rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

f -1 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13 vt-13

vt-6 vt-6 vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4* vt-4* f -2 f -2 f -2 f -1

f -2 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4*

vt-13

vt-4*

vt-13

f -2 f -1 f -1

vt-13

f -2

f -2

f -2

f -1 vt-4* vt-4*

vt-1

vt-4* vt-4* vt-6

vt-6

vt-15

vt-16

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

მოაჯირი #4 მოაჯირი #5

მოაჯირი #11 მოაჯირი #8

მოაჯირი #6

მოაჯირი #10 მოაჯირი #9 მოაჯირი #7

t-2 t-2

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3

55.7 m

2

104.4 m

2

67.4 m

2

35.8 m

2

67.7m

2

100.0m

2
53.8m

2

57.6 m

2

50.6 m

2
79.2m

2

77.9m

2

38.9m

2

122.8 m

2

SBublisherVersion 0.1.100.97

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.
5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.
6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

მასშტაბი:

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი
მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი
402075151
info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის
კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის
(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:100

IV სართულის გეგმა +9.80
ნიშნულზე

16

IV სართულის გეგმა +9.80 ნიშნულზე

/40

არქიტექტორი ი.ფიფია

g g

52,1 m2

60,1 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 DOWN

UPCustom Text

RG

F

RG F

RG

F

RG F

RG F

RG F

RG

RG

F

RG

F

RG

F

RG

F

e e

5

5

4

4

2

2

6

6

7

7

9

9

11

11

12

12

1'

1'

a a

b b

1'

1'

10'

10'

10

10

8

8

3

3

d d

3'

2

2

1 1

0.400 0.400

2,000 2,229
0,300

0,600

0,497

0,968 0,600

1,800
1,023

0,800

0,417

0,800

0,948 2,000 1,219

0,560

1,800

0,600

2,000 0,600

0,350 0,350

1,800
0,150

1,800

0,500

1,180 2,000 1,218 0,800
0,417 0,800

1,800 1,705 2,000 1,221

0,650 0,400

3,893 1,500 1,800 2,100 1,800 1,276 2,000

0,964 2,653 0,400 6,591 0,400 6,631 0,400 2,409 400 3,819 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 2,409 0,400 3,818

0,400
3,200

0,400

54,267

3,250 6,800 7,200 7,000 7,000 7,100 7,000

54,294

7,000 7,000 7,100 7,000 7,000 7,000 3,200 3,800

0,640 0,804 6,116 0,400 6,627 0,404 6,627 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 6,627 0,400 6,302 1,000 3,890

0,600 0,759 4,487

0,700

1,800

0,650

1,800 2,095 1,800

0,900

1,870 1,080 1,800 1,350 1,800

0,762

2,000 1,414

0,334

0,402

1,123 1,800

0,600

0,800

0,600
0,549
2,000 0,803 2,000

0,627

0,900

2,000 1,750 2,000 1,079 1,800

0,452
1,800

0,710
0,600

0,603
1,294

29,698

0,798

4,401

0,399

4,214

1,200

5,794

0,400

2,585

0,600

3,768

0,950

3,927

4,883

3,762

1,350
1,800
0,600
1,800

0,750
0,600

0,400
0
0
,600
,479

11,214

1,459

29,717

5,415

0,800

4,090
0,400

4,200

1,200

3,598

0,400

4,797

0,955

3,862

1,415
1,498

1,800

0,850

1,131

0,800

0,074

0,860

1,800
1,200
1,800

0,997

0,600

2,537

1,800

2,626

1,800

1,450

4,679

3,800

3,200

7,000

3,400

3,400

7,000

3,200

3,800

+9,900

7,6 m

2

3,7 m

2 2,6 m

2 3,3 m

2 2,4 m

2

2,8 m

2

6,8 m

2

2,9 m

2 4,1 m

2 4,1 m

2 3,0 m

2 3,8 m

2

3,3 m

2

3,6 m

2

2,7 m

2

82,9 m

2
131,5 m 90,1 m

2 2

107,2 m

2

34,3 m

2

52,5 m

2

54,4 m

2

64,2 m

2

134,0 m

2

57,7 m

2

69,7 m

2

52,5 m

2

52,1 m

2

41,5 m

2

ბ124

ბ120

ბ125

ბ123
ბ122

ბ121-1

ბ121-2

ბ23 ბ22 ბ21

ბ20

ბ19

ბ24
7.2m

2 3.9m

2

3.7m

2

3.6m

2

3.7m2

2.4 m

2

3.1m

2

3.3m

2

8,5 m

2

10,5 m

2

2,8 m

2

ბ123

4,1 m

2

2,7 m

2

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4
rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4 rk-4

rk-4

f -1 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13 vt-13

vt-6 vt-6 vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4* vt-4* f -2 f -2 f -2 f -1

f -2 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4*

vt-13

vt-4*

vt-13

f -2 f -1 f -1

vt-13

f -2

f -2

f -2

f -1 vt-4* vt-4*

vt-1

vt-4* vt-4* vt-6

vt-6

vt-15

vt-16

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

მოაჯირი #4 მოაჯირი #5

მოაჯირი #11 მოაჯირი #8

მოაჯირი #6

მოაჯირი #10 მოაჯირი #9 მოაჯირი #7

t-2 t-2

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3

37.4 m

2

50.1 m

2

31.0 m

2

61.5 m

2

100.0 m

2

87.3 m

2 79.2m2

66.0m

2

50.8m

2

123.0 m

2

123.5 m

2

3.1m

2

53.8m

2



SBublisherVersion 0.1.100.97

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.
5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.
6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

მასშტაბი:

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი
მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი
402075151
info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის
კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის
(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:100

V სართულის გეგმა +13.10
ნიშნულზე

17

V სართულის გეგმა +13.10 ნიშნულზე

/40

არქიტექტორი ი.ფიფია

g g

52,1 m2

57,8 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 DOWN

UPCustom Text
RG F

F RG

RG

F

RG

F

RG F

RG F

RG F

RG F

RG F

RG F

RG

F

RG

F

e e

5

5

4

4

2

2

6

6

7

7

9

9

11

11

12

12

1'

1'

a a

b b

1'

1'

10'

10'

10

10

8

8

3

3

d d

3'

2

2

1 1

0.400 0.400

2,000 2,229
0,300

0,600

0,497

0,968 0,600

1,800
1,023

0,800

0,417

0,800

0,948 2,000 1,219

0,560

1,800

0,600

2,000 0,600

0,350 0,350

1,800
0,150

1,800

0,500

1,180 2,000 1,218 0,800
0,417 0,800

1,800 1,705 2,000 1,221

0,650 0,400

3,893 1,500 1,800 2,100 1,800 1,276 2,000

0,964 2,653 0,400 6,591 0,400 6,631 0,400 2,409 400 3,819 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 2,409 0,400 3,818

0,400
3,200

0,400

54,267

3,250 6,800 7,200 7,000 7,000 7,100 7,000

54,294

7,000 7,000 7,100 7,000 7,000 7,000 3,200 3,800

0,640 0,804 6,116 0,400 6,627 0,404 6,627 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 6,627 0,400 6,302 1,000 3,890

0,600 0,759 4,487

0,700

1,800

0,650

1,800 2,095 1,800

0,900

1,870 1,080 1,800 1,350 1,800

0,762

2,000 1,414

0,334

0,402

1,123 1,800

0,600

0,800

0,600
0,549
2,000 0,803 2,000

0,627

0,900

2,000 1,750 2,000 1,079 1,800

0,452
1,800

0,710
0,600

0,603
1,294

29,698

0,798

4,401

0,399

4,214

1,200

5,794

0,400

2,585

0,600

3,768

0,950

3,927

4,883

3,762

1,350
1,800
0,600
1,800

0,750
0,600

0,400
0
0
,600
,479

11,214

1,459

29,717

5,415

0,800

4,090
0,400

4,200

1,200

3,598

0,400

4,797

0,955

3,862

1,415
1,498

1,800

0,850

1,131

0,800

0,074

0,860

1,800
1,200
1,800

0,997

0,600

2,537

1,800

2,626

1,800

1,450

4,679

3,800

3,200

7,000

3,400

3,400

7,000

3,200

3,800

8,5 m

2

3,7 m

2 2,7 m

2 3,3 m

2 2,4 m

2

3,1 m

2

7,6 m

2

2,9 m

2 4,1 m

2 4,2 m

2 3,0 m

2 3,9 m

2

3,7 m

2

3,6 m

2

47,5 m

2

2,8 m

2

34,4 m

2

118,5 m

2 142,4 m

2

115,2 m

2

75,1 m

2

52,1 m

2

59,9 m

2

69,8 m

2

107,4 m

2

67,4 m

2

85,0 m

2

ბ129

ბ128 ბ127

ბ 29

ბ28-1

ბ28-2

ბ27

ბ26

ბ25

ბ126

ბ131

ბ130

7.2m

2

3.7m

2

3.6m

2

3.1m

2

8,5 m

2

10,5 m

2

6.7 m

2

3.7m

2

47,5 m

2

2,7 m

2
5,7 m

2

4,1 m

2

rk-4

rk-4
rk-4

rk-4

rk-4

rk-4
rk-4 rk-4

rk-4 rk-4

rk-4

rk-4

f -1 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13 vt-13

vt-6 vt-6 vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4* vt-4* f -2 f -2 f -2 f -1

f -2 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4*

vt-13

vt-4*

vt-13

f -2 f -1 f -1

vt-13

f -2

f -2

f -2

f -1 vt-4* vt-4*

vt-1

vt-4* vt-4* vt-6

vt-6

vt-15

vt-16

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

მოაჯირი #4 მოაჯირი #5

მოაჯირი #11 მოაჯირი #8

მოაჯირი #6

მოაჯირი #10 მოაჯირი #9 მოაჯირი #7

t-2 t-2

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3

104.7 m

2

55.8 m

2

100.2m

2

135.7 m

2

82.3 m

2 69.4 m

2

49.0 m

2

30.7m

2

110.0 m

2

63.8m

2

66.1m

2

SBublisherVersion 0.1.100.97

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.
5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.
6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

მასშტაბი:

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი
მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი
402075151
info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის
კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის
(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:100

VI სართულის გეგმა +16.40
ნიშნულზე

18

VI სართულის გეგმა +16.40 ნიშნულზე

/40

არქიტექტორი ი.ფიფია

g g

52,1 m2

60,1 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN UPCustom Text

e e RG F
RG F

RG

F

F RG

RG F

RG

F

RG F

RG F

F RG

5

5

4

4

2

2

6

6

7

7

9

9

11

11

12

12

1'

1'

a a

b b

1'

1'

10'

10'

10

10

8

8

3

3

d d

3'

2

2

1 1

0.400 0.400

2,000 2,229
0,300

0,600

0,497

0,968 0,600

1,800
1,023

0,800

0,417

0,800

0,948 2,000 1,219

0,560

1,800

0,600

2,000 0,600

0,350 0,350

1,800
0,150

1,800

0,500

1,180 2,000 1,218 0,800
0,417 0,800

1,800 1,705 2,000 1,221

0,650 0,400

3,893 1,500 1,800 2,100 1,800 1,276 2,000

0,964 2,653 0,400 6,591 0,400 6,631 0,400 2,409 400 3,819 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 2,409 0,400 3,818

0,400
3,200

0,400

54,267

3,250 6,800 7,200 7,000 7,000 7,100 7,000

54,294

7,000 7,000 7,100 7,000 7,000 7,000 3,200 3,800

0,640 0,804 6,116 0,400 6,627 0,404 6,627 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 6,627 0,400 6,302 1,000 3,890

0,600 0,759 4,487

0,700

1,800

0,650

1,800 2,095 1,800

0,900

1,870 1,080 1,800 1,350 1,800

0,762

2,000 1,414

0,334

0,402

1,123 1,800

0,600

0,800

0,600
0,549
2,000 0,803 2,000

0,627

0,900

2,000 1,750 2,000 1,079 1,800

0,452
1,800

0,710
0,600

0,603
1,294

29,698

0,798

4,401

0,399

4,214

1,200

5,794

0,400

2,585

0,600

3,768

0,950

3,927

4,883

3,762

1,350
1,800
0,600
1,800

0,750
0,600

0,400
0
0
,600
,479

11,214

1,459

29,717

5,415

0,800

4,090
0,400

4,200

1,200

3,598

0,400

4,797

0,955

3,862

1,415
1,498

1,800

0,850

1,131

0,800

0,074

0,860

1,800
1,200
1,800

0,997

0,600

2,537

1,800

2,626

1,800

1,450

4,679

3,800

3,200

7,000

3,400

3,400

7,000

3,200

3,800

+16,500

8,5 m

2

3,7 m

2 2,7 m

2 3,3 m

2 2,4 m

2

3,1 m

2

7,6 m

2

2,9 m

2 4,1 m

2 4,2 m

2 3,0 m

2 3,9 m

2

3,7 m

2

3,6 m

2

2,8 m

2

83,1 m

2 132,0 m

2 90,1 m

2

135,9 m

2

57,7 m

2

69,7 m

2

107,3 m

2

59,6 m

2

71,1 m

2

54,4 m

2

73,0 m

2

39,9 m

2

ბ136

ბ137

ბ132 ბ35

ბ30

ბ31

ბ133 ბ34 ბ32

ბ134

ბ135

ბ33

7.2m

2 3.9m

2

3.6m

2

3.7m2

5.7 m

2

3.1m

2

2.7m

2

8,5 m

2

10,5 m

2

2,8 m

2

3,7 m

2

4,1 m

2

rk-4

rk-4
rk-4

rk-4

rk-4

rk-4
rk-4

rk-4 rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

f -1 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13 vt-13

vt-6 vt-6 vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4* vt-4* f -2 f -2 f -2 f -1

f -2 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4*

vt-13

vt-4*

vt-13

f -2 f -1 f -1

vt-13

f -2

f -2

f -2

f -1 vt-4* vt-4*

vt-1

vt-4* vt-4* vt-6

vt-6

vt-15

vt-16

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

მოაჯირი #4 მოაჯირი #5

მოაჯირი #11 მოაჯირი #8

მოაჯირი #6

მოაჯირი #10 მოაჯირი #9 მოაჯირი #7

t-2 t-2

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3

123.5 m 79 2 70.3m 87.3 m

2 .4m2

2

53.9 m

2

68.0m

2

125.4 m

2

35.8 m

2

100.1m

2 53.8m

2

66.0 m

2

50.8m

2

SBublisherVersion 0.1.100.97

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.
5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.
6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

მასშტაბი:

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი
მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი
402075151
info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის
კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის
(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:100

VII სართულის გეგმა +19.70
ნიშნულზე

19

VII სართულის გეგმა +19.70 ნიშნულზე

/40

არქიტექტორი ი.ფიფია

g g

52,1 m2

60,1 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 DOWN

UP20R x 0,165 19G x 0,320

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN UPCustom Text

e e

F RG

RG F

RG F RG

F

RG F

F RG

RG

F

RG F

RG F

RG

F

RG F

RG F RG

F

5

5

4

4

2

2

6

6

7

7

9

9

11

11

12

12

1'

1'

a a

b b

1'

1'

10'

10'

10

10

8

8

3

3

d d

3'

2

2

1 1

0.400 0.400

2,000 2,229
0,300

0,600

0,497

0,968 0,600

1,800
1,023

0,800

0,417

0,800

0,948 2,000 1,219

0,560

1,800

0,600

2,000 0,600

0,350 0,350

1,800
0,150

1,800

0,500

1,180 2,000 1,218 0,800
0,417 0,800

1,800 1,705 2,000 1,221

0,650 0,400

3,893 1,500 1,800 2,100 1,800 1,276 2,000

0,964 2,653 0,400 6,591 0,400 6,631 0,400 2,409 400 3,819 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 2,409 0,400 3,818

0,400
3,200

0,400

54,267

3,250 6,800 7,200 7,000 7,000 7,100 7,000

54,294

7,000 7,000 7,100 7,000 7,000 7,000 3,200 3,800

0,640 0,804 6,116 0,400 6,627 0,404 6,627 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 6,627 0,400 6,302 1,000 3,890

0,600 0,759 4,487

0,700

1,800

0,650

1,800 2,095 1,800

0,900

1,870 1,080 1,800 1,350 1,800

0,762

2,000 1,414

0,334

0,402

1,123 1,800

0,600

0,800

0,600
0,549
2,000 0,803 2,000

0,627

0,900

2,000 1,750 2,000 1,079 1,800

0,452
1,800

0,710
0,600

0,603
1,294

29,698

0,798

4,401

0,399

4,214

1,200

5,794

0,400

2,585

0,600

3,768

0,950

3,927

4,883

3,762

1,350
1,800
0,600
1,800

0,750
0,600

0,400
0
0
,600
,479

11,214

1,459

29,717

5,415

0,800

4,090
0,400

4,200

1,200

3,598

0,400

4,797

0,955

3,862

1,415
1,498

1,800

0,850

1,131

0,800

0,074

0,860

1,800
1,200
1,800

0,997

0,600

2,537

1,800

2,626

1,800

1,450

4,679

3,800

3,200

7,000

3,400

3,400

7,000

3,200

3,800

+19,800

8,5 m

2

3,7 m

2 2,7 m

2 3,3 m

2 2,4 m

2

3,1 m

2

7,6 m

2

2,9 m

2 4,1 m

2 4,2 m

2 3,0 m

2 3,9 m

2

3,7 m

2

3,6 m

2

55,7 m

2

2,8 m

2

55,7 m

2

83,1 m

2
117,3 m

2

115,1 m

2

57,7 m

2

69,7 m

2

107,3 m

2

37,3 m

2

71,1 m

2

68,5 m

2

72,8 m

2

59,9 m

2

50,8 m

2

ბ141

ბ140

ბ139

ბ40-2
ბ40-1 ბ39 ბ38

ბ37

ბ36

ბ138 ბ41

ბ143

ბ142

7.2m

2 3.9m

2

3.6m

2

2.4 m

2

3.1m

2

3.3m

2

8,5 m

2

10,5 m

2

3,7 m

2

4,1 m

2

3,7 m

2

5.5 m

2

61.2 m

2

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

f -1 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13 vt-13

vt-6 vt-6 vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4* vt-4* f -2 f -2 f -2 f -1

f -2 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4*

vt-13

vt-4*

vt-13

f -2 f -1 f -1

vt-13

f -2

f -2

f -2

f -1 vt-4* vt-4*

vt-1

vt-4* vt-4* vt-6

vt-6

vt-15

vt-16

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

მოაჯირი #4 მოაჯირი #5

მოაჯირი #11 მოაჯირი #8

მოაჯირი #6

მოაჯირი #10 მოაჯირი #9 მოაჯირი #7

t-2 t-2

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3

104.6 m

2

68.0m

2

34.9 m

2

69.5m

2

50.8 m

2 79.4 m

2 108.8 m

2

64.9m

2

66.0 m

2

53.8m

2 100.1 m

2

SBublisherVersion 0.1.100.97

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.
5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.
6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

მასშტაბი:

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი
მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი
402075151
info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის
კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის
(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:100

VIII სართულის გეგმა +23.00
ნიშნულზე

20

VIII სართულის გეგმა +23.00 ნიშნულზე

/40

არქიტექტორი ი.ფიფია

g g

52,1 m2

57,8 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN UPCustom Text

e e

F RG

RG F

RG

F

RG F

RG F

F RG

RG

F

RG F

RG F

RG

F

RG

F

5

5

4

4

2

2

6

6

7

7

9

9

11

11

12

12

1'

1'

a a

b b

1'

1'

10'

10'

10

10

8

8

3

3

d d

3'

2

2

1 1

0.400 0.400

2,000 2,229
0,300

0,600

0,497

0,968 0,600

1,800
1,023

0,800

0,417

0,800

0,948 2,000 1,219

0,560

1,800

0,600

2,000 0,600

0,350 0,350

1,800
0,150

1,800

0,500

1,180 2,000 1,218 0,800
0,417 0,800

1,800 1,705 2,000 1,221

0,650 0,400

3,893 1,500 1,800 2,100 1,800 1,276 2,000

0,964 2,653 0,400 6,591 0,400 6,631 0,400 2,409 400 3,819 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 2,409 0,400 3,818

0,400
3,200

0,400

54,267

3,250 6,800 7,200 7,000 7,000 7,100 7,000

54,294

7,000 7,000 7,100 7,000 7,000 7,000 3,200 3,800

0,640 0,804 6,116 0,400 6,627 0,404 6,627 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 6,627 0,400 6,302 1,000 3,890

0,600 0,759 4,487

0,700

1,800

0,650

1,800 2,095 1,800

0,900

1,870 1,080 1,800 1,350 1,800

0,762

2,000 1,414

0,334

0,402

1,123 1,800

0,600

0,800

0,600
0,549
2,000 0,803 2,000

0,627

0,900

2,000 1,750 2,000 1,079 1,800

0,452
1,800

0,710
0,600

0,603
1,294

29,698

0,798

4,401

0,399

4,214

1,200

5,794

0,400

2,585

0,600

3,768

0,950

3,927

4,883

3,762

1,350
1,800
0,600
1,800

0,750
0,600

0,400
0
0
,600
,479

11,214

1,459

29,717

5,415

0,800

4,090
0,400

4,200

1,200

3,598

0,400

4,797

0,955

3,862

1,415
1,498

1,800

0,850

1,131

0,800

0,074

0,860

1,800
1,200
1,800

0,997

0,600

2,537

1,800

2,626

1,800

1,450

4,679

3,800

3,200

7,000

3,400

3,400

7,000

3,200

3,800

+23,100

131,7 m

2

8,5 m

2

3,7 m

2 2,7 m

2 3,3 m

2 2,4 m

2

3,1 m

2

7,6 m

2

2,9 m

2 4,1 m

2 4,2 m

2 3,0 m

2 3,9 m

2

3,7 m

2

3,6 m

2

142,6 m

2

115,2 m

2

69,7 m

2

107,4 m

2

56,5 m

2

52,3 m

2

54,4 m

2

104,2 m

2

60,0 m

2

83,0 m

2

2,8 m

2

ბ148

ბ149

ბ144

ბ46

ბ42

ბ43

ბ45 ბ44

ბ152 ბ151

ბ153

7.2m

2

3.7m

2

3.6m

2

3.1m

2

8,5 m

2

10,5 m

2

6.7 m

2

6,0 m

2
2,4 m

2

4,1 m

2

3.7 m

2

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

f -1 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13 vt-13

vt-6 vt-6 vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4* vt-4* f -2 f -2 f -2 f -1

f -2 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4*

vt-13

vt-4*

vt-13

f -2 f -1 f -1

vt-13

f -2

f -2

f -2

f -1 vt-4* vt-4*

vt-1

vt-4* vt-4* vt-6

vt-6

vt-15

vt-16

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

მოაჯირი #4 მოაჯირი #5

მოაჯირი #11 მოაჯირი #8

მოაჯირი #6

მოაჯირი #10 მოაჯირი #9 მოაჯირი #7

t-2 t-2

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3

66.0 m

2

50.8m

2

123.2 m

2 79.3 m 135 2.9 m

2

98.2 m

2 54.1 m

2

49.2 m

2

104.7 m

2

55.9 m

2

100.2 m

2

SBublisherVersion 0.1.100.97

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.
5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.
6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

მასშტაბი:

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი
მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი
402075151
info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის
კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის
(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:100

IX სართულის გეგმა +26.30
ნიშნულზე

21

IX სართულის გეგმა +26.30 ნიშნულზე

/40

არქიტექტორი ი.ფიფია

g g

52,1 m2

60,1 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN UPCustom Text

e e

F RG

RG F

RG

F

RG F

RG F

F RG

RG

F

RG F

RG F

RG F

RG F

RG

F

5

5

4

4

2

2

6

6

7

7

9

9

11

11

12

12

1'

1'

a a

b b

1'

1'

10'

10'

10

10

8

8

3

3

d d

3'

2

2

1 1

0.400

0.400 0.400

2,000 2,229
0,300

0,600

0,497

0,968 0,600

1,800
1,023

0,800

0,417

0,800

0,948 2,000 1,219

0,560

1,800

0,600

2,000 0,600

0,350 0,350

1,800
0,150

1,800

0,500

1,180 2,000 1,218 0,800
0,417 0,800

1,800 1,705 2,000 1,221

0,650 0,400

3,893 1,500 1,800 2,100 1,800 1,276 2,000

0,964 2,653 0,400 6,591 0,400 6,631 0,400 2,409 400 3,819 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 2,409 0,400 3,818

0,400
3,200

0,400

54,267

3,250 6,800 7,200 7,000 7,000 7,100 7,000

54,294

7,000 7,000 7,100 7,000 7,000 7,000 3,200 3,800

0,640 0,804 6,116 0,400 6,627 0,404 6,627 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 6,627 0,400 6,302 1,000 3,890

0,600 0,759 4,487

0,700

1,800

0,650

1,800 2,095 1,800

0,900

1,870 1,080 1,800 1,350 1,800

0,762

2,000 1,414

0,334

0,402

1,123 1,800

0,600

0,800

0,600
0,549
2,000 0,803 2,000

0,627

0,900

2,000 1,750 2,000 1,079 1,800

0,452
1,800

0,710
0,600

0,603
1,294

29,698

0,798

4,401

0,399

4,214

1,200

5,794

0,400

2,585

0,600

3,768

0,950

3,927

4,883

3,762

1,350
1,800
0,600
1,800

0,750
0,600

0,400
0
0
,600
,479

11,214

1,459

29,717

5,415

0,800

4,090
0,400

4,200

1,200

3,598

0,400

4,797

0,955

3,862

1,415
1,498

1,800

0,850

1,131

0,800

0,074

0,860

1,800
1,200
1,800

0,997

0,600

2,537

1,800

2,626

1,800

1,450

4,679

3,800

3,200

7,000

3,400

3,400

7,000

3,200

3,800

+26,400

8,5 m

2

3,7 m

2 2,7 m

2 3,3 m

2 2,4 m

2

3,1 m

2

7,6 m

2

2,9 m

2 4,1 m

2 4,2 m

2 3,0 m

2 3,9 m

2

3,7 m

2

3,6 m

2

2,8 m

2

131,7 m

2

57,7 m

2

115,2 m

2

69,7 m

2

107,4 m

2

56,5 m 52,3 m

2 2

54,4 m

2

135,8 m

2

60,0 m

2

83,0 m

2 50,6 m

2

0,0 m

2

ბ49

ბ50-1 ბ50-2

ბ151 ბ152 ბ153

ბ154

ბ155

ბ150

ბ51

ბ47

7 ბ48

.2m

2

3.7m

2

3.6m

2

3.1m

2

8,5 m

2

10,5 m

2

8,8 m

2 2,4 m

2

4,1 m

2

3.7 m

2

3.9 m

2

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4
rk-4

rk-4 rk-4

rk-4

f -1 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13 vt-13

vt-6 vt-6 vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4* vt-4* f -2 f -2 f -2 f -1

f -2 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4*

vt-13

vt-4*

vt-13

f -2 f -1 f -1

vt-13

f -2

f -2

f -2

f -1 vt-4* vt-4*

vt-1

vt-4* vt-4* vt-6

vt-6

vt-15

vt-16

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

მოაჯირი #4 მოაჯირი #5

მოაჯირი #11 მოაჯირი #8

მოაჯირი #6

მოაჯირი #10 მოაჯირი #9 მოაჯირი #7

t-2 t-2

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3

50.8m

2

123.2 m

2

123.2 m 50.6 m 2

2

127.0 m

2
54.1 m

2 49.2 m

2

104.7 m

2

55.9 m

2

100.2m

2

53.8 m

2

66.0m

2

SBublisherVersion 0.1.100.97

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.
5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.
6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

მასშტაბი:

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი
მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი
402075151
info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის
კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის
(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:100

X სართულის გეგმა +29.60
ნიშნულზე

22

X სართულის გეგმა +29.60 ნიშნულზე

/40

არქიტექტორი ი.ფიფია

g g

52,117 m2

57,800 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN UPCustom Text

e e

F RG

RG

F

RG F

RG F

F RG

RG

F

RG F

RG F

RG

F

RG F

RG F

5

5

4

4

2

2

6

6

7

7

9

9

11

11

12

12

1'

1'

a a

b b

1'

1'

10'

10'

10

10

8

8

3

3

d d

3'

2

2

1 1

0.400

0.400 0.400

2,000 2,229
0,300

0,600

0,497

0,968 0,600

1,800
1,023

0,800

0,417

0,800

0,948 2,000 1,219

0,560

1,800

0,600

2,000 0,600

0,350 0,350

1,800
0,150

1,800

0,500

1,180 2,000 1,218 0,800
0,417 0,800

1,800 1,705 2,000 1,221

0,650 0,400

3,893 1,500 1,800 2,100 1,800 1,276 2,000

0,964 2,653 0,400 6,591 0,400 6,631 0,400 2,409 400 3,819 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 2,409 0,400 3,818

0,400
3,200

0,400

54,267

3,250 6,800 7,200 7,000 7,000 7,100 7,000

54,294

7,000 7,000 7,100 7,000 7,000 7,000 3,200 3,800

0,640 0,804 6,116 0,400 6,627 0,404 6,627 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 6,627 0,400 6,302 1,000 3,890

0,600 0,759 4,487

0,700

1,800

0,650

1,800 2,095 1,800

0,900

1,870 1,080 1,800 1,350 1,800

0,762

2,000 1,414

0,334

0,402

1,123 1,800

0,600

0,800

0,600
0,549
2,000 0,803 2,000

0,627

0,900

2,000 1,750 2,000 1,079 1,800

0,452
1,800

0,710
0,600

0,603
1,294

29,698

0,798

4,401

0,399

4,214

1,200

5,794

0,400

2,585

0,600

3,768

0,950

3,927

4,883

3,762

1,350
1,800
0,600
1,800

0,750
0,600

0,400
0
0
,600
,479

11,214

1,459

29,717

5,415

0,800

4,090
0,400

4,200

1,200

3,598

0,400

4,797

0,955

3,862

1,415
1,498

1,800

0,850

1,131

0,800

0,074

0,860

1,800
1,200
1,800

0,997

0,600

2,537

1,800

2,626

1,800

1,450

4,679

3,800

3,200

7,000

3,400

3,400

7,000

3,200

3,800

+29,70

8,493 m

2

3,747 m

2 2,705 m

2 3,324 m

2 2,426 m

2

3,066 m

2

7,625 m

2

2,899 m

2 4,104 m

2 4,221 m

2 2,950 m

2 3,948 m

2

3,729 m

2

3,589 m

2

2,750 m

2

131,742 m

2

142,336 m

2

115,156 m

2

81,438 m

2

107,367 m

2

78,733 m

2
52,347 m

2

42,610 m

2

81,580 m

2

59,971 m

2

82,985 m

2

ბ53

ბ52

ბ56 ბ55

ბ54
ბ157

ბ156

ბ159 ბ158

ბ160

ბ161

7.2m

2

3.7m

2

3.6m

2

3.1m

2

8,5 m

2

10,5 m

2

2,7 m

2 5,7 m

2

4,1 m

2

3.7 m

2
6.7 m

2

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4
rk-4

rk-4 rk-4

rk-4

rk-4

f -1 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13 vt-13

vt-6 vt-6 vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4* vt-4* f -2 f -2 f -2 f -1

f -2 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4*

vt-13

vt-4*

vt-13

f -2 f -1 f -1

vt-13

f -2

f -2

f -2

f -1 vt-4* vt-4*

vt-1

vt-4* vt-4* vt-6

vt-6

vt-15

vt-16

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

მოაჯირი #4 მოაჯირი #5

მოაჯირი #11 მოაჯირი #8

მოაჯირი #6

მოაჯირი #10 მოაჯირი #9 მოაჯირი #7

t-2 t-2

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3

104.7 m

2

55.9 m

2

49.2m

2 73.0m

2

100.2 m

2

135.6 m

2

78.9 m

2

79.3 m

2

123.2 m

2

39.0m

2

77.7 m

2



SBublisherVersion 0.1.100.97

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.
5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.
6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

მასშტაბი:

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი
მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი
402075151
info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის
კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის
(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:100

XI სართულის გეგმა +32.90
ნიშნულზე

23

XI სართულის გეგმა +32.90 ნიშნულზე

/40

არქიტექტორი ი.ფიფია

g g

52,117 m2

60,059 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN UPCustom Text

e e

F RG

RG F

RG F

F RG

RG

F

RG F

RG F

RG

F

RG

F

F RG

RG

F

5

5

4

4

2

2

6

6

7

7

9

9

11

11

12

12

1'

1'

a a

b b

1'

1'

10'

10'

10

10

8

8

3

3

d d

3'

2

2

1 1

0.400

0.400 0.400

2,000 2,229
0,300

0,600

0,497

0,968 0,600

1,800
1,023

0,800

0,417

0,800

0,948 2,000 1,219

0,560

1,800

0,600

2,000 0,600

0,350 0,350

1,800
0,150

1,800

0,500

1,180 2,000 1,218 0,800
0,417 0,800

1,800 1,705 2,000 1,221

0,650 0,400

3,893 1,500 1,800 2,100 1,800 1,276 2,000

0,964 2,653 0,400 6,591 0,400 6,631 0,400 2,409 400 3,819 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 2,409 0,400 3,818

0,400
3,200

0,400

54,267

3,250 6,800 7,200 7,000 7,000 7,100 7,000

54,294

7,000 7,000 7,100 7,000 7,000 7,000 3,200 3,800

0,640 0,804 6,116 0,400 6,627 0,404 6,627 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 6,627 0,400 6,302 1,000 3,890

0,600 0,759 4,487

0,700

1,800

0,650

1,800 2,095 1,800

0,900

1,870 1,080 1,800 1,350 1,800

0,762

2,000 1,414

0,334

0,402

1,123 1,800

0,600

0,800

0,600
0,549
2,000 0,803 2,000

0,627

0,900

2,000 1,750 2,000 1,079 1,800

0,452
1,800

0,710
0,600

0,603
1,294

29,698

0,798

4,401

0,399

4,214

1,200

5,794

0,400

2,585

0,600

3,768

0,950

3,927

4,883

3,762

1,350
1,800
0,600
1,800

0,750
0,600

0,400
0
0
,600
,479

11,214

1,459

29,717

5,415

0,800

4,090
0,400

4,200

1,200

3,598

0,400

4,797

0,955

3,862

1,415
1,498

1,800

0,850

1,131

0,800

0,074

0,860

1,800
1,200
1,800

0,997

0,600

2,537

1,800

2,626

1,800

1,450

4,679

3,800

3,200

7,000

3,400

3,400

7,000

3,200

3,800

+33,00

8,493 m

2

3,747 m

2 2,705 m

2 3,324 m

2 2,426 m

2

3,066 m

2

7,625 m

2

2,899 m

2 4,104 m

2 4,221 m

2 2,950 m

2 3,948 m

2

3,729 m

2

3,589 m

2

2,750 m

2

131,742 m

2

57,655 m

2

115,156 m

2

69,689 m

2

107,367 m

2

75,997 m

2

54,426 m

2

73,096 m

2

59,971 m

2

82,985 m

2 90,136 m

2

0,060 m

2

54,752 m

2

ბ166

ბ167

ბ162

ბ62

ბ57

ბ58

ბ59

ბ61 ბ60

ბ163

ბ164

ბ165

7.2m

2

3.7m

2

3.6m

2

3.1m

2

8,5 m

2

2,7 m

2

5,7 m

2

4,1 m

2

3.7 m

2
2.8 m

2

10.5m

2

3.9 m

2

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4 rk-4
rk-4

rk-4

rk-4
rk-4

rk-4

f -1 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13 vt-13

vt-6 vt-6 vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4* vt-4* f -2 f -2 f -2 f -1

f -2 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4*

vt-13

vt-4*

vt-13

f -2 f -1 f -1

vt-13

f -2

f -2

f -2

f -1 vt-4* vt-4*

vt-1

vt-4* vt-4* vt-6

vt-6

vt-15

vt-16

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

მოაჯირი #4 მოაჯირი #5

მოაჯირი #11 მოაჯირი #8

მოაჯირი #6

მოაჯირი #10 მოაჯირი #9 მოაჯირი #7

t-2 t-2

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3

55.9 m

2

104.7m

2

72.9 m

2

49.1 m

2

100.2m

2

70.4 m

2

87.3 m

2 79.3 m

2

53.8 m

2

66.0m

2

50.8m

2

123.2 m

2

SBublisherVersion 0.1.100.97

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.
5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.
6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

მასშტაბი:

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი
მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი
402075151
info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის
კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის
(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:100

XII სართულის გეგმა +36.20
ნიშნულზე

24

XII სართულის გეგმა +36.20 ნიშნულზე

/40

არქიტექტორი ი.ფიფია

g g

52,117 m2

60,059 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN UPCustom Text

e e

F RG

RG F

RG

F

RG F

F RG

RG

F

RG F

RG F

RG

F

F RG

RG

F

5

5

4

4

2

2

6

6

7

7

9

9

11

11

12

12

1'

1'

a a

b b

1'

1'

10'

10'

10

10

8

8

3

3

d d

3'

2

2

1 1

0.400

0.400 0.400

2,000 2,229
0,300

0,600

0,497

0,968 0,600

1,800
1,023

0,800

0,417

0,800

0,948 2,000 1,219

0,560

1,800

0,600

2,000 0,600

0,350 0,350

1,800
0,150

1,800

0,500

1,180 2,000 1,218 0,800
0,417 0,800

1,800 1,705 2,000 1,221

0,650 0,400

3,893 1,500 1,800 2,100 1,800 1,276 2,000

0,964 2,653 0,400 6,591 0,400 6,631 0,400 2,409 400 3,819 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 2,409 0,400 3,818

0,400
3,200

0,400

54,267

3,250 6,800 7,200 7,000 7,000 7,100 7,000

54,294

7,000 7,000 7,100 7,000 7,000 7,000 3,200 3,800

0,640 0,804 6,116 0,400 6,627 0,404 6,627 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 6,627 0,400 6,302 1,000 3,890

0,600 0,759 4,487

0,700

1,800

0,650

1,800 2,095 1,800

0,900

1,870 1,080 1,800 1,350 1,800

0,762

2,000 1,414

0,334

0,402

1,123 1,800

0,600

0,800

0,600
0,549
2,000 0,803 2,000

0,627

0,900

2,000 1,750 2,000 1,079 1,800

0,452
1,800

0,710
0,600

0,603
1,294

29,698

0,798

4,401

0,399

4,214

1,200

5,794

0,400

2,585

0,600

3,768

0,950

3,927

4,883

3,762

1,350
1,800
0,600
1,800

0,750
0,600

0,400
0
0
,600
,479

11,214

1,459

29,717

5,415

0,800

4,090
0,400

4,200

1,200

3,598

0,400

4,797

0,955

3,862

1,415
1,498

1,800

0,850

1,131

0,800

0,074

0,860

1,800
1,200
1,800

0,997

0,600

2,537

1,800

2,626

1,800

1,450

4,679

3,800

3,200

7,000

3,400

3,400

7,000

3,200

3,800

+36,30

8,493 m

2

3,747 m

2 2,705 m

2 3,324 m

2 2,426 m

2

3,066 m

2

7,625 m

2

2,899 m

2 4,104 m

2 4,221 m

2 2,950 m

2 3,948 m

2

3,729 m

2

3,589 m

2

103,766 m

2

73,188 m

2

2,750 m

2

131,742 m

2

57,655 m

2

115,156 m

2

69,689 m

2

107,367 m

2

54,426 m

2

59,971 m

2

82,985 m

2

77,127 m

2

113,034 m

2

44,455 m

2

59,899 m

2

ბ63

ბ64

ბ65

ბ67 ბ66

ბ169

ბ170

ბ171

ბ172

ბ173

ბ168

ბ68

7.2m

2

3.7m

2

3.6m

2

3.1m

2

8,5 m

2

3,3 m

2

2,4 m

2

4,1 m

2

3.7 m

2
5.5 m

2

10.5m

2

3.9 m

2

rk-4

rk-4

rk-4
rk-4
rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4 rk-4

rk-4

f -1 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13 vt-13

vt-6 vt-6 vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4* vt-4* f -2 f -2 f -2 f -1

f -2 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4*

vt-13

vt-4*

vt-13

f -2 f -1 f -1

vt-13

f -2

f -2

f -2

f -1 vt-4* vt-4*

vt-1

vt-4* vt-4* vt-6

vt-6

vt-15

vt-16

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

მოაჯირი #4 მოაჯირი #5

მოაჯირი #11 მოაჯირი #8

მოაჯირი #6

მოაჯირი #10 მოაჯირი #9 მოაჯირი #7

t-2 t-2

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3

55.9 m

2

56.8m

2

42.1 m

2

107.5 m

2 79.3 m

2

123.2 m

2

50.8m

2

66.0m

2

53.8 m

2

100.2m

2



SBublisherVersion 0.1.100.97

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.
5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.
6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

მასშტაბი:

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი
მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი
402075151
info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის
კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის
(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:100

XIII სართულის გეგმა +39.50
ნიშნულზე

25

XIII სართულის გეგმა +39.50 ნიშნულზე

/40

არქიტექტორი ი.ფიფია

g g

52,117 m2

60,059 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN UPCustom Text

e e

5

5

4

4

2

2

6

6

7

7

9

9

11

11

12

12

1'

1'

a a

b b

1'

1'

10'

10'

10

10

8

8

F RG

RG F

RG

F

RG F

F RG

RG

F

RG F

RG F

RG

F

F RG

RG

F

3

3

d d

3'

2

2

1 1

0.400

0.400 0.400

2,000 2,229
0,300

0,600

0,497

0,968 0,600

1,800
1,023

0,800

0,417

0,800

0,948 2,000 1,219

0,560

1,800

0,600

2,000 0,600

0,350 0,350

1,800
0,150

1,800

0,500

1,180 2,000 1,218 0,800
0,417 0,800

1,800 1,705 2,000 1,221

0,650 0,400

3,893 1,500 1,800 2,100 1,800 1,276 2,000

0,964 2,653 0,400 6,591 0,400 6,631 0,400 2,409 400 3,819 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 2,409 0,400 3,818

0,400
3,200

0,400

54,267

3,250 6,800 7,200 7,000 7,000 7,100 7,000

54,294

7,000 7,000 7,100 7,000 7,000 7,000 3,200 3,800

0,640 0,804 6,116 0,400 6,627 0,404 6,627 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 6,627 0,400 6,302 1,000 3,890

0,600 0,759 4,487

0,700

1,800

0,650

1,800 2,095 1,800

0,900

1,870 1,080 1,800 1,350 1,800

0,762

2,000 1,414

0,334

0,402

1,123 1,800

0,600

0,800

0,600
0,549
2,000 0,803 2,000

0,627

0,900

2,000 1,750 2,000 1,079 1,800

0,452
1,800

0,710
0,600

0,603
1,294

29,698

0,798

4,401

0,399

4,214

1,200

5,794

0,400

2,585

0,600

3,768

0,950

3,927

4,883

3,762

1,350
1,800
0,600
1,800

0,750
0,600

0,400
0
0
,600
,479

11,214

1,459

29,717

5,415

0,800

4,090
0,400

4,200

1,200

3,598

0,400

4,797

0,955

3,862

1,415
1,498

1,800

0,850

1,131

0,800

0,074

0,860

1,800
1,200
1,800

0,997

0,600

2,537

1,800

2,626

1,800

1,450

4,679

3,800

3,200

7,000

3,400

3,400

7,000

3,200

3,800

+39,60

8,493 m

2

3,747 m

2 2,705 m

2 3,324 m

2 2,426 m

2

3,066 m

2

7,625 m

2

2,899 m

2 4,104 m

2 4,221 m

2 2,950 m

2 3,948 m

2

3,729 m

2

3,589 m

2

2,750 m

2

131,742 m

2

57,655 m

2

115,156 m

2

69,689 m

2

107,367 m

2

51,741 m

2

54,426 m

2

59,971 m

2

82,985 m

2

74,716 m

2

77,308 m

2

90,059 m

2

ბ179

ბ174

ბ74

ბ69

ბ70

ბ71

ბ73 ბ72

ბ175

ბ176

ბ177

ბ178

7.2m

2

3.7m

2

3.6m

2

3.1m

2

8,5 m

2

2,7 m

2

5,7 m

2

4,1 m

2

3.7 m

2
2.8 m

2

10.5m

2

3.9 m

2

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4
rk-4

rk-4 rk-4

rk-4

f -1 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13 vt-13

vt-6 vt-6 vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4* vt-4* f -2 f -2 f -2 f -1

f -2 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4*

vt-13

vt-4*

vt-13

f -2 f -1 f -1

vt-13

f -2

f -2

f -2

f -1 vt-4* vt-4*

vt-1

vt-4* vt-4* vt-6

vt-6

vt-15

vt-16

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

მოაჯირი #4 მოაჯირი #5

მოაჯირი #11 მოაჯირი #8

მოაჯირი #6

მოაჯირი #10 მოაჯირი #9 მოაჯირი #7

t-2 t-2

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3

55.9 m

2

104.7m

2

48.6 m

2

69.0 m

2

74.6 m

2

87.3 m

2 79.3 m

2

123.2 m

2

50.8 m

2

66.0 m

2

53.8 m

2

100.2m

2



SBublisherVersion 0.1.100.97

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.
5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.
6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

მასშტაბი:

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი
მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი
402075151
info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის
კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის
(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:100

XIV სართულის გეგმა +42.80
ნიშნულზე

26

XIV სართულის გეგმა +42.80 ნიშნულზე

/40

არქიტექტორი ი.ფიფია

g g

52,117 m2
60,059 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN UPCustom Text

e e

5

5

4

4

2

2

6

6

7

7

9

9

11

11

12

12

1'

1'

a a

b b

1'

1'

10'

10'

10

10

8

8

3

3

F RG

RG F

RG

F

RG F

F RG

RG

F

RG F

RG F

RG

F

F RG

RG

F

d d

3'

2

2

1 1

0.400

0.400 0.400

2,000 2,229
0,300

0,600

0,497

0,968 0,600

1,800
1,023

0,800

0,417

0,800

0,948 2,000 1,219

0,560

1,800

0,600

2,000 0,600

0,350 0,350

1,800
0,150

1,800

0,500

1,180 2,000 1,218 0,800
0,417 0,800

1,800 1,705 2,000 1,221

0,650 0,400

3,893 1,500 1,800 2,100 1,800 1,276 2,000

0,964 2,653 0,400 6,591 0,400 6,631 0,400 2,409 400 3,819 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 2,409 0,400 3,818

0,400
3,200

0,400

54,267

3,250 6,800 7,200 7,000 7,000 7,100 7,000

54,294

7,000 7,000 7,100 7,000 7,000 7,000 3,200 3,800

0,640 0,804 6,116 0,400 6,627 0,404 6,627 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 6,627 0,400 6,302 1,000 3,890

0,600 0,759 4,487

0,700

1,800

0,650

1,800 2,095 1,800

0,900

1,870 1,080 1,800 1,350 1,800

0,762

2,000 1,414

0,334

0,402

1,123 1,800

0,600

0,800

0,600
0,549
2,000 0,803 2,000

0,627

0,900

2,000 1,750 2,000 1,079 1,800

0,452
1,800

0,710
0,600

0,603
1,294

29,698

0,798

4,401

0,399

4,214

1,200

5,794

0,400

2,585

0,600

3,768

0,950

3,927

4,883

3,762

1,350
1,800
0,600
1,800

0,750
0,600

0,400
0
0
,600
,479

11,214

1,459

29,717

5,415

0,800

4,090
0,400

4,200

1,200

3,598

0,400

4,797

0,955

3,862

1,415
1,498

1,800

0,850

1,131

0,800

0,074

0,860

1,800
1,200
1,800

0,997

0,600

2,537

1,800

2,626

1,800

1,450

4,679

3,800

3,200

7,000

3,400

3,400

7,000

3,200

3,800

+42,90

8,493 m

2

3,747 m

2 2,705 m

2 3,324 m

2 2,426 m

2

3,066 m

2

7,625 m

2

2,899 m

2 4,104 m

2 4,221 m

2 2,950 m

2 3,948 m

2

3,729 m

2

3,589 m

2

2,750 m

2

131,742 m

2

57,655 m

2

82,183 m

2

107,367 m

2

52,483 m

2

51,741 m

2

42,644 m

2

47,500 m

2

99,911 m

2 62,100 m

2

63,440 m

2

ბ183

ბ182

ბ181

ბ80

ბ79 ბ78

ბ77

ბ76

ბ75

ბ81

ბ180

ბ185

ბ184

7.2m

2

3.7m

2

3.6m

2

3.1m

2

8,5 m

2

6,0 m

2

5,7 m

2

4,1 m

2

2.8 m

2

10.5m

2

3.9 m

2

3.7 m

2

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4 rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

f -1 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13 vt-13

vt-6 vt-6 vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4* vt-4* f -2 f -2 f -2 f -1

f -2 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4*

vt-13

vt-4*

vt-13

f -2 f -1 f -1

vt-13

f -2

f -2

f -2

f -1 vt-4* vt-4*

vt-1

vt-4* vt-4* vt-6

vt-6

vt-15

vt-16

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

მოაჯირი #4 მოაჯირი #5

მოაჯირი #11 მოაჯირი #8

მოაჯირი #6

მოაჯირი #10 მოაჯირი #9 მოაჯირი #7

t-2 t-2

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3

55.9 m

2

104.7m

2

48.6m

2

46.8 m

2

93.9 m

2 59.3 m

2

59.7 m

2 47.5 m

2

123.2 m

2

39.0m

2

78.5m

2

53.8 m

2

100.2m

2

SBublisherVersion 0.1.100.97

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.
5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.
6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

მასშტაბი:

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი
მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი
402075151
info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის
კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის
(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:100

XV სართულის გეგმა +46.10
ნიშნულზე

27

XV სართულის გეგმა +46.10 ნიშნულზე

/40

არქიტექტორი ი.ფიფია

g g

52,117 m2
60,059 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN UPCustom Text

e e

5

5

4

4

2

2

6

6

7

7

9

9

11

11

12

12

1'

1'

a a

b b

1'

1'

10'

10'

10

10

8

8

3

3

d d

F RG

RG F

RG

F

RG F

F RG

RG

F

RG F

RG F

RG

F

F RG

RG

F

3'

2

2

1 1

0.400

0.400 0.400

2,000 2,229
0,300

0,600

0,497

0,968 0,600

1,800
1,023

0,800

0,417

0,800

0,948 2,000 1,219

0,560

1,800

0,600

2,000 0,600

0,350 0,350

1,800
0,150

1,800

0,500

1,180 2,000 1,218 0,800
0,417 0,800

1,800 1,705 2,000 1,221

0,650 0,400

3,893 1,500 1,800 2,100 1,800 1,276 2,000

0,964 2,653 0,400 6,591 0,400 6,631 0,400 2,409 400 3,819 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 2,409 0,400 3,818

0,400
3,200

0,400

54,267

3,250 6,800 7,200 7,000 7,000 7,100 7,000

54,294

7,000 7,000 7,100 7,000 7,000 7,000 3,200 3,800

0,640 0,804 6,116 0,400 6,627 0,404 6,627 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 6,627 0,400 6,302 1,000 3,890

0,600 0,759 4,487

0,700

1,800

0,650

1,800 2,095 1,800

0,900

1,870 1,080 1,800 1,350 1,800

0,762

2,000 1,414

0,334

0,402

1,123 1,800

0,600

0,800

0,600
0,549
2,000 0,803 2,000

0,627

0,900

2,000 1,750 2,000 1,079 1,800

0,452
1,800

0,710
0,600

0,603
1,294

29,698

0,798

4,401

0,399

4,214

1,200

5,794

0,400

2,585

0,600

3,768

0,950

3,927

4,883

3,762

1,350
1,800
0,600
1,800

0,750
0,600

0,400
0
0
,600
,479

11,214

1,459

29,717

5,415

0,800

4,090
0,400

4,200

1,200

3,598

0,400

4,797

0,955

3,862

1,415
1,498

1,800

0,850

1,131

0,800

0,074

0,860

1,800
1,200
1,800

0,997

0,600

2,537

1,800

2,626

1,800

1,450

4,679

3,800

3,200

7,000

3,400

3,400

7,000

3,200

3,800

+46.10

8,493 m

2

3,747 m

2 2,705 m

2 3,324 m

2 2,426 m

2

3,066 m

2

7,625 m

2

2,899 m

2 4,104 m

2 4,221 m

2 2,950 m

2 3,948 m

2

3,729 m

2

3,589 m

2

2,750 m

2

131,742 m

2

57,655 m

2

115,156 m

2

69,674 m

2

107,367 m

2

52,483 m

2

51,741 m

2

54,412 m

2

59,971 m

2

99,911 m

2

83,080 m

2

90,059 m

2

ბ190

ბ191

ბ186

ბ87

ბ82

ბ83

ბ84

ბ85
ბ187

ბ86

ბ188

ბ189

7.2m

2

3.7m

2

3.6m

2

3.1m

2

8,5 m

2

6,0 m

2

2,4 m

2

4,1 m

2

2.8 m

2

10.5m

2

3.9 m

2

3.7 m

2

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

f -1 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13 vt-13

vt-6 vt-6 vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4* vt-4* f -2 f -2 f -2 f -1

f -2 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4*

vt-13

vt-4*

vt-13

f -2 f -1 f -1

vt-13

f -2

f -2

f -2

f -1 vt-4* vt-4*

vt-1

vt-4* vt-4* vt-6

vt-6

vt-15

vt-16

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

მოაჯირი #4 მოაჯირი #5

მოაჯირი #11 მოაჯირი #8

მოაჯირი #6

მოაჯირი #10 მოაჯირი #9 მოაჯირი #7

t-2 t-2

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3

55.9 m

2

104.7m

2

48.6m

2

50.1 m

2

93.9 m

2 87.3m

2

79.4 m

2

123.2 m

2

50.8m

2

66.0m

2

53.8m

2

100.2m

2

SBublisherVersion 0.1.100.97

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.
5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.
6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

მასშტაბი:

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი
მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი
402075151
info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის
კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის
(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:100

XVI სართულის გეგმა +49.40
ნიშნულზე

28

XVI სართულის გეგმა +49.40 ნიშნულზე

/40

არქიტექტორი ი.ფიფია

g g

50,1 m2
60,1 m2

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

11

18

17

16

15

14

13

12

DOWN UP

18R x 0,183

17G x 0,255

6

5

4

3

2

1

7
8
9
10
11
12

13

14

15

16

17

18 DOWN UP

18R x 0,183

17G x 0,242

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16

17
18
UP18
DOWN

R x 0,183

17G x 0,240

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

11

18

17

16

15

14

13

12

DOWN UP

18R x 0,183

17G x 0,255

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN UPCustom Text

e e

5

5

4

4

2

2

6

6

7

7

9

9

11

11

12

12

1'

1'

a a

b b

1'

1'

10'

10'

10

10

8

8

3

3

d d

F RG

RG F

RG F

RG

F

RG F

F RG

RG

F 3'

2

2

1 1

0.400

2,000 2,229

0,300

0,600

0,497

0,968 0,600

1,800
1,023

0,800

0,417

0,800

0,948 2,000 1,219

0,560

1,800

0,600

2,000 0,600

0,350 0,350

1,800

0,150

1,800

0,500

1,180 2,000 1,218 0,800
0,417 0,800

1,800 1,705 2,000 1,221

0,650 0,400

3,893 1,500 1,800 2,100 1,800 1,276 2,000

0,964 2,653 0,400 6,591 0,400 6,631 0,400 2,409 400 3,819 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 2,409 0,400 3,818

0,400
3,200

0,400

54,267

3,250 6,800 7,200 7,000 7,000 7,100 7,000

54,294

7,000 7,000 7,100 7,000 7,000 7,000 3,200 3,800

0,640 0,804 6,116 0,400 6,627 0,404 6,627 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 6,627 0,400 6,302 1,000 3,890

0,600 0,759 4,487

0,700

1,800

0,650

1,800 2,095 1,800

0,900

1,870 1,080 1,800 1,350 1,800

0,762

2,000 1,414

0,334

0,402

1,123 1,800

0,600

0,800

0,600
0,549
2,000 0,803 2,000

0,627

0,900

2,000 1,750 2,000 1,079 1,800

0,452
1,800

0,710

0,600

0,603

1,294

29,698

0,798

4,401

0,399

4,214

1,200

5,794

0,400

2,585

0,600

3,768

0,950

3,927

4,883

3,762

1,350
1,800
0,600
1,800

0,750
0,600

0,400
0
0
,600
,479

11,214

1,459

29,717

5,415

0,800

4,090
0,400

4,200

1,200

3,598

0,400

4,797

0,955

3,862

1,415
1,498

1,800

0,850

1,131

0,800

0,074

0,860

1,800
1,200
1,800

0,997

0,600

2,537

1,800

2,626

1,800

1,450

4,679

3,800

3,200

7,000

3,400

3,400

7,000

3,200

3,800

+49,50

8,5 m

2

3,7 m

2 2,7 m

2 3,3 m

2 2,4 m

2

3,1 m

2

7,6 m

2

2,9 m

2 4,1 m

2 4,2 m

2 3,0 m

2 3,9 m

2

3,7 m

2

3,6 m

2

55,7 m

2

2,8 m

2

0,0 m

2

131,7 m

2

114,9 m

2

52,5 m

2

51,7 m

2

59,8 m

2

74,7 m

2

90,1 m

2

42,6 m

2

89,5 m

2

102,6 m

2

81,6 m

2

83,2 m

2

ბ92

ბ194

ბ195

ბ196

ბ197
ბ93

ბ89

ბ90

3.6m

2

3.1m

2

8,5 m

2

2,4 m

2

4,1 m

2

2.8 m

2

10.5m

2

6.9 m

2

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

f -1 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13 vt-13

vt-6 vt-6 vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4* vt-4* f -2 f -2 f -2 f -1

f -2 f -2

vt-13 vt-13

vt-4*

vt-13

vt-4* vt-4*

vt-13

vt-4*

vt-13

f -2 f -1 f -1

vt-13

f -2

f -2

f -2

f -1 vt-4* vt-4*

vt-1

vt-4* vt-4* vt-6

vt-6

vt-15

vt-16

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

vt-1

მოაჯირი #4 მოაჯირი #5

მოაჯირი #11 მოაჯირი #8

მოაჯირი #6

მოაჯირი #10 მოაჯირი #9 მოაჯირი #7

t-2 t-2

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3 t-3

t-3

39.0m

2

123.2 m

2

50.1 m

2

48.6m

2

104.4m

2

67.8 m

2

ბ92

87.3 m

2

ბ91



SBublisherVersion 0.1.100.97

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.
5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.
6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

მასშტაბი:

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი

მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი

402075151
info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის
კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის
(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:100

XVII სართულის გეგმა +52.70
ნიშნულზე

29

XVII სართულის გეგმა +52.70 ნიშნულზე

/40

არქიტექტორი ი.ფიფია

g g

50,3 m2

48,7 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN UPCustom Text

e e

5

5

4

4

2

2

6

6

7

7

9

9

11

11

12

12

1'

1'

a a

b b

1'

1'

10'

10'

10

10

8

8

3

3

d d

3'

2

2

1 1

3.400 7.000 3.200 3.800

0,964 2,653 0,400 6,591 0,400 6,631 0,400 2,409 400 3,819 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 2,409 0,400 3,818

0,400
3,200

0,400

54,267

3,250 6,800 7,200 7,000 7,000 7,100 7,000

54,294

7,000 7,000 7,100 7,000 7,000 7,000 3,200 3,800

0,640 0,804 6,116 0,400 6,627 0,404 6,627 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 6,627 0,400 6,302 1,000 3,890

29,698

0,798

4,401

0,399

4,214

1,200

5,794

0,400

2,585

0,600

3,768

0,950

3,927

29,717

5,415

0,800

4,090
0,400

4,200

1,200

3,598

0,400

4,797

0,955

3

3

,862

,800

3,200

7,000

3,400

37,1 m

2 5,8 m

2

13,1 m

2

25,7 m

2

24,2 m

2 46,6 m

2

167,5 m

2

120,4 m

2

27,9 m

2

168,7 m

2

107,3 m

2

26,3 m

2

117,5 m

2

152,6 m

2

175,1 m

2

b93

b95 258.3 m

2

19,1 m

2

29.4 m

2

27.9 m

2

46.6 m

2

rk-4

rk-4

rk-4 rk-4

rk-4

rk-4

vt-4*

vt-22 vt-21

vt-19

ვტ-20

ვტ-23

ვტ-17

ვტ-18

t-2 t-2

t-4 t-4 t-4

t-4 t-4 t-4 t-4 t-4

t-4

27.9 m

2 92.5 m

2

27.9 m

2 140.8 m

2

b198 257.0 m

2

226.5 m

2

b199

30.5 m

2

209.9 m

2

190.8 m

2

199.1 m

2

169.7 m

2

106.0 m

2

230.4 m

2

b200

b201

b94

SBublisherVersion 0.1.100.97

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.
5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.
6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

მასშტაბი:

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი

მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი

402075151
info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის
კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის

(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:100

XVIII სართულის გეგმა +56.00
ნიშნულზე

30

XVIII სართულის გეგმა +56.00 ნიშნულზე

/40

არქიტექტორი ი.ფიფია

g g

48,8 m2

51,9 m2

7,3 m

2
11,9 m

2

8

7

6

5

4

3

2

1

910 11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 0,183

17G x 0,254

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18

17

16

15

14

13

12

11

10

DOWN UP

18R x 0,183
17G x 0,252

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
18

17

16

15

14

13

12

11

DOWN UP

18R x 0,183
17G x 0,246

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 DOWN

UPCustom Text
5

4

3

2

1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN UP

18R x 0,183
17G x 0,280

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 DOWN UPCustom Text

e e

5

5

4

4

2

2

6

6

7

7

9

9

11

11

12

12

1'

1'

a a

b b

1'

1'

10'

10'

10

10

8

8

3

3

d d

3'

2

2

1 1

E-04

0,964 2,653 0,400 6,591 0,400 6,631 0,400 2,409 400 3,819 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 2,409 0,400 3,818

0,400
3,200

0,400

54,267

3,250 6,800 7,200 7,000 7,000 7,100 7,000

54,294

7,000 7,000 7,100 7,000 7,000 7,000 3,200 3,800

0,640 0,804 6,116 0,400 6,627 0,404 6,627 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 6,627 0,400 6,302 1,000 3,890

29,698

0,798

4,401

0,399

4,214

1,200

5,794

0,400

2,585

0,600

3,768

0,950

3,927

29,717

5,415

0,800

4,090
0,400

4,200

1,200

3,598

0,400

4,797

0,955

3

3

,862

,800

3,200

7,000

3,400

3,400

7,000

3,200

3,800

135,2 m

2

5,8 m

2 4,7 m

2

99,0 m

2

6

93,6 m

2

151,4 m

2

140,9 m

2

108,6 m

2

104,6 m

2

7.3 m

2

22.4 m

2

rk-4

rk-4

rk-4

vt-4*

vt-22

vt-21

vt-19

მოაჯირი #15 მოაჯირი #14

მოაჯირი #12

მოაჯირი #13

vt-23

vt-20

ვტ-17

ვტ-18

t-2 t-2

t-4 t-4

t-4

t-4

91.7 m

2

129.0 m

2

93.6 m

2

b205

b204

b99

b96

SBublisherVersion 0.1.100.97

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.
5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.
6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

მასშტაბი:

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი

მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი

402075151
info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის
კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის

(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:100

XIX სართულის გეგმა +59.30
ნიშნულზე

31

XIX სართულის გეგმა +59.30 ნიშნულზე

/40

არქიტექტორი ი.ფიფია

g g

51,4 m2

51,1 m2

7

6

5

4

3

2

1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 0,183

17G x 0,264

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17

18 DOWN UP

18R x 0,183
17G x 0,256

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 DOWN UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10
11

12

13

14

15

16

17

18 DOWN

UP18R x 0,183 17G x 0,269

e e

5

5

4

4

2

2

6

6

7

7

9

9

11

11

12

12

1'

1'

a a

b b

1'

1'

10'

10'

10

10

8

8

3

3

d d

3'

2

2

1 1

E-04

0,964 2,653 0,400 6,591 0,400 6,631 0,400 2,409 400 3,819 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 2,409 0,400 3,818

0,400
3,200

0,400

54,267

3,250 6,800 7,200 7,000 7,000 7,100 7,000

54,294

7,000 7,000 7,100 7,000 7,000 7,000 3,200 3,800

0,640 0,804 6,116 0,400 6,627 0,404 6,627 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 6,627 0,400 6,302 1,000 3,890

29,698

0,798

4,401

0,399

4,214

1,200

5,794

0,400

2,585

0,600

3,768

0,950

3,927

29,717

5,415

0,800

4,090
0,400

4,200

1,200

3,598

0,400

4,797

0,955

3

3

,862

,800

3,200

7,000

3,400

3,400

7,000

3,200

3,800

25,8 m

2

46,4 m

2

18,5 m

2 18,6 m

2

26,3 m 42 2,7 m

2

32,0 m

2

155,2 m

2

116,9 m

2

128,1 m

2

167,7 m

2

140,1 m

2

152,5 m

2

25.8 m

2

46.4 m

2 207.6 m

2

18.5 m

2 218.1 m

2

308.6 m

2

26.3 m

2 282.3 m

2

18.6 m

2 272.8 m

2

249.8 m

2

42.7 m

2

32.0 m

2

207.1 m

2

230.8 m

2

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

rk-4

vt-21

ვტ-25

ვტ-26

vt-19

vt-24 vt-20

t-2 t-2

t-4 t-4 t-4

t-4 t-4 t-4 t-4

98

99

100

208.4 m

2

182.6 m

2

254.0 m

2

236.6 m

2

99

262.8 m

2

291.4 m

2

b208
b211

b207
b210

b203

b102b107

b101



SBublisherVersion 0.1.100.97

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.
4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.
5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.
6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

მასშტაბი:

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი
მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი
402075151
info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის
კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის
(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:100

XX სართულის გეგმა +62.60
ნიშნულზე

32

XX სართულის გეგმა +62.60 ნიშნულზე

/40

არქიტექტორი ი.ფიფია

g g

43,3 m2

50,1 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN UPCustom Text

8

7

6

5

4

3

2

1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 0,183

17G x 0,254

8

7

6

5

4

3

2

1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 0,183

17G x 0,254

8

7

6

5

4

3

2

1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 0,183

17G x 0,254

e e

5

5

4

4

2

2

6

6

7

7

9

9

11

11

12

12

1'

1'

a a

b b

1'

1'

10'

10'

10

10

8

8

3

3

d d

3'

2

2

1 1

E-04

2,000 2,229

0,300

0,600

0,497

0,968 0,600

1,800

1,023

0,800

0,417

0,800

0,948 2,000 1,219

0,560

1,800

0,600

2,000 0,600

0,350 0,350

1,800

0,150

1,800

0,500

1,180 2,000 1,218 0,800
0,417 0,800

1,800 1,705 2,000 1,221

0,650 0,400

3,893 1,500 1,800 2,100 1,800 1,276 2,000

0,964 2,653 0,400 6,591 0,400 6,631 0,400 2,409 400 3,819 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 2,409 0,400 3,818

0,400
3,200

0,400

54,267

3,250 6,800 7,200 7,000 7,000 7,100 7,000

54,294

7,000 7,000 7,100 7,000 7,000 7,000 3,200 3,800

0,640 0,804 6,116 0,400 6,627 0,404 6,627 0,400 6,627 0,400 6,631 0,400 6,627 0,400 6,302 1,000 3,890

0,600 0,759 4,487

0,700

1,800

0,650

1,800 2,095 1,800

0,900

1,870 1,080 1,800 1,350 1,800

0,762

2,000 1,414

0,334

0,402

1,123 1,800

0,600

0,800

0,600
0,549
2,000 0,803 2,000

0,627

0,900

2,000 1,750 2,000 1,079 1,800

0,452
1,800

0,710

0,600

0,603

1,294

29,698

0,798

4,401

0,399

4,214

1,200

5,794

0,400

2,585

0,600

3,768

0,950

3,927

4,883

3,762

1,350
1,800
0,600
1,800

0,750
0,600

0,400
0
0
,600
,479

11,214

1,459

29,717

5,415

0,800

4,090
0,400

4,200

1,200

3,598

0,400

4,797

0,955

3

3

,862

,800

3,200

7,000

3,400

3,400

7,000

3,200

3,800

91,5 m

2

174,1 m

2

142,5 m

2

110,3 m

2

109,7 m

2

180,9 m

2

414.1 m

2

rk-4

rk-4 rk-4

vt-21

vt-19

vt-24

ვტ-25

ვტ-26

vt-20

t-2 t-2

157.2 m

2

192.5m

2

606.6 m

2

152.1m

2

309.3m

2

183.3m

2 b103

b104

b102
434.5m

2 617.8m

2



GSPublisherVersion 0.1.100.96

შენიშვნები:

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.

2. კონსტრუქციული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.

3. არქიტექტურული ნიშნული �0.000 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +0.000
ზღვის დონიდან.

4. ყველა ზომა უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე.
ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილულ უნდა იქნას არქიტექტორთან. წინააღმდეგ
შემთხვევაში არქიტექტორი არაა პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეუსაბამობაზე
ან უზუსტობაზე, რომელიც დაშვებული იქნება მშენებლობის დროს.
მშენებლობის მსვლელობისას საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოების
წარმოება, რომელებიც იწვევს პროექტის ცვლილებას დასაშვებია მხოლოდ
არქიტექტორის ნებართვის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოხდება სამშენებლო ან საწარმოო
პროცესების დროს, უნდა იყოს აღრიცხული. მიზეზები უნდა შეატყობინონ
არქიტექტორსა და მთავარ კონტრაქტორს.

5. სამშენებლო პროცესები აუცილებლად უნდა წარიმართოს "სამშენებლო
ეტაპებით" განსაზღვრული პირობების მიხედვით.

6. აუცილებელია შენობა-ნაგებობის ექსპლოატაციაში მისაღებად წარსადგენი
დოკუმენტაციის nusxis გაცნობა.

პირობითი აღნიშვნები:

06/02/2021

მასშტაბი: A3

დირექტორი გ. გონჯილაშვილი

მთ. არქიტექტორი ა. კვარაცხელია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი კრწანისში ბ ბლოკი

შ.პ.ს. იოტა ჯგუფი

დამკვეთი შ.პ.ს. მეტი დეველოპმენტი

შემსრულებელი

402075151

info@iotagroup.ge
032 2 15 74 15
ქ.თბილისი ც.დადიანის #7

404541812
info@meti.ge
+995 599 84 10 10
ქ.თბილისი შ.რადიანის #9

სტადია: არქიტექტურა

ქალაქი თბილისი, რესპუბლიკურ თვალის

კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის

(ნაკვ.18/24) საკ.კოდი : 01.18.06.018.052

1:250

სახურავის მოწყობის უწყისი

50

სახურავის მოწყობის უწყისი

/52

324,4 m2

123,1 m2

299,2 m2

31,9 m2

32,7 m2

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

3.250 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

54,407

29,755

54,381

29,774

52,724

10,640

28,091

17,982

25,650

18,354

16,338

8,524

18,475

65.90

დეტალი #1

დეტალი #1 დეტალი #1

დეტალი #1 დეტალი #1

დეტალი #3 დეტალი #3 დეტალი #1

დეტალი #3 დეტალი #3

დეტალი #1

+66.03 +66.03

+66.08

+66.13

+66.20

+66.25

+66.13

+66.08

+66.25

+66.03 +66.03

+66.25

+66.08

a

a

a

a

a

a

a

a

a a

a a

a a

L=20.0
i=0.02

L=30.2
i=0.02

L=28.0

i=0.02

L=25.6

i=0.04

L=9.3
i=0.05

L=9.0
i=0.05

L=18.3
i=0.04

L=10.0

i=0.05

L=12.8
i=0.04