
A/1
A/2
A/3
A/4
A/5
A/6
A/7
B/1
B/2
B/3
B/4
5950
6000
6050
6050
6050
6050
6050
2000
5600
5600
3400
36825
14825
3159
37568
W-2
W-2
W-2
W-2
(1 სართული)
±0.00=525.80
0.3.6.
-0.10 ს.ზ.ნ.
(2 სართული)
4.80 0.3.6.
4.70 ს.ზ.ნ.
(3 სართული)
9.70 0.3.6.
9.60 ს.ზ.ნ.
(4 სართული)
14.55 0.3.6.
14.45 ს.ზ.ნ.
(5 სართული)
18.45 0.3.6.
18.35 ს.ზ.ნ.
(6 სართული)
22.35 0.3.6.
22.25 ს.ზ.ნ.
(სახურავი)
26.25 0.3.6.
26.15 ს.ზ.ნ.
4800
4000
4850
3900
3900
3900
3900
3900
1200
1000
-230=452.60
0.3.6. 28.85
ს.ზ.6. 28.65
ალუმინის ბადე
ალუმინის ბადე-1
ბეტონის ფილა
ბეტონის ფილა-2
ბეტონის ფილა-1
ალუმინის ბადე-2
ბეტონის ფილა-2
ალუმინის ბადე-1

фасад с осями "А/С-А/А"


Z
X
Y
architects
ул. Хазова
Ж.К. "Младост"
ул. "Ген. Стефан Тошев"
ул. "Ген. Владимир Вазов"
ул. "Ген. Христо Ботев"
ул. "Ген. Никола Вапцаров"
ул. "Ген. Георги Бенковски"
ул. "Ген. Васил Левски"
ул. "Ген. Христо Смирненски

фасад с осями "В/4-А/1"


Z
X
Y
Architects
тел.8 (495)000-00-00
info@office.com
Ул. Ленина, д. 142
Бизнес-центр "Альфа"
4 этаж, офис 415
Технический надзор
Авторский надзор
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата
Разработал
Проверил
Н. контр.
ГИП
Стадия Лист Листов
Р 4 5
Фасад с осями "В/4-А/1"
1:200
Формат А1
Копировал
Инв.№ подл. Подп. и дата Взам.инв.№
Инв.№ дубл. Подп. и дата
Согласовано
Утверждено
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Общие данные
Генеральный план
Архитектурные решения
Конструктивные решения
Система электроснабжения
Система водоснабжения и водоотведения
Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Сети связи
Технологические решения
Автоматизация технологических процессов
Организация строительства
Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Мероприятия по защите от воздействия внешней среды
Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
Примечание
Обозначение
Наименование
Лист
Листов
Примечание
Ведомость основных комплектов рабочих чертежей
Общие данные
Генеральный план
Архитектурные решения
Конструктивные решения
Система электроснабжения
Система водоснабжения и водоотведения
Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Сети связи
Технологические решения
Автоматизация технологических процессов
Организация строительства
Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Мероприятия по защите от воздействия внешней среды
Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
Примечание
Обозначение
Наименование
Лист
Листов
Примечание
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение
Наименование
Примечание
Обозначение
Наименование
Примечание
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
Обозначение
Наименование
Примечание
Обозначение
Наименование
Примечание
Ведомость основных комплектов рабочих чертежей
Обозначение
Наименование
Примечание
Обозначение
Наименование


(1 ьсмотрето)
±0.00=525.80 п.з.б.
-0.10ц.ъ.б.
-0.50=525.30
(2 ьсмотрето)
4.80 п.з.б.
4.70ц.ъ.б.
(3 ьсмотрето)
9.70 п.з.б.
9.60ц.ъ.б.
(4 ьсмотрето)
14.55 п.з.б.
14.45ц.ъ.б.
(5 ьсмотрето)
18.45 п.з.б.
18.35ц.ъ.б.
(6 ьсмотрето)
22.35 п.з.б.
22.25ц.ъ.б.
(ьсмотрето)
26.25 п.з.б.
26.15ц.ъ.б.
п.з.б.28.85
ц.ъ.б.28.65
4850
4900
3900
3900
3900
1001
1204
1025
8700
8700
18250
B/A
B/B
B/C
W-3
ов. фцьсъпь фмсзвгбвп-3
W-2
ов. фцьсъпь фмсзвгбвп-2
ямсхдмо.двзо-2
ьпьсвбцдбсм
ьсмотрето
ьсмотрето
ьсмотрето

ფანჯრების სპეციფიკაცია

რაოდენობა	W-1 / 3
ზომები	100X170 სმ.
მოთხოვნები	ალუმინის პროფილის ფერი ტონის ჩუქების პასუხობრივად პროექტის.

სახარო მასალა

მეტალოპლასტმასი metal-plastic



რაოდენობა	W-2 / 6
ზომები	555X170 სმ.
მოთხოვნები	ალუმინის პროფილის ფერი ტონის ჩუქების პასუხობრივად პროექტის.

სახარო მასალა

მეტალოპლასტმასი metal-plastic



რაოდენობა	W-3 / 13
ზომები	560X170 სმ.
მოთხოვნები	ალუმინის პროფილის ფერი ტონის ჩუქების პასუხობრივად პროექტის.

სახარო მასალა

მეტალოპლასტმასი metal-plastic



რაოდენობა	W-4 / 11
ზომები	515X170 სმ.
მოთხოვნები	ალუმინის პროფილის ფერი ტონის ჩუქების პასუხობრივად პროექტის.

სახარო მასალა

მეტალოპლასტმასი metal-plastic



რაოდენობა	W-5 / 3
ზომები	490X170 სმ.
მოთხოვნები	ალუმინის პროფილის ფერი ტონის ჩუქების პასუხობრივად პროექტის.

სახარო მასალა

მეტალოპლასტმასი metal-plastic



რაოდენობა	W-6 / 3
ზომები	565X170 სმ.
მოთხოვნები	ალუმინის პროფილის ფერი ტონის ჩუქების პასუხობრივად პროექტის.

სახარო მასალა

მეტალოპლასტმასი metal-plastic



რაოდენობა	W-7 / W-7* / 6 / 3
ზომები	340X150 სმ.
მოთხოვნები	ალუმინის პროფილის ფერი ტონის ჩუქების პასუხობრივად პროექტის. W-7* პროექტით W-7 ის ანალოგიური.

სახარო მასალა

მეტალოპლასტმასი metal-plastic



რაოდენობა	W-8 / 6
ზომები	65X150 სმ.
მოთხოვნები	ალუმინის პროფილის ფერი ტონის ჩუქების პასუხობრივად პროექტის.

სახარო მასალა

მეტალოპლასტმასი metal-plastic



რაოდენობა	W-9 / 3
ზომები	100X170 სმ.
მოთხოვნები	ალუმინის პროფილის ფერი ტონის ჩუქების პასუხობრივად პროექტის.

სახარო მასალა

მეტალოპლასტმასი metal-plastic

რაოდენობა	W-10 / 3
ზომები	515X170 სმ.
მოთხოვნები	ალუმინის პროფილის ფერი ტონის ჩუქების პასუხობრივად პროექტის.

სახარო მასალა

მეტალოპლასტმასი metal-plastic

რაოდენობა	W-11 / 1
ზომები	700X100 სმ.
მოთხოვნები	ალუმინის პროფილის ფერი ტონის ჩუქების პასუხობრივად პროექტის.

სახარო მასალა

მეტალოპლასტმასი metal-plastic

მეტალოპლასტმასის ფანჯრები

ტიპი	ზომები	რაოდენობა სართულზე							მასალა	რაოდ. სულ	ფართობი მ² ჯამი	
		I +0.00 ნიშნულზე	II +4.80 ნიშნულზე	III +9.70 ნიშნულზე	IV +14.55 ნიშნულზე	V +18.45 ნიშნულზე	VI +22.35 ნიშნულზე	VII +26.25 ნიშნულზე				
W-1	100X170	1	1	1	-	-	-	-	მეტალოპლასტმასი metal-plastic	3	1.7	5.1
W-2	555X170	2	2	2	-	-	-	-	მეტალოპლასტმასი metal-plastic	6	9.4	56.4
W-3	560X170	3	5	5	-	-	-	-	მეტალოპლასტმასი metal-plastic	13	9.5	123.5
W-4	515X170	1	2	2	2	2	2	-	მეტალოპლასტმასი metal-plastic	11	8.8	96.8
W-5	490X170	1	1	1	-	-	-	-	მეტალოპლასტმასი metal-plastic	3	8.3	24.9
W-6	565X170	-	-	-	1	1	1	-	მეტალოპლასტმასი metal-plastic	3	9.6	28.8
W-7	340X150	-	-	-	2	2	2	-	მეტალოპლასტმასი metal-plastic	6	5.1	30.6
W-7*	340X150	-	-	-	1	1	1	-	მეტალოპლასტმასი metal-plastic	3	5.1	15.3
W-8	65X150	-	-	-	2	2	2	-	მეტალოპლასტმასი metal-plastic	6	1.0	6.0
W-9	100X170	-	-	-	1	1	1	-	მეტალოპლასტმასი metal-plastic	3	1.7	5.1
W-10	515X170	-	-	-	1	1	1	-	მეტალოპლასტმასი metal-plastic	3	8.8	26.4
W-11	700X100	-	-	1	-	-	-	-	მეტალოპლასტმასი metal-plastic	1	7.0	7.0
										სულ: TOTAL		425.9

X Y Z architects

მცხ. ქ.მცხეთის, ს.ავლაბრელების ქ. №3 საფოსტო ინდექსი: 0160 ტელ: (995 32) 237 36 58 ელ-ფოსტა: xyz.ge@yahoo.com

ფიზ.პირი: მ. ლეკიშვილი
არქიტექტორი: ნ. არაბულაშვილი
არქიტექტორი: მ. ლეკიშვილი
პრ.მთ.ინჟინერი: ლ. ჯაიანი

პროექტის სახელწოდება

მრავალფუნქციური შენობის რეკონსტრუქცია ქ.მცხეთისში, ვასო პოპიაშვილის ქ N44 ში, ს.კ. 01.10.10.019.003

პრ.მთ.არქიტ.	ნ. არაბულაშვილი	პრემიტექტურული ნაწილი	ფ-ბი	ფარც.	მასშტაბი
		ფანჯრების სპეციფიკაცია პროექტირება			
			სპეციფიკაცია		

ჯარებისა და ფასადის სისტემის სპეციფიკაცია

რაოდ.	D-1
	4
საბაზო მასალა	მეტალი metal
ზომები	260X320 სმ.
შენიშვნა:	>ნაკეთობის დამზადების წინ ღიობის ზომები დაზუსტდეს ადგილზე.



რაოდ.	D-2
	2
საბაზო მასალა	მეტალი metal
ზომები	240X320 სმ.
შენიშვნა:	>ნაკეთობის დამზადების წინ ღიობის ზომები დაზუსტდეს ადგილზე.



რაოდ.	D-3
	2
საბაზო მასალა	მეტალი metal
ზომები	150X220 სმ.
შენიშვნა:	>ნაკეთობის დამზადების წინ ღიობის ზომები დაზუსტდეს ადგილზე.



რაოდ.	D-4
	1
საბაზო მასალა	მეტალი metal
ზომები	500X320 სმ.
შენიშვნა:	>ნაკეთობის დამზადების წინ ღიობის ზომები დაზუსტდეს ადგილზე.

რაოდ.	D-5
	1
საბაზო მასალა	მეტალოპლასტმასი metal-plastic
ზომები	150X320 სმ.
შენიშვნა:	>ნაკეთობის დამზადების წინ ღიობის ზომები დაზუსტდეს ადგილზე.



რაოდ.	D-6
	3
საბაზო მასალა	მეტალოპლასტმასი metal-plastic
ზომები	100X270 სმ.
შენიშვნა:	>ნაკეთობის დამზადების წინ ღიობის ზომები დაზუსტდეს ადგილზე.



რაოდ.	D-7
	2
საბაზო მასალა	მეტალი metal
ზომები	100X220 სმ.
შენიშვნა:	>ნაკეთობის დამზადების წინ ღიობის ზომები დაზუსტდეს ადგილზე.



მეტალოპლასტმასის კარები												
ტიპი	ზომები	რაოდენობა სართულზე							მასალა	რაოდ. სულ	ფართობი მ²	
		I +0.00 ნიშნულზე	II +4.80 ნიშნულზე	III +9.70 ნიშნულზე	IV +14.55 ნიშნულზე	V +18.45 ნიშნულზე	VI +22.35 ნიშნულზე	VII +26.25 ნიშნულზე			ჯამი	
D-1	260X320	4	-	-	-	-	-	-	მეტალი metal	4	8.3	33.2
D-2	240X320	2	-	-	-	-	-	-	მეტალი metal	2	7.7	15.4
D-3	150X220	2	-	-	-	-	-	-	მეტალი metal	2	3.3	6.6
D-4	500X320	1	-	-	-	-	-	-	მეტალი metal	1	16.0	16.0
D-5	150X230	1	-	-	-	-	-	-	მეტალოპლასტმასი metal-plastic	1	3.45	3.45
D-6	100X270	-	-	-	1	1	1	-	მეტალოპლასტმასი metal-plastic	3	2.7	8.1
D-7	100X220	1	-	-	-	-	-	1	მეტალი metal	2	2.2	4.4
										სულ : TOTAL		87.15

ალუმინის ფასადის სისტემა												
ტიპი	ზომები სმ.		რაოდენობა სართულზე							მასალა	რაოდ. სულ	ფართობი მ²
			I +0.00 ნიშნულზე	II +4.80 ნიშნულზე	III +9.70 ნიშნულზე	IV +14.55 ნიშნულზე	V +18.45 ნიშნულზე	VI +22.35 ნიშნულზე	VII +26.25 ნიშნულზე			ჯამი
FS-1	160X1455		1	-	-	-	-	-	-	ალუმინი ALUMINUM	1	23.2	23.2
											სულ: TOTAL		23.2

რაოდ.	FS-1
	1
საბაზო მასალა	ალუმინი ALUMINUM
ზომები	160X1455 სმ.
შენიშვნა:	> ფასადის სისტემა განხილულია გარე მხრიდან >ნაკეთობის დამზადების წინ ღიობის ზომები დაზუსტდეს ადგილზე.



		ქ.თბილისი, ს.ანაგორგაძე ქ. №3 საკონტ. ტელეფონი: 0160 ფაქს: (995 32) 237 38 58 ელ-ფოსტა: nvi.ge@yahoo.com	პროექტის სახელწოდება: მრავალფუნქციური შენობის რეკონსტრუქცია ქ.თბილისში, ვასო გოძიაშვილის ქ N44 ში, ს.კ. 01.10.10.019.003
შემსრულ	ვ. ლეკიაშვილი		
პრ.მთ.პრქტ.	ნ. ძრელაშვილი		
პრქტ.ხელმძრ	ვ. ნანავაშიშვილი		
პრქტ.ხელმძრ	ვ. ლეკიაშვილი		
პრ.მთ.კონსტრ.	ლ. ჯაიანი		

პრქტ.ხელმძრ	ვ. ლეკიაშვილი	არქიტექტურული ნაწილი	ფ-ბმ / ფურც. / მასშტაბი
პრ.მთ.პრქტ.	ნ. ძრელაშვილი	ჯარებისა და ფასადის სისტემის სპეციფიკაცია	
პრქტ.ხელმძრ	ვ. ნანავაშიშვილი		
პრქტ.ხელმძრ	ვ. ლეკიაშვილი		
პრ.მთ.კონსტრ.	ლ. ჯაიანი	ეორვექტირება	სპეციფიკაცია

ფასადის ფრაგმენტი-1

W-1

მასშტაბი 1:20



architects

ქ. თბილისი, ს.ჩხეიძის ქ. №3 საფოსტო ინდექსი 0160 ტელ: (995 32) 237 20 50 ელ-ფოსტა: xyz.ge@yahoo.com

ხელმძღვანელი	ვ. ღლონტი	
არქიტექტორი	ნ. ჯაფარიძე	
არქიტექტორი	ვ. ნანავაძე	
არქიტექტორი	ვ. ღლონტი	
არქიტექტორი	ლ. ჯაფარიძე	

პროექტის სახელწოდება

მრავალფუნქციური შენობის რეკონსტრუქცია ქ.თბილისში, ვასო გოძიაშვილის ქ N44 ში, ს.კ. 01.10.10.019.003

არქიტექტურული ნაწილი	ფ-ბი	ფურც.	მასშტაბი
გეგმა ნიშნულზე 0.00			1:200
	სტადია		

ფასადის ფრაგმენტი-2

W-2

მასშტაბი 1:10



ფასადის ფრაგმენტი-3

W-3

მასშტაბი 1:10



architects		პროექტის სახელწოდება	
		მრავალფუნქციური შენობის რეკონსტრუქცია ქ.თბილისში, ვასო გოძიაშვილის ქ N44 ში, ს.კ. 01.10.10.019.003	
ხელმძღვანელი	ვ. ლეკიაშვილი		
არქიტექტორი	ნ. ძარელაშვილი		
არქიტექტორი	გ. ნანავაშვილი	არქიტექტურული ნაწილი	ფ-ბი / ფურც. / მასშტაბი
არქიტექტორი	ვ. ლეკიაშვილი	ფასადის ფრაგმენტი-2 ფასადის ფრაგმენტი-3	1:10
არქ.მოწყობა	ლ. ჯაიანი		
		სხვადა	

აივნის გეგმის ფრაგმენტი ნიშნულზე 18.45 და 22.35;
მოაჯირი ტიპი-1





კვეთი 1-1



სულ მოაჯირი ტიპი -1 (ერთი აივნისთვის)_10 გრძ.მ.


A/A
A/B
1
1
0.00
26.9 ש3.
4 116 120 116 120 116 120









870 870 1845 A/ჩ A/B A/A არსებული კედელი

390 390 390 110 ი.მ.ნ.18.45 ს.ზ.ნ.18.35 ი.მ.ნ.22.35 ს.ზ.ნ.22.25 (5 სართული) ი.მ.ნ.26.25 ს.ზ.ნ.26.15 (სამანქანო სართული) (6 სართული) ±0.00 4.80 ი.მ.ნ. =525.80 ს.ზ.ნ. (1 სართული) -0.10 ი.მ.ნ. ს.ზ.ნ.4.70 (2 სართული) ი.მ.ნ. 9.70 ს.ზ.ნ.9.60 (3 სართული) ი.მ.ნ.14.55 ს.ზ.ნ.14.45 (4 სართული)

485 490 480 28.85i.m.n. 28.65s.z.n.

220 ფასადი ღერძებში ''A/ჩ-A/A'' 6 3 3

70
66 4

110 120 4 116 4 120 116 4 120 116 4 120 116 4 ფოლადის სახელური 40X60 მმ. ფოლადის დგარი 40X40 მმ. ფოლადის სახელური 40X60 მმ. ფურცლოვანა 200X200 მმ საანკერე ჭანჭიკი 26.25 მოაჯირი ტიპი-2 ტიპიური კვეთი სულ მოაჯირი ტიპი -2 _46.7 გრძ.მ. საჩრდილობელი-1 200 ფურცლოვანა 200X300 მმ საანკერე ჭანჭიკი ფოლადის დამჭერი ელემენტი 50X150 მმ. ფოლადის ჩარჩო 50X50 მმ. დამუშავებული მინა 200 5 5 50 260

84 5

65 5

117 5

65 5

82 5 5

442 1 1 gegmis fragmenti kveTi 1-1 5 50 5 260 foladis damWeri elementi 50X150 mm. foladis CarCo 50X50 mm. damuSavebuli mina moajiri tipi-2 saCrdilobeli-1 S. lekiaSvili arqiteqturuli nawili f-bi furc. X Z Y a r c h i t e c t s masStabi stadia proeqtis saxelwodeba l. jaiani direqtori pr.mT.arqit. arqiteqtori pr.mT.konstr. S. lekiaSvili n. WrelaSvili arqiteqtori g. wanawyeniSvili mravalfunqciuri Senobis rekonstruqcia q.TbilisSi, vaso goZiaSvilis q N44 Si, s.k. 01.10.10.019.003 mis: q.Tbilisi, s.kandelakis q. #3 safosto indeqsi: 0160 tel: (995 32) 237 30 50 el-fosta: xyz.ge@yahoo.com 1:50 saCrdilobeli-1 moajiri tipi-2