შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება	
სქ (304.1) საქმიანი ჯგუფი	+1 და +2 სართული
დს (312.1) დამხმარე ჯგუფი	+1 და +2 სართული
თვ-2 (303.3) თავშეყრის ჯგუფი	+1 და +2 სართული
თვ-3 (303.4) თავშეყრის ჯგუფი	+2 სართული
სვ (309.1) სავაჭრო ჯგუფი	+1 სართული

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	I-B ტიპი

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები სართულიანობა	შემოთავაზებული სართულიანობა
სქ (304.1) საქმიანი ჯგუფი	11	2
თვ-2 (303.3) თვშეყრის ჯგუფი	11	2
თვ-3 (303.4) თავშეყრის ჯგუფი	11	1
დს (312.1) დამხმარე ჯგუფი	5	2
სვ (309.1) სავაჭრო ჯგუფი	11	1
	დასაშვები	შემოთავაზებული
საერთო სიმაღლე =	48,8	8,10
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =	4	2

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები ფართობი	შემოთავაზებული ფართობი
სქ (304.1) საქმიანი ჯგუფი	შეუზღუდავი	500
თვ-2 (303.3) თვშეყრის ჯგუფი	შეუზღუდავი	424
თვ-3 (303.4) თავშეყრის ჯგუფი	შეუზღუდავი	360
დს (312.1) დამხმარე ჯგუფი	3300	27,5
სვ (309.1) სავაჭრო ჯგუფი	შეუზღუდავი	3877
იატაკის საერთო ფართობი =	7635 კვ.მ.	
იატაკების რაოდენობა =	2	
შენობის საერთო ფართობი სართულების გარე პერიმეტრებით =	7745 კვ.მ.	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით					
გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დასაშვები	გათვალისწინებული
				დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი საშხეფებით
A-H ღეძებში	9 მეტრზე მეტი	0	2	შეუზღუდავი	21%
H-A ღერძებში	9 მეტრზე მეტი	1	2	შეუზღუდავი	0%
1-22 ღერძებში	9 მეტრზე მეტი	2	2	შეუზღუდავი	41%
22-1 ღერძებში	9 მეტრზე მეტი	1	2	შეუზღუდავი	16%

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა 903.3.1.1 ქვეთავის შესაბამისად	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა და ცეცხლაღმოჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
სქ	კი	-	კი	-	-	-	-
თვ-2	კი	-	კი	-	-	კი	-
თვ-3	კი	-	კი	-	-	კი	-
დს	-	-	კი	-	-	-	-
სვ	კი	-	კი	-	- -	-	-
დერეფნები	კი	-	კი	-	-	კი	-
სახანძრო-ამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი			

განიავების მოთხოვნა		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სქ	-	კი
თვ-2	კი	კი
თვ-3	კი	კი
დს	-	კი
სვ	კი	კი
დერეფნები	-	კი

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება										
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების /გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
პირველი სართული	1658	4	18	-	-	-	-	0.82	>0,82
მეორე სართული	593	3	3 გას. მის. გზა-კიბე	0,9	>0,9	1,2	>1,2	0.82	>0,82

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით											
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები									
		უნიტაზი		ხელსაბანი		აბაზანა/შხაპი		წყლის დასალევი შადრევნები		სამომსახურეო ნიჟარა	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
+1. სართული	1658	8	10	5	8	-	-	2	2	1	1
+2 სართული	593	5	5	2	4	-	-	1	1	1	1

ნახაზების უწყისი

მასშტაბი		ფურცელი №
A-10	ნახაზების უწყისი	
A-100	1 სართულის გეგმა	1:500
A-101	ანტრესოლის გეგმა	1:100
A-102	გადახურვის გეგმა	1:100
A-200	ჭრილი 1-1, ჭრილი 2-2	1:100
A-300	ფასადი 1-21 ღერძებს შორის და A-H ღერძებს შორის	1:100
A-301	ფასადი 21-1 ღერძებს შორის და H-A ღერძებს შორის	1:100
A-400	სიმაღლის განსაზღვრის სქემა	1:100
A-401	სიმაღლის განსაზღვრის სქემა	1:100
A-500-506	სპეციფიკაცია/დეტალები	1:100

1 — ღერძის ხაზი

±1000 / 01 — ჭრილის ხაზი

არძ. ნიშნული

სართული

კონს. ნიშნული

სახანძრო მილდგარების სისტემა

წყლის დისპენსერი

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

შენობიდან გამოსასვლელი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

სასაწყობო დაკავებულობა

სავაჭრო დაკავებულობა

დამხმარე დაკავებულობა

საქმიანი დაკავებულობა

გასასვლელის ნიშანი ბრაილით

გასასვლელის ნიშანი მანათობელი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი


ავტოსაშხეფი

ხელის ცეცხლმაქრი

ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის ღილაკი

დამკავებელტა შეტყობინების სისტემა


სახანძრო ჰიდრანტი

გენ-გეგმა	შენიშვნა:	პროექტი:	დამკვეთი:	შემსრულებელი:	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
	მიწის ნაკვეთის ფართობი – 10245 მ^2 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი –6814.5 მ^2; კ1 = 0.7 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 7736.9 მ^2; კ2 = 0.8 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 1293 მ^2; კ3 = 0.1 კროკები იხილეთ შესაბამის ფურცლებზე.	სარკინიგზო სადგური სამგორი მოლი ნახაზი:	შპს "კაპიტალ ფროფერთი"	შპს "გურგენიძე არქიტექტურა" GURGENIDZE ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ უ რ ა architecture ს/კ 405317697	დირექტორი არქიტექტორი: არქიტექტორი: არქიტექტორი:	ლ.გურგენიძე მ.გურგენიძე ლ.გურგენიძე თ.ჩხაიძე	


სტადია	ფორმ.	თარიღი	მასშტ.	ფურც.
შ.პ.	A-3	21.10.21	1:100	A-10

შენობა ნაგებობის უსაფრთხოების პროექტი

2021



გენ-გეგმა



შენიშვნა:

მიწის ნაკვეთის ფართობი – 10245 მ²
განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი –6814.5 მ²; კ1 = 0.7
განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 7736.9 მ²; კ2 = 0.8
გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 1293 მ²; კ3 = 0.1
კროკები იხილეთ შესაბამის ფურცლებზე.

პროექტი:

სარკინიგზო სადგური
სამგორი მოლი

ნახაზი:

1 სართულის გეგმა

დამკვეთი:

შპს "კაპიტალ ფროფერთი"

შემსრულებელი:


შპს "გურგენიძე არქიტექტურა"


GUR GEN IDZE
ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ უ რ ა
architecture

ს/კ 405317697

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ.გურგენიძე	[signature]
არქიტექტორი:	მ.გურგენიძე	[signature]
არქიტექტორი:	ლ.გურგენიძე	[signature]
არქიტექტორი:	თ.ჩხაიძე	[signature]

სტადია	ფორმ.	თარიღი	მასშტ.	ფურც.
შ.პ.	A-3	21.10.21	1:100	A-100



გენ-გეგმა	შენიშვნა:
	მიწის ნაკვეთის ფართობი – 10245 მ^2 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი –6814.5 მ^2; კ1 = 0.7 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 7736.9 მ^2; კ2 = 0.8 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 1293 მ^2; კ3 = 0.1 კროკები იხილეთ შესაბამის ფურცლებზე.

პროექტი:	დამკვეთი:
სარკინიგზო სადგური სამგორი მოლი	შპს "კაპიტალ ფროფერთი"
ნახაზი: ანტრესოლის გეგმა	

შემსრულებელი:

შპს "გურგენიძე არქიტექტურა"


GUR GEN IDZE

ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ უ რ ა
a r c h i t e c t u r e

ს/კ 405317697

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ.გურგენიძე	
არქიტექტორი:	მ.გურგენიძე	
არქიტექტორი:	ლ.გურგენიძე	
არქიტექტორი:	თ.ჩხაიძე	

სტადია	ფორმ.	თარიღი	მასშტ.	ფურც.
შ.პ.	A-3	21.10.21	1:100	A-101



გენ-გეგმა	შენიშვნა:



შენიშვნა:

მიწის ნაკვეთის ფართობი – 10245 მ^2
განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი –6814.5 მ^2; კ1 = 0.7
განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 7736.9 მ^2; კ2 = 0.8
გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 1293 მ^2; კ3 = 0.1
კროკები იხილეთ შესაბამის ფურცლებზე.

პროექტი:

სარკინიგზო სადგური სამგორი მოლი

ნახაზი:

გადახურვის გეგმა

დამკვეთი:

შპს “კაპიტალ ფროფერთი“

შემსრულებელი:

შპს “გურგენიძე არქიტექტურა“

GUR GEN IDZE
არქიტექტურა
architecture

ს/კ 405317697

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ.გურგენიძე	
არქიტექტორი:	მ.გურგენიძე	
არქიტექტორი:	ლ.გურგენიძე	
არქიტექტორი:	თ.ჩხაიძე	


სტადია	ფორმ.	თარიღი	მასშტ.	ფურც.
შ.პ.	A-3	21.10.21	1:100	A-102

შენობა ნაგებობის მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების პროექტი

2021



გენ-გეგმა



შენიშვნა:

მიწის ნაკვეთის ფართობი – 10245 მ^2
განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი –6814.5 მ^2; კ1 = 0.7
განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 7736.9 მ^2; კ2 = 0.8
გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 1293 მ^2; კ3 = 0.1
კროკები იხილეთ შესაბამის ფურცლებზე.

პროექტი:

სარკინიგზო სადგური
სამგორი მოლი

ნახაზი:

1 სართულის გეგმა

დამკვეთი:

შპს "კაპიტალ ფროფერთი"

შემსრულებელი:


შპს "გურგენიძე არქიტექტურა"


GUR GEN IDZE
ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ უ რ ა
architecture

ს/კ 405317697


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ.გურგენიძე	
არქიტექტორი:	მ.გურგენიძე	
არქიტექტორი:	ლ.გურგენიძე	
არქიტექტორი:	თ.ჩხაიძე	

სტადია	ფორმ.	თარიღი	მასშტ.	ფურც.
შ.პ.	A-3	21.10.21	1:100	A-100




გენ-გეგმა	შენიშვნა:	პროექტი:	დამკვეთი:	შემსრულებელი:	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
	მიწის ნაკვეთის ფართობი – 10245 მ^2 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი –6814.5 მ^2; კ1 = 0.7 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 7736.9 მ^2; კ2 = 0.8 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 1293 მ^2; კ3 = 0.1 კროკები იხილეთ შესაბამის ფურცლებზე.	სარკინიგზო სადგური სამგორი მოლი	შპს "კაპიტალ ფროფერთი"	შპს "გურგენიძე არქიტექტურა" GURGENIDZE არქიტექტურა architecture ს/კ 405317697	დირექტორი	ლ.გურგენიძე	
		ნახაზი: ანტრესოლის გეგმა			არქიტექტორი:	მ.გურგენიძე	
					არქიტექტორი:	ლ.გურგენიძე	
					არქიტექტორი:	თ.ჩხაიძე	

სტადია	ფორმ.	თარიღი	მასშტ.	ფურც.
შ.პ.	A-3	21.10.21	1:100	A-101



ბენ-გეგმა



შენიშვნა:

მიწის ნაკვეთის ფართობი – 10245 მ^2
განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი –6814.5 მ^2; კ1 = 0.7
განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 7736.9 მ^2; კ2 = 0.8
გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 1293 მ^2; კ3 = 0.1
კროკები იხილეთ შესაბამის ფურცლებზე.

პროექტი:

სარკინიგზო სადგური
სამგორი მოლი

ნახაზი:

გადახურვის გეგმა

დამკვეთი:

შპს "კაპიტალ ფროფერთი"

შემსრულებელი:


შპს "გურგენიძე არქიტექტურა"


ს/კ 405317697


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ.გურგენიძე	
არქიტექტორი:	მ.გურგენიძე	
არქიტექტორი:	ლ.გურგენიძე	
არქიტექტორი:	თ.ჩხაიძე	


სტადია	ფორმ.	თარიღი	მასშტ.	ფურც.
შ.პ.	A-3	21.10.21	1:100	A-102


ბინა-ბინაა	ᲗᲔᲮᲜᲘᲙᲣᲠᲘ ᲛᲐᲩᲕᲔᲜᲔᲑᲔᲚᲘ:					
	ᲐᲜᲔᲚᲘ ᲑᲘᲜᲘᲡ ᲛᲝᲪᲣᲚᲝᲑᲐ – 10245 მ² ᲑᲘᲜᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ ᲓᲐ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ: ᲛᲐᲠᲪᲮᲜᲘᲗ –6814.5 მ²; J1 = 0.7 ᲑᲘᲜᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ ᲓᲐ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ: ᲛᲐᲠᲯᲕᲜᲘᲗ – 7736.9 მ²; J2 = 0.8 ᲑᲘᲜᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ ᲓᲐ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ: ᲛᲐᲠᲪᲮᲜᲘᲗ – 1293 მ²; J3 = 0.1 ᲐᲛᲛᲓᲔᲠᲘ ᲜᲐᲗᲔᲚᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘᲐ ᲛᲘᲬᲘᲡ ᲙᲐᲜᲝᲜᲛᲓᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲗ.			
	ᲐᲜᲔᲚᲘ ᲑᲘᲜᲘᲡ ᲛᲝᲪᲣᲚᲝᲑᲐ:					
	ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲘ					
	ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲝᲜᲘᲙᲣᲚᲘ ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲐ					
	ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲘ
























გენ-გეგმა	შენიშვნა:	პროექტი:	დამკვეთი:	შემსრულებელი:	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	
	მიწის ნაკვეთის ფართობი – 10245 მ^2	სარკინიგზო სადგური სამგორი მოლი	შპს "კაპიტალ ფროფერთი"	შპს "გურგენიძე არქიტექტურა"	დირექტორი	ლ.გურგენიძე		
	განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი -6814.5 მ^2; კ1 = 0.7				არქიტექტორი:	გ.გურგენიძე		
	განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 7736.9 მ^2; კ2 = 0.8				არქიტექტორი:	ლ.გურგენიძე		
	გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 1293 მ^2; კ3 = 0.1	ნახაზი: დეტალები			არქიტექტორი:	თ.ჩხაიძე		
	კროკები იხილეთ შესაბამის ფურცლებზე.				სტადია	ფორმ.	თარიღი	მასშტ.	ფურც.
					შ.პ.	A-3	21.10.21	1:100	A-501




T-სებრი მოსატრიალებელი სივრცე
ახალი შენობა-ნაგებობებისთვის
ვარიანტი 3








თავისუფალი სივრცე
ფეხის ფალანგისთვის

გენ-გეგმა	შენიშვნა:	პროექტი:	დამკვეთი:	შემსრულებელი:	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
	მიწის ნაკვეთის ფართობი – 10245 მ^2 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი –6814.5 მ^2; კ1 = 0.7 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 7736.9 მ^2; კ2 = 0.8 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 1293 მ^2; კ3 = 0.1 კროკები იხილეთ შესაბამის ფურცლებზე.	სარკინიგზო სადგური სამგორი მოლი ნახაზი: დეტალები	შპს "კაპიტალ ფროფერთი"	შპს "გურგენიძე არქიტექტურა" GUR GEN IDZE არქიტექტურა architecture ს/კ 405317697	დირექტორი არქიტექტორი: არქიტექტორი: არქიტექტორი:	ლ.გურგენიძე გ.გურგენიძე ლ.გურგენიძე თ.ჩხაიძე	


სტადია	ფორმ.	თარიღი	მასშტ.	ფურც.
შ.პ.	A-3	21.10.21	1:100	A-502

ნიშანი პიქტოგრამებით, ამობურცული ნიშნებით და ბრაილით განთავსდება

მისაწვდომ ტუალეტებთან კარის მომიჯნავედ



გენ-გეგმა



შენიშვნა:

მიწის ნაკვეთის ფართობი – 10245 $მ^2$
განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი –6814.5 $მ^2$; კ1 = 0.7
განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 7736.9 $მ^2$; კ2 = 0.8
გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 1293 $მ^2$; კ3 = 0.1
კროკები იხილეთ შესაბამის ფურცლებზე.

პროექტი:
სარკინიგზო სადგური სამგორი მოლი


ნახაზი:
დეტალები


დამკვეთი:
შპს "კაპიტალ ფროფერთი"

შემსრულებელი:
შპს "გურგენიძე არქიტექტურა"
ს/კ 405317697

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ.გურგენიძე	
არქიტექტორი:	მ.გურგენიძე	
არქიტექტორი:	ლ.გურგენიძე	
არქიტექტორი:	თ.ჩხაიძე	


სტადია	ფორმ.	თარიღი	მასშტ.	ფურც.
შ.პ.	A-3	21.10.21	1:100	A-503




გენ-გეგმა	შენიშვნა:	პროექტი:	დამკვეთი:	შემსრულებელი:	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
	მიწის ნაკვეთის ფართობი – 10245 მ² განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი –6814.5 მ²; კ1 = 0.7 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 7736.9 მ²; კ2 = 0.8 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 1293 მ²; კ3 = 0.1 კროკები იხილეთ შესაბამის ფურცლებზე.	სარკინიგზო სადგური სამგორი მოლი ნახაზი: დეტალები	შპს "კაპიტალ ფროფერთი"	შპს "გურგენიძე არქიტექტურა" GUR GEN IDZE ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ უ რ ა architecture ს/კ 405317697	დირექტორი არქიტექტორი: არქიტექტორი: არქიტექტორი:	ლ.გურგენიძე გ.გურგენიძე ლ.გურგენიძე თ.ჩხაიძე	

სტადია	ფორმ.	თარიღი	მასშტ.	ფურც.
შ.პ.	A-3	21.10.21	1:100	A-504


გასასვლელის განათებული ნიშანი




განათებული ნიშანი
თავშესაფრის ფართობთან მიმავალ კართან




ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით
და ბრაილით გზა-კიბის შესასვლელთან
და გარეთ გამავალ ყველა კართან



გენ-გეგმა	შენიშვნა:	პროექტი:	დამკვეთი:	შემსრულებელი:
	მიწის ნაკვეთის ფართობი – 10245 მ^2 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი –6814.5 მ^2; კ1 = 0.7 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 7736.9 მ^2; კ2 = 0.8 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 1293 მ^2; კ3 = 0.1 კროკები იხილეთ შესაბამის ფურცლებზე.	სარკინიგზო სადგური სამგორი მოლი ნახაზი: დეტალები	შპს "კაპიტალ ფროფერთი"	შპს "გურგენიძე არქიტექტურა" GUR GEN IDZE ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ უ რ ა a r c h i t e c t u r e ს/კ 405317697

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ.გურგენიძე	
არქიტექტორი:	მ.გურგენიძე	
არქიტექტორი:	ლ.გურგენიძე	
არქიტექტორი:	თ.ჩხაიძე	

სტადია	ფორმ.	თარიღი	მასშტ.	ფურც.
შ.კ.	A-3	21.10.21	1:100	A-505



გენ-გეგმა



შენიშვნა:

მიწის ნაკვეთის ფართობი – 10245 მ²
განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი –6814.5 მ²; კ1 = 0.7
განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 7736.9 მ²; კ2 = 0.8
გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 1293 მ²; კ3 = 0.1
კროკები იხილეთ შესაბამის ფურცლებზე.

პროექტი:

სარკინიგზო სადგური
სამგორი მოლი

ნახაზი:

დეტალები

დამკვეთი:

შპს "კაპიტალ ფროფერთი"

შემსრულებელი:

შპს "გურგენიძე არქიტექტურა"

GUR GEN IDZE
არქიტექტურა
architecture

ს/კ 405317697

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ.გურგენიძე	[signature]
არქიტექტორი:	მ.გურგენიძე	[signature]
არქიტექტორი:	ლ.გურგენიძე	[signature]
არქიტექტორი:	თ.ჩხაიძე	[signature]

სტადია	ფორმ.	თარიღი	მასშტ.	ფურც.
შ.პ.	A-3	21.10.21	1:100	A-506