



GSPublisherVersion 0.83.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა
დირექტორი
მთ. არქიტექტორი
დაამუშავა

დამკვეთი
მისამართი

ქ.თბილისი , სოფ დიღომი .
(s/k 01.72.14.038.425)

პროექტის სახელი

m.p.

სტადია ფურცლის # ფურცლები

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

S.p.s. el es ji

მასშტაბი ნახაზის დასახელება

FIRE
ALARM

სახანძრო მილდგარი

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

1 ღერძის ხაზი

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

1 2 3 4

- 12.500
-4 Story

- 12.500
-4 Story

-9.900
-3 Story

-9.900
- 3 Story

-7.300
- 2 Story

-7.300
- 2 Story

-3.300
-1 Story

-3.300
-1 Story

±0.000
0 Ground Floor

±0.000
0 Ground Floor

+3.300
1 Story

+3.300
1 Story

+6.600
2 Story

+6.600
2 Story

+9.900
3 Story

+9.900
3 Story

+13.200
4 Story

+13.200
4 Story

+16.500
5 Story

+16.500
5 Story

+19.800
6 Story

+19.800
6 Story

+23.100
7 Story

+23.100
7 Story

+26.400
8 Story

+26.400
8 Story

+29.700
9 Story

+29.700
9 Story

+33.000
10 Story

+33.000
10 Story

6.000 6.600 6.000

18.600

3.344 19.200 1.076

3.644 18.602 1.374

4.344 19.276 ფაქტურიანი ღებვა RAL 9003

ყავისფერი მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟები
RAL 8017

მოპირკეთება: ხის ფაქტურის ხელოვნური ქვა

ფაქტურიანი ღებვა RAL 9003

დეტ: V-005; V-006

დეტ: V-007; V-008

დეტ: V-003; V-004

დეტ: V-001; V-002

.

ფაქტურიანი ღებვა "მიუხენური" RAL 7043

ფაქტურიანი ღებვა "მიუხენური" RAL 7043

შავი ფერის ლითნის მოაჯირი
RAL 5004

მოპირკეთება: ხის ფაქტურის

N

ფასადი 1-4 ღ.შ

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით
(სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, იატაკისა და
სახურავის ანაწყობი)

ბეტონის ბლოკის კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
1 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

დაკავებულობის ჯგუფი

(ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
2 საათი

სასაწყობო დაკავებულობა (სწ-2)

2.200

880

პარკინგის ნუმერაცია

კარის სპეციფიკაციის #

ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

სავენტილაციო შახტა

sc-2

d.d. 2.1

#1 35.5

39.8 4.3

ფართი შიგა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

ბინის #

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

±0.000

საქმიანი დაკავებულობა (სქ)

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

A-2

M:1-100

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში
აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით
დამონტაჟებული ავტოსაშხეფი სისტემით.

2. სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან
საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის
შესაბამისად.

90

s-2

1

საკორექციო არეალი

0,600 0,600 0,600

ხელოვნური ქვა





GSPublisherVersion 0.83.100.100 GSPublisherVersion 0.0.100.100

FIRE
ALARM

სახანძრო მილდგარი

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

1 ღერძის ხაზი

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა
დირექტორი
მთ. არქიტექტორი
დაამუშავა

დამკვეთი
მისამართი ქ.თბილისი, სოფ დიღომი.
(s/k 01.72.14.038.425)

პროექტის სახელი

m.p.

სტადია ფურცლის # ფურცლები

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

S.p.s. el es ji

მასშტაბი ნახაზის დასახელება

4 3 2

6,000 6,600 6,000

18,600

1,076 19,200 3,344

1,376 3,644

0,800

0,600

0,800

0,600

0,800

0,600

0,800

0,600

0,800

0,600

0,800

0,600

0,800

0,600

0,800

0,600

0,800

0,600

0,800

0,600

0,800

0,600

0,800

0,600

0,800

0,600

0,800

0,600

0,800

0,600

0,800

0,600

1,000

0,600
0,600 1,000

მინა ბლოკი

მოპირკეთება: ხის ფაქტურის

ფაქტურიანი ღებვა RAL 9003

ფაქტურიანი ღებვა "მიუხენური" RAL 7043

ყავისფერი მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟები
RAL 8017

N

ფასადი 4-1 ღ.შ

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით

(სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, იატაკისა და
სახურავის ანაწყობი)
ბეტონის ბლოკის კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
1 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

დაკავებულობის ჯგუფი

(ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
2 საათი

სასაწყობო დაკავებულობა (სწ-2)

2.200

880

პარკინგის ნუმერაცია

კარის სპეციფიკაციის #
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

სავენტილაციო შახტა

sc-2

d.d. 2.1
#1 35.5

39.8 4.3

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი
ბინის #

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

±0.000

საქმიანი დაკავებულობა (სქ)

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

A-2

M:1-100

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში
აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით
დამონტაჟებული ავტოსაშხეფი სისტემით.
2. სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან
საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის
შესაბამისად.

90

s-2

1

ხელოვნური ქვა





GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა
დირექტორი
მთ. არქიტექტორი
დაამუშავა

დამკვეთი
მისამართი

ქ.თბილისი , სოფ დიღომი .
(s/k 01.72.14.038.425)

პროექტის სახელი

m.p.

სტადია ფურცლის # ფურცლები

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

S.p.s. el es ji

მასშტაბი ნახაზის დასახელება

FIRE
ALARM

სახანძრო მილდგარი

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

1 ღერძის ხაზი

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

a b g d e z

- 12.500
-4 Story

- 12.500
-4 Story

-9.900
-3 Story

- 9.900
- 3 Story

-7.300
-2 Story

- 7.300
- 2 Story

-3.300
- 1 Story

- 3.300
- 1 Story

±0.000
0 Ground Floor

±0.000
0 Ground Floor

+3.300
1 Story

+3.300
1 Story

+6.600
2 Story

+6.600
2 Story

+9.900
3 Story

+9.900
3 Story

+13.200
4 Story

+13.200
4 Story

+16.500
5 Story

+16.500
5 Story

+19.800
6 Story

+19.800
6 Story

+23.100
7 Story

+23.100
7 Story

+26.400
8 Story

+26.400
8 Story

+29.700
9 Story

+29.700
9 Story

+33.000
10 Story

+33.000
10 Story

6.000 6.000 7.100 2.200 6.000

27.300

11.240 18.500 14.123

1.040 15.523

ფაქტურიანი ღებვა RAL 9003

მოპირკეთება: ხის ფაქტურის

ფაქტურიანი ღებვა "მიუხენური" RAL 7043

ფაქტურიანი ღებვა "მიუხენური" RAL 7043

მოპირკეთება: ხის ფაქტურის

ფასადი ა-ზ ღ.შ

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით
(სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, იატაკისა და
სახურავის ანაწყობი)

ბეტონის ბლოკის კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
1 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

დაკავებულობის ჯგუფი

(ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
2 საათი

სასაწყობო დაკავებულობა (სწ-2)

2.200

880

პარკინგის ნუმერაცია

კარის სპეციფიკაციის #

ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

სავენტილაციო შახტა

sc-2

d.d. 2.1

#1 35.5

39.8 4.3

ფართი შიგა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

ბინის #

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

±0.000

საქმიანი დაკავებულობა (სქ)

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

A-2

M:1-100

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში
აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით
დამონტაჟებული ავტოსაშხეფი სისტემით.

2. სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან
საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის
შესაბამისად.

90

s-2

1

ხელოვნური ქვა

ხელოვნური ქვა







GSPublisherVersion 0.0.100.100

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა
დირექტორი
მთ. არქიტექტორი
დაამუშავა

დამკვეთი
მისამართი

ქ.თბილისი , სოფ დიღომი .
(s/k 01.72.14.038.425)

პროექტის სახელი

m.p.

სტადია ფურცლის # ფურცლები

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

S.p.s. el es ji

მასშტაბი ნახაზის დასახელება

FIRE
ALARM

სახანძრო მილდგარი

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

1 ღერძის ხაზი

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

z e d g b a

- 12.500
-4 Story

-12.500
-4 Story

-9.900
- 3 Story

-9.900
-3 Story

-7.300
- 2 Story

-7.300
- 2 Story

-3.300
- 1 Story

-3.300
- 1 Story

±0.000
0 Ground Floor

±0.000
0 Ground Floor

+3.300
1 Story

+3.300
1 Story

+6.600
2 Story

+6.600
2 Story

+9.900
3 Story

+9.900
3 Story

+13.200
4 Story

+13.200
4 Story

+16.500
5 Story

+16.500
5 Story

+19.800
6 Story

+19.800
6 Story

+23.100
7 Story

+23.100
7 Story

+26.400
8 Story

+26.400
8 Story

+29.700
9 Story

+29.700
9 Story

+33.000
10 Story

+33.000
10 Story

6.000 2.200 7.100 6.000 6.000

27.300

14.123 18.500 11.240

15.523 1.040

ფაქტურიანი ღებვა RAL 9003

ფაქტურიანი ღებვა "მიუხენური" RAL 7043

მოპირკეთება: ხის ფაქტურის

მოპირკეთება: ხის ფაქტურის HPL პანელი

ფაქტურიანი ღებვა "მიუხენური" RAL 7043

ფაქტურიანი ღებვა "მიუხენური" RAL 7043

N

ფასადი ზ-ა ღ.შ

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით
(სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, იატაკისა და
სახურავის ანაწყობი)

ბეტონის ბლოკის კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
1 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

დაკავებულობის ჯგუფი

(ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
2 საათი

სასაწყობო დაკავებულობა (სწ-2)

2.200

880

პარკინგის ნუმერაცია

კარის სპეციფიკაციის #

ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

სავენტილაციო შახტა

sc-2

d.d. 2.1

#1 35.5

39.8 4.3

ფართი შიგა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

ბინის #

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

±0.000

საქმიანი დაკავებულობა (სქ)

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

A-2

M:1-100

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში
აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით
დამონტაჟებული ავტოსაშხეფი სისტემით.

2. სახანძრო მილდგარები განთავსდება NFPA 14-ის ან
საქართველოში აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის
შესაბამისად.

90

s-2

1

ხელოვნური ქვა

მიწისპირა სართულის განსაზღვის სქემა



V-001



V-002



დამკვეთი	მოსამზად ს.მ.ა. ხადერ
მისამართი	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ფერდობის II, III და IV მიწ.ნაკ.მისამართი 01.14.16.015.402
პროექტის სახელი	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
მთ. არქიტექტორი		
დააშუშავა		

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
სტადია	ფურცლის	ფურცლები
მ .პ.		

V-003



V-004



შენიშვნა:

მოაჯირის და ცხაურას ლითონის
ელემენტები დამუშავდეს
ანტიკოროზიული საღებავით და
შეიღებოს შავი საღებავით

დამკვეთი	მოსამზად ა.მ.ა. ხადერ
მისამართი	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თბილისში, ნიკეშბიძის ფერდობის II, III და IV ტ/ნ-ის მიმდებარედ 01.14.16.015.402
პროექტის სახელი	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
მთ. არქიტექტორი		
დაამუშავა		

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
სტადია	ფურცლის	ფურცლები
მ .ა.		

V-005



V-006



შენიშვნა:

მოაჯირის და სხაურას ლითონის
ელემენტები დამუშავდეს
ანტიკოროზიული საღებავით და
შეიღებოს შავი საღებავით

დამკვეთი	მოპამდე პ.მ.ა. ხადერ
მისამართი	ბულვარ თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის II, III და IV ჩიხის მიმდებარედ 01.14.16.015.402
პროექტის სახელი	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
მთ. არქიტექტორი		
დაამუშავა		

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება
სტადია	ფურცლის ფურცლები
მ .პ.	

V-007



V-008



შენიშვნა:

დამკვეთი	მოსამზდ.პ.მ.ა. ხადერ
მისამართი	ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის II, III და IV მ/რ-ის მიმდებარედ 01.14.16.015.402
პროექტის სახელი	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
მთ. არქიტექტორი		
დააშუშავა		

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
სტადია	ფურცლის	ფურცლები
მ .პ.		

V-009



V-010



შენიშვნა:

მოაჯირის და ცხაურას ლითონის
ელემენტები დამუშავდეს
ანტიკოროზიული საღებავით და
შეიღებოს შავი საღებავით

დამკვეთი	მოსამზად პ.მ.პ. ხაფურ
მისამართი	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დაბა ხელვაჩაურის II, III და IV მიკრორაიონების დეტალური დაგეგმარების პროექტის ცვლილება 01.14.16.015.402
პროექტის სახელი	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
მთ. არქიტექტორი		
დაამუშავა		

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება
სტადია	ფურცლის ფურცლები
მ .პ.	