შენიშვნა: სამშენებლო ტექნიკა იმოძრავებს პ.ქავთარაძის ქ. გამოყენებით.

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

- 1.26 -5ც
- 3.10 - 4ც
- 3.20 - 2ც
- 3.24 - 2ც
- 3.24 -3ც
- 3.25 - 2ც
- 5.19.1 - 4ც
- 5.19.2 - 4ც
- 7.8.2- 2ც
- 7.8.3 - 1ც
- შუქ. ტ7-2ც
- მედროშე 1 ადამიანი
- ქვეითთა მოძრაობა
- ღობურა
- სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის მიმართულება

პ.ქავთარაძის ქ.

ო.ლორთქიფანიძის ქ.

ქ. თბილისი პ.ქავთარაძის ქუჩის (ს.კ 01.14.03.040.220) მიმდებარედ ღობის მოწყობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა.			STS SMART TRANSPORTATION SOLUTIONS ტელ: 577 155575	
შემსრულებელი	შ.პ.ს "STS"	ნახაზის დასახელება	თარიღი	2020 წელი
დამკვეთი	შ.პ.ს "იქსორი"	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა	მასშტაბი	პირობითი

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

- 1.26 -5ც
- 3.20 - 2ც
- 3.24 - 2ც
- 3.24 -3ც
- 3.25 - 2ც
- 5.19.1 - 2ც
- 5.19.2 - 2ც
- 7.8.2- 2ც
- 7.8.3 - 1ც
- შუქ. ტ7-2ც
- მედროშე 1 ადამიანი
- ქვეითთა მოძრაობა
- ღობურა
- სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის მიმართულება

შენიშვნა: სამშენებლო ტექნიკა იმოძრავებს პ.ქავთარაძის ქ. გამოყენებით.

პ.ქავთარაძის ქ.

100m

60m

40

20

15m

50m

100m

სამშენებლო ღობის კვეთი.

ქოლგა

სამშეხებლო ღობე

ტროტუარი

ტროტუარის არსებობის შემთხვევა.

ო.ლორთქიფანიძის ქ.

საქართველო, შპს "ST SOLUTIONS" LLC GEORGIA, "ST SOLUTIONS" LLC 400234055

ქ. თბილისი პ.ქავთარაძის ქუჩის (ს.კ 01.14.03.040.220) მიმდებარედ მშენებლობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა.

STS SMART TRANSPORTATION SOLUTIONS

ტელ: 577 155575

შემსრულებელი	შ.პ.ს "STS"	ნახაზის დასახელება	თარიღი	2020 წელი
დამკვეთი	შ.პ.ს "იქსორი"	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა	მასშტაბი	პირობითი

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები


1.26 -5ც


3.10 - 4ც


3.20 - 2ც



3.24 - 2ც



3.24 -3ც



3.25 - 2ც


5.19.1 - 4ც


5.19.2 - 4ც


7.8.2- 2ც


7.8.3 - 1ც


შუქ. ტ7-2ც


მედროშე 1 ადამიანი


ქვეითთა მოძრაობა


ღობურა


სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის მიმართულება



შენიშვნა: სამშენებლო ტექნიკა იმოძრავებს პ.ქავთარაძის ქ. გამოყენებით.

შენიშვნა:
დროებითი სქემა შედგენილია "ოდმ 218.6.014-2014" და საქართველოს კანონის საგზაო მოძრაობის შესახებ მოთხოვნების შესაბამისად

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 100 მეტრს.
2. გეომეტრიული პარამეტრებიდან გამომდინარე აცილებისა და ბუფერული ზონები არ გვაძვს.
3. სავალი ნაწილის დახურული ზოლის სიგანის 0.5 მ და ნაკადის სიჩქარის 20 კმ/სთ შესაბამისი განლაგების ზონის სიგრძე შესაბამისი საანგარიშო ფორმულის მიხედვით შეადგენს 5 მ-ს.
4. ნახაზზე ნაჩვენებია დროებითი საგზაო ნიშნები.
5. სქემაზე დატანილია დროებითი საგზაო მონიშვნა.
6. ქვეითთა ნაკადი მოძრაობს სამუშაოთა წარმოების ზონის მოპირდაპირე მხარეს.



ქ. თბილისი პ.ქავთარაძის ქუჩის (ს.კ 01.14.03.040.220) მიმდებარედ გზის მოწყობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა.

STS SMART TRANSPORTATION SOLUTIONS
ტელ: 577 155575

შემსრულებელი	შ.პ.ს "STS"	ნახაზის დასახელება	თარიღი	2020 წელი
დამკვეთი	შ.პ.ს "იქსორი"	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა	მასშტაბი	პირობითი

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები



2.1-1ც

2.3-3ც

4.1.4-1ც

4.1.5-1ც

5.19.1-16ც

5.19.2-16ც

7.4 - 4ც

8.6.1 - 4ც

ტიპური ტროტუარი გეგმაში

ტიპური ტროტუარის განივი კვეთი

პ.ქავთარაძის ქ.

ტროტუარის განივი კვეთი

0.90

ქვიშა ხირთო პანდუსი

0.15

2.5

24.6

6.0

4.5

6.5

კერძო ტერიტორია

აღნიშნული გზა უკავშირდება ლორთქიფანიძის ქუჩას.

ო.ლორთქიფანიძის ქ.

სსიპ "ეროვნული სააგენტო" GEORGIA "ST SOLUTIONS" LLC 400234055

ქ. თბილისი პ.ქავთარაძის ქუჩის (ს.კ 01.14.03.040.220) მიმდებარედ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა.

SMART TRANSPORTATION SOLUTIONS

ტელ: 577 155575

შემსრულებელი	შ.პ.ს "STS"	ნახაზის დასახელება	თარიღი	2020 წელი
დამკვეთი	შ.პ.ს "იქსორი"	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა.	მასშტაბი	პირობითი