ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
მერიის
მუნიციპალური ინსპექცია

№ 4-1/ს 411-21

"22" 03 2021 წ.

დადგენილება №000618
სამშენებლო სამართალდარღვევის
საქმეზე

22.03.2021წ. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №7

მე, მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილემ მამუკა ჯაფელმა განვიხილე, 2021 წლის 18 მარტის №000618 შემოწმების აქტი „სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ" შედგენილი, შ.პ.ს. **„სამედიცინო ცენტრი ურანტი"-ს** (ს/ნ №205262785; დირექტორი - პაატა ლეკიაშვილი; მის: ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ყაზბეგის გამზ., №31, ბ. №29) მიმართ, საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 132-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ა" ქვეპუნქტის „ა.გ." ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დარღვევაზე და **გამოვარკვიე:**

ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობი, V მ/რ კორპუსი №2ა-ში, ს/კ №01.14.01.001.028-ზე, შ.პ.ს. „სამედიცინო ცენტრი ურანტი"-ს მიერ, განხორციელდა საავადმყოფოს მშენებლობა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ს.ს.ი.პ. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის №1919683 27.05.2015წ. ბრძანებით შეთანხმებული კორექტირებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევით, კერძოდ: ნაწილობრივ შეცვლილია კარ-ფანჯრების ვიზუალი. ნაწილობრივ შეცვლილია ფანჯრებს შორის მანძილი. ფანჯრების ნაწილში მოწყობილია გაუმჭვირვალე მინები. შენობის სახურავზე დამატებით მოწყობილია კონდიციონერები. შეცვლილია შენობის ფართი. ნაწილობრივ შეცვლილია დერეფნების გაბარიტი. შემცირებულია კიბის უჯრედის გაბარიტი. შენობას მონაცვლებული აქვს ადგილი. შეცმირებულია ღობის სიმაღლე. ღობის ნაწილი ცდება საკადასტრო საზღვარს. "ვ-ა" ფასადი: დამატებით მოწყობილია სავენტილაციო ღიობები. "ა" ღერძის მიმდებარედ დამატებით მოწყობილია წყალშემკრები მილი. "ა^{1}-ვ^{1}" ფასადი: დამატებით მოწყობილია გამწოვი მილები და კონდიციონერები. ±0.00 ნიშნულზე ფანჯრების ნაწილზე დამატებით მოწყობილია ლითონის გისოსები. +3.20 ნიშნულზე "ვ^{1}" ღერძის გარეთ გაუქმებულია კაპიტაური კედელი. ამავე ნიშნულზე ლითონის მოაჯირის ნაცვლად მოწყობილია კარბოლუქსის ფილებით შევსებული ლითონის კონსტრუქცია. "3-5" ფასადი: "3" ღერძის მიმდებარედ დამატებით მოწყობილია სარეკლამო აბრა. "2" ღერძის გარეთ შეცვლილია რელიეფის დონე. +3.20 ნიშნულზე "2" ღერძის მიმდებარედ დამატებით მოწყობილია კონდიციონერი. "2-3" მონაკვეთში გაზრდილია ფანჯრების გაბარიტი. "4" და "1" ღერძების მიმდებარედ გაზრდილია გადახურვის ფილის სისქე. "3-4" მონაკვეთში

ქ. თბილისი 0160, ჟ. შარტავას ქუჩა №7, ტელ.: (+995 32) 2 378 501, 2 378 396

საჯარიმო თანხა ჩაირიცხოს შემდეგ ანგარიშზე - მიმღების დასახელება: ერთიანი ანგარიში არასაგადასახადო, მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი: **TRESGE22,** საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი: **300773263,** გადახდის დანიშნულება: დადგენილების ნომერი სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმეზე.

4. საჯარიმო თანხის ნებაყოფლობით გადახდის შემთხვევაში, შ.პ.ს. **„სამედიცინო ცენტრი ურანტი"-ს** დაევალოს, შესაბამისი გადახდის ქვითრის წარმოდგენა;

5. სამართალდამრღვევს განემარტოს, რომ საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 126-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, ჯარიმის დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, სამშენებლო სამართალდამრღვევს დაერიცხება საურავი სამშენებლო სამართალდამრღვევის დაჯარიმების შესახებ დადგენილებით განსაზღვრული საჯარიმო თანხის ოდენობით.

6. სამართალდამრღვევს განემარტოს, რომ საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 126-ე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, ჯარიმის დაკისრების საფუძვლების აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, მისი დაკისრებიდან ყოველი სამი თვის შემდეგ, სამშენებლო სამართალდამრღვევი ჯარიმდება თავდაპირველად დაკისრებული ჯარიმით გათვალისწინებული საჯარიმო თანხის სამმაგი ოდენობით, რომელიც მას შეიძლება დაეკისროს არაუმეტეს სამჯერ.

7. დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს, მისი გაცნობიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში (მის.: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა №7).

მუნიციპალური ინსპექციის
უფროსის მოადგილე **მამუკა ჯაყელი**

საქმეშია, მხარის №10/01210912647-17 01.04.2021წ. განცხადება, რომლითაც მხარე ეთანხმება, მუნიციპალური ინსპექციის 2021 წლის 23 მარტის №001266 მითითებაში დაფიქსირებულ დარღვევებს და ითხოვს კანონით გათვალისწინებული ზომების გატარებას.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვინაიდან შ.პ.ს. „სამედიცინო ცენტრი ურანტი"-ს მიერ, ჩადენილია საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 131-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ბ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამართალდარღვევა, კერძოდ, ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობი, V მ/რ კორპუსი №2ა-ში, ს/კ №01.14.01.001.028-ზე, შესაბამისი სანებართვო დოკუმენტაციის გარეშე (ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ს.ს.ი.პ. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის №1919683 27.05.2015წ. ბრძანებით განსაზღვრული ნებართვის ვადის გასვლის შემდგომ) განხორციელდა სამშენებლო სამუშაოები: „3-ა" ფასადი: შენობის ძირში მოწყობილია საფეხმავლო ბილიკი ფილებით. ფანჯრებიდან მოხსნილია ლითონის გისოსები. შენობაზე ჩატარებულია სამღებრო სამუშაოები, ასევე შეღებილია ღობე.

ვიხელმძღვანელე რა, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის IV თავით, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილებით „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ", საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 122-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, 125-ე მუხლის მე-4 ნაწილით, 127-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 127-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა" ქვეპუნქტით, 126-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, 128-ე მუხლის მე-3 ნაწილით და 131-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ბ" ქვეპუნქტით,

დავადგინე:

1. შ.პ.ს. **„სამედიცინო ცენტრი ურანტი"** დაჯარიმდეს 8000 (რვა ათასი) ლარით, ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობი, V მ/რ კორპუსი №2ა-ში, ს/კ №01.14.01.001.028-ზე, უნებართვოდ განხორციელებული სამშენებლო სამუშაოებისთვის, კერძოდ: „3-ა" ფასადი: შენობის ძირში მოწყობილია საფეხმავლო ბილიკი ფილებით. ფანჯრებიდან მოხსნილია ლითონის გისოსები. შენობაზე ჩატარებულია სამღებრო სამუშაოები, ასევე შეღებილია ღობე.

2. შ.პ.ს. **„სამედიცინო ცენტრი ურანტი"-ს** დაევალოს ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობი, V მ/რ კორპუსი №2ა-ში, ს/კ №01.14.01.001.028-ზე, უნებართვოდ განხორციელებული სამშენებლო სამუშაოების დემონტაჟი („3-ა" ფასადი: შენობის ძირში მოწყობილია საფეხმავლო ბილიკი ფილებით. ფანჯრებიდან მოხსნილია ლითონის გისოსები);

3. შ.პ.ს. **„სამედიცინო ცენტრი ურანტი"-ს** დაევალოს, საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 126-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის შესაბამისად, ჯარიმა გადაიხადოს ბიუჯეტის სასარგებლოდ დაჯარიმების შესახებ დადგენილების ჩაბარებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
მერიის
მუნიციპალური ინსპექცია

№ 4-11/0456-21
"01" 04 2021 წ.

დადგენილება №001266
სამშენებლო სამართალდარღვევის
საქმეზე

01.04.2021წ. ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. №7

მე, მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილემ მამუკა ჯაყელმა, განვიხილე 2021 წლის 23 მარტის №001266 მითითება და 2021 წლის 1 აპრილის №001266 შემოწმების აქტი შედგენილი, შ.პ.ს. „სამედიცინო ცენტრი ურანტი"-ს (ს/ნ №205262785; დირექტორი - პაატა ლეკიაშვილი; მის: ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ყაზბეგის გამზ., №31, ბ. №29) მიმართ, საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 131-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ბ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დარღვევისათვის და **გამოვარკვიე:**

ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობი, V მ/რ კორპუსი №2ა-ში, ს/კ №01.14.01.001.028-ზე, შ.პ.ს. „სამედიცინო ცენტრი ურანტი"-ს მიერ შესაბამისი სანებართვო დოკუმენტაციის გარეშე (ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ს.ს.ი.პ. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის №1919683 27.05.2015წ. ბრძანებით განსაზღვრული ნებართვის ვადის გასვლის შემდგომ) განხორციელდა სამშენებლო სამუშაოები, კერძოდ: „3-ა" ფასადი: შენობის ძირში მოწყობილია საფეხმავლო ბილიკი ფილებით. ფანჯრებიდან მოხსნილია ლითონის გისოსები. შენობაზე ჩატარებულია სამღებრო სამუშაოები, ასევე შეღებილია ღობე.

მუნიციპალური ინსპექციის სპეციალისტის მიერ, საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 123-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის შესაბამისად, სამართალდამრღვევის მიმართ 2021 წლის 23 მარტს შედგენილ იქნა №001266 მითითება, რომლითაც მხარეს განესაზღვრა 25 (ოცდახუთი) კალენდარული დღის ვადა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოსადგენად ან/და უნებართვოდ ნაწარმოები სამშენებლო სამუშაოების დემონტაჟის განსახორციელებლად, უსაფრთხოების წესების დაცვით.

2021 წლის 1 აპრილს, საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 123-ე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, მუნიციპალური ინსპექციის სპეციალისტის მიერ შედგა №001266 შემოწმების აქტი, რომლითაც დაფიქსირდა მითითებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შეუსრულებლობა.

ნაწილობრივ შეცვლილია კარ-ფანჯრების ვიზუალი. ნაწილობრივ შეცვლილია ფანჯრებს შორის მანძილი. ფანჯრების ნაწილში მოწყობილია გაუმჭირვალე მინები. შენობის სახურავზე დამატებით მოწყობილია კონდიციონერები. შეცვლილია შენობის ფართი. ნაწილობრივ შეცვლილია დერეფნების გაბარიტი. შემცირებულია კიბის უჯრედის გაბარიტი. შენობას მონაცვლებული აქვს ადგილი. შეცმირებულია ღობის სიმაღლე. ღობის ნაწილი ცდება საკადასტრო საზღვარს.

“ვ-ა” ფასადი: დამატებით მოწყობილია სავენტილაციო ღიობები. “ა” ღერძის მიმდებარედ დამატებით მოწყობილია წყალშემკრები მილი.

“ა'-ვ'” ფასადი: დამატებით მოწყობილია გამწოვი მილები და კონდიციონერები. ±0.00 ნიშნულზე ფანჯრების ნაწილზე დამატებით მოწყობილია ლითონის გისოსები. +3.20 ნიშნულზე “ვ'” ღერძის გარეთ გაუქმებულია კაპიტაური კედელი. ამავე ნიშნულზე ლითონის მოაჯირის ნაცვლად მოწყობილია კარბოლუქსის ფილებით შევსებული ლითონის კონსტრუქცია.

“3-5” ფასადი: “3” ღერძის მიმდებარედ დამატებით მოწყობილია სარეკლამო აბრა. “2” ღერძის გარეთ შეცვლილია რელიეფის დონე. +3.20 ნიშნულზე “2” ღერძის მიმდებარედ დამატებით მოწყობილია კონდიციონერი. “2-3” მონაკვეთში გაზრდილია ფანჯრების გაბარიტი. “4” და “1” ღერძების მიმდებარედ გაზრდილია გადახურვის ფილის სისქე. “3-4” მონაკვეთში შემცირებულია კიბის საფეხურების რაოდენობა. “3-4” მონაკვეთსი გაზრიდლია ფანჯრების გაბარიტი. ±0.00 ნიშნულზე “2-3” მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია პანდუსი. “2-4” მონაკვეთში გაზრდილია ბაქნის გაბარიტი.

“5-2” ფასადი: ნაწილობრივ შემცირებულია მინაბლოკების გაბრიტი. ±0.00 ნიშნულზე “2” ღერძის მიმდებარედ გაუქმებულია მინაბლოკით დაფარული ფრამუგა. ±3.20 ნიშნულზე “3-2” მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია ნაწილობრივ მინაბკლოკით დაფარული ფანჯარა.

გეგმა ±0.00 ნიშნულზე: “ბ-ა” მონაკვეთში “4” ღერძის გარეთ დამატებით მოწყობილია დამხმარე ფართი გამწოვებით.

გეგმა +3.20 ნიშნულზე: “ვ'” ღერძზე გაუქმებულია ტერასის და ბრტყელი გადახურვის გამომყოფი კაპიტალური კედელი. “ა'” ღერძზე “2” ღერძის გარეთ გაუქმებულია კაპიტალური კედელი. ბრტყელი გადახურვის მაღლა დამატებით მოწყობილია დამცავი ბადით შევსებული ლითონის პერგოლები (მილკვადრატები).

კედლები და კოლონები შეფუთულია თაბაშირ მუყაოთი რის გამოც ვერ ხერხდება მზიდი კონსტრუქციის სრული დათვალიერება.

უფროსი სპეციალისტი /ი. ბენდიანიშვილი/

თავდაპირველად დაკისრებული ჯარიმით გათვალისწინებული საჯარიმო თანხის სამმაგი ოდენობით, რომელიც მას შეიძლება დაეკისროს არაუმეტეს სამჯერ.

6. დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს, მისი გაცნობიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. №7).

მუნიციპალური ინსპექციის
უფროსის მოადგილე — მამუკა ჯაყელი

მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის №1919683 27.05.2015წ. ბრძანებით შეთანხმებული კორექტირებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევით.

ვიხელმძღვანელე რა, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის IV თავით, საქართველოს კანონით „ნორმატიული აქტების შესახებ"; საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებით „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ", საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილებით „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ", საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 122-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, 125-ე მუხლის მე-4 ნაწილით, 127-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 127-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა" ქვეპუნქტით, 126-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, 128-ე მუხლის მე-3 ნაწილით და 132-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ა" ქვეპუნქტის „ა.გ." ქვეპუნქტით,

დავადგინე:

1. შ.პ.ს. „სამედიცინო ცენტრი ურანტი" დაჯარიმდეს 3 000 (სამიათასი) ლარით, ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობი, V მ/რ კორპუსი №2ა-ში, ს/კ №01.14.01.001.028-ზე, არქიტექტურული პროექტის დარღვევით III კლასის ობიექტის (საავადმყოფო) მშენებლობისათვის.

2. შ.პ.ს. „სამედიცინო ცენტრი ურანტი"-ს დაევალოს, საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 126-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის შესაბამისად, ჯარიმა გადაიხადოს ბიუჯეტის სასარგებლოდ დაჯარიმების შესახებ დადგენილების ჩაბარებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში:

საჯარიმო თანხა ჩაირიცხოს შემდეგ ანგარიშზე - **მიმღების დასახელება:** ერთიანი ანგარიში არასაგადასახადო, **მიმღების ბანკი:** სახელმწიფო ხაზინა, **ბანკის კოდი: TRESGE22, საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი: 300773263,** გადახდის **დანიშნულება:** დადგენილების ნომერი სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმეზე.

3. საჯარიმო თანხის ნებაყოფლობით გადახდის შემთხვევაში, შ.პ.ს. „სამედიცინო ცენტრი ურანტი"-ს დაევალოს, შესაბამისი გადახდის ქვითრის წარმოდგენა.

4. სამართალდამრღვევს განემარტოს, რომ საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 126-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, ჯარიმის დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, სამშენებლო სამართალდამრღვევს დაერიცხება საურავი სამშენებლო სამართალდამრღვევის დაჯარიმების შესახებ დადგენილებით განსაზღვრული საჯარიმო თანხის ოდენობით.

5. სამართალდამრღვევს განემარტოს, რომ საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 126-ე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, ჯარიმის დაკისრების საფუძვლების აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, მისი დაკისრებიდან ყოველი სამი თვის შემდეგ, სამშენებლო სამართალდამრღვევი ჯარიმდება

შემცირებულია კიბის საფეხურების რაოდენობა. “3-4” მონაკვეთსი გაზრიდლია ფანჯრების გაბარიტი. ±0.00 ნიშნულზე “2-3” მონაკვეთ’ში დამატებით მოწყობილია პანდუსი. “2-4” მონაკვეთ’ში გაზრდილია ბაქნის გაბარიტი. “5-2” ფასადი: ნაწილობრივ შემცირებულია მინაბლოკების გაბრიტი. ±0.00 ნიშნულზე “2” ღერძის მიმდებარედ გაუქმებულია მინაბლოკით დაფარული ფრამუგა. ±3.20 ნიშნულზე “3-2” მონაკვეთ’ში დამატებით მოწყობილია ნაწილობრივ მინაბკლოკით დაფარული ფანჯარა. გეგმა ±0.00 ნიშნულზე: “ბ-ა” მონაკვეთ’ში “4” ღერძის გარეთ დამატებით მოწყობილია დამხმარე ფართი გამწოვებით. გეგმა +3.20 ნიშნულზე: “ვ” ღერძზე გაუქმებულია ტერასის და ბრტყელი გადახურვის გამომყოფი კაპიტალური კედელი. “ა” ღერძზე “2” ღერძის გარეთ გაუქმებულია კაპიტალური კედელი. ბრტყელი გადახურვის მაღლა დამატებით მოწყობილია დამცავი ბადით შევსებული ლითონის პერგოლები (მილკვადრატები). კედლები და კოლონები შეფუთულია თაბაშირ მუყაოთი რის გამოც ვერ ხერხდება მზიდი კონსტრუქციის სრული დათვალიერება.

2021 წლის 18 მარტს, საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი”-ს 123-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ვ” ქვეპუნქტის საფუძველზე, სამსახურის სპეციალისტის მიერ შედგა შემოწმების აქტი №000618 „სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ.” საქმეშია, მხარის №10/01203371989-17 02.12.2020წ. განცხადება.

აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის 3 დეკემბრიდან, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვრცელდება საქართველოს კანონი „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი” (სარეგისტრაციო კოდი №330090000.05.001.019104; გამოქვეყნების თარიღი 13.08.2018წ.). მოქმედი კანონმდებლობის, კერძოდ საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი”-ს 132-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ა” ქვეპუნქტის „ა.გ” ქვეპუნქტის თანახმად, ზემოაღნიშნულ სამართალდარღვევაზე გათვალისწინებულია ჯარიმა 10 000 (სამიათასი) ლარის ოდენობით. მოცემულ შემთხვევაში, სამართალდარღვევა ჩადენილია 2018 წლის 21 მარტამდე (ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ს.ს.ი.პ. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის №1919683 27.05.2015წ. ბრძანებით მშენებლობის ვადად განისაზღვროს 28.05.2015წ-დან 28.07.2015წ-ის ჩათვლით, შესაბამისად სამშენებლო სამუშაოები ნაწარმოებია აღნიშნულ პერიოდში), ხოლო იმ დროისათვის მოქმედი კანონმდებლობით, კერძოდ საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი”-ს 45-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა” ქვეპუნქტის „ა.ბ” ქვეპუნქტის შესაბამისად, აღნიშნულ სამართალდარღვევაზე განისაზღვრებოდა ჯარიმა 3 000 (სამიათასი) ლარის ოდენობით. ვინაიდან, საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ” 47-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად: „ნორმატიულ აქტს, რომელიც ადგენს ან ამძიმებს პასუხისმგებლობას, უკუძალა არა აქვს”, შესაბამისად არ არსებობს გაზრდილი საჯარიმო თანხის დაკისრების სამართლებრივი საფუძველი.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვინაიდან შ.პ.ს. „სამედიცინო ცენტრი ურანტი”-ს მიერ, ჩადენილია საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი”-ს 132-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ა” ქვეპუნქტის „ა.გ.” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამართალდარღვევა, კერძოდ ქ. თბილის’ში, ნუცუბიძის ფერდობი, V მ/რ კორპუსი №2ა-ში, ს/კ №01.14.01.001.028-ზე, განხორციელდა საავადმყოფოს მშენებლობა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ს.ს.ი.პ. ქ. თბილისის

საგადახდო დავალება
Payment Order

\# 1617177423 GEL ს.ს. "თიბისი ბანკი"

თარიღი / Date 31/03/2021

გადამხდელი / Sender

შპს სამედიცინო ცენტრი ურანტი, 205262785

რეფერენსი / Ref. Num.

4701030534

გადამხდელის ანგარიში / Sender's Account GE60TB7627536020100008

თანხა / Amount

გადამხდელის ბანკი / Sender's Bank | ბანკის კოდი / Bank Code

სს თიბისი ბანკი | TBCBGE22

3,000.00 GEL

თანხა სიტყვიერად
Amount in words

სამი ათასი ლარი და 00 თეთრი

ინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა
Information on a person on behalf of whom the payment is made

დასახელება / Name შპს სამედიცინო ცენტრი ურანტი, 205262785

საიდენტიფიკაციო კოდი / Sender's Tax Code 205262785

მიმღები / Receiver

ხაზინის ერთიანი ანგარიში. სხვა შემოსულობები (თვითმმართველი ქალაქი თბილ

მიმღების ანგარიში / სახაზინო კოდი Receiver's Acc./ Treasury Code 300773263

მიმღების ბანკი / ხაზინა Receiver's Bank / Treasury | ბანკის კოდი / Bank Code

ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური | TRESGE22

ბანკში საგადახდო დავალების მიღების/წარდგენის თარიღი

Document submission/receiving date

31/03/2021

გადახდის დანიშნულება / Operation Details

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

ხელმოწერა

Signature

დამატებითი ინფორმაცია / Additional Information

სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმეზე 000618 დადგენილების შესაბამისად შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანობაში

დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან თიბისი ბანკი TBC BANK PRINTED VIA INTERNET BANKING

ხელმოწერები

Signatures

ბ.ა.

ამ დოკუმენტის ხელმოწერით კლიენტი ადასტურებს, რომ: დეტალურად იცნობს სს "თიბისი ბანკის" ფილიალებსა და ინტერნეტ გვერდზე www.tbcbank.ge განთავსებულ საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ ხელშეკრულების პირობებს (ამ ხელშეკრულებაში შეტანილ ყველა ცვლილებასა და დამატებას) და ეთანხმება მათ, რითაც უერთდება ზემოხსენებულ ხელშეკრულებას.

საგადახდო დავალება
Payment Order

\# 1618208585 GEL ს.ს. "თიბისი ბანკი"

თარიღი / Date 12/04/2021

გადამხდელი / Sender

შპს სამედიცინო ცენტრი ურანტი, 205262785

გადამხდელის ანგარიში / Sender's Account GE60TB7627536020100008

გადამხდელის ბანკი / Sender's Bank | ბანკის კოდი / Bank Code

სს თიბისი ბანკი | TBCBGE22

ინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა
Information on a person on behalf of whom the payment is made

დასახელება / Name შპს სამედიცინო ცენტრი ურანტი, 205262785

საიდენტიფიკაციო კოდი / Sender's Tax Code 205262785

მიმღები / Receiver

ხაზინის ერთიანი ანგარიში. სხვა შემოსულობები (თვითმმართველი ქალაქი თბილ

მიმღების ანგარიში / სახაზინო კოდი Receiver's Acc./ Treasury Code 300773263

მიმღების ბანკი / ხაზინა Receiver's Bank / Treasury | ბანკის კოდი / Bank Code

ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური | TRESGE22

გადახდის დანიშნულება / Operation Details

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

დამატებითი ინფორმაცია / Additional Information

01.04.21 წ.-ის N001266 დადგენილების შესაბამისად შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

რეფერენსი / Ref. Num.

4763657056

თანხა / Amount

8,000.00 GEL

თანხა სიტყვიერად
Amount in words

რვა ათასი ლარი და 00 თეთრი

ბანკში საგადახდო დავალების მიღების/წარდგენის თარიღი
Document submission/receiving date

12/04/2021

ხელმოწერა
Signature

დასტურდება ინტერნეტ ბანკით
თიბისი ბანკი TBC BANK
PRINTED VIA INTERNET BANKING

ხელმოწერები
Signatures

ამ დოკუმენტის ხელმოწერით კლიენტი ადასტურებს, რომ: დეტალურად იცნობს სს "თიბისი ბანკის" ფილიალებსა და ინტერნეტ გვერდზე www.tbcbank.ge განთავსებულ საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ ხელშეკრულების პირობებს (ამ ხელშეკრულებაში შეტანილ ყველა ცვლილებასა და დამატებას) და ეთანხმება მათ, რითაც უერთდება ზემოხსენებულ ხელშეკრულებას.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის

მუნიციპალური ინსპექცია

თბილისი, 0160, შარტავას ქ. 7 ტელ: 2378501, 2378396

შემოწმების აქტი № 001266

შედგენის თარიღი: 01.04.2021წ.

მითითებით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის ორგანო არაუმეტეს 7 კალენდარული დღის ვადაში ამოწმებს მითითების შესრულებას, ადგენს შემოწმების აქტს და მასში ასახავს ინფორმაციას მითითების შესრულების ან შეუსრულებლობის შესახებ (საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი" 124-ე მუხლის მე-3 ნაწილი).

მითითება გაცემულია საქართველოს კანონი „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი" 131-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის – ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დარღვევის გამოსასწორებლად.

შემოწმების აქტი დგება 2021 წ. 23 [illegible]

გაცემული № 001766 მითითებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების მდგომარეობის დასადგენად.

დამრღვევის დასახელება და მისამართი: [illegible] 16.205267785 [illegible] N31 [illegible]

ობიექტის დასახელება და მისამართი: [illegible] V [illegible] 01.14.01.031.028

შემოწმების მომენტში მშენებლობის ეტაპი: [illegible]

შემოწმებით დადგინდა:

[illegible] 2021 [illegible] 23 [illegible] N001766 [illegible]

[illegible]

[illegible] N101012109126647-17

01.04.21წ. [illegible]

რითაც დგინდება, რომ:

ა) მითითება შესრულდა;

ბ) მითითება არ შესრულდა.

_____

_____ რაც

გათვალისწინებულია საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“ _____ მუხლის _____ ნაწილის _____ ქვეპუნქტით. საჯარიმო სანქცია აღნიშნულ დარღვევაზე განისაზღვრება _____ ლარით.

დარღვევის გამოსწორების ვადა _____ დღე.

მითითებით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ სამშენებლო საქმიანობაზე საჯარო ზედამხედველობის ორგანო ამოწმებს დარღვევს, რაზედაც დგება შემოწმების აქტი. შემოწმების აქტში აისახება ობიექტის ფაქტობრივი მდგომარეობა მითითების პირობებთან მიმართებით: ა) მითითება შესრულდა; ბ) მითითება არ შესრულდა;

შემოწმების აქტის საფუძველზე თუ აქტში დაფიქსირებულია დარღვევა, სამშენებლო საქმიანობაზე საჯარო ზედამხედველობის ორგანო იღებს დადგენილებას:

ა) დამრღვევის დაჯარიმების შესახებ (საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი'' 125-ე მუხლის მე-4 ნაწილი), ბ) დამრღვევის დაჯარიმებისა და საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით აშენებული შენობა-ნაგებობის მთლიანად ან ნაწილობრივ დემონტაჟის შესახებ, გ) დამრღვევის დაჯარიმებისა და უნებართვო მშენებლობის დემონტაჟის შესახებ – თუ უნებართვო მშენებლობის განმახორციელებელი პირი დადგენილია და მიწის ნაკვეთი სახელმწიფო ან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაა (საქართველოს კანონი „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი'' 127-ე მუხლის მე-2 ნაწილი);

სამშენებლო საქმიანობაზე საჯარო ზედამხედველობის ორგანო იღებს დადგენილებას სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების შეწყვეტის შესახებ, თუ: ა) მითითება შესრულდა და დარღვევები გამოსწორებულია; ბ) მშენებლობის ნებართვის გამცემმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ მიიღო გადაწყვეტილება ობიექტის ლეგალიზების შესახებ; გ) არ არსებობს 125-ე მუხლის მე-4 ნაწილით ან 127-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული დადგენილების მიღების საფუძველი; დ) მითითება დროულად არ შესრულდა, მაგრამ დარღვევა დადგენილების მიღებამდე გამოსწორდა, გარდა ამ კოდექსის 138-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დარღვევისა, თუ ის ხორციელდება „ტყის ფონდის მართვის შესახებ“ და „წყლის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებული რეგულირების ტერიტორიაზე ან ზონაში, კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში ან /და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში.

მითითების გამცემი (თანამდებობა, სახელი, გვარი; ხელმოწერა)

_____

_____

მითითება ჩაიბარა (სახელი, გვარი, მიღების თარიღი, ხელმოწერა)

25.03.2021წ. _____

_____

სამშენებლო სამართალდამრღვევისათვის მითითების, შემოწმების აქტის, უწყების, ან დადგენილების გაცნობა უნდა მოხდეს ოფიციალურად, სამშენებლო ობიექტზე. თუ ის არ იმყოფება სამშენებლო ობიექტზე ან უარს აცხადებს შესაბამისი აქტის /აქტების გაცნობაზე, გაცნობად ჩაითვლება აქტის/აქტების სამშენებლო ობიექტის თვალსაჩინო ადგილზე განთავსება (საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი'' 128-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი).

მითითება გაეცნო (ჩაბარდა) დამრღვევს თვალსაჩინო ადგილზე განთავსების გზით.

(ზუსტად მიეთითოს თვალსაჩინო ადგილი)

განთავსების თარიღი

_____

შემოწმების აქტის შემდგენი (თანამდებობა, სახელი, გვარი, ხელმოწერა):

შემოწმების აქტი ჩაიბარა (სახელი, გვარი, მიღების თარიღი, ხელმოწერა):

სამშენებლო სამართალდამრღვევისათვის მითითების, შემოწმების აქტის, უწყების ან დადგენილების გაცნობა უნდა მოხდეს ოფიციალურად, სამშენებლო ობიექტზე. თუ დამრღვევი არ იმყოფება სამშენებლო ობიექტზე ან უარს აცხადებს შესაბამისი აქტის/აქტების გაცნობაზე, გაცნობად ჩაითვლება აქტის/აქტების სამშენებლო ობიექტის თვალსაჩინო ადგილზე განთავსება (საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი" 128-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი).

შემოწმების აქტი გაეცნო (ჩაბარდა) დამრღვევს, თვალსაჩინო ადგილზე განთავსების გზით. (ზუსტად მიეთითოს თვალსაჩინო ადგილი).

განთავსების თარიღი

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის

მუნიციპალური ინსპექცია

თბილისი, 0160, შარტავას ქ. 7 ტელ: 2378501, 2378396

მითითება № 001266

შედგენის თარიღი: 23 03 2021წ

სამშენებლო საქმიანობაზე საჯარო ზედამხედველობის ორგანო დამრღვევის მიმართ სამართალდარღვევის საქმის წარმოებას იწყებს მითითების გაცემით (საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“ 123-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი);

მითითება წარმოადგენს ტექნიკური და სამშენებლო ინსპექციის ან სამშენებლო საქმიანობაზე სხვა უფლებამოსილი ორგანოს მიერ დამრღვევის მიმართ გაცემულ შენიშვნას, განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში ნებაყოფლობით შეასრულოს მასში აღნიშნული პირობები სამშენებლო დოკუმენტაციის წარდგენის შესახებ ან/და დარღვევის გამოსწორების შესახებ, სამშენებლო ობიექტზე არსებული სამშენებლო მასალის, ნაკეთობისა და კონსტრუქციის გამოყენების აკრძალვის შესახებ, თუ ისინი ვერ პასუხობენ დადგენილ მოთხოვნებს, მშენებლობის ორგანიზების პროექტით დადგენილი წესების დარღვევის გამოსწორების შესახებ, სამშენებლო სამართალდარღვევის გამოსასწორებლად.

დამრღვევის დასახელება და მისამართი _____

_____

ობიექტის დასახელება და მისამართი _____

_____

_____

მითითების გაცემის მომენტში მშენებლობის ეტაპი _____

_____

_____

დარღვევის სახეობა, შინაარსი და გამოსწორების მიზნით მისაღები ზომები

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის
მუნიციპალური ინსპექცია

თბილისი, 0160, შარტავას ქ. 7 ტელ: 2378501, 2378396

შემოწმების აქტი № 000618

(სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ)

შედგენის თარიღი: 18.03.2016

საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი'' 123-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, სამშენებლო სამართალდარღვევასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოება შემოწმების აქტის შედგენით იწყება:

ა) 136-ე მუხლით გათვალისწინებული დარღვევის არსებობისას;

ბ) დარღვევისათვის საურავის დარიცხვის შესახებ დადგენილების მიღებისას;

გ) დამრღვევის საჯარიმო თანხის სამმაგი ოდენობის თანხით დაჯარიმებისას;

დ) საეტაპო ოქმის დადგენილი წესით წარუდგენლობისას;

ე) უფლებამოსილი ორგანოსთვის იმ ობიექტის ექსპლუატაციაში მისაღებად განცხადების დადგენილ ვადაში წარუდგენლობისას, რომლის მშენებლობაც დამთავრებულია;

ვ) თუ დამრღვევი განცხადების საფუძველზე აღიარებს სამშენებლო ობიექტზე არსებულ დარღვევებს და ითხოვს კანონით დადგენილი ზომების მიღებას;

ზ)138-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დარღვევის არსებობისას, თუ ის ხორციელდება „ტყის ფონდის მართვის შესახებ“ და „წყლის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებული რეგულირების ტერიტორიაზე ან ზონაში, კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში ან/და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში.

დამრღვევის დასახელება და მისამართი: შ.პ.ს. „[illegible]“ ს/კ 205262745 ქ. [illegible] ქ. [illegible] № 16

ობიექტის დასახელება და მისამართი: საკადასტრო ერთ. [illegible] ს/კ 01.14.01.001.028

შემოწმებით დადგინდა: [illegible] № 19683 27.05.2015 წ. [illegible]

შემოწმების აქტის საფუძველზე, თუკი აქტში დაფიქსირებულია დარღვევა, სამშენებლო საქმიანობაზე საჯარო ზედამხედველობის ორგანო იღებს დადგენილებას:
ა) დამრღვევის დაჯარიმების შესახებ;
ბ) დამრღვევის დაჯარიმებისა და საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით აშენებული შენობა-ნაგებობის მთლიანად ან ნაწილობრივ დემონტაჟის შესახებ;
გ) დამრღვევის დაჯარიმებისა (საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი'' 125-ე მუხლის მე-4 ნაწილი) და უნებართვო მშენებლობის დემონტაჟის შესახებ – თუ უნებართვო მშენებლობის განმახორციელებელი პირი დადგენილია და მიწის ნაკვეთი სახელმწიფო ან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაა (საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი'' 127-ე მუხლის მე-2 ნაწილი);
თუ მითითება შესრულდა და დარღვევები გამოსწორებულია, მშენებლობის ნებართვის გამცემმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ მიიღო გადაწყვეტილება ობიექტის ლეგალიზების შესახებ, არ არსებობს 125-ე მუხლის მე-4 ნაწილით ან 127-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული დადგენილების მიღების საფუძველი, მითითება დროულად არ შესრულდა, მაგრამ დარღვევა დადგენილების მიღებამდე გამოსწორდა, გარდა ამ კოდექსის 138-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დარღვევისა, თუ ის ხორციელდება „ტყის ფონდის მართვის შესახებ“ და „წყლის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებული რეგულირების ტერიტორიაზე ან ზონაში, კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში ან/და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სამშენებლო საქმიანობაზე საჯარო ზედამხედველობის ორგანო იღებს დადგენილებას სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმისწარმოების შეწყვეტის შესახებ, (საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი'' 125-ე მუხლის მე-5 ნაწილი);

შემოწმების აქტის შემდგენი (თანამდებობა, სახელი, გვარი, ხელმოწერა):

შემოწმების აქტი ჩაიბარა (სახელი, გვარი, მიღების თარიღი, ხელმოწერა):

სამშენებლო სამართალდამრღვევისათვის მითითების, შემოწმების აქტის, უწყების ან დადგენილების გაცნობა უნდა მოხდეს ოფიციალურად, სამშენებლო ობიექტზე. თუ ის არ იმყოფება სამშენებლო ობიექტზე ან უარს აცხადებს შესაბამისი აქტის/აქტების გაცნობაზე, გაცნობად ჩაითვლება აქტის/აქტების სამშენებლო ობიექტის თვალსაჩინო ადგილზე განთავსება (საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი'' 128-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი).
შემოწმების აქტი გაეცნო (ჩაბარდა) დამრღვევს თვალსაჩინო ადგილზე განთავსების გზით.

(ზუსტად მიეთითოს თვალსაჩინო ადგილი)

განთავსების თარიღი