


ფორმატი A-3	დაკვეთა №

შენიშვნები:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში
2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან.

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები:

ჭრილი 1-1

პირობითი ნიშნები:

1 სართული (ი.შ.ნ 0.00) — იატაკის მოპირკეთების ნიშნული
ს.ზ.ნ 0.00 — სტრუქტურის ზედაპირის ნიშნული

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი
ღერძის ხაზი
ბეტონის კედელი
გაძლიერებული ბეტონის კედელი 2 სთ
გაძლიერებული ბეტონის კედელი 1 სთ
სტრუქტურული ანაწყობი კედლის ხანძარმედეგობის ხარისხი 1სთ
სტრუქტურული ანაწყობი კედლის ხანძარმედეგობის ხარისხი 2სთ
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)
თავშეყრის ჯგუფი (თშ)
სასწყობო ჯგუფი (სწ)
საქმიანი ჯგუფი (სქ)
საქმიანი ჯგუფი (სვ)

დამკვეთი :

პროექტის მისამართი :

ქ. თბილისი, დიდი დიღომი, ვეფხისტყაოსნის ქუჩა
ს/კ 01.72.14.035.963

პროექტის ფუნქცია :


მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (კომერციული,საცხოვრებელი)

კომპანია: შპს. ემ სი
საიდ. კოდი: 402.043.481
იურ. მისამართი: ქ. თბილისი ბელიაშვილის ქ.№40

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცეკვავა	
ავტორი	ნ. ბერიძე	
ავტორი	ო.თუხარელი	

მასშტაბი	1:200
თარიღი	2021

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	A-3	



տեսք 2-2

ծրագրի փուլ	Ա-3	փուլ N:
		ծրագրի անվանում:
1. Հայկական ճարտարապետական ընկերություն ՓԲԸ		
		գծագրի անվանում
2. Քաղաքաշինական նախագծման ընկերություն ՍՊԸ Հասցե՝ ք. Երևան, Կոմիտաս 35		
		1:200
		2021

Масштаб	А-3	Лист №	

Заказчик:

1. Данный проект разработан на основе архитектурных решений.
2. Конструкции выполнены с учетом климатических и геологических условий района строительства.

Здание: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой

Адрес здания: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Шота Руставели, 12

Стадия: Рабочий проект

Наименование: Фасад 3-3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП	Мирзаев Т.Р.				
Нач.отд.	Каримов А.С.				
Гл.инж.	Юсупова Н.М.				
Разработал	Ахмедов Б.Т.				
Проверил	Рахимов Ф.Х.				
Н.контр.	Сафаров Д.Э.				

ООО «ТашПроектСтрой»
Лицензия № 402.043.481
г. Ташкент, ул. Шота Руставели, 12, тел. +998 71 244-56-78

Стадия: Р | Лист: 38 | Листов: 52

Система координат: МСК-Ташкент, зона 1, Балтийская система высот

Масштаб: 1:200

Дата: 2021

Обозначение	Наименование	Примечание
	Несущие конструкции	
КЖ-1	Монолитная железобетонная плита перекрытия, толщина 200 мм, бетон В25, F200, W6	
КЖ-2	Монолитная железобетонная плита перекрытия, толщина 250 мм, бетон В25, F200, W6	
КЖ-3	Монолитная железобетонная плита перекрытия, толщина 300 мм, бетон В25, F200, W6	
КЖ-4	Монолитная железобетонная плита перекрытия, толщина 350 мм, бетон В25, F200, W6	
КЖ-5	Монолитная железобетонная плита перекрытия, толщина 400 мм, бетон В25, F200, W6	
КЖ-6	Монолитная железобетонная плита перекрытия, толщина 450 мм, бетон В25, F200, W6	
КЖ-7	Монолитная железобетонная плита перекрытия, толщина 500 мм, бетон В25, F200, W6	
КЖ-8	Монолитная железобетонная плита перекрытия, толщина 600 мм, бетон В25, F200, W6	
КЖ-9	Монолитная железобетонная плита перекрытия, толщина 700 мм, бетон В25, F200, W6	
КЖ-10	Монолитная железобетонная плита перекрытия, толщина 800 мм, бетон В25, F200, W6	
	Ограждающие конструкции	
НС-1	Наружная несущая стена, толщина 400 мм, бетон В25, F200, W6	
НС-2	Наружная несущая стена, толщина 500 мм, бетон В25, F200, W6	
НС-3	Наружная несущая стена, толщина 600 мм, бетон В25, F200, W6	
НС-4	Наружная несущая стена, толщина 700 мм, бетон В25, F200, W6	
НС-5	Наружная несущая стена, толщина 800 мм, бетон В25, F200, W6	
	Перегородки	
ПГ-1	Перегородка из газобетонных блоков, толщина 100 мм	
ПГ-2	Перегородка из газобетонных блоков, толщина 200 мм	
ПГ-3	Перегородка из газобетонных блоков, толщина 300 мм	
ПГ-4	Перегородка из газобетонных блоков, толщина 400 мм	
	Оконные и дверные проемы	
ОК-1	Оконный проем, 1500×1500 мм	
ОК-2	Оконный проем, 1500×2100 мм	
ОК-3	Оконный проем, 1500×2400 мм	
ОК-4	Оконный проем, 1500×2700 мм	
ОК-5	Оконный проем, 1500×3000 мм	
ОК-6	Оконный проем, 1500×3300 мм	
ОК-7	Оконный проем, 1500×3600 мм	
ОК-8	Оконный проем, 1500×3900 мм	
ОК-9	Оконный проем, 1500×4200 мм	
ОК-10	Оконный проем, 1500×4500 мм	
ДВ-1	Дверной проем, 1000×2100 мм	
ДВ-2	Дверной проем, 1200×2100 мм	
ДВ-3	Дверной проем, 1500×2100 мм	
ДВ-4	Дверной проем, 1800×2100 мм	
ДВ-5	Дверной проем, 2000×2100 мм	
ДВ-6	Дверной проем, 2400×2100 мм	
ДВ-7	Дверной проем, 2700×2100 мм	
ДВ-8	Дверной проем, 3000×2100 мм	
ДВ-9	Дверной проем, 3300×2100 мм	
ДВ-10	Дверной проем, 3600×2100 мм	
	Ворота	
ВР-1	Ворота распашные, 3000×2400 мм	
ВР-2	Ворота распашные, 3600×2400 мм	
ВР-3	Ворота распашные, 4200×2400 мм	
ВР-4	Ворота распашные, 4800×2400 мм	
ВР-5	Ворота распашные, 5400×2400 мм	
ВР-6	Ворота распашные, 6000×2400 мм	
ВР-7	Ворота распашные, 6600×2400 мм	
ВР-8	Ворота распашные, 7200×2400 мм	
ВР-9	Ворота распашные, 7800×2400 мм	
ВР-10	Ворота распашные, 8400×2400 мм	
	Ограждения	
ОГ-1	Ограждение металлическое, высота 1200 мм	
ОГ-2	Ограждение металлическое, высота 1500 мм	
ОГ-3	Ограждение металлическое, высота 1800 мм	
ОГ-4	Ограждение металлическое, высота 2000 мм	
ОГ-5	Ограждение металлическое, высота 2200 мм	
ОГ-6	Ограждение металлическое, высота 2400 мм	
ОГ-7	Ограждение металлическое, высота 2600 мм	
ОГ-8	Ограждение металлическое, высота 2800 мм	
ОГ-9	Ограждение металлическое, высота 3000 мм	
ОГ-10	Ограждение металлическое, высота 3200 мм	
	Прочие	
ПР-1	Пандус, уклон 10%	
ПР-2	Пандус, уклон 12%	
ПР-3	Пандус, уклон 15%	
ПР-4	Пандус, уклон 18%	
ПР-5	Пандус, уклон 20%	
ПР-6	Пандус, уклон 25%	
ПР-7	Пандус, уклон 30%	
ПР-8	Пандус, уклон 35%	
ПР-9	Пандус, уклон 40%	
ПР-10	Пандус, уклон 45%	

Условные обозначения:

- Линия сечения
- Несущие конструкции
- Ограждающие конструкции
- Перегородки
- Оконные проемы
- Дверные проемы
- Ворота
- Ограждения
- Прочие элементы

Примечания:

1. Данный проект разработан на основе архитектурных решений.
2. Конструкции выполнены с учетом климатических и геологических условий района строительства.

Здание: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой


Адрес здания: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Шота Руставели, 12

Стадия: Рабочий проект

Наименование: Фасад 3-3


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |


კიბე №1 -ის დეტალური ნახაზი 0.00 - ნიშნულიდან 36.30 ნიშნულამდე მ 1:50



კიბე №1

0.00 - 36.30





VI სართული
(0.მ.ნ +16.50)
(ს.ზ.ნ +16.40)

V სართული
(0.მ.ნ +13.20)
(ს.ზ.ნ +13.10)

IV სართული
(0.მ.ნ +9.90)
(ს.ზ.ნ +9.80)

ფორმატი A-3 | დაკვეთა №

შენიშვნები:

1.ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში

2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას მკაცრად უნდა იყოს პროექტის ავტორთან. :

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები

კიბის დეტალური ნახაზი

პირობითი ნიშნები:

დამკვეთი :

პროექტის მისამართი :

ქ. თბილისი, დიდი დიღომი, ვეფხისტყაოსნის ქუჩა

ს/კ 01.72.14.035.963

პროექტის ფუნქცია :

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (პრემიერული,საცხოვრებელი)


კომპანია:	შპს. ემ სი
საიდენტ. კოდი:	402.043.481
იურ. მისამართი:	ქ. თბილისი ბალიაშვილის ქ.№40


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცაავაა	
ავტორი	ნ. ბერიძე	
ავტორი	ო.თუხარელი	

მასშტაბი	1:50
თარიღი	2021

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	A-3	

კიბე №1 -ის დეტალური ნახაზი -3.00 - ნიშნულიდან 0.00 ნიშნულამდე მ 1:50






მიწისპირა სართული


(0.მ.ნ 0.00=446.60)
(ს.ზ.ნ -0.10)

-I სართული

(0.მ.ნ -3.00)
(ს.ზ.ნ -3.05)



კიბე №1 -ის კვეთი 1-1 (მოაჯირებს შორის მანძილის სქემა)



ფორმატი	A-3	დაკვეთა №

შენიშვნები:

1.ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში

2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას მკაცრად უნდა იყოს პროექტის ავტორთან. :

ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლები

კიბის დეტალური ნახაზი

პირობითი ნიშნები:

დამკვეთი :

პროექტის მისამართი :

ქ. თბილისი, დიდი დიღომი, ვეფხისტყაოსნის ქუჩა

ს/ს 01.72.14.035.963

პროექტის ფუნქცია :

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (კომერციული,საცხოვრებელი)

კომპანია:	შპს. ემ სი
საინდ. კოდი:	402.043.481
იურ. მისამართი:	ქ. თბილისი ბალიაშვილის ქ.№40

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცეცხვა	
ავტორი	ნ. ბერიძე	
ავტორი	ო.თუხარელი	

მასშტაბი	1:50
თარიღი	2021

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	A-3	