# შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

| |
|---|
| გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“** |

| **ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება :**<br>**Idა II შნობის მონაცემები ერთად არისმოცემული** |
|---|
| 1. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 III მიწისქვეშა სართული. (ავტოსადგომი -3.00 და -6.00 ნიშნულებზე, რეზერვუარი და ტუმბოს ოთახი -3.00ზე,) |
| 2.სავაჭრო ჯგუფი სვ მიწისპირა სართული (0.00 და +3.60 ნიშნულებზე) |
| 3. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები) *III - XV* სართულის ჩათვლით (+7.00 დან +44.20 ნიშნულის ჩათვლით) |

| ***კონსტრუქციის ტიპი:*** | |
|---|---|
| **განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის:**<br>მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B | |
| **განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის:**<br>მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B | I-A მიწის დონის ზემოთ<br>I-A მიწის დონის ქვემოთ |
| **შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:** | |

| **სიმაღლის შეზღუდვები** ცხრილი 503 -ის მიხედვით | | |
|---|---|---|
| **დაკავებულობები** | **დასაშვები სართულიანობა** | **შემოთავაზებული სართულიანობა** |
| 1. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 | შეუზღუდავი | 2 მიწისქვეშა სართული |
| 2. სავაჭრო ჯგუფი სვ | შეუზღუდავი | 2 (I სართულიდან II სართულის ჩათვლით) |
| 3. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | შეუზღუდავი | 13 (III სართულიდან XV სართულის ჩათვლით) |
| **შენობის სიმაღლე =** | შეუზღუდავი | 51.60 მ. (0.00დან) |
| **მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =** | შეუზღუდავი | **15** (დამატებით 2 მიწისქვეშა სართული) |

| **ფართობის შეზღუდვები**<br>ცხრილი 503 -ის მიხედვით |
|---|

| დაკავებულობები | დასაშვები ფართობი (სართულზე) | შემოთავაზებული ფართობი (სართულზე) |
|---|---|---|
| 1. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (-2 სართულზე) | შეუზღუდავი | 730.8 მ² (-6.00 ნიშნულზე) |
| 1. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (-1 სართულზე) | შეუზღუდავი | 680.6 მ² (-3.20 ნიშნულზე) |
| 3. სავაჭრო ჯგუფი სვ (1 სართულზე) | შეუზღუდავი | 472,1 მ² (0.00 ნიშნულზე) |
| 3. სავაჭრო ჯგუფი სვ (2 სართულზე) | შეუზღუდავი | 669,8 (+3.50 ნიშნულზე) |
| 3. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (IX-XVI სართულის ჩათვლით) | შეუზღუდავი | 11233.7 მ² (+7.20 დან +44.30 მდე ერთი სართულისთვის |
| შემოთავაზებული ფართობების ჯამი = | 13787.0 მ² | |
| სართულების რაოდენობა = | 17 | |
| შენობის საერთო ფართობი = | | |

| გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები<br>ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| გარე კედელი | ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი) | ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი) | | კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %) | | | | | |
| | | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | დასაშვები | | | გათვალისწინებული | | |
| | | | | დაცული | დაუცველი საშხეფებით | დაუცველი | დაცული | დაუცველი საშხეფებით სწ-2 | დაუცველი სც-2 |
| დ-ა | >9 | 0 | 4 | არ მოითხოვება | არ მოითხოვება | შეუზღუდავი | | აკმაყოფილებს | აკმაყოფილებს |
| 1-10 | >9 საზ.გზა | 0 | 4 | არ მოითხოვება | არ მოითხოვება | შეუზღუდავი | | | აკმაყოფილებს |
| ა-დ | >9 | 0 | 4 | არ მოითხოვება | არ მოითხოვება | შეუზღუდავი | | | აკმაყოფილებს |
| 10-1 | >9 | 0 | 4 | არ მოითხოვება | არ მოითხოვება | შეუზღუდავი | | | აკმაყოფილებს |

| ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები | ავტოსაშხეფი სისტემა | ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები | სახანძრო გაწგაშისა, კვამლაღმომჩენი და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები | სახანძრო მილდგარების სისტემები | კვამლის საკონტროლო სისტემები | ხელის ცეცხლმაქრები | საავარიო განგაშის სისტემები |
| 1.სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომი) 2 მიწისქვეშა სართული | კი | | კი | კი სახანძრო კარადა | კი (მექნიკური განიავების სისტემით) | კი | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 I სართულიდან XVIსართულის ჩათვლით | | | კი (საძინებელში კვამლზემო რეაგირემაუწყებელი) | კი (დერეფანში სახანძრო კარადები) | კი (დერეფანი მექნიკური განიავების სისტემით) | | |
| კიბის უჯრედი | | | კი | კი (მილდგარი) | კი (გზა-კიბე და ვესტიბიული დაწნევის სისტემით) | | |
| ლიფტები | | | კი | | კი (შახტა და ფოიე დაწნევის სისტემით ) | | |
| დერეფანი | კი | | კი | კი (სახანძრო კარადები ) | კი (მექნიკური განიავების სისტემით) | კი | |
| სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები | | | | კი | | | |
| სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი | | | | კი | | | |

| განიავებისადმი მოთხოვნები | | |
|---|---|---|
| დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები | ბუნებრივი განიავება | ხელოვნური განიავება |
| სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომი) | | კი |
| სავაჭრო ჯგუფი სვ | კი | კი |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (ბინები) | კი | კი |
| კიბის უჯრედი | | კი |
| ლიფტები | | კი |
| დერეფანი | | კი |

| თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სართულები | დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი | მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა | გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი | გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი) | | | | | |
| | | | | გზა-კიბეები | | დერაფანი, | | გასასვლელის გზა-კარი | |
| | | | | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული |
| მიწისქვეშა -2 სართული | სწ-2 დ.დ-39 | 4 | 4 | 1.10 მ. | 1.20 მ. | 1.20მ. | 2.40მ./ 1.35 | 82 სმ. | =>82 სმ. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მიწის დონის -1 სართული | სწ-2 დ.დ- 37 | 4 | 4 | 1.10 მ. | 1.20 მ. | 1.20მ. | 1.20მ./ 245 | 82 სმ. | => 82 სმ. |
| I-II სართულის ჩათვლით | სვ ჯამური დ.დ. 349 | 4 | 4 | 1.10 მ. | 1.20 მ. | 1.20 მ. | 1.20 მ. | 82 სმ. | => 82 სმ. |
| III-XV სართულის ჩათვლით | სვ ჯამური დ.დ. 572(44 ერთი სართულისთვის ) | 4 | 4 | 1.10 მ. | 1.20 მ. | 1.20 მ. | 1.20 მ. | 82 სმ. | => 82 სმ. |

**წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა**

ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით

| სართულები | დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი | ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | უნიტაზი | | ტუალეტის ხელსაბანები | | აბაზანა/შხაპი | | სასმელი წყლის ფანტანი | | სამომსახურეო ნიჟარა | | სამზარეულოს ნიჟარა | |
| | | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული |
| 2 სართული (ავტოსადგომი) | სწ-2 დ.დ- ჯამური | | | | | | | | | | | | |

**წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა**

ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით

| სართულები | დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი | ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | უნიტაზი | | ტუალეტის ხელსაბანები | | აბაზანა/შხაპი | | სასმელი წყლის ფანტანი | | სამომსახურეო ნიჟარა | | სამზარეულოს ნიჟარა | |
| | | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული |
| **I სართული დან II სართულის ჩათვლით** | სწ-2 დ.დ-349 ჯამური | | | | | | | | | | | | |

**წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი**

**სც-2 და სც-3 ქვეჯგუფები**

ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით

| | | ფიქსირებული მოწყობილობები |
|---|---|---|

5

სართულებ

ი

საცხოვრებელი
ერთეულები

უნიტაზი
(ერთ
საცხოვრებელ
ერთეულზე)

ტუალეტის
ხელსაბანები
(ერთ
საცხოვრებელ
ერთეულზე)

აბაზანა/შხაპი

(ერთ საცხოვრებელ
ერთეულზე)

სამზარეულოს
ნიჟარა
(ერთ
საცხოვრებელ
ერთეულზე)

ავტომატური
სარეცხი მანქანის

მისაერთებელი მოთხოვნილი წინებული გათვალის მოთხოვნილი წინებული გათვალის მოთხოვნილი წინებული გათვალის მოთხოვნილი წინებული გათვალის მოთხოვნილი წინებული გათვალის

III

sarTuli
dan XV
sarTulis
CaTvliT

sc-2 156 ბინა

(572დ.დ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



A2

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

არქიტექტორი

ლ.მაღლაკელიძე

for mati

თარიღი

მასშტაბი

ფურცლის სახელი

რევიზია #

ნახაზის სახელი

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვე ნებლები

სიტუაციური სქემა

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

"აღმაშენებლის ხეივანი"

საპროექტო ორგანიზაცია

შენიშვნები:

* ნახაზი შესრულებულია სანტიმეტრებში

* არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

* ნახაზზე მოცემულია კონსტრუქციული

ნიშნულები

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405334598

პირობითი აღნიშვნები

N

ფურცელი

დაამუშავა

ko nstruqto ri

proeqt. menejeri

ობიექტის მისამართი:

ქალაქი თბილისი,II დოლაბაურის ხევი,#35; ქალაქი

თბილისი,მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე,

წერნაკის ქუჩის ასახვევის მიმდებარედ(ნაკვეთი

48/003)

m.wiklauri

ივ. ჩლაჩიძე

ქ. მამათელაშვილი

საკადასტრო კოდი:01.17.13.048.186

დამკვეთი: შპს "ავლაბარი ჰოტთელს"

შპს "პროგრესი"

შპს " ეიჩ პი ემ"

შპს "არქი პრომოუშ ენი"

4.8 m2 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 166

5

17G x 280

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

k-1 (1) 2.20 1.00

90

1.10 x 2.20

1.10 x 2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

90

k-1 (1) 2.20 1.00 90

k-3

1

2.20
. 00
45

k-1 (1) 2.20 1.00 90

k-1 (1) 2.20 41.00 5

a a

b b

g g

d d

800 /350

800 /350

1

6

.

0

0

%

6 0. 0 %

10.00 % 17.45 % 10.00 %

8

8

10

10

9

9

4,400 6,850 4,350

5,500

2,500
5,300

5,500

2,550 2,500 2,500 2,500

5,500

5,500

5,500

2,500 2,500 2,500

5,500

2,500 2,500 2,500

3,500

1

1,

02

2,500 2,500

15,600

50,700

6,250 3,200 3,000 6,200 3,400 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350

15,600

5,029

5

5,743

15,859

2,789

5

2,789

5

11,1835

6,011

- 6. 0 0

- 6. 0 0

- 6. 0 0

R 7.0
R 3.50

15.7 m 2

16.8 m 2

4.3 m 2

16.3 m 2

8.9 m 2

8.8 m 2

2 1

34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21 20 19 18 17 16 დამხმარე ფართი დამხმარე ფართი

k-1 (1)

1.00

2.20

45

k-1 (1) 2.20

451.00

3,500

1,100

3,720

5

1,681

5

300

2,508 600 712

600 2,26 8
300

999

5

1,132 600 2,268
300

1,180
300

2,505 600

შახტა აღჭურვილია ავტოფარეხის

მექანიკური განიავების სისტემით (ჰაერის მოდინება)

შახტა აღჭურვილია ავტოფარეხის

კვამლგამწოვი სისტემით

2

2

3

3

3'

3'

5

5

7

7

4

4

4'

4'

6

6

7'

7'

1

1



A2

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

არქიტექტორი

ლ.მაღლაკელიძე

for mati

თარიღი

მასშტაბი

ფურცლის სახელი

რევიზია #

ნახაზის სახელი

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვე ნებლები

სიტუაციური სქემა

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

"აღმაშენებლის ხეივანი"

საპროექტო ორგანიზაცია

შენიშვნები:

* ნახაზი შესრულებულია სანტიმეტრებში

* არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

* ნახაზზე მოცემულია კონსტრუქციული

ნიშნულები

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405334598

პირობითი აღნიშვნები

N

ფურცელი

დაამუშავა

ko nstruqto ri

proeqt. menejeri

ობიექტის მისამართი:

ქალაქი თბილისი,II დოლაბაურის ხევი,#35; ქალაქი

თბილისი,მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე,

წერნაკის ქუჩის ასახვევის მიმდებარედ(ნაკვეთი

48/003)

m.wiklauri

ივ. ჩლაჩიძე

ქ. მამათელაშვილი

საკადასტრო კოდი:01.17.13.048.186

დამკვეთი: შპს "ავლაბარი ჰოტთელს"

შპს "პროგრესი"

შპს " ეიჩ პი ემ"

შპს "არქი პრომოუშ ენი"

4.8 m2 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 166

5

17G x 280

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1) 2.20 1.00

90

k-1 2.20

901.00 k-1 (1) 2.20 1.00 90

k-1 (1) 2.20 1.00

90

1.10 x 2.20

1.10 x 2.20

k-1 (1) 2.20 1.00 90

k-3

1

2.20
. 00
45

a a

b b

g g

d d

1

6

.

0

0

%

6 0. 0 %

10.00 % 17.45 % 10.00 %

800 /350

800 /350

1

0

.

0

0

%

8

8

10

10

9

9

15,600

4,400 6,850 4,350

50,700

6,250 3,200 3,000 6,200 3,400 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350

15,600

300

5,200 11,300

5,029

5

5,743

15,859

2,789

5

2,789

5

11,1835

250

6,011

- 3. 0 0

- 3. 0 0

- 3. 0 0

15.7 m 2

16.8 m 2

4.3 m 2

16.3 m 2

8.9 m 2

8.8 m 2
რეზერვუარი სატუმბი

22 28 29 30 31

33 32

23 24 25 26 27

ელექტრო ფარი 39 38 37 36 35 დამხმარე ფართი 34

k-1 (1)

1.00

2.20

45

k-1 (1) 2.20

451.00

k-1 (1) 2.20

4590

k-1 (1) 2.20 1.00 45

1,681

5

300

3,820

1,08 2 600 2,26 8
300

999

5

1,100

200

100

2,201

250

1,130

2,508 600 712

1,63 3

5

1,132 600 2,268
300

1,180
300

2,505 600 715

შახტა აღჭურვილია ავტოფარეხის

მექანიკური განიავების სისტემით (ჰაერის მოდინება)

შახტა აღჭურვილია ავტოფარეხის კვამლგამწოვი სისტემით

2

2

3

3

3'

3'

5

5

7

7

4

4

4'

4'

6

6

7'

7'

1

1

A2

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

არქიტექტორი

ლ.მაღლაკელიძე

for mati

თარიღი

მასშტაბი

ფურცლის სახელი

რევიზია #

ნახაზის სახელი

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვე ნებლები

სიტუაციური სქემა

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

"აღმაშენებლის ხეივანი"

საპროექტო ორგანიზაცია

შენიშვნები:

* ნახაზი შესრულებულია სანტიმეტრებში

* არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

* ნახაზზე მოცემულია კონსტრუქციული

ნიშნულები

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405334598

პირობითი აღნიშვნები

N

ფურცელი

დაამუშავა

ko nstruqto ri

proeqt. menejeri

ობიექტის მისამართი:

ქალაქი თბილისი,II დოლაბაურის ხევი,#35; ქალაქი

თბილისი,მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე,

წერნაკის ქუჩის ასახვევის მიმდებარედ(ნაკვეთი

48/003)

m.wiklauri

ივ. ჩლაჩიძე

ქ. მამათელაშვილი

საკადასტრო კოდი:01.17.13.048.186

დამკვეთი: შპს "ავლაბარი ჰოტთელს"

შპს "პროგრესი"

შპს " ეიჩ პი ემ"

შპს "არქი პრომოუშ ენი"

56.2 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1,400 /402

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1) 2.20 1.00

90

1.10 x 2.20

1.10 x 2.20

k-1 (1)

1.00

2.20

90

k-1 (1)

1.00

2.20

a a

b b

g g

d d

1

6

.

0

0

%

6 0. 0 %

1

0

.

0

0

%

1,801

5/300

500 /800

600 /450

400 /900 500 /1,000

600 /450

550 /800

600 /450

400 /900

370 /1,700

1,801

5 /300

500 /800

370 /1,700

750 /580

800 /350

800 /350

800 /350

800 /350

/1,600 300

800 /200

700 /250 300 /250

600 /300

8

8

10

10

9

9

200 1,100

50,700

6,250 3,200 3,000 6,200 3,400 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

6,250 3,200 6,600 6,000 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350

15,600

50,700

667

200

2,600 25,900

200

2,600

200

2.50 3.50 2.50

10,029

5

6,543

15,859

3,289

5

3,289

5

11,1835

11,011

0.00

± 0. 0 0

± 0. 0 0

± 0. 0 0

152.4 m2

27.7 m2

153.9 m2

15.2 m 2

101.2 m2

23.4 m2

16.0 m 2

8.5 m 2

8.8 m 2

15.1 m 2

134.9 m2

66.8 m2

67.6 m2

821.1 m2

822.6 m 2

ელ.მრიცხველები

eleqtrooba

სუსტი დენები

გაზმომარაგებ ა

წყალმომარაგება

საცხოვრებელი სართულების დერეფნების მოდინებითი

სისტემა

კომ.ფართი #1 კომ.ფართი #2 კომ.ფართი #3 კომ.ფართი #4 კომ.ფართი #5

კომ.ფართი #6

23.4

134.9 67.6 101.2 153.9 152.4

l

o

b

isv 2,8

67,6 dd 24

sv 2,8

134.9 dd 48

sv 2,8

101,2 dd 36

sv 2,8

153,9 dd 55

sv 2,8

152.4 dd 54

40 41

42

43

44

4

5

4

6

4

7

4

8

4

9

50

550 /800

k-1 (1)

1.00

2.20

45

k-1 (1)

1.00

2.20

90

4,400 6,850 4,350

15,600

1,130
300

3,820

1,08 2 600 2,26 8
300

999

5

1,100

200

2,508 600 712

1,132 600 2,268
300

1,180
300

2,505 600 715

ლიფტის შახტები და ფოიე დაწნევადი სისტემით

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის დაწნევის სისტემით შახტა აღჭურვილია ლიფტის ფოიეს მექანიკური განიავების სისტემის (ჰაერის მოდინება)

შახტა აღჭურვილია ავტოფარეხის

მექანიკური განიავების სისტემით (ჰაერის მოდინება)

შახტა აღჭურვილია დერეფნის

მექანიკური განიავების სისტემით(ჰაერის მოდინება)

შახტა აღჭურვილია ავტოფარეხის

კვამლგამწოვი სისტემით

შახტა აღჭურვილია დერეფნის კვამლგამწოვი სისტემით

2

2

3

3

3'

3'

5

5

7

7

4

4

4'

4'

6

6

7'

7'

1

1

A2

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

არქიტექტორი

ლ.მაღლაკელიძე

for mati

თარიღი

მასშტაბი

ფურცლის სახელი

რევიზია #

ნახაზის სახელი

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვე ნებლები

სიტუაციური სქემა

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

"აღმაშენებლის ხეივანი"

საპროექტო ორგანიზაცია

შენიშვნები:

* ნახაზი შესრულებულია სანტიმეტრებში

* არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

* ნახაზზე მოცემულია კონსტრუქციული

ნიშნულები

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405334598

პირობითი აღნიშვნები

N

ფურცელი

დაამუშავა

ko nstruqto ri

proeqt. menejeri

ობიექტის მისამართი:

ქალაქი თბილისი,II დოლაბაურის ხევი,#35; ქალაქი

თბილისი,მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე,

წერნაკის ქუჩის ასახვევის მიმდებარედ(ნაკვეთი

48/003)

m.wiklauri

ივ. ჩლაჩიძე

ქ. მამათელაშვილი

საკადასტრო კოდი:01.17.13.048.186

დამკვეთი: შპს "ავლაბარი ჰოტთელს"

შპს "პროგრესი"

შპს " ეიჩ პი ემ"

შპს "არქი პრომოუშ ენი"

8.5 m2

8.8 m 2

16.0 m 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1,400 /402

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

90

1.10 x 2.20

1.10 x 2.20

k-1 (1)

1.00

2.20

90

a a

b b

g g

d d

1

0

.

0

0

%

8

8

10

10

9

9

600 /300

1,801

5/300

500 /800

600 /450

400 /900 500 /1,000

600 /450

550 /800

600 /450

400 /900

370 /1,700

1,801

5 /300

500 /800

370 /1,700

750 /580

800 /350

800 /350

800 /350

/1,600 300

800 /200

700 /250 300 /250

50,700

6,250 3,200 3,000 6,200 3,400 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350

15,600

6,250 3,200 6,600 6,000 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350

15,600

50,700

667

10,029

5

6,543

15,859

3,289

5

3,289

5

11,1835

11,011

+-0.00

+ 3. 5 0 + 3. 5 0

49.3 m2

15.2 m2

67.3 m2

15.2 m 2

44.8 m2 66.3 m2

45.1 m2 43.4 m2

72.2 m2

41.1 m2

65.4 m2

56.7 m2 43.2 m2

46.0 m2

81.9 m2

15.2 m 2

ელ.მრიცხველები

eleqtrooba

სუსტი დენები

გაზმომარაგებ ა

წყალმომარაგება

წყალის მრიცხველები

წყალმომარაგება

საცხოვრებელი სართულების დერეფნების მოდინებითი

სისტემა

კომ.ფართი #8 კომ.ფართი #12

65.4

კომ.ფართი #7

46.0
კომ.ფართი #18

43.4
კომ.ფართი #17

45.1

კომ.ფართი #16

72.2

კომ.ფართი #15

კომ.ფართი #9 კომ.ფართი #10 კომ.ფართი #11 კომ.ფართი #13 კომ.ფართი #14

56.7 43.2 67.3 44.8 66.3 41.1 49.3

sv 2,8

sv 2,8

sv 2,8 sv 2,8 sv 2,8

sv 2,8 sv 2,8 sv 2,8 sv 2,8 sv 2,8 sv 2,8 sv 2,8

65.4 dd 23

46 dd 16

43.4 dd 16 45.1 dd 16 dd 26 72.2
56,7 dd 20 43,2 dd 15 67,3 dd 24 44,8 dd 16 66.3 dd 24 41.1 dd 15 49.3 dd 18

2

2

3

3

3'

3'

5

5

7

7

4

4

4'

4'

6

6

550 /800

7'

7'

k-1 (1)

1.00

2.20

45

k-1 (1)

1.00

2.20

90

1,130
300

2,508 600 712

1,08 2 600 2,26 8
300

999

5

1,100

200

1,132 600 2,268
300

1,180
300

2,505 600 715

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის დაწნევის სისტემით შახტა აღჭურვილია ლიფტის ფოიეს მექანიკური განიავების სისტემის (ჰაერის მოდინება)

ლიფტის შახტები და ფოიე დაწნევადი სისტემით

შახტა აღჭურვილია ავტოფარეხის

მექანიკური განიავების სისტემით (ჰაერის მოდინება)

შახტა აღჭურვილია დერეფნის

მექანიკური განიავების სისტემით(ჰაერის მოდინება)

შახტა აღჭურვილია დერეფნის კვამლგამწოვი სისტემით

1

1

A2

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

არქიტექტორი

ლ.მაღლაკელიძე

for mati

თარიღი

მასშტაბი

ფურცლის სახელი

რევიზია #

ნახაზის სახელი

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვე ნებლები

სიტუაციური სქემა

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

"აღმაშენებლის ხეივანი"

საპროექტო ორგანიზაცია

შენიშვნები:

* ნახაზი შესრულებულია სანტიმეტრებში

* არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

* ნახაზზე მოცემულია კონსტრუქციული

ნიშნულები

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405334598

პირობითი აღნიშვნები

N

ფურცელი

დაამუშავა

ko nstruqto ri

proeqt. menejeri

ობიექტის მისამართი:

ქალაქი თბილისი,II დოლაბაურის ხევი,#35; ქალაქი

თბილისი,მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე,

წერნაკის ქუჩის ასახვევის მიმდებარედ(ნაკვეთი

48/003)

m.wiklauri

ივ. ჩლაჩიძე

ქ. მამათელაშვილი

საკადასტრო კოდი:01.17.13.048.186

დამკვეთი: შპს "ავლაბარი ჰოტთელს"

შპს "პროგრესი"

შპს " ეიჩ პი ემ"

შპს "არქი პრომოუშ ენი"

550 /800

4.9 m2

15.5 m2

6.0 m2

15.5 m 2

4.6 m 2

14.5 m 2

5.9 m2

15.7 m2

4.6 m2
15.3 m 2

6.1 m 2

16.8 m 2

19.9 m2 13.7 m2 13.4 m2 12.7 m2 45.9 m2 43.5 m2 45.1 m2 19.7 m2

13.6 m 2

7.7 m2

12.7 m 2

13.0 m2

9.1 m 2

74.6 m2

13.5 m 2

3.1 m 2 2.8 m2 3.2 m 2
5.0 m2

14.0 m2

7.9 m 2

12.7 m2
13.0 m 2

9.0 m2

75.3 m2

13.4 m2

5.3 m 2

16.0 m2

5.0 m 2 8.8 m 2 5.3 m 2

14.0 m2 14.5 m 2

15.6 m2

15.4 m 2

4.6 m 2 6.1 m 2

14.3 m 2 14.1 m 2 14.3 m 2 14.9 m 2 16.6 m 2 14.5 m 2

9.0 m2

15.2 m 2

4.8 m 2 4.4 m 2

42.4 m2 12.8 m2 18.9 m2 18.8 m2 12.9 m2 12.4 m2 13.2 m2 64.4 m2 43.5 m2 65.7 m2 41.6 m 52.4 m2 13.2 m2 2

16.2 m 2

11.0 m2
12.7 m2

4.7 m 2

3.0 m 2

2.9 m 2

2.5 m 2

6.1 m2 3.3 m 2

5.7 m 2

4.9 m 2

16.7 m 2

11.0 m 2

12.7 m 2

4.6 m 2

3.1 m 2

5.3 m 2

53.4 m2

4.4 m2 5.4 m 2

15.8 m2

181.2 m 2

3.3 m2

10.7 m 1 2 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1,400 /402 1,400 /402 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-f 2 k-f 2

k-f 2 k-f 2

1.10 x 2.20

1.10 x 2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

90

k-1 (1)

1.00

2.20

90

a a

b b

g g

d d

8

8

10

10

9

9

F

550 /800 F
F F

F
F

F

F F
600 /450

400 /900

/1,600 300

370 /1,700

500 /1,000 400 /900

1,801

5 /300

F

1,801

5/300

500 /800

370 /1,700

F

600 /450

500 /800

750 /580

600 /450 800 /350

800 /350

800 /350

600 /300

800 /200

700 /250 300 /250

W

W

W

W W

W

W W

W

W

S-25

S-03 S-03 S-03

S-04 S-04 100 3,100 100 3,050 250 50,700 6,250 3,200 3,000 6,200 3,400 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350

15,600

6,250 3,200 6,600 6,000 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350

15,600

50,700

1,150

100

4,300

6,750

3,800

1,350

200

6,750
200

200

6,250

200

2,200
100

1,150
100

4,150
200

2,900

250

3,050

100

3,000

100

3,150 200 3,050 100 3,000 200 3,000 100 3,000 100 3,000 3,150 250 2,900 200 3,250 100

200 6,750 200

200 6,750

200 6,750 200

200 6,750 200

100

2,300

100

100

3,100

200

2,950

100

100

1,900

1,400

100

1,200

1,100 3,400 1,200 800

1,4975

667 5295

1,700

1, 090

10,029

5

6,543

14,859

3,289

5

3,289

5

10,1835

11,011

+ 7. 0 0

+ 7. 0 0

15.3 m2

17.4 m2

15.2 m2

82.0 m 2

შახტა აღჭურვილია ლიფტის ფოიეს მექანიკური განიავების სისტემის (ჰაერის მოდინება)

ელ.მრიცხველები

eleqtrooba

სუსტი დენები

გაზმომარაგებ ა

წყალმომარაგება

წყალის მრიცხველები

წყალმომარაგება

საცხოვრებელი სართულების დერეფნების მოდინებითი

სისტემა

#1

94.3
#2

65.3

#3 #4

56.4 83.2

#5

55.2

#6 #7

66.4 m2

#8

95.2 m2

#9

58.5 m2

#10

54.0 84.6

#11

56.2 m2

#12

59.6 m2

sc-1 18.6

65.6 dd-3

sc-1 18.6

54.3 dd-3

sc-1 18.6

84.3 dd-5

sc-1 18.6

56.4 dd-3

sc-1 18.6

83.2 dd-5

sc-1 18.6

55.2 dd-3

sc-1 18.6

66.6 dd-3

sc-1 18.6

95.2 dd-5

sc-1 18.6

58.5 dd-3

sc-1 18.6

56.2 dd-3

sc-1 18.6

59.7 dd-3

sc-1 18.6

94.3 dd-5

2-2

1

S-27 S-27

2

2

3

3

3'

3'

5

5

7

7

4

4

4'

4'

6

6

7'

7'

1

1

k-1 (1)

1.00

2.20

45

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

90

250

2,750

200

3,000

250

3,150

250

3,100

200

3,000

100

3,050

200

3,000

100

3,250

250 200

3,050

100

3,100

100

3,150

250

200

1,130
300

2,508 600 712

1,08 2 600 2,26 8
300

999

5

1,132 600 2,268
300

1,180
300

2,505 600

1,100

შახტა აღჭურვილია დერეფნის კვამლგამწოვი სისტემით

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის

დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია ავტოფარეხის

მექანიკური განიავების სისტემით (ჰაერის მოდინება)

შახტა აღჭურვილია დერეფნის

მექანიკური განიავების სისტემით(ჰაერის მოდინება)

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

ლიფტის შახტები და ფოიე დაწნევადი სისტემით
Fir e A lar m

A2

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

არქიტექტორი

ლ.მაღლაკელიძე

for mati

თარიღი

მასშტაბი

ფურცლის სახელი

რევიზია #

ნახაზის სახელი

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვე ნებლები

სიტუაციური სქემა

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

"აღმაშენებლის ხეივანი"

საპროექტო ორგანიზაცია

შენიშვნები:

* ნახაზი შესრულებულია სანტიმეტრებში

* არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

* ნახაზზე მოცემულია კონსტრუქციული

ნიშნულები

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405334598

პირობითი აღნიშვნები

N

ფურცელი

დაამუშავა

ko nstruqto ri

proeqt. menejeri

ობიექტის მისამართი:

ქალაქი თბილისი,II დოლაბაურის ხევი,#35; ქალაქი

თბილისი,მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე,

წერნაკის ქუჩის ასახვევის მიმდებარედ(ნაკვეთი

48/003)

m.wiklauri

ივ. ჩლაჩიძე

ქ. მამათელაშვილი

საკადასტრო კოდი:01.17.13.048.186

დამკვეთი: შპს "ავლაბარი ჰოტთელს"

შპს "პროგრესი"

შპს " ეიჩ პი ემ"

შპს "არქი პრომოუშ ენი"

550 /800

4.9 m2

15.5 m2

6.0 m2

15.5 m 2

4.6 m 2

14.5 m 2

5.9 m2

15.7 m2

4.6 m2
15.3 m 2

6.1 m 2

16.8 m 2

19.9 m2 13.7 m2 13.4 m2 12.7 m2 45.9 m2 43.5 m2 45.1 m2 19.7 m2

13.6 m 2

7.7 m2

12.7 m 2

13.0 m2

9.1 m 2

74.6 m2

13.5 m 2

3.1 m 2 2.8 m2 3.2 m 2
5.0 m2

14.0 m2

7.9 m 2

12.7 m2
13.0 m 2

9.0 m2

75.3 m2

13.4 m2

5.3 m 2

16.0 m2

5.3 m 2

14.0 m2 14.5 m 2

15.6 m2

15.4 m 2

16.6 m 2 14.5 m 2

9.0 m2

15.2 m 2

4.8 m 2 4.4 m 2

42.4 m2 12.8 m2 18.9 m2 18.8 m2 12.9 m2 12.4 m2 13.2 m2 64.4 m2 43.5 m 13.2 m2 2

3.0 m 2

6.1 m2 3.3 m 2
5.7 m 4.4 m 2 2 5.0 m 2 8.8 m 2 4.6 m 2 6.1 m 2

14.3 m 2 14.1 m 2 14.3 m 2 14.9 m 2

65.7 m2 41.6 m2

2.5 m 2

52.4 m2

16.2 m 2

11.0 m2
12.7 m2

4.7 m 2

2.9 m 2

4.9 m 2

16.7 m 2

11.0 m 2

12.7 m 2

4.6 m 2

3.1 m 2

5.3 m 2

53.4 m2

5.4 m 2
15.8 m2

181.2 m 2

3.3 m 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1,400 /402 1,400 /402 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-f 2 k-f 2

k-f 2 k-f 2

1.10 x 2.20

1.10 x 2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

90

k-1 (1)

1.00

2.20

90

a a

b b

g g

d d

8

8

10

10

9

9

F

550 /800 F
F F

F
F

F

F F
600 /450

400 /900

/1,600 300

370 /1,700

500 /1,000 400 /900

1,801

5 /300

F

1,801

5/300

500 /800

370 /1,700

F

600 /450

500 /800

750 /580

600 /450 800 /350

800 /350

800 /350

600 /300

800 /200

700 /250 300 /250

W

W

W

W W

W

W W

W

W

100

3,100

100

3,050

250

50,700

6,250 3,200 3,000 6,200 3,400 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350

15,600

6,250 3,200 6,600 6,000 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350
15,600

50,700

1,150

100

4,300

6,750

3,800

1,350

200

6,750
200

200

6,250

200

2,200
100

1,150
100

4,150
200

6,200

100

3,000

100

3,150 200 3,050 100 3,000 200 3,000 100 3,000 100 3,000 3,150 250 2,900 200 3,250 100

200 6,750 200

200 6,750

200 6,750 200

200 6,750 200

100

2,300

100

100

3,100

200

2,950

100

100

1,900

1,400

100

1,200

1,100

800

1,4975

667 5295

1,700

2,200

10,029

5

6,543

14,859

3,289

5

3,289

5

10,1835

11,011

+ 1 0. 1 5 + 1 0. 1 5

15.3 m2

17.4 m2

15.2 m2

82.0 m 2

შახტა აღჭურვილია ლიფტის ფოიეს მექანიკური განიავების სისტემის (ჰაერის მოდინება)

ელ.მრიცხველები

eleqtrooba

სუსტი დენები

გაზმომარაგებ ა

წყალმომარაგება

წყალის მრიცხველები

წყალმომარაგება

საცხოვრებელი სართულების დერეფნების მოდინებითი

სისტემა

#13

94.3
#14

65.3

#15 #16

56.4 83.2

#17

55.2

#18 #19

66.4 m2

#20

95.2 m2

#21

58.5 m2

#22

54.3 84.3

#23

56.2 m2

#24

59.6 m2

sc-1 18.6

65.6 dd-3

sc-1 18.6

54.3 dd-3

sc-1 18.6

84.3 dd-5

sc-1 18.6

56.4 dd-3

sc-1 18.6

83.2 dd-5

sc-1 18.6

55.2 dd-3

sc-1 18.6

66.6 dd-3

sc-1 18.6

95.2 dd-5

sc-1 18.6

58.5 dd-3

sc-1 18.6

56.2 dd-3

sc-1 18.6

59.7 dd-3

sc-1 18.6

94.3 dd-5

2

2

3

3

3'

3'

5

5

7

7

4

4

4'

4'

6

6

7'

7'

1

1

k-1 (1)

1.00

2.20

45

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

90

250

2,750

200

3,000

250

3,150

250

3,100

200

3,000

100

3,050

200

3,000

100

3,250

250 200

3,050

100

3,100

100

3,150

250

1,100

200

1,130
300

2,508 600 712

1,08 2 600 2,26 8
300

999

5

1,132 600 2,268
300

1,180
300

2,505 600

შახტა აღჭურვილია დერეფნის კვამლგამწოვი სისტემით

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის

დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია ავტოფარეხის

მექანიკური განიავების სისტემით (ჰაერის მოდინება)

შახტა აღჭურვილია დერეფნის

მექანიკური განიავების სისტემით(ჰაერის მოდინება)

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

ლიფტის შახტები და ფოიე დაწნევადი სისტემით
Fir e A lar m

A2

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

არქიტექტორი

ლ.მაღლაკელიძე

for mati

თარიღი

მასშტაბი

ფურცლის სახელი

რევიზია #

ნახაზის სახელი

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვე ნებლები

სიტუაციური სქემა

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

"აღმაშენებლის ხეივანი"

საპროექტო ორგანიზაცია

შენიშვნები:

* ნახაზი შესრულებულია სანტიმეტრებში

* არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

* ნახაზზე მოცემულია კონსტრუქციული

ნიშნულები

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405334598

პირობითი აღნიშვნები

N

ფურცელი

დაამუშავა

ko nstruqto ri

proeqt. menejeri

ობიექტის მისამართი:

ქალაქი თბილისი,II დოლაბაურის ხევი,#35; ქალაქი

თბილისი,მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე,

წერნაკის ქუჩის ასახვევის მიმდებარედ(ნაკვეთი

48/003)

m.wiklauri

ივ. ჩლაჩიძე

ქ. მამათელაშვილი

საკადასტრო კოდი:01.17.13.048.186

დამკვეთი: შპს "ავლაბარი ჰოტთელს"

შპს "პროგრესი"

შპს " ეიჩ პი ემ"

შპს "არქი პრომოუშ ენი"

550 /800

4.9 m2

15.5 m2

6.0 m2

15.5 m 2

4.6 m 2

14.5 m 2

5.9 m2

15.7 m2

4.6 m2
15.3 m 2

6.1 m 2

16.8 m 2

19.9 m2 13.7 m2 13.4 m2 12.7 m2 45.9 m2 43.5 m2 45.1 m2 19.7 m2

13.6 m 2

7.7 m2

12.7 m 2

13.0 m2

9.1 m 2

74.6 m2

13.5 m 2

3.1 m 2 2.8 m2 3.2 m 2
5.0 m2

14.0 m2

7.9 m 2

12.7 m2
13.0 m 2

9.0 m2

75.3 m2

13.4 m2

5.3 m 2

16.0 m2

5.3 m 2

14.0 m2 14.5 m 2

15.6 m2

15.4 m 2

14.5 m 2

9.0 m2

15.2 m 2

4.8 m 2 4.4 m 2

42.4 m2 12.8 m2 18.9 m2 18.8 m2 12.9 m2 12.4 m2 13.2 m2 64.4 m2 43.5 m 13.2 m2 2

3.0 m 2

3.3 m 2

5.7 m 4.4 m 2 2 5.0 m 2 8.8 m 2 4.6 m 2 6.1 m 2

14.3 m 2 14.1 m 2 14.3 m 2 14.9 m 2 16.6 m 2

65.7 m2 41.6 m2

2.5 m 2

6.1 m2

52.4 m2

16.2 m 2

11.0 m2
12.7 m2

4.7 m 2

2.9 m 2

4.9 m 2

16.7 m 2

11.0 m 2

12.7 m 2

4.6 m 2

3.1 m 2

5.3 m 2

53.4 m2

5.4 m 2
15.8 m2

181.2 m 2

3.3 m 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1,400 /402 1,400 /402 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-f 2 k-f 2

k-f 2 k-f 2

1.10 x 2.20

1.10 x 2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

90

k-1 (1)

1.00

2.20

90

a a

b b

g g

d d

8

8

10

10

9

9

F

550 /800 F
F F

F
F

F

F F
600 /450

400 /900

/1,600 300

370 /1,700

500 /1,000 400 /900

1,801

5 /300

F

1,801

5/300

500 /800

370 /1,700

F

600 /450

500 /800

750 /580

600 /450 800 /350

800 /350

800 /350

600 /300

800 /200

700 /250 300 /250

W

W

W

W W

W

W W

W

W

100

3,100

100

3,050

250

50,700

6,250 3,200 3,000 6,200 3,400 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350

15,600

6,250 3,200 6,600 6,000 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350
15,600

50,700

1,150

100

4,300

6,750

3,800

1,350

200

6,750
200

200

6,250

200

2,200
100

1,150
100

4,150
200

6,200

100

3,000

100

3,150 200 3,050 100 3,000 200 3,000 100 3,000 100 3,000 3,150 250 2,900 200 3,250 100

200 6,750 200

200 6,750

200 6,750 200

200 6,750 200

100

2,300

100

100

3,100

200

2,950

100

100

1,900

1,400

100

1,200

1,100

800

1,4975

667 5295

1,700

2,200

10,029

5

6,543

14,859

3,289

5

3,289

5

10,1835

11,011

+ 1 3. 3 0 + 1 3. 3 0

15.3 m2

17.4 m2

15.2 m2

82.0 m 2

შახტა აღჭურვილია ლიფტის ფოიეს მექანიკური განიავების სისტემის (ჰაერის მოდინება)

ელ.მრიცხველები

eleqtrooba

სუსტი დენები

გაზმომარაგებ ა

წყალმომარაგება

წყალის მრიცხველები

წყალმომარაგება

საცხოვრებელი სართულების დერეფნების მოდინებითი

სისტემა

#25

94.3
#26

65.3

#27 #28

56.4 83.2

#29

55.2

#30 #31

66.4 m2

#32

95.2 m2

#33

58.5 m2

#34

54.3 84.3

#35

56.2 m2

#36

59.6 m2

sc-1 18.6

65.6 dd-3

sc-1 18.6

54.3 dd-3

sc-1 18.6

84.3 dd-5

sc-1 18.6

56.4 dd-3

sc-1 18.6

83.2 dd-5

sc-1 18.6

55.2 dd-3

sc-1 18.6

66.6 dd-3

sc-1 18.6

95.2 dd-5

sc-1 18.6

58.5 dd-3

sc-1 18.6

56.2 dd-3

sc-1 18.6

59.7 dd-3

sc-1 18.6

94.3 dd-5

2

2

3

3

3'

3'

5

5

7

7

4

4

4'

4'

6

6

7'

7'

1

1

k-1 (1)

1.00

2.20

45

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

90

250

2,750

200

3,000

250

3,150

250

3,100

200

3,000

100

3,050

200

3,000

100

3,250

250 200

3,050

100

3,100

100

3,150

250

1,100

200

1,130
300

2,508 600 712

1,08 2 600 2,26 8
300

999

5

1,132 600 2,255
300

1,180
300

2,505 600

შახტა აღჭურვილია დერეფნის კვამლგამწოვი სისტემით

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის

დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია ავტოფარეხის

მექანიკური განიავების სისტემით (ჰაერის მოდინება)

შახტა აღჭურვილია დერეფნის

მექანიკური განიავების სისტემით(ჰაერის მოდინება)

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

ლიფტის შახტები და ფოიე დაწნევადი სისტემით
Fir e A lar m



A2

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

არქიტექტორი

ლ.მაღლაკელიძე

for mati

თარიღი

მასშტაბი

ფურცლის სახელი

რევიზია #

ნახაზის სახელი

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვე ნებლები

სიტუაციური სქემა

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

"აღმაშენებლის ხეივანი"

საპროექტო ორგანიზაცია

შენიშვნები:

* ნახაზი შესრულებულია სანტიმეტრებში

* არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

* ნახაზზე მოცემულია კონსტრუქციული

ნიშნულები

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405334598

პირობითი აღნიშვნები

N

ფურცელი

დაამუშავა

ko nstruqto ri

proeqt. menejeri

ობიექტის მისამართი:

ქალაქი თბილისი,II დოლაბაურის ხევი,#35; ქალაქი

თბილისი,მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე,

წერნაკის ქუჩის ასახვევის მიმდებარედ(ნაკვეთი

48/003)

m.wiklauri

ივ. ჩლაჩიძე

ქ. მამათელაშვილი

საკადასტრო კოდი:01.17.13.048.186

დამკვეთი: შპს "ავლაბარი ჰოტთელს"

შპს "პროგრესი"

შპს " ეიჩ პი ემ"

შპს "არქი პრომოუშ ენი"

550 /800

4.9 m2

15.5 m2

6.0 m2

15.5 m 2

4.6 m 2

14.5 m 2

5.9 m2

15.7 m2

4.6 m2
15.3 m 2

6.1 m 2

16.8 m 2

19.9 m2 13.7 m2 13.4 m2 12.7 m2 45.9 m2 43.5 m2 45.1 m2 19.7 m2

13.6 m 2

7.7 m2

12.7 m 2

13.0 m2

9.1 m 2

74.6 m2

13.5 m 2

3.1 m 2 2.8 m2 3.2 m 2
5.0 m2

14.0 m2

7.9 m 2

12.7 m2
13.0 m 2

9.0 m2

75.3 m2

13.4 m2

5.3 m 2

16.0 m2

5.3 m 2

14.0 m2 14.5 m 2

15.6 m2

15.4 m 2

14.5 m 2

9.0 m2

15.2 m 2

4.8 m 2 4.4 m 2

42.4 m2 12.8 m2 18.9 m2 18.8 m2 12.9 m2 12.4 m2 13.2 m2 64.4 m2 43.5 m 13.2 m2 2

3.0 m 2

3.3 m 2

5.7 m 4.4 m 2 2 5.0 m 2 8.8 m 2 4.6 m 2 6.1 m 2

14.3 m 2 14.1 m 2 14.3 m 2 14.9 m 2 16.6 m 2

65.7 m2 41.6 m2

2.5 m 2

6.1 m2

52.4 m2

16.2 m 2

11.0 m2
12.7 m2

4.7 m 2

2.9 m 2

4.9 m 2

16.7 m 2

11.0 m 2

12.7 m 2

4.6 m 2

3.1 m 2

5.3 m 2

53.4 m2

5.4 m 2
15.8 m2

181.2 m 2

3.3 m 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1,400 /402 1,400 /402 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-f 2 k-f 2

k-f 2 k-f 2

1.10 x 2.20

1.10 x 2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

90

k-1 (1)

1.00

2.20

90

a a

b b

g g

d d

8

8

10

10

9

9

F

550 /800 F
F F

F
F

F

F F
600 /450

400 /900

/1,600 300

370 /1,700

500 /1,000 400 /900

1,801

5 /300

F

1,801

5/300

500 /800

370 /1,700

F

600 /450

500 /800

750 /580

600 /450 800 /350

800 /350

800 /350

600 /300

800 /200

700 /250 300 /250

W

W

W

W W

W

W W

W

W

100

3,100

100

3,050

250

50,700

6,250 3,200 3,000 6,200 3,400 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350

15,600

6,250 3,200 6,600 6,000 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350
15,600

50,700

1,150

100

4,300

6,750

3,800

1,350

200

6,750
200

200

6,250

200

2,200
100

1,150
100

4,150
200

6,200

100

3,000

100

3,150 200 3,050 100 3,000 200 3,000 100 3,000 100 3,000 3,150 250 2,900 200 3,250 100

200 6,750 200

200 6,750

200 6,750 200

200 6,750 200

100

2,300

100

100

3,100

200

2,950

100

100

1,900

1,400

100

1,200

1,100

800

1,4975

667 5295

1,700

2,200

10,029

5

6,543

14,859

3,289

5

3,289

5

10,1835

11,011

+ 1 6. 4 5

+ 1 6. 4 5

15.3 m2

17.4 m2

15.2 m2

82.0 m 2

შახტა აღჭურვილია ლიფტის ფოიეს მექანიკური განიავების სისტემის (ჰაერის მოდინება)

ელ.მრიცხველები

eleqtrooba

სუსტი დენები

გაზმომარაგებ ა

წყალმომარაგება

წყალის მრიცხველები

წყალმომარაგება

საცხოვრებელი სართულების დერეფნების მოდინებითი

სისტემა

#37

94.3
#38

65.3

#39 #40

56.4 83.2

#41

55.2

#42 #43

66.4 m2

#44

95.2 m2

#45

58.5 m2

#46

54.3 84.3

#47

56.2 m2

#48

59.6 m2

sc-1 18.6

65.6 dd-3

sc-1 18.6

54.3 dd-3

sc-1 18.6

84.3 dd-5

sc-1 18.6

56.4 dd-3

sc-1 18.6

83.2 dd-5

sc-1 18.6

55.2 dd-3

sc-1 18.6

66.6 dd-3

sc-1 18.6

95.2 dd-5

sc-1 18.6

58.5 dd-3

sc-1 18.6

56.2 dd-3

sc-1 18.6

59.7 dd-3

sc-1 18.6

94.3 dd-5

2

2

3

3

3'

3'

5

5

7

7

4

4

4'

4'

6

6

7'

7'

1

1

k-1 (1)

1.00

2.20

45

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

90

250

2,750

200

3,000

250

3,150

250

3,100

200

3,000

100

3,050

200

3,000

100

3,250

250 200

3,050

100

3,100

100

3,150

250

1,100

200

1,130
300

2,508 600 712

1,08 2 600 2,26 8
300

999

5

1,132 600 2,268
300

1,180
300

2,505 600

შახტა აღჭურვილია დერეფნის კვამლგამწოვი სისტემით

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის

დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია ავტოფარეხის

მექანიკური განიავების სისტემით (ჰაერის მოდინება)

შახტა აღჭურვილია დერეფნის

მექანიკური განიავების სისტემით(ჰაერის მოდინება)

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

ლიფტის შახტები და ფოიე დაწნევადი სისტემით
Fir e A lar m

A2

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

არქიტექტორი

ლ.მაღლაკელიძე

for mati

თარიღი

მასშტაბი

ფურცლის სახელი

რევიზია #

ნახაზის სახელი

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვე ნებლები

სიტუაციური სქემა

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

"აღმაშენებლის ხეივანი"

საპროექტო ორგანიზაცია

შენიშვნები:

* ნახაზი შესრულებულია სანტიმეტრებში

* არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

* ნახაზზე მოცემულია კონსტრუქციული

ნიშნულები

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405334598

პირობითი აღნიშვნები

N

ფურცელი

დაამუშავა

ko nstruqto ri

proeqt. menejeri

ობიექტის მისამართი:

ქალაქი თბილისი,II დოლაბაურის ხევი,#35; ქალაქი

თბილისი,მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე,

წერნაკის ქუჩის ასახვევის მიმდებარედ(ნაკვეთი

48/003)

m.wiklauri

ივ. ჩლაჩიძე

ქ. მამათელაშვილი

საკადასტრო კოდი:01.17.13.048.186

დამკვეთი: შპს "ავლაბარი ჰოტთელს"

შპს "პროგრესი"

შპს " ეიჩ პი ემ"

შპს "არქი პრომოუშ ენი"

550 /800

4.9 m2

15.5 m2

6.0 m2

15.5 m 2

4.6 m 2

14.5 m 2

5.9 m2

15.7 m2

4.6 m2
15.3 m 2

6.1 m 2

16.8 m 2

19.9 m2 13.7 m2 13.4 m2 12.7 m2 45.9 m2 43.5 m2 45.1 m2 19.7 m2

13.6 m 2

7.7 m2

12.7 m 2

13.0 m2

9.1 m 2

74.6 m2

13.5 m 2

3.1 m 2 2.8 m2 3.2 m 2
5.0 m2

14.0 m2

7.9 m 2

12.7 m2
13.0 m 2

9.0 m2

75.3 m2

13.4 m2

5.3 m 2

16.0 m2

5.3 m 2

14.0 m2 14.5 m 2

15.6 m2

15.4 m 2

14.5 m 2

9.0 m2

15.2 m 2

4.8 m 2 4.4 m 2

42.4 m2 12.8 m2 18.9 m2 18.8 m2 12.9 m2 12.4 m2 13.2 m2 64.4 m2 43.5 m 13.2 m2 2

3.0 m 2

3.3 m 2

5.7 m 4.4 m 2 2 5.0 m 2 8.8 m 2 4.6 m 2 6.1 m 2

14.3 m 2 14.1 m 2 14.3 m 2 14.9 m 2 16.6 m 2

65.7 m2 41.6 m2

2.5 m 2

6.1 m2

52.4 m2

16.2 m 2

11.0 m2
12.7 m2

4.7 m 2

2.9 m 2

4.9 m 2

16.7 m 2

11.0 m 2

12.7 m 2

4.6 m 2

3.1 m 2

5.3 m 2

53.4 m2

5.4 m 2
15.8 m2

181.2 m 2

3.3 m 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1,400 /402 1,400 /402 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-f 2 k-f 2

k-f 2 k-f 2

1.10 x 2.20

1.10 x 2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

90

k-1 (1)

1.00

2.20

90

a a

b b

g g

d d

8

8

10

10

9

9

F

550 /800 F
F F

F
F

F

F F
600 /450

400 /900

/1,600 300

370 /1,700

500 /1,000 400 /900

1,801

5 /300

F

1,801

5/300

500 /800

370 /1,700

F

600 /450

500 /800

750 /580

600 /450 800 /350

800 /350

800 /350

600 /300

800 /200

700 /250 300 /250

W

W

W

W W

W

W W

W

W

100

3,100

100

3,050

250

50,700

6,250 3,200 3,000 6,200 3,400 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350

15,600

6,250 3,200 6,600 6,000 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350
15,600

50,700

1,150

100

4,300

6,750

3,800

1,350

200

6,750
200

200

6,250

200

2,200
100

1,150
100

4,150
200

6,200

100

3,000

100

3,150 200 3,050 100 3,000 200 3,000 100 3,000 100 3,000 3,150 250 2,900 200 3,250 100

200 6,750 200

200 6,750

200 6,750 200

200 6,750 200

100

2,300

100

100

3,100

200

2,950

100

100

1,900

1,400

100

1,200

1,100

800 667 5295

1,700

2,200

10,029

5

6,543

14,859

3,289

5

3,289

5

10,1835

11,011

+ 1 9. 6 0

+ 1 9. 6 0

15.3 m2

17.4 m2

15.2 m2

82.0 m 2

შახტა აღჭურვილია ლიფტის ფოიეს მექანიკური განიავების სისტემის (ჰაერის მოდინება)

ელ.მრიცხველები

eleqtrooba

სუსტი დენები

გაზმომარაგებ ა

წყალმომარაგება

წყალის მრიცხველები

წყალმომარაგება

საცხოვრებელი სართულების დერეფნების მოდინებითი

სისტემა

#49

94.3
#50

65.3

#51 #52

56.4 83.2

#53

55.2

#54 #55

66.4 m2

#56

95.2 m2

#57

58.5 m2

#58

54.3 84.3

#59

56.2 m2

#60

59.6 m2

sc-1 18.6

65.6 dd-3

sc-1 18.6

54.3 dd-3

sc-1 18.6

84.3 dd-5

sc-1 18.6

56.4 dd-3

sc-1 18.6

83.2 dd-5

sc-1 18.6

55.2 dd-3

sc-1 18.6

66.6 dd-3

sc-1 18.6

95.2 dd-5

sc-1 18.6

58.5 dd-3

sc-1 18.6

56.2 dd-3

sc-1 18.6

59.7 dd-3

sc-1 18.6

94.3 dd-5

2

2

3

3

3'

3'

5

5

7

7

4

4

4'

4'

6

6

7'

7'

1

1

k-1 (1)

1.00

2.20

45

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

90

250

2,750

200

3,000

250

3,150

250

3,100

200

3,000

100

3,050

200

3,000

100

3,250

250 200

3,050

100

3,100

100

3,150

250

1,100

200

1,130
300

2,508 600 712

1,08 2 600 2,26 8
300

999

5

1,132 600 2,268
300

1,180
300

2,505 600

შახტა აღჭურვილია დერეფნის კვამლგამწოვი სისტემით

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის

დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია ავტოფარეხის

მექანიკური განიავების სისტემით (ჰაერის მოდინება)

შახტა აღჭურვილია დერეფნის

მექანიკური განიავების სისტემით(ჰაერის მოდინება)

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

ლიფტის შახტები და ფოიე დაწნევადი სისტემით
Fir e A lar m

A2

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

არქიტექტორი

ლ.მაღლაკელიძე

for mati

თარიღი

მასშტაბი

ფურცლის სახელი

რევიზია #

ნახაზის სახელი

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვე ნებლები

სიტუაციური სქემა

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

"აღმაშენებლის ხეივანი"

საპროექტო ორგანიზაცია

შენიშვნები:

* ნახაზი შესრულებულია სანტიმეტრებში

* არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

* ნახაზზე მოცემულია კონსტრუქციული

ნიშნულები

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405334598

პირობითი აღნიშვნები

N

ფურცელი

დაამუშავა

ko nstruqto ri

proeqt. menejeri

ობიექტის მისამართი:

ქალაქი თბილისი,II დოლაბაურის ხევი,#35; ქალაქი

თბილისი,მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე,

წერნაკის ქუჩის ასახვევის მიმდებარედ(ნაკვეთი

48/003)

m.wiklauri

ივ. ჩლაჩიძე

ქ. მამათელაშვილი

საკადასტრო კოდი:01.17.13.048.186

დამკვეთი: შპს "ავლაბარი ჰოტთელს"

შპს "პროგრესი"

შპს " ეიჩ პი ემ"

შპს "არქი პრომოუშ ენი"

550 /800

4.9 m2

15.5 m2

6.0 m2

15.5 m 2

4.6 m 2

14.5 m 2

5.9 m2

15.7 m2

4.6 m2
15.3 m 2

6.1 m 2

16.8 m 2

19.9 m2 13.7 m2 13.4 m2 12.7 m2 45.9 m2 43.5 m2 45.1 m2 19.7 m2

13.6 m 2

7.7 m2

12.7 m 2

13.0 m2

9.1 m 2

74.6 m2

13.5 m 2

3.1 m 2 2.8 m2 3.2 m 2
5.0 m2

14.0 m2

7.9 m 2

12.7 m2
13.0 m 2

9.0 m2

75.3 m2

13.4 m2

5.3 m 2

16.0 m2

5.3 m 2

14.0 m2 14.5 m 2

15.6 m2

15.4 m 2

14.5 m 2

9.0 m2

15.2 m 2

4.8 m 2 4.4 m 2

42.4 m2 12.8 m2 18.9 m2 18.8 m2 12.9 m2 12.4 m2 13.2 m2 64.4 m2 43.5 m 13.2 m2 2

3.0 m 2

3.3 m 2

5.7 m 4.4 m 2 2 5.0 m 2 8.8 m 2 4.6 m 2 6.1 m 2

14.3 m 2 14.1 m 2 14.3 m 2 14.9 m 2 16.6 m 2

65.7 m2 41.6 m2

2.5 m 2

6.1 m2

52.4 m2

16.2 m 2

11.0 m2
12.7 m2

4.7 m 2

2.9 m 2

4.9 m 2

16.7 m 2

11.0 m 2

12.7 m 2

4.6 m 2

3.1 m 2

5.3 m 2

53.4 m2

5.4 m 2
15.8 m2

181.2 m 2

3.3 m 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1,400 /402 1,400 /402 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-f 2 k-f 2

k-f 2 k-f 2

1.10 x 2.20

1.10 x 2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

90

k-1 (1)

1.00

2.20

90

a a

b b

g g

d d

8

8

10

10

9

9

F

550 /800 F
F F

F
F

F

F F
600 /450

400 /900

/1,600 300

370 /1,700

500 /1,000 400 /900

1,801

5 /300

F

1,801

5/300

500 /800

370 /1,700

F

600 /450

500 /800

750 /580

600 /450 800 /350

800 /350

800 /350

600 /300

800 /200

700 /250 300 /250

W

W

W

W W

W

W W

W

W

100

3,100

100

3,050

250

50,700

6,250 3,200 3,000 6,200 3,400 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350

15,600

6,250 3,200 6,600 6,000 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350
15,600

50,700

1,150

100

4,300

6,750

3,800

1,350

200

6,750
200

200

6,250

200

2,200
100

1,150
100

4,150
200

6,200

100

3,000

100

3,150 200 3,050 100 3,000 200 3,000 100 3,000 100 3,000 3,150 250 2,900 200 3,250 100

200 6,750 200

200 6,750

200 6,750 200

200 6,750 200

100

2,300

100

100

3,100

200

2,950

100

100

1,900

1,400

100

1,200

1,100

800

1,4975

667 5295

1,700

2,200

10,029

5

6,543

14,859

3,289

5

3,289

5

10,1835

11,011

+ 2 2. 7 5

+ 2 2. 7 5

15.3 m2

17.4 m2

15.2 m2

82.0 m 2

შახტა აღჭურვილია ლიფტის ფოიეს მექანიკური განიავების სისტემის (ჰაერის მოდინება)

ელ.მრიცხველები

eleqtrooba

სუსტი დენები

გაზმომარაგებ ა

წყალმომარაგება

წყალის მრიცხველები

წყალმომარაგება

საცხოვრებელი სართულების დერეფნების მოდინებითი

სისტემა

#61

94.3
#62

65.3

#63 #64

56.4 83.2

#65

55.2

#66 #67

66.4 m2

#68

95.2 m2

#69

58.5 m2

#70

54.3 84.3

#71

56.2 m2

#72

59.6 m2

sc-1 18.6

65.6 dd-3

sc-1 18.6

54.3 dd-3

sc-1 18.6

84.3 dd-5

sc-1 18.6

56.4 dd-3

sc-1 18.6

83.2 dd-5

sc-1 18.6

55.2 dd-3

sc-1 18.6

66.6 dd-3

sc-1 18.6

95.2 dd-5

sc-1 18.6

58.5 dd-3

sc-1 18.6

56.2 dd-3

sc-1 18.6

59.7 dd-3

sc-1 18.6

94.3 dd-5

2

2

3

3

3'

3'

5

5

7

7

4

4

4'

4'

6

6

7'

7'

1

1

k-1 (1)

1.00

2.20

45

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

90

250

2,750

200

3,000

250

3,150

250

3,100

200

3,000

100

3,050

200

3,000

100

3,250

250 200

3,050

100

3,100

100

3,150

250

1,100

200

1,130
300

2,508 600 712

1,08 2 600 2,26 8
300

999

5

1,132 600 2,268
300

1,180
300

2,505 600

შახტა აღჭურვილია დერეფნის კვამლგამწოვი სისტემით

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის

დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია ავტოფარეხის

მექანიკური განიავების სისტემით (ჰაერის მოდინება)

შახტა აღჭურვილია დერეფნის

მექანიკური განიავების სისტემით(ჰაერის მოდინება)

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

ლიფტის შახტები და ფოიე დაწნევადი სისტემით
Fir e A lar m

A2

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

არქიტექტორი

ლ.მაღლაკელიძე

for mati

თარიღი

მასშტაბი

ფურცლის სახელი

რევიზია #

ნახაზის სახელი

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვე ნებლები

სიტუაციური სქემა

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

"აღმაშენებლის ხეივანი"

საპროექტო ორგანიზაცია

შენიშვნები:

* ნახაზი შესრულებულია სანტიმეტრებში

* არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

* ნახაზზე მოცემულია კონსტრუქციული

ნიშნულები

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405334598

პირობითი აღნიშვნები

N

ფურცელი

დაამუშავა

ko nstruqto ri

proeqt. menejeri

ობიექტის მისამართი:

ქალაქი თბილისი,II დოლაბაურის ხევი,#35; ქალაქი

თბილისი,მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე,

წერნაკის ქუჩის ასახვევის მიმდებარედ(ნაკვეთი

48/003)

m.wiklauri

ივ. ჩლაჩიძე

ქ. მამათელაშვილი

საკადასტრო კოდი:01.17.13.048.186

დამკვეთი: შპს "ავლაბარი ჰოტთელს"

შპს "პროგრესი"

შპს " ეიჩ პი ემ"

შპს "არქი პრომოუშ ენი"

550 /800

4.9 m2

15.5 m2

6.0 m2

15.5 m 2

4.6 m 2

14.5 m 2

5.9 m2

15.7 m2

4.6 m2
15.3 m 2

6.1 m 2

16.8 m 2

19.9 m2 13.7 m2 13.4 m2 12.7 m2 45.9 m2 43.5 m2 45.1 m2 19.7 m2

13.6 m 2

7.7 m2

12.7 m 2

13.0 m2

9.1 m 2

74.6 m2

13.5 m 2

3.1 m 2 2.8 m2 3.2 m 2
5.0 m2

14.0 m2

7.9 m 2

12.7 m2
13.0 m 2

9.0 m2

75.3 m2

13.4 m2

5.3 m 2

16.0 m2

5.3 m 2

14.0 m2 14.5 m 2

15.6 m2

15.4 m 2

14.5 m 2

9.0 m2

15.2 m 2

4.8 m 2 4.4 m 2

42.4 m2 12.8 m2 18.9 m2 18.8 m2 12.9 m2 12.4 m2 13.2 m2 64.4 m2 43.5 m 13.2 m2 2

3.0 m 2

3.3 m 2

5.7 m 4.4 m 2 2 5.0 m 2 8.8 m 2 4.6 m 2 6.1 m 2

14.3 m 2 14.1 m 2 14.3 m 2 14.9 m 2 16.6 m 2

65.7 m2 41.6 m2

2.5 m 2

6.1 m2

52.4 m2

16.2 m 2

11.0 m2
12.7 m2

4.7 m 2

2.9 m 2

4.9 m 2

16.7 m 2

11.0 m 2

12.7 m 2

4.6 m 2

3.1 m 2

5.3 m 2

53.4 m2

5.4 m 2
15.8 m2

181.2 m 2

3.3 m 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1,400 /402 1,400 /402 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-f 2 k-f 2

k-f 2 k-f 2

1.10 x 2.20

1.10 x 2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

90

k-1 (1)

1.00

2.20

90

a a

b b

g g

d d

8

8

10

10

9

9

F

550 /800 F
F F

F
F

F

F F
600 /450

400 /900

/1,600 300

370 /1,700

500 /1,000 400 /900

1,801

5 /300

F

1,801

5/300

500 /800

370 /1,700

F

600 /450

500 /800

750 /580

600 /450 800 /350

800 /350

800 /350

600 /300

800 /200

700 /250 300 /250

W

W

W

W W

W

W W

W

W

100

3,100

100

3,050

250

50,700

6,250 3,200 3,000 6,200 3,400 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350

15,600

6,250 3,200 6,600 6,000 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350
15,600

50,700

1,150

100

4,300

6,750

3,800

1,350

200

6,750
200

200

6,250

200

2,200
100

1,150
100

4,150
200

6,200

100

3,000

100

3,150 200 3,050 100 3,000 200 3,000 100 3,000 100 3,000 3,150 250 2,900 200 3,250 100

200 6,750 200

200 6,750

200 6,750 200

200 6,750 200

100

2,300

100

100

3,100

200

2,950

100

100

1,900

1,400

100

1,200

1,100

800

1,4975

667 5295

1,700

2,200

10,029

5

6,543

14,859

3,289

5

3,289

5

10,1835

11,011

+ 2 5. 9 0 + 2 5. 9 0

15.3 m2

17.4 m2

15.2 m2

82.0 m 2

შახტა აღჭურვილია ლიფტის ფოიეს მექანიკური განიავების სისტემის (ჰაერის მოდინება)

ელ.მრიცხველები

eleqtrooba

სუსტი დენები

გაზმომარაგებ ა

წყალმომარაგება

წყალის მრიცხველები

წყალმომარაგება

საცხოვრებელი სართულების დერეფნების მოდინებითი

სისტემა

#73

94.3
#74

65.3

#75 #76

56.4 83.2

#77

55.2

#78 #79

66.4 m2

#80

95.2 m2

#81

58.5 m2

#82

54.3 84.3

#83

56.2 m2

#84

59.6 m2

sc-1 18.6

65.6 dd-3

sc-1 18.6

54.3 dd-3

sc-1 18.6

84.3 dd-5

sc-1 18.6

56.4 dd-3

sc-1 18.6

83.2 dd-5

sc-1 18.6

55.2 dd-3

sc-1 18.6

66.6 dd-3

sc-1 18.6

95.2 dd-5

sc-1 18.6

58.5 dd-3

sc-1 18.6

56.2 dd-3

sc-1 18.6

59.7 dd-3

sc-1 18.6

94.3 dd-5

2

2

3

3

3'

3'

5

5

7

7

4

4

4'

4'

6

6

7'

7'

1

1

k-1 (1)

1.00

2.20

45

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

90

250

2,750

200

3,000

250

3,150

250

3,100

200

3,000

100

3,050

200

3,000

100

3,250

250 200

3,050

100

3,100

100

3,150

250

1,100

200

1,130
300

2,508 600 712

1,08 2 600 2,26 8
300

999

5

1,132 600 2,268
300

1,180
300

2,505 600

შახტა აღჭურვილია დერეფნის კვამლგამწოვი სისტემით

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის

დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია ავტოფარეხის

მექანიკური განიავების სისტემით (ჰაერის მოდინება)

შახტა აღჭურვილია დერეფნის

მექანიკური განიავების სისტემით(ჰაერის მოდინება)

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

ლიფტის შახტები და ფოიე დაწნევადი სისტემით
Fir e A lar m

A2

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

არქიტექტორი

ლ.მაღლაკელიძე

for mati

თარიღი

მასშტაბი

ფურცლის სახელი

რევიზია #

ნახაზის სახელი

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვე ნებლები

სიტუაციური სქემა

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

"აღმაშენებლის ხეივანი"

საპროექტო ორგანიზაცია

შენიშვნები:

* ნახაზი შესრულებულია სანტიმეტრებში

* არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

* ნახაზზე მოცემულია კონსტრუქციული

ნიშნულები

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405334598

პირობითი აღნიშვნები

N

ფურცელი

დაამუშავა

ko nstruqto ri

proeqt. menejeri

ობიექტის მისამართი:

ქალაქი თბილისი,II დოლაბაურის ხევი,#35; ქალაქი

თბილისი,მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე,

წერნაკის ქუჩის ასახვევის მიმდებარედ(ნაკვეთი

48/003)

m.wiklauri

ივ. ჩლაჩიძე

ქ. მამათელაშვილი

საკადასტრო კოდი:01.17.13.048.186

დამკვეთი: შპს "ავლაბარი ჰოტთელს"

შპს "პროგრესი"

შპს " ეიჩ პი ემ"

შპს "არქი პრომოუშ ენი"

550 /800

4.9 m2

15.5 m2

6.0 m2

15.5 m 2

4.6 m 2

14.5 m 2

5.9 m2

15.7 m2

4.6 m2
15.3 m 2

6.1 m 2

16.8 m 2

19.9 m2 13.7 m2 13.4 m2 12.7 m2 45.9 m2 43.5 m2 45.1 m2 19.7 m2

13.6 m 2

7.7 m2

12.7 m 2

13.0 m2

9.1 m 2

74.6 m2

13.5 m 2

3.1 m 2 2.8 m2 3.2 m 2
5.0 m2

14.0 m2

7.9 m 2

12.7 m2
13.0 m 2

9.0 m2

75.3 m2

13.4 m2

5.3 m 2

16.0 m2

5.3 m 2

14.0 m2 14.5 m 2

15.6 m2

15.4 m 2

14.5 m 2

9.0 m2

15.2 m 2

4.8 m 2 4.4 m 2

42.4 m2 12.8 m2 18.9 m2 18.8 m2 12.9 m2 12.4 m2 13.2 m2 64.4 m2 43.5 m 13.2 m2 2

3.0 m 2

3.3 m 2

5.7 m 4.4 m 2 2 5.0 m 2 8.8 m 2 4.6 m 2 6.1 m 2

14.3 m 2 14.1 m 2 14.3 m 2 14.9 m 2 16.6 m 2

65.7 m2 41.6 m2

2.5 m 2

6.1 m2

52.4 m2

16.2 m 2

11.0 m2
12.7 m2

4.7 m 2

2.9 m 2

4.9 m 2

16.7 m 2

11.0 m 2

12.7 m 2

4.6 m 2

3.1 m 2

5.3 m 2

53.4 m2

5.4 m 2
15.8 m2

181.2 m 2

3.3 m 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1,400 /402 1,400 /402 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-f 2 k-f 2

k-f 2 k-f 2

1.10 x 2.20

1.10 x 2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

90

k-1 (1)

1.00

2.20

90

a a

b b

g g

d d

8

8

10

10

9

9

F

550 /800 F
F F

F
F

F

F F
600 /450

400 /900

/1,600 300

370 /1,700

500 /1,000 400 /900

1,801

5 /300

F

1,801

5/300

500 /800

370 /1,700

F

600 /450

500 /800

750 /580

600 /450 800 /350

800 /350

800 /350

600 /300

800 /200

700 /250 300 /250

W

W

W

W W

W

W W

W

W

100

3,100

100

3,050

250

50,700

6,250 3,200 3,000 6,200 3,400 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350

15,600

6,250 3,200 6,600 6,000 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350
15,600

50,700

1,150

100

4,300

6,750

3,800

1,350

200

6,750
200

200

6,250

200

2,200
100

1,150
100

4,150
200

6,200

100

3,000

100

3,150 200 3,050 100 3,000 200 3,000 100 3,000 100 3,000 3,150 250 2,900 200 3,250 100

200 6,750 200

200 6,750

200 6,750 200

200 6,750 200

100

2,300

100

100

3,100

200

2,950

100

100

1,900

1,400

100

1,200

1,100

800

1,4975

667 5295

1,700

2,200

10,029

5

6,543

14,859

3,289

5

3,289

5

10,1835

11,011

+ 2 9. 0 5 + 2 9. 0 5

15.3 m2

17.4 m2

15.2 m2

82.0 m 2

შახტა აღჭურვილია ლიფტის ფოიეს მექანიკური განიავების სისტემის (ჰაერის მოდინება)

ელ.მრიცხველები

eleqtrooba

სუსტი დენები

გაზმომარაგებ ა

წყალმომარაგება

წყალის მრიცხველები

წყალმომარაგება

საცხოვრებელი სართულების დერეფნების მოდინებითი

სისტემა

#85

94.3
#86

65.3

#87 #88

56.4 83.2

#89

55.2

#90 #91

66.4 m2

#92

95.2 m2

#93

58.5 m2

#94

54.3 84.3

#95

56.2 m2

#96

59.6 m2

sc-1 18.6

65.6 dd-3

sc-1 18.6

54.3 dd-3

sc-1 18.6

84.3 dd-5

sc-1 18.6

56.4 dd-3

sc-1 18.6

83.2 dd-5

sc-1 18.6

55.2 dd-3

sc-1 18.6

66.6 dd-3

sc-1 18.6

95.2 dd-5

sc-1 18.6

58.5 dd-3

sc-1 18.6

56.2 dd-3

sc-1 18.6

59.7 dd-3

sc-1 18.6

94.3 dd-5

2

2

3

3

3'

3'

5

5

7

7

4

4

4'

4'

6

6

7'

7'

1

1

k-1 (1)

1.00

2.20

45

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

90

250

2,750

200

3,000

250

3,150

250

3,100

200

3,000

100

3,050

200

3,000

100

3,250

250 200

3,050

100

3,100

100

3,150

250

1,100

200

1,130
300

2,508 600 712

1,08 2 600 2,26 8
300

999

5

1,132 600 2,268
300

1,180
300

2,505 600

შახტა აღჭურვილია დერეფნის კვამლგამწოვი სისტემით

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის

დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია ავტოფარეხის

მექანიკური განიავების სისტემით (ჰაერის მოდინება)

შახტა აღჭურვილია დერეფნის

მექანიკური განიავების სისტემით(ჰაერის მოდინება)

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

ლიფტის შახტები და ფოიე დაწნევადი სისტემით
Fir e A lar m

A2

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

არქიტექტორი

ლ.მაღლაკელიძე

for mati

თარიღი

მასშტაბი

ფურცლის სახელი

რევიზია #

ნახაზის სახელი

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვე ნებლები

სიტუაციური სქემა

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

"აღმაშენებლის ხეივანი"

საპროექტო ორგანიზაცია

შენიშვნები:

* ნახაზი შესრულებულია სანტიმეტრებში

* არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

* ნახაზზე მოცემულია კონსტრუქციული

ნიშნულები

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405334598

პირობითი აღნიშვნები

N

ფურცელი

დაამუშავა

ko nstruqto ri

proeqt. menejeri

ობიექტის მისამართი:

ქალაქი თბილისი,II დოლაბაურის ხევი,#35; ქალაქი

თბილისი,მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე,

წერნაკის ქუჩის ასახვევის მიმდებარედ(ნაკვეთი

48/003)

m.wiklauri

ივ. ჩლაჩიძე

ქ. მამათელაშვილი

საკადასტრო კოდი:01.17.13.048.186

დამკვეთი: შპს "ავლაბარი ჰოტთელს"

შპს "პროგრესი"

შპს " ეიჩ პი ემ"

შპს "არქი პრომოუშ ენი"

550 /800

4.9 m2
15.5 m2

6.0 m2

15.5 m 2

4.6 m 2

14.5 m 2

5.9 m2

15.7 m2

4.6 m2
15.3 m 2

6.1 m 2

16.8 m 2

19.9 m2 13.7 m2 13.4 m2 12.7 m2 45.9 m2 43.5 m2 45.1 m2 19.7 m2

13.6 m 2

7.7 m2

12.7 m 2

13.0 m2

9.1 m 2

74.6 m2

13.5 m 2

3.1 m 2 2.8 m2 3.2 m 2
5.0 m2

14.0 m2

7.9 m 2

12.7 m2
13.0 m 2

9.0 m2

75.3 m2

13.4 m2

5.3 m 2

16.0 m2

5.3 m 2

14.0 m2 14.5 m 2

15.6 m2

15.4 m 2

14.5 m 2

9.0 m2

15.2 m 2

4.8 m 2 4.4 m 2

42.4 m2 12.8 m2 18.9 m2 18.8 m2 12.9 m2 12.4 m2 13.2 m2 64.4 m2 43.5 m 13.2 m2 2

3.0 m 2

3.3 m 2

5.7 m 4.4 m 2 2 5.0 m 2 8.8 m 2 4.6 m 2 6.1 m 2

14.3 m 2 14.1 m 2 14.3 m 2 14.9 m 2 16.6 m 2

65.7 m2 41.6 m2

2.5 m 2

6.1 m2

52.4 m2

16.2 m 2

11.0 m2
12.7 m2

4.7 m 2

2.9 m 2

4.9 m 2

16.7 m 2

11.0 m 2

12.7 m 2

4.6 m 2

3.1 m 2

5.3 m 2

53.4 m2

5.4 m 2
15.8 m2

181.2 m 2

3.3 m 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1,400 /402 1,400 /402 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-f 2 k-f 2

k-f 2 k-f 2

1.10 x 2.20

1.10 x 2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

90

k-1 (1)

1.00

2.20

90

a a

b b

g g

d d

8

8

10

10

9

9

F

550 /800 F
F F

F
F

F

F F
600 /450

400 /900

/1,600 300

370 /1,700

500 /1,000 400 /900

1,801

5 /300

F

1,801

5/300

500 /800

370 /1,700

F

600 /450

500 /800

750 /580

600 /450 800 /350

800 /350

800 /350

600 /300

800 /200

700 /250 300 /250

W

W

W

W W

W

W W

W

W

100

3,100

100

3,050

250

50,700

6,250 3,200 3,000 6,200 3,400 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350

15,600

6,250 3,200 6,600 6,000 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350
15,600

50,700

1,150
100

4,300

6,750

3,800

1,350

200

6,750
200

200

6,250

200

2,200
100

1,150
100

4,150
200

6,200

100

3,000

100

3,150 200 3,050 100 3,000 200 3,000 100 3,000 100 3,000 3,150 250 2,900 200 3,250 100

200 6,750 200

200 6,750

200 6,750 200

200 6,750 200

100

2,300

100

100

3,100

200

2,950

100

100

1,900

1,400

100

1,200

1,100

800

1,4975

667 5295

1,700

2,200

10,029

5

6,543

14,859

3,289

5

3,289

5

10,1835

11,011

+ 3 2. 2 0 + 3 2. 2 0

15.3 m2

17.4 m2

15.2 m2

82.0 m 2

შახტა აღჭურვილია ლიფტის ფოიეს მექანიკური განიავების სისტემის (ჰაერის მოდინება)

ელ.მრიცხველები

eleqtrooba

სუსტი დენები

გაზმომარაგებ ა

წყალმომარაგება

წყალის მრიცხველები

წყალმომარაგება

საცხოვრებელი სართულების დერეფნების მოდინებითი

სისტემა

#97

94.3
#98

65.3

#99 #100

56.4 83.2

#101

55.2

#102 #103

66.4 m2

#104

95.2 m2

#105

58.5 m2

#106

54.3 84.3

#107

56.2 m2

#108

59.6 m2

sc-1 18.6

65.6 dd-3

sc-1 18.6

54.3 dd-3

sc-1 18.6

84.3 dd-5

sc-1 18.6

56.4 dd-3

sc-1 18.6

83.2 dd-5

sc-1 18.6

55.2 dd-3

sc-1 18.6

66.6 dd-3

sc-1 18.6

95.2 dd-5

sc-1 18.6

58.5 dd-3

sc-1 18.6

56.2 dd-3

sc-1 18.6

59.7 dd-3

sc-1 18.6

94.3 dd-5

2

2

3

3

3'

3'

5

5

7

7

4

4

4'

4'

6

6

7'

7'

1

1

k-1 (1)

1.00

2.20

45

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

90

250

2,750

200

3,000

250

3,150

250

3,100

200

3,000

100

3,050

200

3,000

100

3,250

250 200

3,050

100

3,100

100

3,150

250

1,100

200

1,130
300

2,508 600 712

1,08 2 600 2,26 8
300

999

5

1,132 600 2,268
300

1,180
300

2,505 600

შახტა აღჭურვილია დერეფნის კვამლგამწოვი სისტემით

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის

დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია ავტოფარეხის

მექანიკური განიავების სისტემით (ჰაერის მოდინება)

შახტა აღჭურვილია დერეფნის

მექანიკური განიავების სისტემით(ჰაერის მოდინება)

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

ლიფტის შახტები და ფოიე დაწნევადი სისტემით
Fir e A lar m

A2

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

არქიტექტორი

ლ.მაღლაკელიძე

for mati

თარიღი

მასშტაბი

ფურცლის სახელი

რევიზია #

ნახაზის სახელი

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვე ნებლები

სიტუაციური სქემა

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

"აღმაშენებლის ხეივანი"

საპროექტო ორგანიზაცია

შენიშვნები:

* ნახაზი შესრულებულია სანტიმეტრებში

* არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

* ნახაზზე მოცემულია კონსტრუქციული

ნიშნულები

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405334598

პირობითი აღნიშვნები

N

ფურცელი

დაამუშავა

ko nstruqto ri

proeqt. menejeri

ობიექტის მისამართი:

ქალაქი თბილისი,II დოლაბაურის ხევი,#35; ქალაქი

თბილისი,მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე,

წერნაკის ქუჩის ასახვევის მიმდებარედ(ნაკვეთი

48/003)

m.wiklauri

ივ. ჩლაჩიძე

ქ. მამათელაშვილი

საკადასტრო კოდი:01.17.13.048.186

დამკვეთი: შპს "ავლაბარი ჰოტთელს"

შპს "პროგრესი"

შპს " ეიჩ პი ემ"

შპს "არქი პრომოუშ ენი"

550 /800

4.9 m2
15.5 m2

6.0 m2

15.5 m 2

4.6 m 2

14.5 m 2

5.9 m2

15.7 m2

4.6 m2
15.3 m 2

6.1 m 2

16.8 m 2

19.9 m2 13.7 m2 13.4 m2 12.7 m2 45.9 m2 43.5 m2 45.1 m2 19.7 m2

13.6 m 2

7.7 m2

12.7 m 2

13.0 m2

9.1 m 2

74.6 m2

13.5 m 2

3.1 m 2 2.8 m2 3.2 m 2
5.0 m2

14.0 m2

7.9 m 2

12.7 m2
13.0 m 2

9.0 m2

75.3 m2

13.4 m2

5.3 m 2

16.0 m2

5.3 m 2

14.0 m2 14.5 m 2

15.6 m2

15.4 m 2

14.5 m 2

9.0 m2

15.2 m 2

4.8 m 2 4.4 m 2

42.4 m2 12.8 m2 18.9 m2 18.8 m2 12.9 m2 12.4 m2 13.2 m2 64.4 m2 43.5 m 13.2 m2 2

3.0 m 2

3.3 m 2

5.7 m 4.4 m 2 2 5.0 m 2 8.8 m 2 4.6 m 2 6.1 m 2

14.3 m 2 14.1 m 2 14.3 m 2 14.9 m 2 16.6 m 2

65.7 m2 41.6 m2

2.5 m 2

6.1 m2

52.4 m2

16.2 m 2

11.0 m2
12.7 m2

4.7 m 2

2.9 m 2

4.9 m 2

16.7 m 2

11.0 m 2

12.7 m 2

4.6 m 2

3.1 m 2

5.3 m 2

53.4 m2

5.4 m 2
15.8 m2

181.2 m 2

3.3 m 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1,400 /402 1,400 /402 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-f 2 k-f 2

k-f 2 k-f 2

1.10 x 2.20

1.10 x 2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

90

k-1 (1)

1.00

2.20

90

a a

b b

g g

d d

8

8

10

10

9

9

F

550 /800 F
F F

F
F

F

F F
600 /450

400 /900

/1,600 300

370 /1,700

500 /1,000 400 /900

1,801

5 /300

F

1,801

5/300

500 /800

370 /1,700

F

600 /450

500 /800

750 /580

600 /450 800 /350

800 /350

800 /350

600 /300

800 /200

700 /250 300 /250

W

W

W

W W

W

W W

W

W

100

3,100

100

3,050

250

50,700

6,250 3,200 3,000 6,200 3,400 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350

15,600

6,250 3,200 6,600 6,000 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350
15,600

50,700

1,150
100

4,300

6,750

3,800

1,350

200

6,750
200

200

6,250

200

2,200
100

1,150
100

4,150
200

6,200

100

3,000

100

3,150 200 3,050 100 3,000 200 3,000 100 3,000 100 3,000 3,150 250 2,900 200 3,250 100

200 6,750 200

200 6,750

200 6,750 200

200 6,750 200

100

2,300

100

100

3,100

200

2,950

100

100

1,900

1,400

100

1,200

1,100

800

1,4975

667 5295

1,700

2,200

10,029

5

6,543

14,859

3,289

5

3,289

5

10,1835

11,011

+ 3 5. 3 5 + 3 5. 3 5

15.3 m2

17.4 m2

15.2 m2

82.0 m 2

შახტა აღჭურვილია ლიფტის ფოიეს მექანიკური განიავების სისტემის (ჰაერის მოდინება)

ელ.მრიცხველები

eleqtrooba

სუსტი დენები

გაზმომარაგებ ა

წყალმომარაგება

წყალის მრიცხველები

წყალმომარაგება

საცხოვრებელი სართულების დერეფნების მოდინებითი

სისტემა

#109

94.3
#110

65.3

#111 #112

56.4 83.2

#113

55.2

#114 #115

66.4 m2

#116

95.2 m2

#117

58.5 m2

#118

54.3 84.3

#119

56.2 m2

#120

59.6 m2

sc-1 18.6

65.6 dd-3

sc-1 18.6

54.3 dd-3

sc-1 18.6

84.3 dd-5

sc-1 18.6

56.4 dd-3

sc-1 18.6

83.2 dd-5

sc-1 18.6

55.2 dd-3

sc-1 18.6

66.6 dd-3

sc-1 18.6

95.2 dd-5

sc-1 18.6

58.5 dd-3

sc-1 18.6

56.2 dd-3

sc-1 18.6

59.7 dd-3

sc-1 18.6

94.3 dd-5

2

2

3

3

3'

3'

5

5

7

7

4

4

4'

4'

6

6

7'

7'

1

1

k-1 (1)

1.00

2.20

45

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

90

250

2,750

200

3,000

250

3,150

250

3,100

200

3,000

100

3,050

200

3,000

100

3,250

250 200

3,050

100

3,100

100

3,150

250

1,100

200

1,130
300

2,508 600 712

1,08 2 600 2,26 8
300

999

5

1,132 600 2,268
300

1,180
300

2,505 600

შახტა აღჭურვილია დერეფნის კვამლგამწოვი სისტემით

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის

დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია ავტოფარეხის

მექანიკური განიავების სისტემით (ჰაერის მოდინება)

შახტა აღჭურვილია დერეფნის

მექანიკური განიავების სისტემით(ჰაერის მოდინება)

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

ლიფტის შახტები და ფოიე დაწნევადი სისტემით
Fir e A lar m

A2

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

არქიტექტორი

ლ.მაღლაკელიძე

for mati

თარიღი

მასშტაბი

ფურცლის სახელი

რევიზია #

ნახაზის სახელი

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვე ნებლები

სიტუაციური სქემა

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

"აღმაშენებლის ხეივანი"

საპროექტო ორგანიზაცია

შენიშვნები:

* ნახაზი შესრულებულია სანტიმეტრებში

* არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

* ნახაზზე მოცემულია კონსტრუქციული

ნიშნულები

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405334598

პირობითი აღნიშვნები

N

ფურცელი

დაამუშავა

ko nstruqto ri

proeqt. menejeri

ობიექტის მისამართი:

ქალაქი თბილისი,II დოლაბაურის ხევი,#35; ქალაქი

თბილისი,მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე,

წერნაკის ქუჩის ასახვევის მიმდებარედ(ნაკვეთი

48/003)

m.wiklauri

ივ. ჩლაჩიძე

ქ. მამათელაშვილი

საკადასტრო კოდი:01.17.13.048.186

დამკვეთი: შპს "ავლაბარი ჰოტთელს"

შპს "პროგრესი"

შპს " ეიჩ პი ემ"

შპს "არქი პრომოუშ ენი"

550 /800

4.9 m2
15.5 m2

6.0 m2

15.5 m 2

4.6 m 2

14.5 m 2

5.9 m2

15.7 m2

4.6 m2
15.3 m 2

6.1 m 2

16.8 m 2

19.9 m2 13.7 m2 13.4 m2 12.7 m2 45.9 m2 43.5 m2 45.1 m2 19.7 m2

13.6 m 2

7.7 m2

12.7 m 2

13.0 m2

9.1 m 2

74.6 m2

13.5 m 2

3.1 m 2 2.8 m2 3.2 m 2
5.0 m2

14.0 m2

7.9 m 2

12.7 m2
13.0 m 2

9.0 m2

75.3 m2

13.4 m2

5.3 m 2

16.0 m2

5.3 m 2

14.0 m2 14.5 m 2

15.6 m2

15.4 m 2

14.5 m 2

9.0 m2

15.2 m 2

4.8 m 2 4.4 m 2

42.4 m2 12.8 m2 18.9 m2 18.8 m2 12.9 m2 12.4 m2 13.2 m2 64.4 m2 43.5 m 52.1 m2 13.2 m2 2

3.0 m 2

3.3 m 2

5.7 m 4.4 m 2 2 5.0 m 2 8.8 m 2 4.6 m 2 6.1 m 2

14.3 m 2 14.1 m 2 14.3 m 2 14.9 m 2 16.6 m 2

65.7 m2 41.6 m2

2.5 m 2

6.1 m2

4

16.2 m 2

11.0 m2
12.7 m2

4.7 m 2

2.9 m 2

4.9 m 2

16.7 m 2

11.0 m 2

12.7 m 2

4.6 m 2

3.1 m 2

5.3 m 2

53.4 m2

5.4 m 2
15.8 m2

181.2 m 2

3.3 m 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1,400 /402 1,400 /402 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-f 2 k-f 2

k-f 2 k-f 2

1.10 x 2.20

1.10 x 2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

90

k-1 (1)

1.00

2.20

90

a a

b b

g g

d d

8

8

10

10

9

9

F

550 /800 F
F F

F
F

F

F F
600 /450

400 /900

/1,600 300

370 /1,700

500 /1,000 400 /900

1,801

5 /300

F

1,801

5/300

500 /800

370 /1,700

F

600 /450

500 /800

750 /580

600 /450 800 /350

800 /350

800 /350

600 /300

800 /200

700 /250 300 /250

W

W

W

W W

W

W W

W

W

100

3,100

100

3,050

250

50,700

6,250 3,200 3,000 6,200 3,400 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350

15,600

6,250 3,200 6,600 6,000 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350
15,600

50,700

1,150
100

4,300

6,750

3,800

1,350

200

6,750
200

200

6,250

200

2,200
100

1,150
100

4,150
200

6,200

100

3,000

100

3,150 200 3,050 100 3,000 200 3,000 100 3,000 100 3,000 3,150 250 2,900 200 3,250 100

200 6,750 200

200 6,750

200 6,750 200

200 6,750 200

100

2,300

100

100

3,100

200

2,950

100

100

1,900

1,400

100

1,200

1,100

800

1,4975

667 5295

1,700

2,200

1,0 90

10,029

5

6,543

14,859

3,289

5

3,289

5

10,1835

11,011

+ 3 8. 5 0 + 3 8. 5 0

15.3 m2

17.4 m2

15.2 m2

82.0 m 2

შახტა აღჭურვილია ლიფტის ფოიეს მექანიკური განიავების სისტემის (ჰაერის მოდინება)

ელ.მრიცხველები

eleqtrooba

სუსტი დენები

გაზმომარაგებ ა

წყალმომარაგება

წყალის მრიცხველები

წყალმომარაგება

საცხოვრებელი სართულების დერეფნების მოდინებითი

სისტემა

#121

94.3
#122

65.3

#123 #124

56.4 83.2

#125

55.2

#126 #127

66.4 m2

#128

95.2 m2

#129

58.5 m2

#130

54.3 84.3

#131

56.2 m2

#132

59.6 m2

sc-1 18.6

65.6 dd-3

sc-1 18.6

54.3 dd-3

sc-1 18.6

84.3 dd-5

sc-1 18.6

56.4 dd-3

sc-1 18.6

83.2 dd-5

sc-1 18.6

55.2 dd-3

sc-1 18.6

66.6 dd-3

sc-1 18.6

95.2 dd-5

sc-1 18.6

58.5 dd-3

sc-1 18.6

56.2 dd-3

sc-1 18.6

59.7 dd-3

sc-1 18.6

94.3 dd-5

2

2

3

3

3'

3'

5

5

7

7

4

4

4'

4'

6

6

7'

7'

1

1

k-1 (1)

1.00

2.20

45

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

90

250

2,750

200

3,000

250

3,150

250

3,100

200

3,000

100

3,050

200

3,000

100

3,250

250 200

3,050

100

3,100

100

3,150

250

1,100

200

1,130
300

2,508 600 712

1,08 2 600 2,26 8
300

999

5

1,132 600 2,268
300

1,180
300

2,505 600

შახტა აღჭურვილია დერეფნის კვამლგამწოვი სისტემით

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის

დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია ავტოფარეხის

მექანიკური განიავების სისტემით (ჰაერის მოდინება)

შახტა აღჭურვილია დერეფნის

მექანიკური განიავების სისტემით(ჰაერის მოდინება)

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

ლიფტის შახტები და ფოიე დაწნევადი სისტემით
Fir e A lar m



A2

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

არქიტექტორი

ლ.მაღლაკელიძე

for mati

თარიღი

მასშტაბი

ფურცლის სახელი

რევიზია #

ნახაზის სახელი

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვე ნებლები

სიტუაციური სქემა

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

"აღმაშენებლის ხეივანი"

საპროექტო ორგანიზაცია

შენიშვნები:

* ნახაზი შესრულებულია სანტიმეტრებში

* არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

* ნახაზზე მოცემულია კონსტრუქციული

ნიშნულები

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405334598

პირობითი აღნიშვნები

N

ფურცელი

დაამუშავა

ko nstruqto ri

proeqt. menejeri

ობიექტის მისამართი:

ქალაქი თბილისი,II დოლაბაურის ხევი,#35; ქალაქი

თბილისი,მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე,

წერნაკის ქუჩის ასახვევის მიმდებარედ(ნაკვეთი

48/003)

m.wiklauri

ივ. ჩლაჩიძე

ქ. მამათელაშვილი

საკადასტრო კოდი:01.17.13.048.186

დამკვეთი: შპს "ავლაბარი ჰოტთელს"

შპს "პროგრესი"

შპს " ეიჩ პი ემ"

შპს "არქი პრომოუშ ენი"

550 /800

4.9 m2
15.5 m2

6.0 m2

15.5 m 2

4.6 m 2

14.5 m 2

5.9 m2

15.7 m2

4.6 m2
15.3 m 2

6.1 m 2

16.8 m 2

19.9 m2 13.7 m2 13.4 m2 12.7 m2 45.9 m2 43.5 m2 45.1 m2 19.7 m2

13.6 m 2

7.7 m2

12.7 m 2

13.0 m2

9.1 m 2

74.6 m2

13.5 m 2

3.1 m 2 2.8 m2 3.2 m 2
5.0 m2

14.0 m2

7.9 m 2

12.7 m2
13.0 m 2

9.0 m2

75.3 m2

13.4 m2

5.3 m 2

16.0 m2

5.3 m 2

14.0 m2 14.5 m 2

15.6 m2

15.4 m 2

14.5 m 2

9.0 m2

15.2 m 2

4.8 m 2 4.4 m 2

42.4 m2 12.8 m2 18.9 m2 18.8 m2 12.9 m2 12.4 m2 13.2 m2 64.4 m2 43.5 m 13.2 m2 2

3.0 m 2

3.3 m 2

5.7 m 4.4 m 2 2 5.0 m 2 8.8 m 2 4.6 m 2 6.1 m 2

14.3 m 2 14.1 m 2 14.3 m 2 14.9 m 2 16.6 m 2

65.7 m2 41.6 m2

2.5 m 2

6.1 m2

52.4 m2

16.2 m 2

11.0 m2
12.7 m2

4.7 m 2

2.9 m 2

4.9 m 2

16.7 m 2

11.0 m 2

12.7 m 2

4.6 m 2

3.1 m 2

5.3 m 2

53.4 m2

5.4 m 2
15.8 m2

181.2 m 2

3.3 m 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1,400 /402 1,400 /402 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-f 1 k-f 1 k-f 1

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

2.20
1.00

k-1 (1)

1.00

2.20

k-f 2 k-f 2

k-f 2 k-f 2

1.10 x 2.20

1.10 x 2.20

k-1 (1) 2.20 1.00

90

k-1 (1)

1.00

2.20

90

a a

b b

g g

d d

8

8

10

10

9

9

F

550 /800 F
F F

F
F

F

F F
600 /450

400 /900

/1,600 300

370 /1,700

500 /1,000 400 /900

1,801

5 /300

F

1,801

5/300

500 /800

370 /1,700

F

600 /450

500 /800

750 /580

600 /450 800 /350

800 /350

800 /350

600 /300

800 /200

700 /250 300 /250

W

W

W

W W

W

W W

W

W

100

3,100

100

3,050

250

50,700

6,250 3,200 3,000 6,200 3,400 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350

15,600

6,250 3,200 6,600 6,000 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350
15,600

50,700

1,150
100

4,300

6,750

3,800

1,350

200

6,750
200

200

6,250

200

2,200
100

1,150
100

4,150
200

6,200

100

3,000

100

3,150 200 3,050 100 3,000 200 3,000 100 3,000 100 3,000 3,150 250 2,900 200 3,250 100

200 6,750 200

200 6,750

200 6,750 200

200 6,750 200

100

2,300

100

100

3,100

200

2,950

100

100

1,900

1,400

100

1,200

1,100

800

1,050 3,391 1,100 4,300 1,000

100

1,000 4,550

667 5295

1,700

2,200

1,090

10,029

5

6,543

14,859

3,289

5

3,289

5

10,1835

11,011

+ + 4 1. 6 5 4 1. 6 5

15.3 m2

17.4 m2

15.2 m2

82.0 m 2

შახტა აღჭურვილია ლიფტის ფოიეს მექანიკური განიავების სისტემის (ჰაერის მოდინება)

ელ.მრიცხველები

eleqtrooba

სუსტი დენები

გაზმომარაგებ ა

წყალმომარაგება

წყალის მრიცხველები

წყალმომარაგება

საცხოვრებელი სართულების დერეფნების მოდინებითი

სისტემა

#133

94.3
#134

65.3

#135 #136

56.4 83.2

#137

55.2

#138 #139

66.4 m2

#140

95.2 m2

#141

58.5 m2

#142

54.3 84.3

#143

56.2 m2

#144

59.6 m2

sc-1 18.6

65.6 dd-3

sc-1 18.6

54.3 dd-3

sc-1 18.6

84.3 dd-5

sc-1 18.6

56.4 dd-3

sc-1 18.6

83.2 dd-5

sc-1 18.6

55.2 dd-3

sc-1 18.6

66.6 dd-3

sc-1 18.6

95.2 dd-5

sc-1 18.6

58.5 dd-3

sc-1 18.6

56.2 dd-3

sc-1 18.6

59.7 dd-3

sc-1 18.6

94.3 dd-5

2

2

3

3

3'

3'

5

5

7

7

4

4

4'

4'

6

6

7'

7'

1

1

k-1 (1)

1.00

2.20

45

k-1 (1)

1

2.20
. 00

k-1 (1)

1.00

2.20

90

250

2,750

200

3,000

250

3,150

250

3,100

200

3,000

100

3,050

200

3,000

100

3,250

250 200

3,050

100

3,100

100

3,150

250

1,100

200

1,130
300

2,508 600 712

1,08 2 600 2,26 8
300

999

5

1,132 600 2,268
300

1,180
300

2,505 600 715

შახტა აღჭურვილია დერეფნის კვამლგამწოვი სისტემით

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია გზა-კიბის

დაწნევის სისტემით

შახტა აღჭურვილია ავტოფარეხის

მექანიკური განიავების სისტემით (ჰაერის მოდინება)

შახტა აღჭურვილია დერეფნის

მექანიკური განიავების სისტემით(ჰაერის მოდინება)

შახტა შეიფუთოს თუნუქის ფირფიტით

ლიფტის შახტები და ფოიე დაწნევადი სისტემით
Fir e A lar m



A2

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

არქიტექტორი

ლ.მაღლაკელიძე
for mati

თარიღი

მასშტაბი

ფურცლის სახელი

რევიზია #

ნახაზის სახელი

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვე ნებლები

სიტუაციური სქემა

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

"აღმაშენებლის ხეივანი"

საპროექტო ორგანიზაცია

შენიშვნები:

* ნახაზი შესრულებულია სანტიმეტრებში

* არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

* ნახაზზე მოცემულია კონსტრუქციული

ნიშნულები

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405334598

პირობითი აღნიშვნები

N

ფურცელი

დაამუშავა

ko nstruqto ri

proeqt. menejeri

ობიექტის მისამართი:

ქალაქი თბილისი,II დოლაბაურის ხევი,#35; ქალაქი

თბილისი,მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე,

წერნაკის ქუჩის ასახვევის მიმდებარედ(ნაკვეთი

48/003)

m.wiklauri

ივ. ჩლაჩიძე

ქ. მამათელაშვილი

საკადასტრო კოდი:01.17.13.048.186

დამკვეთი: შპს "ავლაბარი ჰოტთელს"

შპს "პროგრესი"

შპს " ეიჩ პი ემ"

შპს "არქი პრომოუშ ენი"

550 /800

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UP

18R x 172

17G x 280

1,400 /402

k-1 (1) 2.05 1.00

90

1.10 x 2.20

1.10 x 2.20

a a

b b

g g

d d

8

8

10

10

9

9

600 /300

550 /800

600 /450

400 /900

/1,600 300

370 /1,700

500 /1,000 400 /900

1,801

5 /300

1,801

5/300

500 /800

370 /1,700

600 /450

500 /800

750 /580

600 /450 800 /350

800 /350

800 /350

50,700

6,250 3,200 3,000 6,200 3,400 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350

15,600

6,250 3,200 6,600 6,000 6,550 6,200 6,350 3,150 6,400

4,400 6,850 4,350
15,600

50,700

10,029

5

6,543

14,859

3,289

5

3,289

5

10,1835

11,011

+ 4 7. 9 5 + 4 7. 9 5 + 4 7. 9 5

+ 4 7. 9 5

წყალშემკრები

wyalgamtari

წყალშემკრები

wyalgamtari

წყალშემკრები

wyalgamtari

წყალშემკრები

wyalgamtari

წყალშემკრები

wyalgamtari

წყალშემკრები

wyalgamtari

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2

2

3

3

3'

3'

5

5

7

7

4

4

4'

4'

6

6

7'

7'

1

1

k-1 (1)

1.00

2.05

45

k-1 (1)

1.00

2.05

90





A2

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

არქიტექტორი

ლ.მაღლაკელიძე
for mati

თარიღი

მასშტაბი

ფურცლის სახელი

რევიზია #

ნახაზის სახელი

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვე ნებლები

სიტუაციური სქემა

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

"აღმაშენებლის ხეივანი"

საპროექტო ორგანიზაცია

შენიშვნები:

* ნახაზი შესრულებულია სანტიმეტრებში

* არქიტექტურულ გეგმებზე დატანილია

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

* ნახაზზე მოცემულია კონსტრუქციული

ნიშნულები

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405334598

პირობითი აღნიშვნები

N

ფურცელი

დაამუშავა

ko nstruqto ri

proeqt. menejeri

ობიექტის მისამართი:

ქალაქი თბილისი,II დოლაბაურის ხევი,#35; ქალაქი

თბილისი,მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე,

წერნაკის ქუჩის ასახვევის მიმდებარედ(ნაკვეთი

48/003)

m.wiklauri

ივ. ჩლაჩიძე

ქ. მამათელაშვილი

საკადასტრო კოდი:01.17.13.048.186

დამკვეთი: შპს "ავლაბარი ჰოტთელს"

შპს "პროგრესი"

შპს " ეიჩ პი ემ"

შპს "არქი პრომოუშ ენი"

a a

b b

g g

d d

8

8

10

10

9

9

10,029

5

6,543

14,859

3,289

5

3,289

5

10,1835

11,011

+ 4 7. 9 5 + 4 7. 9 5 + 4 7. 9 5

წყალშემკრები

wyalgamtari

წყალშემკრები

wyalgamtari

წყალშემკრები

wyalgamtari

წყალშემკრები

wyalgamtari

წყალშემკრები

wyalgamtari

წყალშემკრები

wyalgamtari

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2

2

3

3

3'

3'

5

5

7

7

4

4

4'

4'

6

6

7'

7'

1

1

+ 5 2. 3 0

+ 5 0. 3 9

3 3. 7 m 2

2 0. 4 m 2