მრავალფუნქციური კომპლექსის დენდროლოგიური პროექტი



მესაკუთრე: შპს ჰილს კონსტრაქშენი
მისამართი: ქ. თბილისი, ვასო გოძიაშვილის ქუჩა №63 და №99ა
ს/კ:01.10.10.016.046

დამკვეთი: შპს ჰილს კონსტრაქშენი

შემსრულებელი: ა(ა)იპ გარემოს დაცვის ცენტრი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქმიანობის განმხორციელებელი კომპანია: შპს ჰილს კონსტრაქშენი

საიდენტიფიკაციო კოდი: 205276020

საკონსულტაციო კომპანია: ა(ა)იპ ,,გარემოსდაცვის ცენტრი‘‘

საიდენტიფიკაციო კოდი: 400291916

თავმჯდომარე: ილია ოქრომელიძე

საკონტაქტო ტელეფონი: (+995) 599 27 50 10

ელექტრონული ფოსტა: iliaokromelidze@gmail.com

არსებული მცენარეული საფარი ტოპოგრგმაზე



თარბში არსებული ნარგავები ეკუთვნის ს/კ 01.10.10.016.046 საკადასტრო კოდს.
თარბში ნარგავების რაოდენობა - 172 ცალი.

თარბის საზღვრებში არსებული ნარგავებიდან მოსაჭრელია - **9 ძირი** № 28, 59, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83.

თარბის საზღვრებში არსებული ნარგავებიდან გადასარგავია -9 ძირი № 60, 61, 62, 63, 64, 65, 77, 84, 190.

თარგზის საზღვრებში არსებული ხენარგავებიდან შესანარძუნებელია - 163 ძირი.

მოსაჭრელი ხეები	1
გადასარგავი ხეები	1
შესანარჩუნებელი ხეები	1

საპროექტო საკადასტრო საზღვარი

კ3-ის საანგარიშო კროკი

მთლიანი ტერიტორიის ფართობი 5871 მ2

კ3 - 0.4 2163.73 მ2

ბალახის საფარი



დენდროლოგიური გეგმა

პირობითი აღნიშვნები:

დასარგავი ხეები

1 მოსაჭრელი ხეები

1 გადასარგავი ხეები

1 შესანარჩუნებელი ხეები

დასარგავი ხემცენარეების რაოდენობა 45

დასარგავი ხე-მცენარეების რაოდენობა - 45 ძირი

მცენარის დასახელება	რაოდენობა	სიმაღლე მ (არანაკლებ)	გარშემოწერილობა სმ (არანაკლებ)	მახასიათებლები
ქართული ნეკერჩხალი (*Acer ibericum*)	20	3.5	20	გვალვაგამძლე, სწრაფად მზარდი
ჩვეულებრივი იფანი,კოპიტი (*Fraxinus excelsior*)	0	3.5	20	გვალვაგამძლე, სწრაფად მზარდი
ქართული მუხა (*Quercus iberica*)	10	3.5	20	გვალვაგამძლე, საშუალოდ მზარდი
კავკასიური ცაცხვი (*Tilia begoniifolia*)	0	3.5	20	ჩრდილის მოყვარული, საშუალოდ მზარდი
ჰიმალაის კედარი (*Cedrus deodora*)	0	3.0	20	გვალვაგამძლე, სწრაფად მზარდი
იაპონური სოფორა (ნამყენი) (*Sophora japonica*)	15	3.5	20	გვალვაგამძლე, სწრაფად მზარდი
მელია აზედერახი (*Melia azedarach*)	0	3.5	20	გვალვაგამძლე, საშუალოდ მზარდი
უნგრული ცაცხვი (*Tilia tomentosa*)	0	3.5	20	გვალვაგამძლე, საშუალოდ მზარდი

შენიშვნები: *ხე-მცენარეების დარგვისას აუცილებელია დაცულ იქნას აგროტექნიკის ნორმები; უზრუნველყოფილ იქნას მცენარეთა მორწყვა მთელი სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში.*

დასარგავი ხე-მცენარეები შერჩეულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ლანდშაფტისა და კლიმატისათვის შესაბამისი ხე-მცენარეების სახეობების სიიდან (პრიორიტეტული ხეების სია)

დასარგავი ხე-მცენარეების სახეობები:



ქართული ნეკერჩხალი (*Acer ibericum*)



ჩვეულებრივი *იფანი* (*Fraxinus excelsior*)



ქართული მუხა (*Quercus iberica*)



კავკასიური ცაცხვი (*Tilia begoniifolia*)



ჰიმალაის კედარი (*Cedrus deodora*)



იაპონური სოფორა (ნამყენი) (*Sophora japonica*)



მელია აზედერახი (*Melia azedarach*)



უნგრული ცაცხვი (*Tilia tomentosa*)





დენდროლოგიური პროექტის საინფორმაციო დაფა

დამკვეთი: შ.პ.ს. "ჰილს კონსტრაქშენი" ს/კ 205276020

საკადასტრო კოდები : 01.10.10.016.046
მისამართი: ქ.თბილისი, ვასო გოძიაშვილის ქ №63 და 99ა

ნებართვის გამცემი ორგანო: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის სააქალაქო სამსახური.

კ-3: 0,4 - 2163.73 კვ.მეტრი

დენდროლოგიური პროექტის დასრულების თარიღი: 30.09.2025





დასარგავი ხე-მცენარეების სახეობა

20 ძირი ქართული ნეკერჩხალი (Acer ibericum) - სიმაღლე 3.5მ.- დან/გარშემოწერილობა 20 სმ-ზე მეტი/გვალვაგამძლე, სწრაფად მზარდი
10 ძირი ქართული მუხა (Quercus iberica) - სიმაღლე 3.5მ.- დან/გარშემოწერილობა 20 სმ-ზე მეტი/გვალვაგამძლე, საშუალოდ მზარდი
15 ძირი იაპონური სოფორა (ნამყენი) (Sophora japonica) - სიმაღლე 3.5მ.- დან/გარშემოწერილობა 20 სმ-ზე მეტი/გვალვაგამძლე, სწრაფად მზარდი

ახლადდარგულ ხე მცენარეების მოვლაზე პასუხისმგებელი პირი:
შ.პ.ს. "ჰილს კონსტრაქშენი"

ახლადდარგული ხე მცენარეების მოვლის ხანგრძლივობა: 3 წელი

ხე-მცენარეების გადარგვის პროექტი

ქალაქი თბილისი, ვასო გოძიაშვილის ქუჩა N63
ს/კ 01.10.10.016.004

დოკუმენტის დანიშნულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარსადგენად

შემსრულებელი: ა(ა)იპ „გარემოს დაცვის ცენტრი“
თავმჯდომარე: ილია ფხაკაძე

2022

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქმიანობის განმხორციელებელი

დირექტორი:
საკონტაქტო ტელეფონი:
ელექტრონული ფოსტა:

საკონსულტაციო კომპანია:

ა(ა)იპ „გარემოს დაცვის ცენტრი“
ს/კ:400261916

თავმჯდომარე: ილია ოქრომელიძე
საკონტაქტო ტელეფონი: +995 (99) 95 07 00
ელექტრონული ფოსტა: iliaokromelidze@gmail.com

1. შესავალი

მიწის ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით 01.10.10.016.004 არსებული 1 ძირი საჭიროებს გადარგვას იმავე მიწის ნაკვეთის საზღვრებში. მწვანე ნარგავების ხარისხოვრივ შეფასებაზე ა(ა)იპ „გარემოს დაცვის ცენტრი“-ს მიერ მომზადებული საექსპერტო დასკვნის თანახმად მიწის ნაკვეთზე - ს/კ 01.10.10.016.004 გამოვლენილია 25 სმ და მეტი დიამეტრის 2 ძირი ხე-მცენარე.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, შემუშავდა 25 სმ-ზე მეტი დიამეტრის ხე-მცენარის გადარგვის ინდივიდუალურ-ტექნიკური დოკუმენტაცია:

ხის N	მცენარის სახეობა	დიამეტრი
N77	**აკაცია თეთრი (*Robinia pseudoacacia*)**	**30 სმ**

მოცემული ხე-მცენარის გადარგვა მოხდება იმავე მიწის ნაკვეთის საზღვრებში, (ს/კ 01.10.10.016.004; მის: ქალაქი თბილისი, ვასო გოძიაშვილის ქუჩა N63).

გადასარგავი ხე-მცენარის გადარგვის ნაბიჯები

1. გადასარგავი ხე-მცენარის კომის ზომის განსაზღვრა
2. გადარგვის ადგილის განსაზღვრა
3. გადარგვის ადგილის (ორმოს) მომზადება
4. გადასარგავი ხე-მცენარის კომის ამოღება/შეფუთვა
5. ხე-მცენარის სარგავ ორმოში მოთავსება
6. *ხე-მცენარის გადარგვის შემდგომი მოვლა-პატრონობა*

ქვემოთ აღწერილია აღნიშნული ხე-მცენარის ამოღებისა და გადარგვის პროცედურები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს წლის არასავეგეტაციო პერიოდში და ასევე მოცემულია გადარგვის შემდგომ მათი მოვლა-პატრონობის წესები.

2. ხე-მცენარის ამოღება

გადასარგავი ხე-მცენარის კომის ზომის განსაზღვრა

- გადასარგავი ხე-მცენარის კომის ზომა უნდა განისაზღვროს ფესვის ყელთან არსებული დიამეტრის ზომის არანაკლედ ათმაგი ოდენობით, ხოლო სიღრმე - კომის დიამეტრის ნახევრიდან 1.7 მ-დე;

კომის გამოყოფა ნიადაგიდან და მისი ამოღება საჭიროა, განხორციელდეს სპეც-ტექნიკის საშუალებით, განსაკუთრებული სიფრთხილით, ისე რომ კომი დაცული იყოს მკვეთრი და ძლიერი დარტყმებისგან და არ დაზიანდეს ფესვთა სისტემა;

გადასარგავი ხე-მცენარის კომის შეფუთვა

- ამოღებისას კომი დაუყოვნებლივ უნდა შეიფუთოს სპეციალური ბადით ან ჯვალოს მატერიით და მისი ფიქსირება მოხდეს ისე, რომ გადატანის დროს უზრუნველყოფილი იყოს მისი მთლიანობის შენარჩუნება;

ტრანსპორტირების შემთხვევაში, შეფუთულ კომს უნდა გაუკეთდეს დამცავი კონსტრუქცია (ხის ჩარჩო, მავთულბადე, ჭილოფი, ასაწყობი ყუთები, მეტალის სხვადასხვა კოსტრუქცია ან/და სხვ.);

გადასარგავი ხე-მცენარის კომის შეფუთვის შემდგომ

მიწის კომის შეფუთვის შემდგომ ხის ღეროზე გაკეთდეს სპეციალური შალითა, რომელიც შეიძლება დამზადებული იყოს ქეჩის, ტყავის ან ბრეზენტისგან.

შალითის დანიშნულებაა დატვირთვის, გადაზიდვის და დარგვის დროს ხის შტამბი დაცული იყოს შესაძლო შემთხვევითი დაზიანებისგან;

საჭიროების შემთხვევაში ხე-მცენარეზე ხორციელდება სხვლა-ფორმირება, რათა გადაადგილებისას თავიდან ავიცილოთ მცენარის ისეთი არასასურველი რყევები, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს კომის შიგნით ფესვების დაგლეჯა და ნიადაგის მოშორება.

3. ხე-მცენარის გადარგვა

გადარგვის ადგილის განსაზღვრა

- გადარგვის ადგილი უნდა განისაზღვროს შენობის გარე კედლიდან ან/და მშენებარე ობიექტის საძირკველიდან მინიმუმ 3 მ-ის დაშორებით.

გადარგვის ადგილის (ორმოს) მომზადება

- გადასარგავ ადგილზე აუცილებელია წინასწარ მომზადდეს ორმო:
  - ორმოს სასურველია ჰქონდეს 0.5–0.9 მ-ით მეტი დიამეტრი და 0.2-0.25 მ-ით მეტი სიღრმე გადასარგავი ხე-მცენარის კომის ზომებთან შედარებით;
  - ორმოს უნდა ჩაუტარდეს დეზინფექცია ნიადაგის მავნებლების და პათოგენური სოკოების საწინააღმდეგოდ თანამედროვე პესტიციდებითა და ფუნგიციდებით, რათა თავიდან აცილებული იქნას ისეთი დაზიანებები და დაავადებები, რომლებსაც მცენარე იღებს ნიადაგიდან;
  - ორმოს ფსკერი უნდა გაფხვიერდეს 10-15 სმ სიღრმეზე, შემდგომ კი მოხდეს 0.2-0.25 მ სისქის ნაყოფიერი ნიადაგის შეტანა;
  - თითოეულ ორმოში უნდა ჩაიყაროს 15-20 კგ ორგანული სასუქი (გადამწვარი ნაკელი, ტორფნაკელი და ტორფ-დოლომიტი);

ხე-მცენარის სარგავ ორმოში მოთავსება

- ხის მოთავსება ორმოში უნდა განხორციელდეს ხის პირვანდელი სივრცითი ორიენტაციის გათვალისწინებით!
- ხე-მცენარე სარგავ ორმოში უნდა მოთავსდეს ამწის გამოყენებით, ისე რომ მისი კომი 5-10 სმ-ით ამოწეული იყოს ნიადაგის ზედაპირიდან, ხოლო ფესვის ყელი ან ნამყენი ადგილი მიწის ზედაპირიდან არანაკლებ 7-10 სმ-ით ზემოთ დარჩეს;

აკაცია თეთრი (*Robinia pseudoacacia*) N77; D - 25

ხე-მცენარის მოთავსების შემგომი ნაბიჯები

- ორმოში განთავსების შემდეგ, ხე უნდა აიკრას საყრდენზე ან გამაგრდეს თოკებით სამი მხრიდან;

ჩარგვის დროს არ უნდა დაზიანდეს მცენარის ფესვთა სისტემა, ღერო და ვარჯი;

- კომსა და ორმოს კედლებს შორის სივრცე უნდა შეივსოს ნაყოფიერი ნიადაგის ნაზავით;
- ხე-მცენარის ირგვლივ უნდა გაკეთდეს სარწყავი ჯამი;

ხე-მცენარის დარგვის შემდგომ უნდა მოხდეს მორწყვა ნიადაგის სრულ გაჯირჯვებამდე.

4. ხე-მცენარის გადარგვის შემდგომი მოვლა-პატრონობა

1. ხე-მცენარის დარგვისთანავე მასზე უნდა განხორციელდეს მცენარეთა მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები;
2. ხე-მცენარის მოვლა განხორციელდეს დარგვიდან (გადარგვიდან) 3 წლის განმავლობაში;
3. შესაძლებელია სპეციალური სარწყავი (ავტომატური) სისტემის მოწყობა მცენარის მუდმივი მორწყვის უზრუნველსაყოფად;
4. მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით თვეში ერთხელ განხორციელდეს სარწყავი ჯამების გამარგვლა, გაფხვიერება და განახლება;
5. მორწყვა განხორციელდეს მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით კვირაში ერთხელ;
6. დამატებითი მორწყვა განხორციელდეს წლის გვალვიან პერიოდში, საჭიროების მიხედვით;
7. განსაკუთრებით ინტენსიური მორწყვა საჭიროა ყლორტებისა და ფოთლების ზრდის დროს. შესაბამისად ინტენსიური მორწყვა დაიწყოს მაისის თვიდან;
8. გადარგვიდან მეორე და მესამე წელს ვეგეტაციის დაწყებამდე ადრე გაზაფხულზე უნდა განხორციელდეს სერტიფიცირებული მინერალური სასუქების (NPK) შეტანა და მორწყვა;

<u>გახმობის შემთხვევაში მცენარის ჩანაცვლება ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.</u>

ექსპერტი ლევან გოშაძე

ხე-მცენარეების გადარგვის პროექტი

ქალაქი თბილისი, ვასო გოძიაშვილის ქუჩა N63
ს/კ 01.10.10.016.004

დოკუმენტის დანიშნულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარსადგენად

შემსრულებელი: ა(ა)იპ „გარემოს დაცვის ცენტრი“
თავმჯდომარე: ილია ფხაკაძე

2022

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქმიანობის განმხორციელებელი

დირექტორი:
საკონტაქტო ტელეფონი:
ელექტრონული ფოსტა:

საკონსულტაციო კომპანია:

ა(ა)იპ „გარემოს დაცვის ცენტრი“
ს/კ:400261916

თავმჯდომარე: ილია ოქრომელიძე
საკონტაქტო ტელეფონი: +995 (99) 95 07 00
ელექტრონული ფოსტა: iliaokromelidze@gmail.com

1. შესავალი

მიწის ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით 01.10.10.016.004 არსებული 1 ძირი საჭიროებს გადარგვას იმავე მიწის ნაკვეთის საზღვრებში. მწვანე ნარგავების ხარისხოვრივ შეფასებაზე ა(ა)იპ „გარემოს დაცვის ცენტრი“-ს მიერ მომზადებული საექსპერტო დასკვნის თანახმად მიწის ნაკვეთზე - ს/კ 01.10.10.016.004 გამოვლენილია 25 სმ და მეტი დიამეტრის 2 ძირი ხე-მცენარე.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, შემუშავდა 25 სმ-ზე მეტი დიამეტრის ხე-მცენარის გადარგვის ინდივიდუალურ-ტექნიკური დოკუმენტაცია:

ხის N	მცენარის სახეობა	დიამეტრი
N190	**თუთა (*Morus)***	**50 სმ**

მოცემული ხე-მცენარის გადარგვა მოხდება იმავე მიწის ნაკვეთის საზღვრებში, (ს/კ 01.10.10.016.004; მის: ქალაქი თბილისი, ვასო გოძიაშვილის ქუჩა N63).

გადასარგავი ხე-მცენარის გადარგვის ნაბიჯები

1. გადასარგავი ხე-მცენარის კომის ზომის განსაზღვრა
2. გადარგვის ადგილის განსაზღვრა
3. გადარგვის ადგილის (ორმოს) მომზადება
4. გადასარგავი ხე-მცენარის კომის ამოღება/შეფუთვა
5. ხე-მცენარის სარგავ ორმოში მოთავსება
6. *ხე-მცენარის გადარგვის შემდგომი მოვლა-პატრონობა*

ქვემოთ აღწერილია აღნიშნული ხე-მცენარის ამოღებისა და გადარგვის პროცედურები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს წლის არასავეგეტაციო პერიოდში და ასევე მოცემულია გადარგვის შემდგომ მათი მოვლა-პატრონობის წესები.

2. ხე-მცენარის ამოღება

გადასარგავი ხე-მცენარის კომის ზომის განსაზღვრა

- გადასარგავი ხე-მცენარის კომის ზომა უნდა განისაზღვროს ფესვის ყელთან არსებული დიამეტრის ზომის არანაკლებ ათმაგი ოდენობით, ხოლო სიღრმე - კომის დიამეტრის ნახევრიდან 1.7 მ-დე;

კომის გამოყოფა ნიადაგიდან და მისი ამოღება საჭიროა, განხორციელდეს სპეც-ტექნიკის საშუალებით, განსაკუთრებული სიფრთხილით, ისე რომ კომი დაცული იყოს მკვეთრი და ძლიერი დარტყმებისგან და არ დაზიანდეს ფესვთა სისტემა;

გადასარგავი ხე-მცენარის კომის შეფუთვა

- ამოღებისას კომი დაუყოვნებლივ უნდა შეიფუთოს სპეციალური ბადით ან ჯვალოს მატერიით და მისი ფიქსირება მოხდეს ისე, რომ გადატანის დროს უზრუნველყოფილი იყოს მისი მთლიანობის შენარჩუნება;

ტრანსპორტირების შემთხვევაში, შეფუთულ კომს უნდა გაუკეთდეს დამცავი კონსტრუქცია (ხის ჩარჩო, მავთულბადე, ჭილოფი, ასაწყობი ყუთები, მეტალის სხვადასხვა კოსტრუქცია ან/და სხვ.);

გადასარგავი ხე-მცენარის კომის შეფუთვის შემდგომ

მიწის კომის შეფუთვის შემდგომ ხის ღეროზე გაკეთდეს სპეციალური შალითა, რომელიც შეიძლება დამზადებული იყოს ქეჩის, ტყავის ან ბრეზენტისგან.

შალითის დანიშნულებაა დატვირთვის, გადაზიდვის და დარგვის დროს ხის შტამბი დაცული იყოს შესაძლო შემთხვევითი დაზიანებისგან;

საჭიროების შემთხვევაში ხე-მცენარეზე ხორციელდება სხვლა-ფორმირება, რათა გადაადგილებისას თავიდან ავიცილოთ მცენარის ისეთი არასასურველი რყევები, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს კომის შიგნით ფესვების დაგლეჯა და ნიადაგის მოშორება.

3. ხე-მცენარის გადარგვა

გადარგვის ადგილის განსაზღვრა

- გადარგვის ადგილი უნდა განისაზღვროს შენობის გარე კედლიდან ან/და მშენებარე ობიექტის საძირკველიდან მინიმუმ 3 მ-ის დაშორებით.

გადარგვის ადგილის (ორმოს) მომზადება

- გადასარგავ ადგილზე აუცილებელია წინასწარ მომზადდეს ორმო:
  - ორმოს სასურველია ჰქონდეს 0.5–0.9 მ-ით მეტი დიამეტრი და 0.2-0.25 მ-ით მეტი სიღრმე გადასარგავი ხე-მცენარის კომის ზომებთან შედარებით;
  - ორმოს უნდა ჩაუტარდეს დეზინფექცია ნიადაგის მავნებლების და პათოგენური სოკოების საწინააღმდეგოდ თანამედროვე პესტიციდებითა და ფუნგიციდებით, რათა თავიდან აცილებული იქნას ისეთი დაზიანებები და დაავადებები, რომლებსაც მცენარე იღებს ნიადაგიდან;
  - ორმოს ფსკერი უნდა გაფხვიერდეს 10-15 სმ სიღრმეზე, შემდგომ კი მოხდეს 0.2-0.25 მ სისქის ნაყოფიერი ნიადაგის შეტანა;
  - თითოეულ ორმოში უნდა ჩაიყაროს 15-20 კგ ორგანული სასუქი (გადამწვარი ნაკელი, ტორფნაკელი და ტორფ-დოლომიტი);

ხე-მცენარის სარგავ ორმოში მოთავსება

- ხის მოთავსება ორმოში უნდა განხორციელდეს ხის პირვანდელი სივრცითი ორიენტაციის გათვალისწინებით!
- ხე-მცენარე სარგავ ორმოში უნდა მოთავსდეს ამწის გამოყენებით, ისე რომ მისი კომი 5-10 სმ-ით ამოწეული იყოს ნიადაგის ზედაპირიდან, ხოლო ფესვის ყელი ან ნამყენი ადგილი მიწის ზედაპირიდან არანაკლებ 7-10 სმ-ით ზემოთ დარჩეს;

თუთა (*Morus*) N190; D - 50

ხე-მცენარის მოთავსების შემგომი ნაბიჯები

- ორმოში განთავსების შემდეგ, ხე უნდა აიკრას საყრდენზე ან გამაგრდეს თოკებით სამი მხრიდან;

ჩარგვის დროს არ უნდა დაზიანდეს მცენარის ფესვთა სისტემა, ღერო და ვარჯი;

- კომსა და ორმოს კედლებს შორის სივრცე უნდა შეივსოს ნაყოფიერი ნიადაგის ნაზავით;
- ხე-მცენარის ირგვლივ უნდა გაკეთდეს სარწყავი ჯამი;

ხე-მცენარის დარგვის შემდგომ უნდა მოხდეს მორწყვა ნიადაგის სრულ გაჯირჯვებამდე.

4. ხე-მცენარის გადარგვის შემდგომი მოვლა-პატრონობა

1. ხე-მცენარის დარგვისთანავე მასზე უნდა განხორციელდეს მცენარეთა მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები;
2. ხე-მცენარის მოვლა განხორციელდეს დარგვიდან (გადარგვიდან) 3 წლის განმავლობაში;
3. შესაძლებელია სპეციალური სარწყავი (ავტომატური) სისტემის მოწყობა მცენარის მუდმივი მორწყვის უზრუნველსაყოფად;
4. მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით თვეში ერთხელ განხორციელდეს სარწყავი ჯამების გამარგვლა, გაფხვიერება და განახლება;
5. მორწყვა განხორციელდეს მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით კვირაში ერთხელ;
6. დამატებითი მორწყვა განხორციელდეს წლის გვალვიან პერიოდში, საჭიროების მიხედვით;
7. განსაკუთრებით ინტენსიური მორწყვა საჭიროა ყლორტებისა და ფოთლების ზრდის დროს. შესაბამისად ინტენსიური მორწყვა დაიწყოს მაისის თვიდან;
8. გადარგვიდან მეორე და მესამე წელს ვეგეტაციის დაწყებამდე ადრე გაზაფხულზე უნდა განხორციელდეს სერტიფიცირებული მინერალური სასუქების (NPK) შეტანა და მორწყვა;

<u>გახმობის შემთხვევაში მცენარის ჩანაცვლება ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.</u>

ექსპერტი ლევან გოშაძე

შპს დემასო ვუდ

ს/კ 405086419

№ 2202-321 21.02.2022

შპს “ჰილს კონსტრაქშენს”

გაცნობებთ, რომ, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მიერ გაცემული შესაბამისი ნებართვის წარმოდგენის შემდგომ, შპს „დემასო ვუდ“ მზადაა თქვენს საკუთრებაში არსებულ ს/კ 01.10.10.016.004 მიწის ნაკვეთზე (მის: ქ. თბილისი, ვასო გოძიაშვილის ქუჩა №63) განახორციელოს 2 დიდტანიანი ხე-მცენარის (დიამეტრები – 30 სმ და 50 სმ) გადარგვა თანდართული გადარგვის პროექტის შესაბამისად.

პატივისცემით,

ემზარ შარია

დირექტორი

თბილისი, დ. არაყიშვილის ქ. № 14, ბინა 7 • App. 7, 14 D. Arakishvili Street, Tbilisi, Georgia
✆ (+995) 593 18 18 70 • ✉ demasowood@gmail.com