

არსებული ფასადი დ-ა მ.: 1:100




ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-2		

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარამეტრის ნუმერაცია
1	ფრენლის ხაზი
	ქვედის მეხანძრეთვალიერის ხარისხი 1 საათი
	ქვედის მეხანძრეთვალიერის ხარისხი 2 საათი
	გასაასვლელამდე სავალი მანძილი
	მისაწვდომი სალაგები
±0.00	ნიშნული ფრენლზე, ფასადზე
	საერთო სავალი გილიანი
	გამოსახულია ავარიის აღმკვეთელი ქვედებით 2 სთ-ზე მეტი საძლეობის ზღვრით, ტალღი, ფილტრებით, ჩამაქრობი ფის სამარეკლო ტიპიური
	ღიობის ქვედები
	არსებული შენობა
	სავენტილაციო მახა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მოლოდგარეთიტან მისადგომი სავალი მანძილი
	სასაწყობო ჯგუფი (ცნ-2)
	დამხმარე ჯგუფი (დ)





სიმბოლოების სახელწოდება

	სახანძრო ჰიდრანტი
	სახანძრო-სამაქვავლო სამაკაპის ბრეზ გამოსაცხებელი მილაკებლებით - კრეპრანით
	ბენზინ მემილაციები
	სახანძრო მანგანეზი ხელით სამართავი კონტროლი
	ავტომატ ავტომატური აქტივატორი
	ავტომატ ორმაგმოქმედი ტელეფონი
	ავტომატები
	სამაკაპებლის მაგნიტორული მიმაგრებელი

შენიშვნა:
სახანძრო სისტემებიანი შენობები დაზანტილია პირობითად. მათი ზუსტი აღჭურვილობა/არია და რაოდენობა განისაზღვრება შესაბამისი სახანძრო სისტემების პროექტის დამუშავების შემდეგ.

ექსპლიკაცია:

შენიშვნები:

აბს. ნიშნული ±0,00 = +432,65

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

პროექტის სახელწოდება:

სავაჭრო და საგამოფენო შენობაზე სასანყობო ფართობის მიშენების პროექტი, ქალაქი თბილისი, დავით ალმაშენებლის ხეივანი, N71 ს/კ 01.13.01.018.714


	გვარი	ხელმოწერა
ფირმენტორი:	თ. დავითაგვილი	
ფრ. არქიტექტორი:	თ. დავითაგვილი	
არქიტექტორი:	ა. სახელაგვილი	
შეასრულა:	ა. სახელაგვილი	ა სახ

შ.პ.ს "JD studio"

მასშტაბი:	1:100	არსებული ფასადი დ-ა
თარიღი:	2020	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პ.პ.	A-4101	37


არსებული ფასადი 1-9 მ.: 1:100




ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-2		

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საპროექტო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარალების ნუმერაცია
1	ჭრილის ხაზი
	კედლის მეხსიერმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის მეხსიერმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე სავალი მანძილი
	მისაწვდომი სალაგები
±0.00	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	საერთო სავალი გილიანი
	მკაშროვანული ბეტონის ცოკოლისთვის ქვედანიშნული 2 სმ-ის და მეტი სამშენებლოსაკუთრო ნაცარი, კრეში, ფრაქციებისა, ჩამატებით ფერ სამოსებრივი ელემენტი
	კლდოვანი კედელი
	არსებული შენობა
	სავენტილაციო მახა
1	ღერძის ხაზი
	საავარიო ევაკუაციის მიმართულება
	სავალი მანძილი
	სასაფეხურო ბადეები (ცხ-21)
	დაშხბარე ბადეები (დბ)





სიმბოლოების სახელწოდება

	სახანძრო ჰიდრანტი
	სახანძრო-სამაშველო სამანქანის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი ელემენტი
	ცეცხლსაქრობი
	სახანძრო მაღაქმა ხელით სამართავი კოლოფი
	ავტომატური ავტომატური ავტომატები
	ავტომატური მოძრავი ავტომატები
	ავტომატები
	ავტომატური მაგალითური მიმართველი

შენიშვნა:
სახანძრო სისტემებით დეფექტად დაზიანებულია პირობითად. მათი ზუსტი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა განისაზღვრება მშენებლობის პროექტის დამტკიცების შემდეგ.

ექსპლიკაცია:

შენიშვნები:

აბს. ნიშნული ±0,00 = +432,65
ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

პროექტის სახელწოდება:

საავადმყოფო და სამგამოფენო შენობაზე სასაანყობო ფარეთობის მიშენების პროექტი, ქალაქი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, N71 ს/კ 01.13.01.018.714

	გვარი	ხელმოწერა
ორ.არქიტექტორი:	თ. დათებაგვილი	
მთ. არქიტექტორი:	თ. დათებაგვილი	
არქიტექტორი:	ა. სახელაგვილი	
შემსრულა:	ა. სახელაგვილი	

შ.პ.ს "JD studio"

მასშტაბი:	1:100	არსებული ფასადი 1-9
თარიღი:	2020	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პ.პ.	A-4102	37


არსებული ფასადი ა-დ მ.: 1:100



ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-2		

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარამეტრის ნუმერაცია
1	ჭრილის ხაზი
	კედლის ცვლილებების ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცვლილებების ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე სავალი მანძილი
	მისაწვდომი სალაგები
±0.00	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	საერთო სავალი გილიანი
	ავტომობილის გაჩერების აღჭურვილი ელექტრომანქანებით 2 ადგილი მათ სამანქანეთათვისაც ნაცრის, კოქის, ფიცრებისა, ნამატისა და სამარეზის ტიპისთვის
	ცეცხლის კედელი
	არსებული შენობა
	სავენტილაციო მახა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მორიდებარეთებზე მისადგომი სავალი მანძილი
	სანაცვლო ზედები (ცნ-2)
	დამხმარე ზედები (დ)



სიმბოლოს სახელწოდება

	სახანძრო ჰიდრანტი
	სახანძრო-სამაშველო სამანქანე ჭრილ გამოსასვლელი მისაერთებელი ადგილები
	ცეცხლ ქვეშეანტრი
	სახანძრო მანკანა ხელით სამარეზი კოლოფი
	კაკლის ავტომატური აღმოჩენი
	კაკლის ფრიქციური დაშვებული
	ავტომატები
	სამაშველო მასალებლების მიმღებელი

შენიშვნა:
სახანძრო სისტემები შეიძლება დაიხანძრეს პირობითად. მათი ზუსტი აღგილმდებარეობა და რაოდენობა განისაზღვრება მშენებლის სახანძრო სისტემის პროექტის დამტკიცების შემდეგ.

ექსპლიკაცია:

შენიშვნები:

აბს. ნიშნული ±0,00 = +432,65

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

პროექტის სახელწოდება:

სავაჭრო და სამკომფენო შენობაზე სასაწყობო ფართობის მიშენების პროექტი, ქალაქი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, N71 ს/კ 01.13.01.018.714

	გვარი	ხელმოწერა
ფირმის ხელმძღვანელი:	თ. დავითაიშვილი	
მეტ. არქიტექტორი:	თ. დავითაიშვილი	
არქიტექტორი:	ა. სახელაშვილი	
შემსრულე:	ა. სახელაშვილი	ა სახელ

შ.პ.ს "JD studio"

მასშტაბი:	1:100	არსებული ფასადი ა-დ
თარიღი:	2020	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პ.პ.	A-4103	37


არსებული ფასადი 9-1 მ.: 1:100



ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-2		

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საპროექტო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარონის ნუმერაცია
1	ფრენის ხაზი
	ქუდლის მეხსიერმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	ქუდლის მეხსიერმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე სავალი მანძილი
	მისაწვდომი სალაგები
±0.00	ნიშნული ფრენაზე, ფასადზე
	საერთო სავალი გილიკი
	ალუმინის პანელებით ფასადის ალუკობონის პერფორირებულ 2 სმ-ზე მეტი სანებართვოსანელის ნაცარი, კრემი, მოცისფერი, ნახატისა და საბარეთის ელემენტით
	ალუმინის ქუდლი
	არსებული შენობა
	სავენტილაციო მახა
1	ღერძის ხაზი
	საავარიო მორღვევარეთისან მისადგომი სავალი მანძილი
	სააკანსიორო ჯგუფი (ცნ-2)
	დაშხაბარე ჯგუფი (დც)



სიგნალიზაციის სახელწოდება

სახანძრო მილსადენი
სახანძრო-სამაშველო სამანქანის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი ადგილები
ბილის მემილეობები
სახანძრო მანქანის ხელით სამართავი კოლოფი
კამერა ავტომატური ტიპისები
კამერა მოძრავობის დაფიქსირებით
ავტომანქანები
სატრანსპორტო მაგალითების მოძრავობები

შენიშვნა:
სახანძრო სისტემებთან დაკავშირებულ დამატებითია პირობითად. დეტალ ზემოთ აღნიშნულია და რეკომენდირებულია მეთაურთან სახანძრო სისტემების ალარმების დამუშავების შესახებ.

ექსპლიკაცია:

შენიშვნები:

აბს. ნიშნული ±0,00 = +432,65

ზომები მოცემულია სანიმუშტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

პროექტის სახელწოდება:

სავაჭრო და სამკომფენო შენობაზე სასანწყობო ფართობის მიშენების პროექტი, ქალაქი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, N71 ს/კ 01.13.01.018.714


	გვარი	ხელმოწერა
ფირმადმორი:	თ. დათეგაშვილი	
მთ. არქიტექტორი:	თ. დათეგაშვილი	
არქიტექტორი:	ა. სახელაშვილი	
შემსრულე:	ა. სახელაშვილი	

შ.პ.ს "JD studio"


მასშტაბი:	1:100	არსებული ფასადი 9-1
თარიღი:	2020	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
ა.პ.	A-4104	37

ფასადი დ-ა, ვენტილირებადი ფასადის ფრაგმენტი მ.: 1:100, 1:20



ვენტილირებადი ფასადის ფრაგმენტი 1:20



ვენტილირებადი ფასადით მოპირკეთება - 21,3 მ²

ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-2		

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საანგარიშო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარალების ნუმერაცია
1	ჭრილის ხაზი
	კედლის ფენხლმძღვანელის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ფენხლმძღვანელის ხარისხი 2 საათი
	ბაბასაფლელამდე სავალი მანძილი
	მისაწვდომი სალაგები
±0.00	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	საერთო სავალი გილიანი
	ტალღისებური ფორმის ალუმინისგან ლენტებისგან 2 ან 3-ე ფენა სანიტარიულისა ნაცრის, კოქის, ფოსფორისა, ჩამაქრა ფის საბურავის ანალოგი
	ღია ნაცრის კედელი
	არსებული შენობა
	სავენტილაციო მახა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მორიდებარედისტან მისადგომი სავალი მანძილი
	სასაფლაო ბეტონი (სნ-21)
	დაბეტონირ ბეტონი (ფა)

880 / 2.200 — ჯ-2 / 90 — კარის ტექნიკური სიმაღლე; კარის სავენტილაციის #; სანძარმედეგობა; კარის ტექნიკური სიმაღლე

სც-2 / 172.6 მ² — ფ.ფ. 18.6 / ფ.ფ 9 — დაპროექტების ბეტონის ცვლილები; დაპროექტების ფასადური; დაპროექტების დაფენირება; ძირითადი ფასადი

სიმბოლოების სახელწოდება

	სახანძრო ჰიდრანტი
	სახანძრო-სამაშველო სამანქანის მრეწ. გამოსასვლელი მრავალფუნქც. კომპლექსი
	ბენზინ მემწარებლობით
	სახანძრო მანგანეზი ხელით სამართავი კოლოფი
	ავტომ. ავთომატური ატრთობები
	ავტომ. ორობატორა დაწნეხილი
	ავთომატები
	სათამაშოების მაგალითების მოედნები

შენიშვნა:
სახანძრო სისტემები შეიძლება დაიხანძროს პირობითად. მათი ზუსტი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა განისაზღვრება მუშაობის სახანძრო სისტემების პროექტის დამთავრების შემდეგ.

ექსპლიკაცია:

შენიშვნები:

აბს. ნიშნული ±0,00 = +432,65
ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

პროექტის სახელწოდება:

სავაჭრო და საგამოფენო შენობაზე სასაწყობო ფართობის მიშენების პროექტი, ქალაქი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, N71 ს/კ 01.13.01.018.714

	გვარი	ხელმოწერა
ტირაჟდირი:	თ. დათეგავილი	
მთ. არქიტექტორი:	თ. დათეგავილი	
არქიტექტორი:	ა. სახელავილი	
შემსრულა:	ა. სახელავილი	ა სახ

შ.პ.ს "JD studio"


მასშტაბი:	1:100, 1:20	ფასადი დ-ა. ვენტილირებადი ფასადის ფრაგმენტი
თარიღი:	2020	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პ.პ.	A-4201	37

ფასადი 1-9, ლესვის დეტალი მ.: 1:100, 1:20




ლესვის დეტალი 1:20



ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-2		

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საპროექტო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარალების ნუმერაცია
1	ჭრილის ხაზი
	კაშხლის მეხსიერმდებარის ხარისხი 1 სათვი
	კაშხლის მეხსიერმდებარის ხარისხი 2 სათვი
	მანათვლელებამდე სავალი მანძილი
	მისაწვდომი სალაგები
±0.00	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	საერთო სავალი გილიკი
	გალიონიანი ბეტონის ცოკოლური ელემენტები 2 სმ-ის მეტი სამკვეთრისუნარიანი ნაცრის, კოჭის, ფილტრებისა, ჩამაგრება ფრი სამაროვნო ტიპებით
	ღია ნაცრის კაშკელი
	არსებული შენობა
	სავენტილაციო მახა
1	ღერძის ხაზი
	საბაზისო ტროტუარებისთან მისადგომი სავალი მანძილი
	სამანქანო ჯგუფი (ც6-2)
	დამხმარე ჯგუფი (დმ)



სიმბოლოს სახელწოდება

	სამანქო ჭილფარი
	სამანქო-ავადმყოფის სამკაპის მრეი გამოსაცდელი მოკაპილები - ჰიდრანტი
	ბეტონ ფემოლაბორი
	სამანქო მაფაქრა ხელის სამაროსი კოლოფი
	ავალება ავთომატური აქტიორები
	ავალება მორეაქორა ფაფხაკელი
	ავთომაგნიტი
	ფაფხაკელის მაგალითები მაფხაკელი

შენიშვნა:
სამანქოს სისტემები ტექნიკის დაფასებულია პირობითად. მათი ზუსტი ადგილმდებარეობა და ტიპები განსაზღვრება მუშაობის პროექტის ტექნიკის მეთოდით.

ექსპლიკაცია:

შენიშვნები:

აბს. ნიშნული ±0,00 = +432,65
ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

პროექტის სახელწოდება:

სავაჭრო და სამგამოფენო შენობაზე სასანყობო ფართობის მიშენების პროექტი, ქალაქი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, N71 ს/კ 01.13.01.018.714

	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი:	თ. დათებაგვილი	
მთ. არქიტექტორი:	თ. დათებაგვილი	
არქიტექტორი:	ა. სახელაგვილი	
შემსრულ.:	ა. სახელაგვილი	ა სახ

შ.პ.ს "JD studio"

მასშტაბი:	1:100, 1:20	ფასადი 1-9, ლესვის დეტალი
თარიღი:	2020	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პ.პ.	A-4202	37



חזית צפונית (מול רח' הגבעה)

חזית מזרחית

חזית דרומית

חזית מערבית

שם הפרויקט:	בניית מבנה מגורים חדש ובו 4 יחידות דיור, חניה תת-קרקעית ומחסנים, ברחוב הגבעה 12, בית שמש
גוש:	5834
חלקה:	78
כתובת:	רח' הגבעה 12, בית שמש
מגיש הבקשה:	ב. גולדברג בע"מ
עורך הבקשה:	ד. גולדברג
מהנדס הרישוי:	

חזיתות


קנה מידה:	1:100
תאריך:	2025
מספר גרסה:	3
מספר תוכנית:	A-4203
עמוד:	37

מפלס 0.000 של הבניין	172.6 מ' מעל פני הים
מפלס הגג העליון	170.2 מ' מעל פני הים
גובה הבניין	9 מ'
מספר הקומות	3 קומות + קומת גג חלקית
שטח המגרש	1,240 מ"ר
שטח הבנייה המותר	620 מ"ר
שטח הבנייה המבוקש	598 מ"ר
מספר יחידות הדיור	4
מספר החניות הנדרש	4
מספר החניות המבוקש	4
שטח הגינון	412 מ"ר
אחוז הגינון	33%


מקרא

- קו גבול מגרש
- קווי בניין
- קיר תומך בטון
- גדר בטון
- עץ קיים לשימור
- עץ לכריתה
- שטח מרוצף
- שטח גינון
- מדרגות
- מעקה בטיחות
- פתח חלון
- פתח דלת
- פתח חניה
- מרזב
- צינור ניקוז
- מפלס 0.000 = +172.60 מ' מעל פני הים
- מפלס רצפת קומת הקרקע +172.60
- מפלס רצפת הקומה השנייה +169.80
- מפלס רצפת הקומה השלישית +166.80
- מפלס רצפת הגג החלקי +163.80
- מפלס קצה הגג העליון +170.20
- מפלס קצה הגג החלקי +166.80
- מעקה בטיחות מתכת בגובה 1.10 מ'
- קיר בטון חשוף בעובי 25 ס"מ
- חיפוי אבן טבעית על קיר בטון
- גג רעפים קרמי אדום
- שלד בטון מזוין
- קירות חוץ בלוקי בטון 20 ס"מ
- בידוד תרמי בעובי 10 ס"מ
- חלונות אלומיניום צבע אפור כהה
- דלת כניסה ראשית מזכוכית ואלומיניום
- דלת כניסה לחניה מאלומיניום
- דלת כניסה למחסן מאלומיניום
- מעקה זכוכית בגובה 1.10 מ'
- מעקה ברזל בגובה 1.10 מ'
- מדרגות בטון יצוק באתר
- מדרגות פלדה
- פיר מעלית
- מעלית נוסעים
- מעלית משא
- מכונות מעלית על הגג
- מנוף בניין
- מיגון אקוסטי על גג החלקי
- מערכת סולארית לחימום מים
- מערכת פוטו-וולטאית
- יחידת מיזוג חוץ
- יחידת מיזוג פנים
- צינורות מיזוג
- מערכת כיבוי אש
- גלאי עשן
- גלאי חום
- לחצן מצוקה
- נורת חירום
- שלט יציאה
- שלט כיוון
- מערכת אזעקה
- מערכת אינטרקום
- מערכת טלוויזיה במעגל סגור
- מערכת בקרת כניסה
- מערכת גילוי גזים
- מערכת ספרינקלרים
- מערכת כיבוי אש בגז
- מערכת כיבוי אש בקצף
- מערכת כיבוי אש בפודרה
- מערכת כיבוי אש בפחמן דו-חמצני
- מערכת כיבוי אש בחול
- מערכת כיבוי אש בחומר נוזלי
- מערכת כיבוי אש בחומר גזי
- מערכת כיבוי אש בחומר מוצק

ფასადი 9-1, პარაპეტის ფრაგმენტი მ.: 1:100, 1:20



პარაპეტის ფრაგმენტი 1:20



ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-2		

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საპროექტო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარალების ნუმერაცია
1	ჭრილის ხაზი
	კედლის მცხეთმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის მცხეთმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე სავალი მანძილი
	მისაწვდომი სალაგები
±0.00	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	საპრიმე საფარი ბილიკი
	ბეტონისებური ფაქტურის ელემენტები ქვედანიშნულებით ქ ცის ფე ტიპის საფასადოპანელების ნაცრის, კრემ, ფიქრისფერი, ოხრისფერი ფერ საბოლოო ტონირებით
	ღია ფერის კედელი
	არსებული შენობა
	სავენტილაციო მახა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მოლიდარებისთვის მისაწვდომი სავალი მანძილი
	სასაფსმორე პანელი (ს6-21)
	დამხმარე პანელი (დპ)

880 / 2,200 — კარის ტიპიფიცირებული სიგანე; კარის ნომერი; ხანძარმედეგობა; კარის ტიპიფიცირებული სიმაღლე

სკ-2 / 172.6 მ² — დაპროექტებული პანელის ნომერი (ტიპიფიცირებული); დ.ფ. 18.6; დ.დ 9 — დაპროექტებული ფასადის ფართობი; დაპროექტებული ფანჯრების ფართობი

სიმბოლოების სახელწოდება

	სახანძრო ჰიდრანტი
	სახანძრო-ავარიული სამანქანე მრავ. გამოსაცდელი მილაღმართები - პოლუსები
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	სახანძრო მაგისტრალი ხელით ამოსართავი კოლოფით
	ავარიის ამხობელის ტელეფონი
	ავარიის მოწყობილობა ტელეფონი
	ავტომანქანები
	სავარაუდო მაქსიმალური მოძრავი ტრანსპორტი

შენიშვნა:
სამანქანო სისველეები ტექნიკის დანიშნულია პირობითად. მათი ზუსტი ადგილმდებარეობა და ჩარჩენილია გამოსაზღვრება მშენებლობის სამანქანო სისველეების პროექტის მეშვეობ.

ექსპლიკაცია:

შენიშვნები:

აბს. ნიშნული ±0,00 = +432,65
ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

პროექტის სახელწოდება:

საავადრო და სამკომფენო შენობაზე სასანყობო ფართობის მიშენების პროექტი, ქალაქი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, N71 ს/კ 01.13.01.018.714

	გვარი	ხელმოწერა
ხელმძღვანელი:	თ. დაძეგაძვილი	
ხელ. არქიტექტორი:	თ. დაძეგაძვილი	
არქიტექტორი:	ა. სახელაძვილი	
შესარულა:	ა. სახელაძვილი	



შ.პ.ს "JD studio"

მასშტაბი:	1:100, 1:20	ფასადი 9-1, პარაპეტის ფრაგმენტი
თარიღი:	2020	


სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პ.პ.	A-4204	37

კარ-ფანჯრების სპეციფიკაცია, ფრაგმენტი 1, კიბის დეტალი 2, კიბის დეტალი 3 მ.: 1:50, 1:20


ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-3		

კარ-ფანჯრების სპეციფიკაცია	
N	კ-1
რაოდენობა	2
სიგანეXსიმაღლე	100 220
გეგმა	
ფასადი	


1:20 კიბის დეტალი 2



1:20 კიბის დეტალი 3



1:50 ფრაგმენტი 1 ფრ-1



შენიშვნები:

ᲐᲑᲡ. ᲜᲘᲨᲜᲣᲚᲘ ±0,00 = +432,65

ᲖᲝᲛᲔᲑᲘ ᲛᲝᲪᲔᲛᲣᲚᲘᲐ ᲡᲐᲜᲢᲘᲛᲔᲢᲠᲔᲑᲨᲘ
ᲜᲘᲨᲜᲣᲚᲔᲑᲘ ᲛᲝᲪᲔᲛᲣᲚᲘᲐ ᲛᲔᲢᲠᲔᲑᲨᲘ

პროექტის სახელწოდება:

საავაჭრო და საგამოფენო შენობაზე სასაანგარიშო ფარეშობის მიშენების პროექტი, ქალაქი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, N71 ს/კ 01.13.01.018.714

	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი:	თ. დათებაშვილი	
მთ. არქიტექტორი:	თ. დათებაშვილი	
არქიტექტორი:	ა. სახელაშვილი	
შემსრულა:	ა. სახელაშვილი	ა სახელ

შ.პ.ს "JD studio"

მასშტაბი:	1:50, 1:20	კარ-ფანჯრების სპეციფიკაცია, ფრაგმენტი 1, კიბის დეტალი 2, კიბის დეტალი 3
თარიღი:	2020	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პ.პ.	A-5001	37