
ვენტილირებადი ფასადის სისტემაზე მოწყობილი უჟანგავი მეტალი
მოწყობილი ვენტილირებადი ფასადის სისტემაზე
ფერი: TE 15
+ 28.00
მოსაპირკეთებელი ფილა EQUITONE (TEQTIVA)
მოწყობილი ვენტილირებადი ფასადის სისტემაზე
ფერი: TE 15
ლითონის ზოლოვანებით მოწყობილი მოაჯირი
H=1100
+18.60

ფანჯარები მოწყობილი ხის /წაბლი /სტრუქტურაზე შევსებული ორმაგი მინაპაკეტით

დამუშავებული დამცავი, ორკომპონენტიანი პოლუურეთანის საღებავითა და ცეცხლმედეგი ხსნარით.

ფერი: RAL 9011 GRAFITE BLACK

იხ.სპეციფიკაცია

მოსაპირკეთებელი ბუნებრივი დაციტის ქვის ფილა

ფორმატი: 800*400 მმ

სისქე: 30მმ ფერი: მუქი ნაცრისფერი

+12.60
ს.ზ.ნ -0.10

+10.20
ს.ზ.ნ -0.10

2 სართული +5.90
ს.ზ.ნ -0.10

1 სართული +2.80
ს.ზ.ნ -0.10

0 სართული +1.00

0 სართული +0.00
ს.ზ.ნ -0.10

1.55



