ტოპო ძირზე დამუშავებული გეო-გეგმა
მ. 1:500

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის შენობობა შედგება 17 სართულისგან, შენობა წარმოადგენს მონოლითური კონსტრუქციის მქონე ნაგებობას.
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის შენობობა წარმოადგენს I ხარისხის ცეცხლმედეგობის მქონე ნაგებობას. ტექნიკური რეგლამენტის "შენობა ნაგებობის უსაფრთხოების წესების" დამტკიცების თაობაზე 2016 წლის დადგენილება 41 28 იანვრის, ცხრილი 602 მიხედვით.

საპროექტო შენობასთან სახანძრო ავტომობილის მისასვლელი გზები

მირიან მეფის ქუჩის სიგანე

საპროექტო შენობა

ქალაქის წყლის მილი

gza

mirian mefis quCa

gza

462620.0

479800

16.77

სასტუმროს შენობობა შედგება 4 სართულისგან, შენობა წარმოადგენს მონოლითური კონსტრუქციის მქონე ნაგებობას.
სასტუმროს შენობობა წარმოადგენს I ხარისხის ცეცხლმედეგობის მქონე ნაგებობას. ტექნიკური რეგლამენტის "შენობა ნაგებობის უსაფრთხოების წესების" დამტკიცების თაობაზე 2016 წლის დადგენილება 41 28 იანვრის, ცხრილი 602 მიხედვით.

aivani

შენობის ამ მხარეს ღიობი არ არის

4qs

3qa

mSenebare

2qs

2qa

8.91

8.42

15.00

15.00

16.03

1.32

1.32

სახანძრო მანქანის მოსაბრუნებელი ადგილი ზომა 15 X15 მეტრი

gza

gza

gza

საოფისე ფუნქციის შენობობა შედგება 2 სართულისგან, შენობა წარმოადგენს მონოლითური კონსტრუქციის მქონე ნაგებობას.
საოფისე შენობობა არის I ხარისხის ცეცხლმედეგობის მქონე ნაგებობა. ტექნიკური რეგლამენტის "შენობა ნაგებობის უსაფრთხოების წესების" დამტკიცების თაობაზე 2016 წლის დადგენილება 41 28 იანვრის, ცხრილი 602 მიხედვით.

№5875363 განცხადებით შეთანხმებული შენობობა შედგება 9 სართულისგან, შენობა წარმოადგენს მონოლითური კონსტრუქციის მქონე ნაგებობას.
მრავალფუნქციური შენობობა წარმოადგენს I ხარისხის ცეცხლმედეგობის მქონე ნაგებობას. ტექნიკური რეგლამენტის "შენობა ნაგებობის უსაფრთხოების წესების" დამტკიცების თაობაზე 2016 წლის დადგენილება 41 28 იანვრის, ცხრილი 602 მიხედვით.

სახანძრო მილდგარი

479850

462615.0

ცარიელი ტერიტორია

