შ.პ.ს "დრიმსი" ს/კ 405292749

დ ე ნ დ რ ო პ რ ო ე ქ ტ ი

ფუნქცია: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი: ქ. თბილისი, დიდი დიღომი, IV მ/რ. კორპ. N 29; 25 – ის მიმდებარედ;

დენდროლოგიური პროექტის საინფორმაციო დაფა



დამკვეთი: "შპს პერსპექტივა-1"; I.D. N 405446520;

საპროექტო ტერიტორია: ს/კ 01.10.07.004.069

მისამართი: ქ. თბილისი, დიდი დიღომი, IV მ/რ. კორპ. N 29; 25 – ის მიმდებარედ;

ნებართვის გამცემი ორგანო: სსიპ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

გამწვანების პროექტის დასრულების თარიღი: 31/03/2022

მშენებლობის აღების თარიღი: -

კ3: 0.3 - 860 კვ.მ

გადასარგავი ხე მცენარეების სახეობა: ქლიავი, ტყემალი, აკაცია, ჭერამი, ვერცხლისფერი ნაძვი, უნგრული ცაცხვი, ამბრის ხე

დასარგავი მცენარეების ინფორმაცია: ხნოვანება 2-3 წელი, სიმაღლე - ფოთლოვანი (3.5 მ) წიწვოვანი - (3.00 მ),

დასარგავი ხე მცენარეების რაოდენობა - 53 ხე.

ახლადდარგულ და გადარგულ ხე მცენარეებზე მოვლაზე პასუხისმგებელი პირი:
შ.პ.ს. „პერსპექტივა-1“(დირექტორი: ირაკლი ჩიქავა)

ახლადდარგულ და გადარგულ ხე მცენარეების მოვლის ხანგძლივობა: 3 წელი

საპროექტო მცენარის ფოტოები



























მცენარეთა ექსპლიკაცია

	საპროექტო მცენარეთა ექსპლიკაცია						
	მცენარეთა დასახელება		სიმაღლე	ღეროს გარშემოწერილობა	სასიცოცხლო ფორმა	შენიშვნა	რაოდენობა
1	№1	Prunus domestica ქლიავი	3.50	18.5	ჯანსაღი	ვარდისებრთა ოჯახის საშუალო სიმაღლის ხე მცენარე	1
2	№2	Prúnus cerasiféra ტყემალი	3.50	15.3	ჯანსაღი	მრავალწლოვანი ხეხილოვანი მცენარე ვარდისებრთა ოჯახისა	1
3	№3	Acacia აკაცია	3.50	10.8	ჯანსაღი	მცენარეთა გვარი მიმოზისებრთა ქვეოჯახისა	1
4	№4	Acacia აკაცია	3.50	11.8	ჯანსაღი	მცენარეთა გვარი მიმოზისებრთა ქვეოჯახისა	1
5	№5	Acacia აკაცია	3.50	11.5	ჯანსაღი	მცენარეთა გვარი მიმოზისებრთა ქვეოჯახისა	1
6	№6	Acacia აკაცია	3.50	10.2	ჯანსაღი	ვარდისებრთა ოჯახის საშუალო სიმაღლის ხე მცენარე	1
7	№13	Prunus domestica ჭერამი	3.50	25.5	ჯანსაღი	გარგარის ადგილობრივი ფორმის ხე მცენარე	1
8	№14	Prunus domestica ქლიავი	3.50	18.2	ჯანსაღი	ვარდისებრთა ოჯახის საშუალო სიმაღლის ხე მცენარე	1
9	№15	Prunus domestica ქლიავი	3.50	19.7	ჯანსაღი	ვარდისებრთა ოჯახის საშუალო სიმაღლის ხე მცენარე	1
10	№18	Prunus domestica ჭერამი	3.50	23.9	ჯანსაღი	გარგარის ადგილობრივი ფორმის ხე მცენარე	1
11	№19	Picea pungens gauca ვერცხლისფერი ნაძვი	3.00	22.0	ჯანსაღი	წიწვოვანი მცენარე ფიჭვისებრთა ოჯახისა	13
12	№20	Tilia tomentosa უნგრული ცაცხვი	3.00	22.0	ჯანსაღი	სინათლის მოყვარული სწრაფად მზარდი ხე	15
13	№21	Liquidambar styraciflua ამბრის ხე	3.00	22.0	ჯანსაღი	გვალვაგამძლე სწრაფად მზარდი ხე	15

შენიშვნა:

1. მცენარეები შრეწეულია კლიმატური, ნიადაგობრივი, დეკორატიული და ურბანული პირობების გათვალისწინებით
2. მოცემული მცენარის მეცვლა შესაძლებელია პროექტის ავტორტან შეთანხმებით
3. მცენარეთა ჩარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის ნორმები
4. წიწვოვანი ხეების ღეროს გარშემოწერილობა უნდა იყოს 14 სმ-16 დან 18-20 მდე

სამუშაოთა მოცულობა

	სამუშაოთა დასახელება	განზომილება	შენიშვნა	რაოდენობა
1	არსებული ხეების ფორმირება (გამხდარი ტოტების მოჭრა, გასხვლა)	ცალი	53 ძირი ხე მცენარე	
2	ადგილების მომზადება ხეების დასარგავად 50% ნოყიერი მიწის ნაზავის დამატებით ორმოებში. (ორმო ზომა 0.80X0.80X0.80)	ცალი	53 ძირი ხე მცენარე	
3	საპროექტო ხეების გადარგვა	ცალი	10 ძირი ხე მცენარე	53
	10 სმ. სისქის ნოყიერი მიწის ნაზავის შეტანა და გაშლა, ჩვეულებრივი გაზონის მოსაწყობად	კუბური მეტრი	15	
	ჩვეულებრივი გაზონის მოწყობა	კვ. მეტრი	860 კვ.მ	
	ჩვეულებრივი გაზონის მოვლა	კვ. მეტრი	860 კვ.მ	
	ახლადჩარგული მცენარეების მორწყვა და გაზონის მორწყვა	კვ. მეტრი	860 კვ.მ	

შენიშვნა:

1. მცენარეები შრეჩეულია კლიმატური, ნიადაგობრივი, დეკორატიული და ურბანული პირობების გათვალისწინებით
2. მოცემული მცენარის მეცვლა შესაძლებელია პროექტის ავტორტან შეთანხმებით
3. მცენარეთა ჩარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის ნორმები
4. წიწვოვანი ხეების ღეროს გარშემოწერილობა უნდა იყოს 14 სმ-16 დან 18-20 მდე

ვიზუალიზაცია	ქ. თბილისი, ფონტანების მოედანი IV შპს „ენერჯი ჯორჯიას“ №29-ის მიმდ.

ე ი ე ო ი ი ი ნ ნ ნ

ი/მ "გიორგი ჭივაძე"

ს/კ 01021002814, tkeproeqti@gmail.com, მობ: 571 900030

მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების საექსპერტო დასკვნა

ქ.თბილისი **4 აპრილი 2022 წ.**

მისამართი:

ქ. თბილისი, დიდი დიღომი, IV მ/რ. კორპ. N 29; 25 – ის მიმდებარედ;

საკადასტრო კოდი:

01.10.07.004.069;

ფართობი:

3440.00 კვ.მ;

მესაკუთრე:

შ.პ.ს. „პერსპექტივა-1“ , I.D. ნომერი: 405304950

საექსპერტო ობიექტის ზოგადი მდგომარეობის აღწერა-შეფასება/კვლევის მეთოდი.

საკვლევი ობიექტის რელიეფი ვაკეა . აღწერა- შეფასება მოხდა ვიზუალური დათვალიერებით. საექსპერტო დასკვნას თან ახლავს არსებული სიტუაციური ფოტოსურათები

ცხრილი№ 1

№	სახეობა	სასიცოცხლო ფორმა	D (ფს.ყ-დან 10სმ-ზე) სმ	მცენარის ზოგადი მდგომარეობა	შენიშვნა
1	პავლონია (Paulównia)	ხე	24	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
2	ვერხვი (Populus Tremula)	ხე	36	ჯანსაღი	გადარგვა სპეც.მეთოდით
3	ვერხვი (Populus Tremula)	ხე	29	ჯანსაღი	გადარგვა სპეც.მეთოდით
4	საპნის ხე (Sapindus Drummondii)	ხე	12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
5	საპნის ხე (Sapindus Drummondii)	ხე	14	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
6	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	25	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
7	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	21	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
8	ვერხვი (Populus Tremula)	ხე	49	ჯანსაღი	
9	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
10	ვერხვი (Populus Tremula)	ხე	6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
11	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
12	სოფორა (Sophora Japonica)	ხე	6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
13	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
14	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას

15	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	11	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
16	თელა (Ulmus foliacea)	ხე	16	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
17	თელა (Ulmus foliacea)	ხე	20	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
18	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
19	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
20	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
21	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
22	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
23	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	11	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
24	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
25	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
26	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
27	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	11	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
28	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
29	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	11	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას

30	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	17	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
31	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
32	ვერხვი (Populus Tremula)	ხე	11	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
33	ვერხვი (Populus Tremula)	ხე	54	ჯანსაღი	
34	ვერხვი (Populus Tremula)	ხე	38	ჯანსაღი	გადარგვა სპეც.მეთოდით
35	ვერხვი (Populus Tremula)	ხე	54	ჯანსაღი	
36	ჭერამი (Prunus armeniaca)	ხე	11	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
37	ვაშლი (Malus)	ხე	11	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
38	ვაშლი (Malus)	ხე	8	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
39	ვაშლი (Malus)	ხე	6	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
40	ატამი (Prunus persica)	ხე	8	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
41	ბალი (Prunus avium)	ხე	6	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
42	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	ხე	4	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
43	ბალი (Prunus avium)	ხე	6	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
44	ვაშლი (Malus)	ხე	10	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას

45	ვაშლი (Malus)	ხე	10	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
46	ჭერამი (Prunus armeniaca)	ხე	12	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
47	ჭერამი (Prunus armeniaca)	ხე	10	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
48	ქლიავი (Prunus domestica)	ხე	10	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
49	ვაზი (Vitis)	მხვიარა	5	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
50	ვაზი (Vitis)	მხვიარა	5	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
51	ატამი (Prunus persica)	ხე	16	ხმობადი	ხილკენკროვანი
52	ლეღვი (Ficus carica)	ხე	7	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
53	ატამი (Prunus persica)	ხე	22	ხმობადი	ხილკენკროვანი
54	ატამი (Prunus persica)	ხე	10	ხმობადი	ხილკენკროვანი
55	ატამი (Prunus persica)	ხე	17	ხმობადი	ხილკენკროვანი
56	ატამი (Prunus persica)	ხე	18	ხმობადი	ხილკენკროვანი
57	ლეღვი (Ficus carica)	ხე	9	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
58	ლეღვი (Ficus carica)	ხე	10	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
59	ბალი (Prunus avium)	ხე	11	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
60	ბალი (Prunus avium)	ხე	12	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას

61	ქლიავი (Prunus domestica)	ხე	10	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
62	კაკალი (Juglans regia)	ხე	12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
63	ბროწეული (Punica granatum)	ბუჩქი	3	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
64	ბროწეული (Punica granatum)	ბუჩქი	5	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
65	უნაბი (Zizyphus jujuba)	ხე	6	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
66	კომში (Cydonia oblonga)	ხე	7	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
67	ქლიავი (Prunus domestica)	ხე	10	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
68	ვაშლი (Malus)	ხე	6	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
69	კაკალი (Juglans regia)	ხე	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
70	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	ხე	7	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
71	ბალი (Prunus avium)	ხე	13	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
72	კაკალი (Juglans regia)	ხე	14	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
73	უნაბი (Zizyphus jujuba)	ხე	6	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
74	ვაშლი (Malus)	ხე	12	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
75	ჭერამი (Prunus armeniaca)	ხე	28	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას

76	ატამი (Prunus persica)	ხე	19	ხმობადი	ხილკენკროვანი
77	ატამი (Prunus persica)	ხე	22	ხმობადი	ხილკენკროვანი
78	ვაშლი (Malus)	ხე	6	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
79	ჭერამი (Prunus armeniaca)	ხე	26	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
80	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	ხე	10	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
81	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	ხე	12	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
82	თუთა (Morus alba)	ხე	16	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
83	ბალი (Prunus avium)	ხე	16	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
84	ბალი (Prunus avium)	ხე	13	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
85	ატამი (Prunus persica)	ხე	12	ხმობადი	ხილკენკროვანი
86	ქლიავი (Prunus domestica)	ხე	14	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
87	ალუბალი (Prunus cerasus)	ხე	10	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
88	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	22	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
89	თელა (Ulmus foliacea)	ხე	25	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
90	ვერხვი (Populus Tremula)	ხე	55	ჯანსაღი	
91	ვერხვი (Populus Tremula)	ხე	20	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას

92	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	18	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
93	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	14	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
94	ვერხვი (Populus Tremula)	ხე	46	ჯანსაღი	3 ღეროიანი
95	ვერხვი (Populus Tremula)	ხე	19	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
96	ალუბალი (Prunus cerasus)	ხე	12	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
97	ალუბალი (Prunus cerasus)	ხე	12	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
98	ტუია (Thuja occidentalis)	ბუჩქი	6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
99	ტუია (Thuja occidentalis)	ბუჩქი	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
100	ალუბალი (Prunus cerasus)	ხე	9	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
101	ალუბალი (Prunus cerasus)	ხე	7	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
102	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	ხე	5	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
103	ქლიავი (Prunus domestica)	ხე	5	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
104	ქლიავი (Prunus domestica)	ხე	8	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
105	ქლიავი (Prunus domestica)	ხე	8	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
106	ალუბალი (Prunus cerasus)	ხე	10	ხმობადი	ხილკენკროვანი
107	ლეღვი (Ficus carica)	ხე	10	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას

108	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	ხე	12	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
109	ალუბალი (Prunus cerasus)	ხე	7	ხმობადი	ხილკენკროვანი
110	ალუბალი (Prunus cerasus)	ხე	8	ხმობადი	ხილკენკროვანი
111	ლეღვი (Ficus carica)	ხე	11	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
112	ქლიავი (Prunus domestica)	ხე	12	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
113	ქლიავი (Prunus domestica)	ხე	7	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
114	ბალი (Prunus avium)	ხე	7	ზეხმელი	ხილკენკროვანი მოჭრა
115	ბალი (Prunus avium)	ხე	8	ზეხმელი	ხილკენკროვანი მოჭრა
116	ვაშლი (Malus)	ხე	7	ხმობადი	ხილკენკროვანი
117	ვაშლი (Malus)	ხე	8	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
118	ქლიავი (Prunus domestica)	ხე	6	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
119	ლეღვი (Ficus carica)	ხე	7	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას
120	ქლიავი (Prunus domestica)	ხე	8	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ექვემდებარება მოჭრა-გადარგვას

ტერიტორიაზე არსებული ხე–მცენარეების რაოდენობა : 120

ხილკენკროვანი ხე–მცენარე : 71

გადარგვას დაქვემდებარებული ხე–მცენარე : 101

ზეხმელი ხე–მცენარე : 2

ხმობადი ხე–მცენარე : 12

კერძოდ:

იხ.ცხრილი№ 1

1.მარადმწვანე წიწვოვანი ხე-მცენარე და ბუჩქი 2 ძირი:

2 ძირი(№ 98, 99) - ტუია (Thuja occidentalis).

2. მაღალი ღირებულების ჯგუფის ფოთლოვანი ხე-მცენარე 4 ძირი:

3 ძირი(№ 62, 69, 72) - კაკალი (Juglans regia).

1 ძირი(№ 82) - თუთა (Morus alba).

3. იაფი ღირებულების ჯგუფის ფოთლოვანი ხე-მცენარე 43 ძირი:

1 ძირი(№ 1) - პავლონია (Paulównia);

12 ძირი(№ 2, 3, 8, 10, 32, 33, 34, 35, 90, 91,94, 95) - ვერხვი(Populus Tremula);

2 ძირი(№ 4, 5) - საპნის ხე (Sapindus Drummondii);

24 ძირი(№ 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25,26,27,28,29, 30, 31, 88, 92,93) - აკაცია (Robinia pseudoacacia);

1 ძირი(№ 12) - სოფორა (Sophora Japonica);

3 ძირი(№ 16, 17, 89) - თელა (Ulmus foliacea).

3 . ხილ-კენკრვანი სახეობის ხე- მცენარე 71 ძირი:

12 სმ-ზე ნაკლები დიამეტრის ხე-მცენარე 60 ძირი:

3 ძირი(№ 36, 46, 47) - **ჭერამი (Prunus armeniaca);**

10 ძირი(№ 37, 38, 39, 44, 45, 68, 74, 78, 116, 117) – **ვაშლი (Malus);**

4 ძირი(№ 40, 51, 54, 85) - **ატამი (Prunus persica);**

6 ძირი(№ 41, 43, 59, 60, 114, 115) - **ბალი (Prunus avium);**

6 ძირი(№ 42, 70, 80, 81, 102, 108) - **ტყემალი (Prúnus cerasiféra);**

10 ძირი(№ 48, 61, 67, 103, 104,105, 112, 113, 118, 120) - **ქლიავი (Prunus domestica);**

2 ძირი(№ 49, 50) - **ვაზი(Vitis);**

6 ძირი(№ 52, 57, 58, 107, 111, 119) - **ლეღვი (Ficus carica);**

2 ძირი(№ 63, 64) - **ბროწეული (Punica granatum);**

2 ძირი(№ 65, 73) - **უნაბი (Zizyphus jujuba);**

1 ძირი(№ 66) -**კომში Cydonia oblonga);**

8ძირი(№ 87, 96, 97, 100, 101, 106, 109, 110) - **ალუბალი (Prunus cerasus).**

12 სმ-ზე მეტი დიამეტრის ხე-მცენარე 11 ძირი:

2 ძირი(№ 75, 79) - **ჭერამი (Prunus armeniaca);**

5 ძირი(№ 53, 55, 56, 76, 77) - **ატამი (Prunus persica);**

3 ძირი(№ 71, 83, 84) - **ბალი (Prunus avium);**

1 ძირი(№ 86) - **ქლიავი (Prunus domestica).**

25 სმ-ზე ნაკლები დიამეტრის ხე-მცენარეების გადარგვის მეთოდოლოგია საჭიროების შემთხვევაში:

გადარგვა უნდა მოხდეს არასავეგეტაციო პერიოდში შესაბამისი აგროტექნიკური ღონისძიებების გათვალისწინებით და უსაფრთხოების პირობების სრული დაცვით. ხის გადარგვამდე უნდა მოხდეს კომის ფიქსირება ჯვალოში ან ბადეში.

დასარგავი ორმოს სიდიდე დამოკიდებულია მცენარის გაბარიტებზე და ასაკზე. სარგავი ორმოს სიგრძე და სიგანე 90 სმ-ით, ხოლო სიღრმე 20- 25 სმ-ით მეტი უნდა იყოს ნარგობის კომზე. კომსა და ორმოს შორის სივრცე უნდა შეივსოს ნაყოფიანი ნიადაგის ნაზავით , რომელთა შემადგენლობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად. სარგავი ორმოს ფსკერი უნდა გაფხვიერდეს 10-15 სმ. სიღრმეზე, შემდეგ კი მოხდეს 20-25 სმ სისქის ნაყოფიერი ნიადაგის შეტანა. ხე სარგავ ორმოში უნდა მოთავსდეს განსაკუთრებული სიფრთხილით ,რათა დარგვის დროს არ დაიშალოს მიწის კომი. არ დაზიანდეს მცენარის ღერო , ფესვთასისტემა და ვარჯი. ხის დარგვის შემდეგ აუცილებელია ღეროს დაფიქსირება რამოდენიმე მხრიდან , რომელიც განისაზღვრება ინდივიდუალურად ხის სიდიდიდან გამომდინარე. სარგავ ორმოში იყრება მიწის ნაზავი და იტკეპნება, ხოლო დარგული ხის ირგვლივ უნდა გაკეთდეს სარწყავი ჯამი და მოხდეს მისი მულჩირება. ხის დარგვის შემდგომ უნდა მოხდეს მისი მორწყვა სრულ გაჯირჯვებამდე.

ხის მოვლა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გადარგვიდან 3 წლის განმავლობაში. ხის გადარგვის შემდგომ მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით უნდა მოხდეს მცენარის მორწყვა არანაკლებ ორჯერ. ზამთრის თბილ და მშრალ პერიოდში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ხის მორწყვა უნდა ჩატარდეს თვეში ერთჯერ. თითოეული მცენარისთვის წყლის ოდენობა დამოკიდებულია გადარგული მცენარის გაბარიტებზე და ასაკზე და უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 150 ლიტრს (მორწყვის კალენდარი და ჯერადობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად) . მორწყვის საუკეთესო დროა დილით 11-12 საათამდე და საღამოს 8 საათის შემდეგ.

დარგვის შემდეგ სამი წლის განმავლობაში თვეში ერთჯერ უნდა განახლდეს სარწყავი ჯამები, მოხდეს მიწის გაფხვიერება , სარეველა ბალახებისგან გაწმენდა. ფოთლოვანი ხის შემთხვევაში ფესვის ყელიდან ამონაყრის მოცილება. ხის დარგვის პირველი წლიდანვე საჭიროა ჩატარდეს დარგულ მცენარეზე დავადებების და მავნებლების წინააღმდეგ ჩასატარებელი ღონისძიებები სპეციალისტის მიერ მომზადებული ინსტრუქციით.

ხის გადარგვის მეორე წელს, ადრე გაზაფხულზე ,(ვეგეტაციის დაწყებამდე) სარწყავ ჯამებში უნდა მოხდეს სერტიფიცირებული მინერალური და ბიოლოგიური სასუქების შეტანა და მორწყვა. სასუქების შეტანა უნდა განმეორდეს მცენარის დარგვიდან მესამე წელს.(შესატანი სასუქების რაოდენობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად) დარგვიდან სამი წლის შემდეგ მცენარეს უნდა მოეხსნას ხის დასაფიქსირებელი საშუალებები.

ექსპერტი:

გიორგი ტივაძე








































40








12


12


13.








15




16.




















21




22




23








25




26












29




32








32




33




3 4








36




87


87


38




39


40


41






43




44


45












48


49








52.


53


ORMIX










556




57


58




59








62


62


623


64




666


67


6
8


69


70






72


7
3


74






76








78










811


802


802








































93


93


9
4


9
4


95




96




97




98


99

103


101


1203


109




106


107


108


A1403






112


112


123










176








119


120



მისამართი	ქ. თბილისი დიდი დიღომი IV მკრ კორპ. №29-ის მიმდ

pirobiTi niSnebi

- socx. saxli
- arasocx. saxli
- farduli
- nSeneb. Senoba
- saneTvalyureo Webi
- satransformatoro jixuri
- rezervuari
- rkinigza
- el. gadancemi xazi
- xeebi
- Robe
- qvis kedeli
- kedeli
- borduri
- flate
- benzogasamarTi
- saerTaSor iso sistemis koordin.
- adgilob. sistemis samuSao koordin.
- xis Robe
- wyalgayvaniloba
- kanalizacia
- sanaRvre
- el. qselebi
- gazi
- kavSirgabmuloba

ი/მ. ემზარი გეგელია	ტელ: 599 53 71 65
დირექტორი	გეგელია
შეასრულა	გეგელია
მ. 1:500	თარიღი: 19.10.2020წ.

შ.პ.ს "დრიმსი" ს/კ 405292749

დ ე ნ დ რ ო პ რ ო ე ქ ტ ი

ფუნქცია: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი: ქ. თბილისი, დიდი დიღომი, IV მ/რ. კორპ. N 29; 25 – ის მიმდებარედ;

დენდროლოგიური პროექტის საინფორმაციო დაფა



დამკვეთი: "შპს პერსპექტივა-1"; I.D. N 405446520;

საპროექტო ტერიტორია: ს/კ 01.10.07.004.069

მისამართი: ქ. თბილისი, დიდი დიღომი, IV მ/რ. კორპ. N 29; 25 – ის მიმდებარედ;

ნებართვის გამცემი ორგანო: სსიპ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

გამწვანების პროექტის დასრულების თარიღი: 31/05/2022

მშენებლობის აღების თარიღი: -

კ3: 0.3 - 860 კვ.მ

გადასარგავი ხე მცენარეების სახეობა: ქლიავი, ტყემალი, აკაცია, ჭერამი, ვერცხლისფერი ნაძვი, უნგრული ცაცხვი, ამბრის ხე

დასარგავი მცენარეების ინფორმაცია: ხნოვანება 2-3 წელი, სიმაღლე - ფოთლოვანი (3.5 მ) წიწვოვანი - (3.00 მ) (**ნერგის გარშემოწერილობა არანაკლებ - 20 სანტიმეტრი**).,

დასარგავი ხე მცენარეების რაოდენობა - 53 ხე.

ახლადდარგულ და გადარგულ ხე მცენარეებზე მოვლაზე პასუხისმგებელი პირი:
შ.პ.ს. „პერსპექტივა-1“(დირექტორი: ირაკლი ჩიქავა)

ახლადდარგულ და გადარგულ ხე მცენარეების მოვლის ხანგძლივობა: 3 წელი

საპროექტო მცენარის ფოტოები



























მცენარეთა ექსპლიკაცია

	საპროექტო მცენარეთა ექსპლიკაცია						
	მცენარეთა დასახელება		სიმაღლე	ღეროს გარშემოწერილობა	სასიცოცხლო ფორმა	შენიშვნა	რაოდენობა
1	№1	Prunus domestica ქლიავი	3.50	18.5	ჯანსაღი	ვარდისებრთა ოჯახის საშუალო სიმაღლის ხე მცენარე	1
2	№2	Prúnus cerasiféra ტყემალი	3.50	15.3	ჯანსაღი	მრავალწლოვანი ხეხილოვანი მცენარე ვარდისებრთა ოჯახისა	1
3	№3	Acacia აკაცია	3.50	10.8	ჯანსაღი	მცენარეთა გვარი მიმოზისებრთა ქვეოჯახისა	1
4	№4	Acacia აკაცია	3.50	11.8	ჯანსაღი	მცენარეთა გვარი მიმოზისებრთა ქვეოჯახისა	1
5	№5	Acacia აკაცია	3.50	11.5	ჯანსაღი	მცენარეთა გვარი მიმოზისებრთა ქვეოჯახისა	1
6	№6	Acacia აკაცია	3.50	10.2	ჯანსაღი	ვარდისებრთა ოჯახის საშუალო სიმაღლის ხე მცენარე	1
7	№13	Prunus domestica ჭერამი	3.50	25.5	ჯანსაღი	გარგარის ადგილობრივი ფორმის ხე მცენარე	1
8	№14	Prunus domestica ქლიავი	3.50	18.2	ჯანსაღი	ვარდისებრთა ოჯახის საშუალო სიმაღლის ხე მცენარე	1
9	№15	Prunus domestica ქლიავი	3.50	19.7	ჯანსაღი	ვარდისებრთა ოჯახის საშუალო სიმაღლის ხე მცენარე	1
10	№18	Prunus domestica ჭერამი	3.50	23.9	ჯანსაღი	გარგარის ადგილობრივი ფორმის ხე მცენარე	1
11	№19	Picea pungens gauca ვერცხლისფერი ნაძვი	3.00	22.0	ჯანსაღი	წიწვოვანი მცენარე ფიჭვისებრთა ოჯახისა	13
12	№20	Tilia tomentosa უნგრული ცაცხვი	3.00	22.0	ჯანსაღი	სინათლის მოყვარული სწრაფად მზარდი ხე	15
13	№21	Liquidambar styraciflua ამბრის ხე	3.00	22.0	ჯანსაღი	გვალვაგამძლე სწრაფად მზარდი ხე	15

შენიშვნა:

1. მცენარეები შრეწეულია კლიმატური, ნიადაგობრივი, დეკორატიული და ურბანული პირობების გათვალისწინებით
2. მოცემული მცენარის მეცვლა შესაძლებელია პროექტის ავტორტან შეთანხმებით
3. მცენარეთა ჩარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის ნორმები
4. წიწვოვანი ხეების ღეროს გარშემოწერილობა უნდა იყოს 14 სმ-16 დან 18-20 მდე

სამუშაოთა მოცულობა

	სამუშაოთა დასახელება	განზომილება	შენიშვნა	რაოდენობა
1	არსებული ხეების ფორმირება (გამხდარი ტოტების მოჭრა, გასხვლა)	ცალი	53 ძირი ხე მცენარე	
2	ადგილების მომზადება ხეების დასარგავად 50% ნოყიერი მიწის ნაზავის დამატებით ორმოებში. (ორმო ზომა 0.80X0.80X0.80)	ცალი	53 ძირი ხე მცენარე	
3	საპროექტო ხეების გადარგვა	ცალი	10 ძირი ხე მცენარე	53
	10 სმ. სისქის ნოყიერი მიწის ნაზავის შეტანა და გაშლა, ჩვეულებრივი გაზონის მოსაწყობად	კუბური მეტრი	15	
	ჩვეულებრივი გაზონის მოწყობა	კვ. მეტრი	860 კვ.მ	
	ჩვეულებრივი გაზონის მოვლა	კვ. მეტრი	860 კვ.მ	
	ახლადჩარგული მცენარეების მორწყვა და გაზონის მორწყვა	კვ. მეტრი	860 კვ.მ	

შენიშვნა:

1. მცენარეები შრეჩეულია კლიმატური, ნიადაგობრივი, დეკორატიული და ურბანული პირობების გათვალისწინებით
2. მოცემული მცენარის მეცვლა შესაძლებელია პროექტის ავტორტან შეთანხმებით
3. მცენარეთა ჩარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის ნორმები
4. წიწვოვანი ხეების ღეროს გარშემოწერილობა უნდა იყოს 14 სმ-16 დან 18-20 მდე

ვიზუალიზაცია	ქ. თბილისი, ფონტანების მოედანი IV შპს „ენერჯი ჯორჯიას“ №29-ის მიმდ.

ე ი ე ო ი ი ი ნ ნ ნ