1 ჭრილი 1–1
1 : 100

2 ჭრილი 2–2
1 : 100

3 ჭრილი 3–3
1 : 100

ქ ჭრილი ქ–ქ
1 : 100

5 ჭრილი 5–5
1 : 100

გენ გეგმა:

შენიშვნა:

მიწის ნაკვეთის ფართობი – 5942 მ2/
ბანაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 2248.3 მ2/; კ1 = 0.4
ბანაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი –9152.1 მ2/; კ2 = 1.5
ბანშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 1803.5 მ2/; კ3 = 0.3
კროკვები იხილეთ შესაბამის ფურცლებზე.

გრუნტის ზედაპირის გადაკვეთის დონეები შეესაბამება საპროექტო ნიშნულებს, მეხუთე იხილოთ გრუნტის ცვლილების ნახაზები შესაბამის ფურცლებზე.

- აგურით მოპირკეთება, წითელი, გამომწვარი (RAL 3007)
- აგურით მოპირკეთება, თეთრი (RAL 9010)
- ბეტონის ფაქტურული ლესვა
- კომპოზიტური პანელი (RAL 9003) – SIGNAL WHITE
- WPC მოპირკეთება (RAL 1011)

პროექტი:
სასხოვრებელი კომპლექსი
ლისზე
სექტორი 1.3
ს.კ 72.16.33.014

ნახაზი: ჭრილები

დამკვეთი:
შპს "კრემიუმ კაუსი"
ს/კ 405106503

შემსრულებელი:
GURGENIDZE
არქიტექტურა

დირექტორი	ლ.გურგენიძე			
არქიტექტორი	მ.გურგენიძე			
არქიტექტორი	ლ.გურგენიძე			
არქიტექტორი	თ.ჩხაიძე			
ფორმატი	მასშტაბი	სტადია	თარიღი	ფურც.
A0	AS INDICATED	შპ	5/2/2022 1:03:00 PM	A103

10

10

10

10

10

10

პარკინგი
- 3000

გადახურვა
15000

5 სართული
12000

4 სართული
9000

3 სართული
6000

2 სართული
3000

1 სართული0

20 საფეხური

(H150.0 mm /D-300)

17250

6920

3000 3000 3000 3000 3000 3000

160 1990 100 200 2700 100 200 2700 100 200 2700 100 200 2700 100 200 2700 100 200 2800 400

50 2950 50 2950 50 2950 50 2950 50 2950 50 3000

2800 2800 2800 2800 2250 200 2800 2800

3000 3000 3000 3000 3000

მოპირკეთება

20 საფეხური

(H150.0 mm /D-300)

20 საფეხური

(H150.0 mm /D-300)

20 საფეხური

(H150.0 mm /D-300)

20 საფეხური

(H150.0 mm /D-300)

2100 100

1 სართული0

2 სართული
3000

3 სართული
6000

4 სართული
9000

5 სართული
12000

გადახურვა
15000

პარკინგი
- 3000

20 საფეხური

(H150.0 mm /D-300)

20 საფეხური

(H150.0 mm /D-300)

20 საფეხური

(H150.0 mm /D-300)

20 საფეხური

(H150.0 mm /D-300)

20 საფეხური

(H150.0 mm /D-300)

20 საფეხური

(H150.0 mm /D-300)

160 2090 1450 1550 1450 1550 1450 1550 1450 1550 1450 1550 1450 1550

2250 3000 3000 3000 3000 3000 3000

3200

WPC

მოპირკეთება

(RAL 1011)

WPC

მოპირკეთება

(RAL 1011)

14250 17250

WPC მოპირკეთება (RAL 1011)

კომპოზიტური პანელი (RAL 9003) - SIGNAL WHITE

ბეტონის ფაქტურული ლესვა

აგურით მოპირკეთება, თეთრი (RAL 9010)

აგურით მოპირკეთება, წითელი, გამომწვარი (RAL 3007)

1 : 50

ტიპიური კიბის ჭრილი 1

1 1 : 50

ტიპიური კიბის ჭრილი 2
2

a

სადარბაზო A

ბლოკი

B
ბლოკი
b
სადარბაზო

g
სადარბაზო

საცხოვრებელი კომპლექსი

ლისზე

სექტორი 1.3

s.k 72.16.33.014

ნახაზი:

შპს "პრემიუმ ჰაუსი"

s/k 405106503

პროექტი: დამკვეთი: შემსრულებელი:

არქიტექტორი თ.ჩხაიძე

არქიტექტორი ლ.გურგენიძე

პრ.ავტორი მ.გურგენიძე

დირექტორი ლ.გურგენიძე

ფორმატი მასშტაბი სტადია თარიღი ფურც.

მიწის ნაკვეთის ფართობი - 5942 მ2/

განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი - 2248.3 მ2/; კ1 = 0.4

განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი -9152.1 მ2/; კ2 = 1.5

გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი - 1803.5 მ2/; კ3 = 0.3
კროკები იხილეთ შესაბამის ფურცლებზე.

გენ გეგმა: შენიშვნა:

A0

შ

.

პ

5/2/2022
1:03:09
PM

1 : 50

კიბის ჭრილები - ტიპიური

A104

პარკინგი
- 3000

ლიფტის ორმო
- 4500

გადახურვა
15000

5 სართული
12000

4 სართული
9000

3 სართული
6000

2 სართული
3000

1 სართული
0

160 2090 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1500 200

2250 15000 4500

160 2090 620 2280 720 2280 720 2280 720 2280 720 2280 720 2380 1500 200

200 3000 200

21590

17250

პარკინგი
- 3000

ლიფტის ორმო
- 4500

გადახურვა
15000

5 სართული
12000

4 სართული
9000

3 სართული
6000

2 სართული
3000

1 სართული
0

17250

500 500

200 1500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2250

4500 15000 2250

1200

2200

1200

2200 2200

1200 1200

2200

1200

2200

1200

2200

1000

WPC მოპირკეთება (RAL 1011)

კომპოზიტური პანელი (RAL 9003) - SIGNAL WHITE

ბეტონის ფაქტურული ლესვა

აგურით მოპირკეთება, თეთრი (RAL 9010)

აგურით მოპირკეთება, წითელი, გამომწვარი (RAL 3007)

a
სადარბაზო

A
ბლოკი

B
ბლოკი

b
სადარბაზო

g
სადარბაზო

საცხოვრებელი კომპლექსი

ლისზე

სექტორი 1.3

s.k 72.16.33.014

ნახაზი:

შპს "პრემიუმ ჰაუსი"

s/k 405106503

პროექტი: დამკვეთი: შემსრულებელი:

არქიტექტორი თ.ჩხაიძე

არქიტექტორი ლ.გურგენიძე

პრ.ავტორი მ.გურგენიძე

დირექტორი ლ.გურგენიძე

ფორმატი მასშტაბი სტადია თარიღი ფურც.

მიწის ნაკვეთის ფართობი - 5942 მ2/

განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი - 2248.3 მ2/; კ1 = 0.4

განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი -9152.1 მ2/; კ2 = 1.5

გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი - 1803.5 მ2/; კ3 = 0.3
კროკები იხილეთ შესაბამის ფურცლებზე.

გენ გეგმა: შენიშვნა:

A0 შ.პ

5/2/2022
1:03:18
PM

1 : 50

ლიფტის ჭრილები -
ტიპიური

A105

1 : 50

ლიფტი - ჭრილი 1-1 1 1 : 50

ლიფტი - ჭრილი 2-2 2