ტ
მეზღუდავი
1200
სენდვიჩ პანელი
მასალების ჯამი
(RAL 7016)

1 ჭრილი 1–1
1 : 100

2 ჭრილი 2–2
1 : 100

3 ჭრილი 3–3
1 : 100

ქ ჭრილი ქ–ქ
1 : 100

5 ჭრილი 5–5
1 : 100

გენ გეგმა:

შენიშვნა:

მიწის ნაკვეთის ფართობი – 5942 მ2/
ბანაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 2248.3 მ2/; კ1 = 0.4
ბანაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი –9152.1 მ2/; კ2 = 1.5
ბანშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი – 1803.5 მ2/; კ3 = 0.3
კროკვები იხილეთ შესაბამის ფურცლებზე.

გრუნტის ზედაპირის გადაკვეთის დონეები შეესაბამება საპროექტო ნიშნულებს, მეხუთე იხილოთ გრუნტის ცვლილების ნახაზები შესაბამის ფურცლებზე.

- აგურით მოპირკეთება, წითელი, გამომწვარი (RAL 3007)
- აგურით მოპირკეთება, თეთრი (RAL 9010)
- ბეტონის ფაქტურული ლესვა
- კომპოზიტური პანელი (RAL 9003) – SIGNAL WHITE
- WPC მოპირკეთება (RAL 1011)

პროექტი:
სასხოვრებელი კომპლექსი
ლისზე
სექტორი 1.3
ს.კ 72.16.33.014

ნახაზი: ჭრილები

დამკვეთი:
შპს "კრემიუმ კაუსი"
ს/კ 405106503

შემსრულებელი:
GURGENIDZE
არქიტექტურა

დირექტორი	ლ.გურგენიძე			
არქიტექტორი	მ.გურგენიძე			
არქიტექტორი	ლ.გურგენიძე			
არქიტექტორი	თ.ჩხაიძე			
ფორმატი	მასშტაბი	სტადია	თარიღი	ფურც.
A0	AS INDICATED	შპ	5/2/2022 1:03:00 PM	A103

6920
17250
მოპირკეთება
3000
2950
2850
2950
2850
2950
2850
2950
2850
3000
2700
3000
2700
3000
2700
3000
2700
200
200
200
200
200
200
200
200
1000
200
200
200
200
200
200
200
200
3000
3000
3000

200
3000
200
17250
2250
3000
3000
3000
3000
3000
1000
600
2250
2250
2250