# შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

| |
|---|
| გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“** |

| |
|---|
| **ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება** |

| | |
|---|---|
| **ს.ც-2(310.4)** საცხოვრებელი ჯგუფი. (საცხოვრებელი ბინები) | 2,3,4,5,6,7,8 სათულებზე |
| **დ.ს(312.1)** დამხმარე ფართი | -1,1 სართულზე |
| **ს.წ-2(311.2)** სასაწყობე ჯგუფი. | -1,1 სართულზე |

| | |
|---|---|
| ***კონსტრუქციის ტიპი:*** | |
| **განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის:**<br>მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B | **I-A** ტიპი |

| **სიმაღლის შეზღუდვები**<br>ცხრილი 503 -ის მიხედვით | | |
|---|---|---|
| **დაკავებულობები** | **დასაშვები სართულიანობა** | **შემოთავაზებული სართულიანობა** |
| **1. საცხოვრებელი ჯგუფი ს.ც-2** | 11 | 7 |
| **2. დამხმარე ფართი დ.ს** | 11 | 2 |
| **3. სასაწყობე ჯგუფი ს.წ-2** | 11 | **2** |

| | **დასაშვები** | **შემოთავაზებული** |
|---|---|---|
| **საერთო სიმაღლე =** | 48,8 | 25.40 |
| **მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =** | 11 | 8 |

| ფართობის შეზღუდვები<br>ცხრილი 503 -ის მიხედვით | | |
|---|---|---|
| **დაკავებულობები** | **დასაშვები ფართობი** | **შემოთავაზებული ფართობი** |
| 1. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | შეუზღუდავი | 16 591.19 |
| | | |
| 2. დამხმარე ფართი დ.ს | შეუზღუდავი | 275.85 |
| 3. სასაწყობე ჯგუფი ს.წ-2 | შეუზღუდავი | 4058.61 |
| იატაკის საერთო ფართობი = | 15860,87 | |
| იატაკების რაოდენობა = | 9 | |
| შენობის საერთო ფართობი სართულების გარე პერიმეტრებით = | 16250,45 | |

| გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები<br>ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **გარე კედელი** | **ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი) | **ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი) | | **კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %) | | | | | |
| | | **მოთხოვნილი** | **გათვალისწინებული** | **დასაშვები** | | | **გათვალისწინებული** | | |
| | | | | **დაცული** | **დაუცველი საშხეფებით** | **დაუცველი** | **დაცული** | **დაუცველი საშხეფებით** | **დაუცველი** |
| **1-23** ფასადი | 9-ზე მეტი | 1 | 1 | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | - | - | კი |
| **ა-დ** ფასადი | 9-ზე მეტი | 1 | 1 | დაუშვებელი | დაუშვებელი | დაუშვებელი | - | - | კი |
| **23-1** ფასადი | 9-ზე მეტი | 1 | 1 | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | - | - | კი |
| **დ-ა** ფასადი | 9-ზე მეტი | 1 | 1 | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | - | - | კი |

| ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები | ავტოსამხეფი სისტემა | ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები | ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის სისტემები | სახანძრო მილდგარების სისტემები | კვამლის საკონტროლო სისტემები | ხელის ცეცხლმაქრები | საავარიო განგაშის სისტემები | დაწნევის სისტემა |
| 1. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. სავაჭრო ჯგუფი ს.ვ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. დამხმარე ფართი დ.ს | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. სასაწყობე ჯგუფი ს.წ-2 | კი | - | - | - | - | | - | - |
| 5. დერეფნები | - | - | - | - | - | კი | - | - |
| 6. კიბის უჯრედები | - | - | - | კი | - | კი | - | - |
| 7. სამგზავრო ლიფტი | - | - | - | - | - | - | - | კი |
| სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები | | | | კი | | | | |

| განიავების მოთხოვნა | | |
|---|---|---|
| დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები | ბუნებრივი განიავება | ხელოვნური განიავება |
| 1. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | კი | |
| 7. სავაჭრო ჯგუფი სვ | კი | |
| 8. დამხმარე ფართი დ.ს | კი | |
| 9. სასაწყობე ჯგუფი ს.წ-2 | კი | |
| 10. კიბის უჯრედი | | კი |
| 11. დერეფნები | | კი |

<table>
<tr><td colspan="12">წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი<br>სც-2 და სც-3 ქვეჯგუფები<br>ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">სართულ ები</td><td rowspan="3">საცხოვ რებელი ერთეუ ლი</td><td colspan="10">ფიქსირებული მოწყობილობები</td></tr>
<tr><td colspan="2">უნიტაზი<br>(ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)</td><td colspan="2">ტუალეტის ხელსაბანები<br>(ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)</td><td colspan="2">აბაზანა/შხაპი<br>(ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)</td><td colspan="2">სამზარეულოს ნიჟარა<br>(ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)</td><td colspan="2">ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი</td></tr>
<tr><td>მოთხოვნილი</td><td>წნებული ზათვალის</td><td>მოთხოვნილი</td><td>წნებული ზათვალის</td><td>მოთხოვნილი</td><td>წნებული ზათვალის</td><td>მოთხოვნილი</td><td>წნებული ზათვალის</td><td>მოთხოვნილი</td><td>წნებული ზათვალის</td></tr>
<tr><td>2,3,4,5,6,7 ,8 სართულ ები</td><td>238</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

პირობითი აღნიშვნები


საცხრო ავტოფარეხი
საზოგადოებრივი ავტოფარეხები
საშობაო ავტოფარეხის
სასტუმროს ავტოფარეხი (ა/მ)
დასასრული ავტოფარეხის
ზედაპირი
ელექტრო ავტომობილების დასატენი სადგური
კედლის ავტომობილების ელექტრონული
ბეტონის ბორდიური
ასფალტის საფარი
ბეტონის ბორდიური
ასფალტის საფარი
ელექტრო ავტომობილების დასატენი სადგური
სანიაღვრე მილსადენი
ავტომობილის სიჩქარის შემზღუდველი ბორძიკი
ბეტონის ბორდიური
სანიაღვრე ჭა
სანიაღვრე ჭა
სანიაღვრე ჭა

METRIC

# ბინადრობა

ბინადრობა ფილიალი ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №2-ში მდებარე ნაკვეთის ზედა ტერასის მოწყობა

ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 01.17.11.034.071

ფასადების ფერადოვანი გადაწყვეტა

# ფასადების ფერადოვანი გადაწყვეტა

ფასადი(ები)ის ფერადოვანი გადაწყვეტა

-

ბინადრობა

A3

ფორმატი


ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 01.17.11.034.071, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №2-ში მდებარე ნაკვეთის ზედა ტერასის მოწყობა
ნაკვეთის ფართობი: 1200.00 მ²
ნაკვეთის ზედა ტერასის ფართობი: 127.20 მ²
1 : 250
ნაკვეთის ზედა ტერასის მოწყობის გენერალური გეგმა
ნაკვეთის ზედა ტერასის მოწყობის გენერალური გეგმის ლეგენდა
სველი წერტილი
ცეცხლმაქრობის ჰიდრანტი
ელექტრო-პანელი
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგური
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის სიმძლავრე
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ტიპი
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილი
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ნომერი
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ზომა
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობი
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ზომა
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობი
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ზომა
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობი
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ზომა
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობი
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ზომა
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობი
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ზომა
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობი
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ზომა
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობი
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ზომა
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობი
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ზომა
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობი
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ზომა
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობი
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ზომა
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობი
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ზომა
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობი
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ზომა
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობი
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ზომა
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობი
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ზომა
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობის ფართობი
ელექტრო-მანქანის დამტენი სადგურის ადგილის ფართობ

პირობითი აღნიშვნები

- ცენტრის ზაზი
- ბრტყის ზაზი
- მიწის ზაკეთის საკადასტრო საზღვარი
- მანიპულაციის ხელაწერა
- კანალიზაციაზე მიერთებული მანიპულაცია
- კედლის ავეჯირებელი (ნათელი)
- კედლის ავეჯირებელი (მსხვილი)
- შეშინებიან გასასვლელი
- სანიაშო მილაცია
- კედლის აკუსტიკური აქსიომები
- ლიფტი
- სანიაშო გაზგაშის ხელით სანიშნიან კონტაქტი
- სანიაშოსაშიშროო სანიშნების მიერ გამოსაყენებელი მოსაწყობელი მიწაშიები
- ავეჯირებელი სიმტკიცე
- საცხოვრებელი ავეჯირებელი
- საკომერციალი ავეჯირებელი
- საკმაოები ავეჯირებელი
- სასაწყობი ავეჯირებელი (ტ)
- დასაშიები ავეჯირებელი
- ზედაპირ კედელი
- კარების თავსეკეთები სიგანე
- კარის ფურცელი
- ზანაბრების ტიპი
- კარის თავსეკეთები სიმაღლე

| | |
|---|---|
| სგ-2 | დაცალკეულობის ავეჯირებელი |
| დდ 6 | დაცალკეულობის ტიპი |
| # 7 | 85.8 ფართი მიწა კონტურზე |
| 18.8 | 104.6 ზანის საერთო ფართი |

ზანის ნომერი — საერთო ფართი

საერთაშორისო დაცავებულობა ს.გ-2
საცხოვრებელი ფართი -2057.99
საზაფხულო ფართი -301.18
სადგომზე და ჯიბის უკრედი-280.72
2 სართული



| პროექტი | მთავარი არქიტექტორი | ნახაზი |
|---|---|---|
| მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი | ჯონსტანტინე ურუშაძე | |
| **პროექტის მისამართი** | **თანაავტორი(ები)** | **მასშტაბი** |
| თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი<br>ს/კ: 01.17.11.034.071 | ბექა გიორგაძე | - |

ფორმატი A3

M E T R I C
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀՀ: 01.17.11.034.0271
ՀԱՍՏԱՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

# ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՄԱՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱՑՈՒՄ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿ

A3 ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՓՈՍՏԱՉԱՓ




Նշումներ
Ներկայացված նախագիծը համապատասխանում է ՀՀ շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջներին
Ներկայացված նախագիծը համապատասխանում է ՀՀ հրդեհային անվտանգության նորմերի և կանոնների պահանջներին
Ներկայացված նախագիծը համապատասխանում է ՀՀ էներգաարդյունավետության նորմերի և կանոնների պահանջներին
Ներկայացված նախագիծը համապատասխանում է ՀՀ սանիտարական նորմերի և կանոնների պահանջներին
Ներկայացված նախագիծը համապատասխանում է ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգերի




სართულის დაკავებულობა ს.ც-2
საცხოვრებელი ფართი -2057.99
საზაფხულო ფართი -316.36
სადარბაზო და კიბის უჯრედი-280.72
4 სართული



M E T R I C

პროექტი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

პროექტის მისამართი
თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი
სკ: 01.17.11.034.071

მთავარი არქიტექტორი
კონსტანტინე ურუშაძე

თანაავტორი(ები)
ბექა გიორგაძე

ნახაზი

მასშტაბი
-

ფორმატი A3

პირობითი აღნიშვნები







METRIC

პროექტი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

პროექტის მისამართი
თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი
ს/ს: 01.17.11.034.071

მთავარი არქიტექტორი
კონსტანტინე ურუშაძე

თანაავტორი(ები)
ბექა გიორგაძე

ნახაზი

მასშტაბი
-


ფორმატი A3



სართულის დაკავებულობა ს.ც-2
საცხოვრებელი ფართი -2057.99
საზაფხულო ფართი -316.36
სადარბაზო და კიბის უჯრედი-280.72
6 სართული



METRIC

პროექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

პროექტის მისამართი

თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი
სკ: 01.17.11.034.071

მთავარი არქიტექტორი

კონსტანტინე ურუშაძე

თანაავტორი(ები)

ბექა გიორგაძე

ნახაზი

მასშტაბი

-

ფორმატი A3

სართულის დაკავებულობა ს.ც-2
საცხოვრებელი ფართი -2057.99
საზაფხულო ფართი -316.36
სადარბაზო და კიბის უჯრედი-280.72
7 სართული





M E T R I C

პროექტი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

პროექტის მისამართი
თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი
სკ: 01.17.11.034.071

მთავარი არქიტექტორი
კონსტანტინე ურუშაძე

თანაავტორი(ები)
ბექა გიორგაძე

ნახაზი

მასშტაბი
-

ფორმატი A3




სართულის დაკავებულობა ს.ც-2
საცხოვრებელი ფართი -2057.99
საზაფხულო ფართი -301.66
სადარბაზო და კიბის უჯრედი-280.72
8 სართული



M E T R I C

პროექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

პროექტის მისამართი

თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი
ს/კ: 01.17.11.034.071

მთავარი არქიტექტორი

კონსტანტინე ურუშაძე

თანაავტორი(ები)

ბექა გიორგაძე

ნახაზი

მასშტაბი

-

ფორმატი A3

M E T R I C

**ARCHITECT**
ARCHITECTURAL DESIGN & CONSULTANCY
Tel: 01.17.11.034.071
Email: info@metric-architect.com
Address: 12 Rue Victor Hugo, 75016 Paris, France

**PROJECT**
RESIDENTIAL BUILDING
Location: Rue Victor Hugo, Paris

**DRAWING**
PROPOSED ELEVATIONS (1:100)
Scale: 1:100

**DRAWING NO.**
A-301

**SHEET**
A3





Legend
Proposed Wall
Existing Wall
Demolished Wall
Glazing
Steel Frame
Concrete Column
Roof Edge
Parapet
Window
Door
Sliding Door
Skylight
Solar Panel
Air Conditioning Unit
Water Tank
Lift Shaft
Stairs
Ramp
Section Cut
Grid Line
Level Mark
Dimension
Material Hatch
Insulation
Timber
Tile
Metal Cladding
Glass
Stone
Brick
Concrete
Plaster
Paint
Waterproofing
Gravel
Soil
Planting
Paving
Kerb
Drainage
Manhole
Fence
Gate
Bollard
Light Pole
Bench
Tree
Shrub
Hedge
Lawn
Pond
Fountain
Sculpture
Flagpole
Sign
Notice Board
Bicycle Rack
Post Box
Telephone
Fire Hydrant
Standpipe
Valve
Meter
Pump
Tank
Boiler
Chimney
Vent
Duct
Pipe
Cable
Conduit
Junction Box
Switch
Socket
Light Fitting
Emergency Light
Exit Sign
Alarm
CCTV
Intercom
Access Control
Barrier
Turnstile
Escalator
Lift
Wheelchair Ramp
Handrail
Guardrail
Step
Threshold
Expansion Joint
Movement Joint
Fire Rated Wall
Fire Door
Smoke Barrier
Sprinkler
Fire Alarm
Emergency Exit
Assembly Point
Refuge Area
Lift 2500 kg
Stair 1200
Ramp
Escape Route
Fire Compartment
Smoke Zone
Evacuation Direction
Fire Escape
Muster Point
Refuge
Lift
Stair

## ლიფტის ჯუნძი




## ფასადის ჯუნძი




## პიბის ჯუნძი




## პიბის ჯუნძი




## ლიფტის ჯუნძი




## პიბის ჯუნძი




## პირობითი აღნიშვნები




METRIC

პროექტი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

პროექტის მისამართი
თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი
სს: 01.17.11.034.071

მთავარი არქიტექტორი
ჯონსტანტინე ურუშაძე

თანაავტორი(ები)
ბექა გიორგაძე

ნახაზი

მასშტაბი
-

ფორმატი A3

# მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტის შესაბამისი დოკუმენტაცია

ქალაქი თბილისი,
ისანი-სამგორის რაიონი
საკადასტრო კოდი:01.17.11.034.071

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის
N41 დადგენილებასთან ტექნიკური რეგლამენტის
,,შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების
დამტკიცების თაობაზე" შესაბამისობის ანალიზი

პირობითი აღნიშვნები




-1 სართული






| | | | |
|---|---|---|---|
| METRIC | პროექტი<br>მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი | მთავარი არქიტექტორი<br>ჯონსტანტინე ურუშაძე | ნახაზი |
| | პროექტის მისამართი<br>თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი<br>სს: 01.17.11.034.071 | თანაავტორი(ები)<br>ბექა გიორგაძე | მასშტაბი<br>- |

ფორმატი A3


პირობითი აღნიშვნები
საპარკინგე ავტომანქანა
სადემონსტრაციო ავტომანქანა
სამშენებლო ავტომანქანა
სათადარიგო ავტომანქანა
ფანჯრის ბადე
ფარდული
ღია ავტოსადგომი
ელექტრო ზარი
ჰიდრავლ ზარი
მიწის ზედაპირის საკვანძოები ნიშნულები
მიმაგრებული ასანთქმელი
გასასვლელისაკენ მიმართული მისასვლი
ელექტრო ავტომანქანის დამტენი სადგური
ელექტრო ავტომანქანის (ველოსიპედის)
შეზღუდული გამავლობა
სანიაღვრე მოწყობილობა
ელექტრო ავტომატური ფარმანქანა
ელექტრობა
სანიაღვრე გამწმენდის ჭაღიანი სანიაღვრე კოლექტორი
სანიაღვრე/ჩამდინარე საკანალიზაციო მილის გამოსავლენების/შესატენების ადგილები
ავტომანქანა სარეზერვო
ბეტონის ფილა
ასფალტის ფილა
ქვაფენილი
ბალახის ფილა
ბეტონის ბორდიური
ასფალტის ბორდიური
ბალახის ბორდიური

## პირობითი აღნიშვნები


საკაბელო ჯვეთი (სგ)
საინჟინრესანო ჯვეთი(სგპ)
საქშაო ჯვეთი(სგ)
სასანიტარო ჯვეთი(სგწ)
ფანჩატის ჯვეთი(სგს)
ზღუდის კედელი
ელმავალი ხაზი
ჰორიზონტალური საკაბელო ხაზი
ბოძის ნუმერაცია საკაბელო ხაზებზე
ბოძის ტიპი და ნომერი
ბოძის ნომერი
საკაბელო ხაზის ტიპი
საკაბელო ხაზის ნომერი
საკაბელო ხაზის სიგრძე
საკაბელო ხაზის ტიპი
საკაბელო ხაზის ნომერი
საკაბელო ხაზის სიგრძე
ბოძის ნომერი
ბოძის სიმაღლე
ბოძის ნომერი
ბოძის სიმაღლე
ბოძის ნომერი
ბოძის სიმაღლ

# "ა" ტიპის ბინა. ტიპიური გეგმარება
# ბინა №22 და №56







უნიტაზის განთავსება
ტუალეტის ქაღალდის ჭერის სახეზანა ხელმისაწვდომი ძლიერით

## ნიშანი ჰიქტოგრამებით, ამობურცული ნიშნებით და ბრაილით განთავსდება მისაწვდომ ტუალეტებთან ჯარის მომიჯნავედ




## სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საერთაშორისო სიმბოლო (სიცოცხლის ჯარსავლავი) განთავსდება ლიფტის ჩარცოს ორივე მხარეს




## ნიშანი განთავსდება ლიფტის გამოსაძახებელ ღილაკთან




## ნიშანი განთავსდება გარე მისაწვდომ ავტოსადგომთან




## ნიშანი განთავსდება შიდა მისაწვდომ ავტოსადგომთან




## ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით გზა-კიბის მჭასვლელთან და გარეთ გამავალ ყველა კართან







## გასასვლელის განათებული ნიშანი




## განათებული ნიშანი თავშესაფრის ფართობთან მიმავალ კართან




| | | | |
|---|---|---|---|
| პროექტი | მთავარი არქიტექტორი | ნახაზი |
| მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი | ჯონსტანტინე ურუშაძე | |
| პროექტის მისამართი | თანაავტორი(ები) | მასშტაბი |
| თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი სს: 01.17.11.034.071 | ბექა გიორგაძე | - |

M E T R I C

ფორმატი A3