შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება	
სც-2 (310.4) საცხოვრებელი ჯგუფი.	-1, +1, +2, +3 სართული
სწ-2 (311.3) სასაწყობო ჯგუფი “ავტოსადგომ გარაჟებს და არაწვადი მასალის შესანახ სასაწყობო სივრცეებს”	+1 სართული

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	**II-B** ტიპი

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	4	4
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	4	1
	დასაშვები	**შემოთავაზებული**
საერთო სიმაღლე =	16.8	15.1
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =		4

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი**	**შემოთავაზებული ფართობი**
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (1 სართ)	2420	5.4
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (-1 სართ)	1490	229.3
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (1 სართ)	1490	245.7
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (2 სართ)	1490	289.9
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (3 სართ)	1490	289.9
იატაკის საერთო ფართობი =	**1060.2**	
იატაკების რაოდენობა =	**4**	
შენობის საერთო ფართობი სართულების გარე პერიმეტრებით =	**1325.5**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დასაშვები**			**გათვალისწინებული**		
				დაცული	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
4-1 ღეძებში	0.0მ	1	1	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია	-	-	აკმაყოფილებს
1-4 ღერძებში	0.0მ	1	1	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია	-	-	აკმაყოფილებს
ა-დ ღეძებში	>9.0მ	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	აკმაყოფილებს
დ-ა ღერძებში	>9.0მ	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	აკმაყოფილებს

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ავტოსაშხეფი სისტემა**	**ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები**	**ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის სისტემები**	**სახანძრო მილდგარების სისტემები**	**კვამლის საკონტროლო სისტემები**	**ხელის ცეცხლმაქრები**	**საავარიო განგაშის სისტემები**
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	-	-	კი	-	კვამლის დეტექტორი	-	კი
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	-	-	კი	-	კვამლის დეტექტორი	კი	
დერეფნები	კი	-	კი	კი	მექანიკური განიავება / კვამლის გაწოვა	კი	
კიბის უჯრედი	-	-	-		დაწნევის სისტემა	-	
ლიფტის შახტა	-	-	-	-	დაწნევის სისტემა	-	
სახანძრო-ამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი			

განიაავების მოთხოვნა		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ბუნებრივი განიავება**	**ხელოვნური განიავება**
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	კი	-
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	კი	-
დერეფნები		კი
კიბის უჯრედი		კი

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მიწისქვეშა სართული	**13**	**2**	**2** (შიგა და გარე გასასვლელის გზა-კიბეები)	**1.1**	**>1.2**	**1.1**	**>1.6**	**0.82**	**>0.82**
პირველი სართული	**14**	**1**	**1** (გზა-კარი)	**1.1**	**>1.2**	**1.1**	**>1.6**	**0.82**	**>0.82**
მეორე სართული	**16**	**1**	**1** (შიგა და გარე გასასვლელის გზა-კიბეები)	**1.1**	**>1.2**	**1.1**	**>1.6**	**0.82**	**>0.82**
მესამე სართული	**16**	**1**	**1** (შიგა და გარე გასასვლელის გზა-კიბეები)	**1.1**	**>1.2**	**1.1**	**>1.6**	**0.82**	**>0.82**

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 და სც-3 ქვეჯგუფები

ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით

სართულები	საცხოვრებელი ერთეული	ფიქსირებული მოწყობილობები									
		უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი	
		მოთხოვნილი	გათვალის წინებული	მოთხოვნილი	გათვალის წინებული	მოთხოვნილი	გათვალის წინებული	მოთხოვნილი	გათვალის წინებული	მოთხოვნილი	გათვალის წინებული
პირველი სართული	**2**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
მეორე-მესამე სართული	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით											
სართულები	**დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი**	**ფიქსირებული მოწყობილობები**									
		უნიტაზი		**ხელსაბანი**		**აბაზანა/შხაპი**		**წყლის დასალევი შადრევნები**		**სამომსახურეო ნიჟარა**	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
-1, 0, +1 სართული	66	6	6	6	6	-	-	1	1	1	1



შპს "აიდეა დიზაინ სტუდიო"

ქ. თბილისი, გურამიშვილის 30/1

ქ. თბილისი. ცაცხვების IX შესახვევი. №5
ს/კ 01.10.18.009.011

საერთო საზაფხულო ფართის გეგმა

ექსპლიკაცია:

1) კიბის უჯრედი/სადარბაზო
2) ჰოლი
3) სამზარეულო/სასადილო
4) საძინებელი
5) სამუშაო კაბინეტი
6) აივანი
7) სანკვანძი
8) დამხმარე ფართი
9) საბარდიროგე
10) საცვარჯიშო ოთახი
11) მისაღები ოთახი
12) საერთო ოთახი
13) საერთო საზაფხულო ფართი
14) ლიფტის სამანქანე

კიბის უჯრედი სადარბაზო–31.0 კვ.მ.

საერთო საზაფხულო ფართი–201.4 კვ.მ.

სულ საერთო ფართი: **232.4 კვ.მ.**

მოშენების ფართი
264.1 კვ.მ.

დირექტორი	
დ. ბერია	
პრ. მთ. არქ.	
ა. ლომთათიძე	
პრ. ავტორი	
ა. ლომთათიძე	
შემსრულა	
ა. ლომთათიძე	

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



შპს "აიდეა დიზაინ სტუდიო"

ქ. თბილისი, გურამიშვილის 30/1

ქ. თბილისი. ცაცხვების IX შესახვევი. №5
ს/კ 01.10.18.009.011

I სართულის გეგმა

ექსპლიკაცია:

1) კიბის შვრეტი/სადარბაზო
2) ჰოლი
3) სამზარეულო/სასადილო
4) საძინებელი
5) სამუშაო კაბინეტი
6) აივანი
7) სანკვანძი
8) დამხმარე ფართი
9) საბარდირობე
10) სავარჯიშო ოთახი
11) მისაღები ოთახი
12) საერთო ოთახი
13) საერთო სახაფხულო ფართი
14) ლიფტის სამანქანე

კიბის შვრეტი სადარბაზო--41.6 კვ.მ.

დამხმარე ფართი -- 5.4

ბინა №1

საცხოვრებელი ფართი --- 106.3 კვ.მ.
სახაფხულო ფართი --- 16.7 კვ.მ.

ბინა №2

საცხოვრებელი ფართი --- 106.0 კვ.მ.
სახაფხულო ფართი --- 16.7 კვ.მ.

სულ საერთო ფართი: **292.7 კვ.მ.**

კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი

289.0 კვ.მ.

განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართი

კ1=352.3 კვ.მ.

მოშენების ფართი

451.3 კვ.მ.

დირექტორი	
დ. ბერია	
პრ. მთ. არქ.	
ა. ლომთათიძე	
პრ. ავტორი	
ა. ლომთათიძე	
შეასრულა	
ა. ლომთათიძე	

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



შპს "აიდეა დიზაინ სტუდიო"

ქ. თბილისი, გურამიშვილის 30/1

ქ. თბილისი. ცაცხვების IX შესახვევი. №5
ს/კ 01.10.18.009.011

II სართულის გეგმა

ექსპლიკაცია:

1) კიბის შახრედი/სადარბაზო
2) ჰოლი
3) სამზარეულო/სასადილო
4) საძინებელი
5) სამუშაო კაბინეტი
6) აივანი
7) სანკვანძი
8) დამხმარე ფართი
9) საბარდირობე
10) სავარჯიშო ოთახი
11) მისაღები ოთახი
12) საერთო ოთახი
13) საერთო სახაფხულო ფართი
14) ლიფტის სამანქანე

კიბის შახრედი სადარბაზო--31.3 კვ.მ.

ბინა №3

საცხოვრებელი ფართი --- 231.0 კვ.მ.
სახაფხულო ფართი --- 58.9 კვ.მ.

სულ საერთო ფართი: **321.2 კვ.მ.**

კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი

289.0 კვ.მ.

მოშენების ფართი

352.0 კვ.მ.

დირექტორი	
დ. ბერია	
პრ. მთ. არქ.	
ა. ლომთათიძე	
პრ. ავტორი	
ა. ლომთათიძე	
შეასრულა	
ა. ლომთათიძე	

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



შპს "აიდეა დიზაინ სტუდიო"

ქ. თბილისი, გურამიშვილის 30/1

ქ. თბილისი. ცაცხვების IX შესახვევი. №5
ს/კ 01.10.18.009.011

III სართულის გეგმა

ექსპლიკაცია:

1) კიბის შეჯრედი/სადარბაზო
2) ჰოლი
3) სამზარეულო/სასადილო
4) საძინებელი
5) სამუშაო კაბინეტი
6) აივანი
7) სანკვანძი
8) დამხმარე ფართი
9) საბარდირობე
10) სავარჯიშო ოთახი
11) მისაღები ოთახი
12) საერთო ოთახი
13) საერთო სახაფხულო ფართი
14) ლიფტის სამანქანე

კიბის შეჯრედი სადარბაზო--31.3 კვ.მ.

ბინა №3

საცხოვრებელი ფართი --- 231.0 კვ.მ.
სახაფხულო ფართი --- 58.9 კვ.მ.

სულ საერთო ფართი: **321.2 კვ.მ.**

კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი

289.0 კვ.მ.

მოშენების ფართი

351.4 კვ.მ.

დირექტორი	
დ. ბერია	
პრ. მთ. არქ.	
ა. ლომთათიძე	
პრ. ავტორი	
ა. ლომთათიძე	
შეასრულა	
ა. ლომთათიძე	

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



შპს "აიდეა დიზაინ სტუდიო"

ქ. თბილისი, გურამიშვილის 30/1

ქ. თბილისი. ცაცხვების IX შესახვევი. №5
ს/კ 01.10.18.009.011

ლიფტის სამნძანე სართულის გეგმა

ექსპლიკაცია:

1) კიბის შ%რეღი/სადარბაზო
2) ჰოლი
3) სამზარეულო/სასადილო
4) საძინებელი
5) სამშხაო კაბინეტი
6) აივანი
7) სანკვანძი
8) დამხმარე ფართი
9) საბარდირობე
10) სავარჯ%ბო ოთახი
11) მისაღები ოთახი
12) საერთო ოთახი
13) საერთო სახავზხულო ფართი
14) ლიფტის სამანქანე

კიბის შ%რეღი სადარბაზო--34.1 კვ.მ.

ლიფტის სამანქანე 11.3 კვ.მ.

სულ საერთო ფართი: **45.4 კვ.მ.**

კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი

53.6 კვ.მ.

მოშენების ფართი

352.6 კვ.მ.

დირექტორი	
დ. ბერია	
პრ. მთ. არქ.	
ა. ლომთათიძე	
პრ. ავტორი	
ა. ლომთათიძე	
შეასრულა	
ა. ლომთათიძე	

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



შპს "აიდეა დიზაინ სტუდიო"

ქ. თბილისი, გურამიშვილის 30/1

ქ. თბილისი. ცაცხვების IX შესახვევი. №5
ს/კ 01.10.18.009.011

გადახურვის გეგმა

ექსპლიკაცია:

1) კიბის უჯრედი/სადარბაზო
2) ჰოლი
3) სამზარეულო/სასადილო
4) საძინებელი
5) სამუშაო კაბინეტი
6) აივანი
7) სანაპანძი
8) დამხმარე ფართი
9) საგარდერობე
10) სავარჯიშო ოთახი
11) მისაღები ოთახი
12) საერთო ოთახი
13) საერთო სახაფხულო ფართი
14) ლიფტის სამანქანე

მოშენების ფართი
53.6 კვ.მ.

დირექტორი	
დ. ბერია	
პრ. მთ. არქ.	
ა. ლომთათიძე	
პრ. ავტორი	
ა. ლომთათიძე	
შესრულა	
ა. ლომთათიძე	

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



შპს "აიდეა დიზაინ სტუდიო"

ქ. თბილისი, გურამიშვილის 30/1

ქ. თბილისი. ცაცხვების IX შესახვევი. №5
ს/კ 01.10.18.009.011

საერთო საზაფხულო ფართის გეგმა

ექსპლიკაცია:

1) კიბის უჯრედი/სადარბაზო
2) ჰოლი
3) სამზარეულო/სასადილო
4) საძინებელი
5) სამუშაო კაბინეტი
6) აივანი
7) სანკვანძი
8) დამხმარე ფართი
9) საბარდიროგე
10) საბარჯიშო ოთახი
11) მისაღები ოთახი
12) საერთო ოთახი
13) საერთო საზაფხულო ფართი
14) ლიფტის სამანქანე

კიბის უჯრედი სადარბაზო–31.0 კვ.მ.

საერთო საზაფხულო ფართი–201.4 კვ.მ.

სულ საერთო ფართი: **232.4 კვ.მ.**

მოშენების ფართი
264.1 კვ.მ.

დირექტორი	
დ. ბერია	
პრ. მთ. არქ.	
ა. ლომთათიძე	
პრ. ავტორი	
ა. ლომთათიძე	
შეასრულა	
ა. ლომთათიძე	

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



შპს "აიდეა დიზაინ სტუდიო"

ქ. თბილისი, გურამიშვილის 30/1

ქ. თბილისი. ცაცხვების IX შესახვევი. №5
ს/კ 01.10.18.009.011

I სართულის გეგმა

ექსპლიკაცია:

1) კიბის უჯრედი/სადარბაზო
2) ჰოლი
3) საშხაპეულო/სასადილო
4) საძინებელი
5) სამუშაო კაბინეტი
6) აივანი
7) სანკვანძი
8) დამხმარე ფართი
9) საბარდიროგე
10) საბარჯიშო ოთახი
11) მისაღები ოთახი
12) საერთო ოთახი
13) საერთო საზაფხულო ფართი
14) ლიფტის სამანქანე

კიბის უჯრედი სადარბაზო--41.6 კვ.მ.

დამხმარე ფართი -- 5.4

ბინა №1

საცხოვრებელი ფართი --- 106.3 კვ.მ.
სახაფხულო ფართი --- 16.7 კვ.მ.

ბინა №2

საცხოვრებელი ფართი --- 106.0 კვ.მ.
სახაფხულო ფართი --- 16.7 კვ.მ.

სულ საერთო ფართი: **292.7 კვ.მ.**

კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი

289.0 კვ.მ.

განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართი

კ1=352.3 კვ.მ.

მოშენების ფართი

451.3 კვ.მ.

დირექტორი	
დ. ბერია	
პრ. მთ. არქ.	
ა. ლომთათიძე	
პრ. ავტორი	
ა. ლომთათიძე	
შეასრულა	
ა. ლომთათიძე	

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



შპს "აიდეა დიზაინ სტუდიო"

ქ. თბილისი, გურამიშვილის 30/1

ქ. თბილისი. ცაცხვების IX შესახვევი. №5
ს/კ 01.10.18.009.011

II სართულის გეგმა

მოშენების ფართი
352.0 კვ.მ.

დირექტორი	
დ. ბერია	
პრ. მთ. არქ.	
ა. ლომთათიძე	
პრ. ავტორი	
ა. ლომთათიძე	
შეასრულა	
ა. ლომთათიძე	

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



შპს "აიდეა დიზაინ სტუდიო"

ქ. თბილისი, გურამიშვილის 30/1

ქ. თბილისი. ცაცხვების IX შესახვევი. №5
ს/კ 01.10.18.009.011

III სართულის გეგმა

დირექტორი	
დ. ბერია	
პრ. მთ. არქ.	
ა. ლომთათიძე	
პრ. ავტორი	
ა. ლომთათიძე	
შეასრულა	
ა. ლომთათიძე	

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)