GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, საბურთალოს
რაიონი, V კვარტალი, სანდრო
ეულის ქ.#5

33.4 m2

18.8 m2

33.4 m2

18.8 m2

33.4 m2

18.8 m2

19.5 m2

17.8 m2

17.2 m2

19.6 m2

16.3 m2

24.9 m2

16.3 m2

16.3 m2

16.3 m2

16.3 m2

16.3 m2

16.3 m2

17.2 m2

17.7 m2

17.7 m2

17.3 m2

24.2 m2
19.7 m2
26.5 m2

22.1 m2

20.6 m2

22.8 m2

17.8 m2

21.1 m2 20.4 m2 18.6 m2 27.4 m2

27.4 m2 18.8 m2 19.1 m2 18.2 m2 22.7 m2 25.6 m2 20.0 m2

18.8 m2

19.8 m2

17.6 m2

18.7 m2

17.6 m2

16.4 m2

17.6 m2

16.4 m2

18.4 m2

21.9 m2

19.7 m2

18.7 m2

18.7 m2

17.6 m2

18.7 m2

17.2 m2

16.8 m2

16.9 m2

17.1 m2

17.1 m2

16.9 m2

25.7 m2

40.8 m2

27.5 m2

25.7 m2

25.7 m2

25.7 m2

25.7 m2

21.8 m2

29.5 m2

26.3 m2

26.3 m2

42.0 m2

29.1 m2

27.9 m2

29.7 m2
25.7 m2

25.7 m2

25.7 m2

21.7 m2

13.8 m2

13.8 m2

29.4 m2 21.0 m2
26.0 m2 18.5 m2

23.1 m2 17.3 m2

20.4 m2

19.4 m2

35.1 m2

24.9 m2

23.1 m2 16.4 m2

23.1 m2

16.4 m2

23.1 m2 16.4 m2

23.1 m2

16.4 m2

23.1 m2 16.4 m2

22.9 m2

16.2 m2

26.0 m2 18.5 m2

24.6 m2 17.2 m2

18.1 m2

21.7 m2

29.5 m2 20.9 m2

25.1 m2 17.8 m2

22.9 m2

22.9 m2

19.8 m2 19.8 m2

19.8 m2 19.8 m2

19.8 m2 19.8 m2

22.5 m2 22.5 m2

18.8 m2
18.1 m2

11.6 m2

11.3 m2

11.3 m2

45.0 m2

20.1 m2

20.2 m2

21.7 m2

20.1 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
18

17

16

15

14

13

12

1

DOWN

UP

Custom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
18

17

16

15

14

13

12

1

DOWN

UP

Custom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
18

17

16

15

14

13

12

1

DOWN

UP

Custom Text

F

F

15 15

14 14

13 13

E

E

D

D

B

B

C

C

3 3

2 2

9 9

8 8

7 7

16 16

17 17

111 111

396

260

250 150 250 250 250 250 250 250 250 150

354

111 111

260

111 111

260

640

660

380

625

395

590

385

570

560

590

540

590

250 250 250 250

250 250 250 250

250

250 250

250

250 250

250 250 250 250 250 250 250

550 550
250 250 250 250

550

550

550

550

550

250 250

250 250

250 250 250 250 250 250 250 250

250 250 250 250 250 250 250 250

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

250 250 250 250 250 150

250 250 250 250 250 150 250 250

250 250 250 250 250 250 250

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 150 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

250 250 250 250 250 250 550 550 550 550

550 550

550

550 550

550 550

550 550

550 550

550

550 550

550 550

250 250 250

550

250

550

550

550

550

550

705 660 640 600 600 350 710 660 640 600 600 600 460 660 640 365 675

705 660 640 600 600 350 710 660 640 600 600 600 460 660 640 365 675

380 580 640 640 640 510 310 620 552

710 640 640 640 510 310 620 552

590

570

166
57 396

10

273

173

1,256

1,175

-2.800

17.2 m2

19.3 m2

1,578.6 m2

4,284.2 m2

90

220

90

220

90

220

90

220

90

220

6

10

11

12

A`

90

220

90

220

a3

a4

a5

a6

a7

a8

a9

a10

a11

a12

a13

a14

a15

a16

a17

a18

a19

a20

a21

a22

a23

a24

a25

4

5

6

10

11

12

4

5

6

10

11

12

B`

A`

a26

a27

a28

a29

a30

a31

a32

a33

a34

a35

a36

a37

a38

a39

a40

a41

a42
a43

a44

a45

a46

a47

a48

a49 a50

a51
a52

a

a

53

54
a

a

55

56
a57

a

a

58

59
a60

a61

a62

a63

a

a
64

a

65

66

a

a

67

68

a69

a87

a86

a85

a

a

84

83
a82

a81

a

a

80

79
a78
a77

a76

a75

a74 a73

a72

a71

a70

a88

a90

a91

a92

a93

a94
a95

a96

a97

a98

a

a99

100
a101

a102

a103

a104

a114 b1 b2 b3 b4 b5 b6

b7

b9 b10 b11 b12
a1
a2

90

220

90

220

1'

A" G H

G H

1'

b8

90

220

საშხეფი სისტემის

ავზის განთავსების

ადგილი

a89

a105

a106

a107

a108

a109

a110

a111

a112

a113

1 4228.6 kv/m

ავტოსადგომი

sw-2 18.6 d.d=228

1-2 1-2

3- 2 3- 2

A

A

1 1

L=3.50m

10%

L=3.50m

10%

2571.4m

2

კიბის უჯრედის და
სადარბაზო

სართულის საერთო
ფართი

ავტოფარეხების
რაოდენობა 122

გზის სავალი
ნაწილის ფართი 1578.6მ

2

190.8m

2

დამხმარე ფართი 129.8მ

2 დაამუშავა ფურც.

ალ.კორკოტაშვილი

m 1-100

სტადია

mp

ავტოსადგომის გეგმა სულ.

-2.80 ნიშნ.

მთ. არქიტექტორი

ალ.კორკოტაშვილი

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, საბურთალოს

რაიონი, V კვარტალი, სანდრო
ეულის ქ.#5

31.3 m2

31.3 m2

31.3 m2

27.5 m2

27.5 m2 27.5 m2

27.5 m2

26.4 m2

8.7 m2

50.4 m2

13.8 m2 13.8 m2 13.8 m2 13.8 m2

27.5 m2

27.5 m2

27.5 m2

26.4 m2

27.5 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

19.3 m2

13.8 m2 13.8 m2 13.8 m2 13.8 m2

16.3 m2

16.3 m2

16.3 m2 16.3 m2 16.3 m2 16.3 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

16.3 m2

32.5 m2

16.3 m2

16.3 m2
16.3 m2 16.3 m2 16.3 m2 16.3 m2 16.3 m2 16.3 m2 16.3 m2

16.3 m2

27.5 m2

27.5 m2

27.5 m2

26.4 m2

16.3 m2

16.3 m2

16.3 m2

16.3 m2

16.3 m2

16.3 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2

13.8 m2 13.8 m2 13.8 m2 13.8 m2 13.8 m2 13.8 m2 13.8 m2 13.8 m2 13.8 m2 13.8 m2 13.8 m2

13.8 m2

27.5 m2

1
2
3
4
5
6
7
8

9 10

1

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

1
2
3
4
5
6
7
8

9 10

1

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

1
2
3
4
5
6
7
8

9 10

1

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

1
2
3
4
5
6
7
8

9 10

1

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

1
2
3
4
5
6
7
8

9 10

1

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

1
2
3
4
5
6
7
8

9 10

1

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

F

F

15 15

14 14

13 13

E

E

D

D

B

B

A

A

C

C

3 3

2 2

1 1

9 9

8 8

7 7

111
111
111 111

111
111
111 111

111
111
111 111

227 20 280 20 325

680

325

227

250 250 250 250

550
250 250

550 550

250 250

982
1,296

1,003

1,443 1,010

1,014

1,129

1,025

2,160

640 640 640 510 310

640 660
640 640 640 510 310

640 640 640 510 310

640 640 640 510 310

640 660

640 660

250

250 250 250 250

550

660

240 240

550

650

602

459
551

258 250 250 250 250 250 250 250

650 650 650 641

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250 250

250 250

240 240

250 250

250

550

650

650

650

650

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 350 150

650 650 650 650

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

250

650 650 650 650 650

650 650 650 650 658 650 650

250 250

250 250

240 240 250 250

250 250

1-2 1-2

2-3 2-3

20.4 m2 18.8 m2

20.4 m2 18.8 m2

20.4 m2 18.8 m2

21.7 m2

21.5 m2

911.1 m2

28.5 m2

91.7 m2

21.6 m2

30.0 m2

42.5 m2

4.4 m2

4.4 m2

90
20

10

20 90

20 90

20

90
20

90

20 90

20 90

20

90
20

90
20

10

20 90

20 90

20

ხანძრის მართვის
ცენტრი

ხანძრის მართვის
ცენტრი

ხანძრის მართვის
ცენტრი

33.3m

2

კიბის უჯრედის და
სადარბაზო 70.44მ

2

სართულის საერთო
ფართი

33.5m

2

კიბის უჯრედის და
სადარბაზო 114.4მ

2

სართულის საერთო
ფართი

დამხმარე სათავსო

დამხმარე სათავსო ავტოსადგომები 137.5მ

2

,,a~
ბლოკი

0.000=545.60

10
20

10
20

10
20

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

საკადასტრო საზღვარი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

მეორე ეტაპზე დასაპროექტებელი

შენობა

მესამე ეტაპზე დასაპროექტებელი

შენობა

g20

g19

g24

g23

g22

g21

g27 g28

b80

b79

b78

b77

b76

b75

b74

b73

b72

b71

b70

g9 g10

g7 g8
g5 g6

g1

g2

g3

g4

b91

b90

b89

b39 b38 b37

b35

b34

b33

b32

b31

b30

b29

b28

b27

b26

b60

b59

b58

b57

b56

b55

b43 b47 b48

b42

b41

b40

b44 b44

b45 b46

b13
b14

b16 b15 b17
b18 b19 b20

b21

b22

b23

b24

b61 b62 b63 b64

b36

g29 g30

g31 g32

g33 g34 g35 g36

g37 g38 g39

b81 b82 b83 b84

g43

g44

b101

g25

g26

b69

b54

b53

b52

b51

b50

g40 g41

დიზელ გენერატორის
განთავსების ადგილი

b25

b49

b65 b66 b67 b68

b85 b86 b87 b88

g11

g12

g13

g14

g15

g16

g17

g18

g42

g45

,,b~
ბლოკი

,,g~
ბლოკი

L=3.50m
10%

დაამუშავა ფურც.

ალ.კორკოტაშვილი

m 1-100

სტადია

mp

ავტოსადგომის გეგმა სულ.

0.00 ნიშნულზე

მთ. არქიტექტორი

ალ.კორკოტაშვილი

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, საბურთალოს
რაიონი, V კვარტალი, სანდრო
ეულის ქ.#5

31.3 m2

8.7 m2

50.4 m2

27.5 m2

27.5 m2

27.5 m2

26.4 m2

16

13.8 m2 13.8 m2 13.8 m2 13.8 m2 13.8 m2 13.8 m2 13.8 m2 13.8 m2 13.8 m2 13.8 m2 13.8 m2

13.8 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

F

15

14

13

A B C D E

111
111
111 111

20 280 20 325

680

325

1,010

1,014

1,129

1,025

640 640 640 510 310

640 660

258 250

650 650 650 641

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250 250

250 250

240 240

250 250

250

550

20.4 m2 18.8 m2

21.5 m2

28.5 m2

90
220

100
220

90
220

90
220

ხანძრის მართვის
ცენტრი

33.5m

2

კიბის უჯრედის და
სადარბაზო 114.4მ

2

სართულის საერთო
ფართი

დამხმარე სათავსო

,,a~
ბლოკი

0.000=545.60

100
220

100
220

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

საკადასტრო საზღ

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

g24

g23

g27 g28

g29 g30

g31 g32
g33 g34

g35

g36
g37 g38 g39

g25

g26

g40 g41

g17

g18

g42

დაამუშავა ფურც.

ალ.კორკოტაშვილი

m 1-100

სტადია

mp

ბლოკი `ა~ სულ.. გეგმა
0.00 ნიშნ.

მთ. არქიტექტორი

ალ.კორკოტაშვილი

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, საბურთალოს
რაიონი, V კვარტალი, სანდრო
ეულის ქ.#5

31.3 m2

8.0 m2

4.5 m2

7.7 m2

5.2 m2

3.0 m2 3.3 m2 3.3 m2
11.5 m2

13.8 m2

8.5 m2
4.0 m2 3.3 m2

20.4 m2

6.1 m2

14.0 m2

14.7 m2

4.8 m2

31.5 m2

74.6 m2

53.5 m2

47.3 m2

45.4 m2

72.6 m2

2.2 m2

13.4 m2

12.5 m2

2.3 m2

38.0 m2

11.8 m2

4.6 m2

3.5 m2

25.2 m2

4.7 m2

20.2 m2

13.2 m2

5.3 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

F

F

15 15

14 14

13 13

E

E

D

D

B

B

A

A

C

C

F

W

F

F

1-2

2-3

640 640 640 510 310

640 660

640 640 640 510 310

640 660
75 220 225 70 50 300 180 110 50 590 50 460 50 260 45

100 540 100 560 100

100 540 100 560 100

100 50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50 85

1,360

1,200

260 280 280 20

212 20 212

464

160

230

230

100
100

255

1,099

1,014

1,009

1,350

1,025

354

581

120
419

120

525

318

346

40

660 600

470

111 111 120 28 28 28 28 28 28 28 28

120 28

28 28 28 28 28 28

28 111 111

206

455

60

92

124

456

124

391

456

264

69

30 285 10 320 10 635 20 295 10 550 20

285

155

260 215 155 475

285

325

120

540

70

100

310

160

170

360

140 50 260 312

450

132

398

370

220

100

360

580

450

90

90

255

154

140

325

60

100 175 411

355

545

3,135

+3.000

17.7 m2 20.6 m2

30.5 m2

100
210

100

210 100
210

100
210

საცხოვრებელი

საზაფხულო

კიბის უჯრედის და
სადარბაზო 100.1მ

2

სართულის საერთო
ფართი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

საკადასტრო საზღვარი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

100
210

293,4m

2

46.5m

2

100
210

100
210

#1a
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

53.5m

2

8.2m

2

61.7m

2

#2a
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

72,6m

2

6.6m

2

77.1m

2

#3a
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

47.3m

2

11.5m

2

58.8m

2

#4a
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

45.4m

2

7.7m

2

53.1m

2

#5a
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

74.6m

2

12.5m

2

87.1m

2

გასასვლელამდე
სავალი მაქსიმალური
მანძილი 17.9მ

შახტა აღჭურვილია ჰაერის
დაწნევის და მექანიკური
განიავების სისტემით

შახტა აღჭურვილია ჰაერის
დაწნევის და მექანიკური
განიავების სისტემით

sc-2 18.6
61.7 d.d 4

sc-2 18.6
77.1 d.d 4

sc-2 18.6
58.8 d.d 3

sc-2 18.6
53.1 d.d 3

sc-2 18.6
87.1 d.d 5

დაამუშავა ფურც.

ალ.კორკოტაშვილი

m 1-100

სტადია

mp

ბლოკი `ა~ სულ.. გეგმა
3.00 ნიშნ.

მთ. არქიტექტორი

ალ.კორკოტაშვილი

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, საბურთალოს
რაიონი, V კვარტალი, სანდრო
ეულის ქ.#5

31.3 m2

8.0 m2

4.5 m2

7.7 m2

5.2 m2

3.0 m2 3.3 m2 3.3 m2
11.5 m2

13.8 m2

8.5 m2
4.0 m2 3.3 m2

20.4 m2

6.1 m2

14.0 m2

14.7 m2

4.8 m2

31.5 m2

2.2 m2

2.3 m2 2.3 m2

4.7 m2

20.2 m2

13.2 m2

5.3 m2

74.6 m 45.4 m2

2

53.5 m2

47.3 m2

72.6 m2

2.2 m2

13.4 m2

12.5 m2

2.3 m2

38.0 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

F

F

15 15

14 14

13 13

E

E

D

D

B

B

A

A

C

C

F

W

F

F

1-2

2-3

640 640 640 510 310

640 660

640 640 640 510 310

640 660
50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 45

100 540 100 560 100

100 50 590 50 590 50 590 50 770 50 85

1,360

1,200

260 280 280 20

212 20 212

464

160

230

230

100
100

255

1,099

1,014

1,009

1,350

1,025

354

581

120
419

120

525

318

346

40

660 600

470

111 111 120 28 28 28 28 28 28 28 28

120 28

28 28 28 28 28 28

28 111 111

640 100 560 100 130

206

455

60

92

124

456

124

391

456

456

264

69

30 285 10 320 10 635 20 295 10 550 20

285

155

260 215 155 475

285

325

120

540

70

100

310

160

170

360

140 50 260 312

450

132

398

370

220

100

360

580

450

90

90

255

154

140

325

60

100 175 411

355

545

3,135

+6.150

17.7 m2 20.6 m2

30.5 m2

100
210

100

210 100
210

100
210

საცხოვრებელი

საზაფხულო

კიბის უჯრედის და
სადარბაზო 100.1მ

2

სართულის საერთო
ფართი

საკადასტრო საზღვარი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

100
210

293.4m

2

46.5m

2

kf-1

f-1 v-1

kf-2 kf-2

f-1 f-1

kf-3

k-1

k-1

kf-4

kf-4

kf-2 kf-2

f-2 f-3 f-2

f-4 f-4

v-2

100
210

100
210

#6a
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

53.5m

2

8.2m

2

61.7m

2

#7a
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

72,6m

2

6.6m

2

77.1m

2

#8a
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

47.3m

2

11.5m

2

58.8m

2

#9a
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

45.4m

2

7.7m

2

53.1m

2

#10a
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

74.6m

2

12.5m

2

87.1m

2

გასასვლელამდე
სავალი მაქსიმალური
მანძილი 17.9მ

sc-2 18.6
61.7 d.d 4

sc-2 18.6
77.1 d.d 4

sc-2 18.6
58.8 d.d 3

sc-2 18.6
53.1 d.d 3

sc-2 18.6
87.1 d.d 5

შახტა აღჭურვილია ჰაერის
დაწნევის და მექანიკური
განიავების სისტემით

შახტა აღჭურვილია ჰაერის
დაწნევის და მექანიკური
განიავების სისტემით

დაამუშავა ფურც.

ალ.კორკოტაშვილი

m 1-100

სტადია

mp

ბლოკი `ა~ სულ.. გეგმა
+6.15 ნიშნ.

მთ. არქიტექტორი

ალ.კორკოტაშვილი



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, საბურთალოს
რაიონი, V კვარტალი, სანდრო
ეულის ქ.#5

8.0 m2

4.5 m2

7.7 m2

5.2 m2

3.0 m2 3.3 m2 3.3 m2
11.5 m2

74.6 m2

53.5 m2

36.0 m2

36.6 m2

47.3 m2

45.4 m2

31.3 m2

13.8 m2

8.5 m2
4.0 m2 3.3 m2

20.4 m2

11.5 m2

2.9 m2

16.3 m2

3.3 m2

11.8 m2

2.7 m2

16.2 m2

3.5 m2

11.8 m2

4.6 m2

3.5 m2

25.2 m2

4.7 m2

20.2 m2

13.2 m2

5.3 m2
6.1 m2

14.0 m2

14.7 m2

4.8 m2

31.5 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

F

F

15 15

14 14

13 13

E

E

D

D

B

B

A

A

C

C

F

F F

F

F

W

F

1-2

2-3

640 640 640 510 310

640 660

640 640 640 510 310

100 540 100 560 100

1,443

354

1,025

1,099

1,014

1,009

581

419

120

525

318

346 660 600

470

305

285

155

260 215 155 475

285

325

120

540

180

185

400

285

180

175

105

240

345

325

525

525

94

315

180

167

180

196

400

295

180 195

400

295

180

255

270

155

495

190

180 206

352

330 55

460

90

90

255

154

140

325

60
100 175

275

411

355

545

70

100

310

160

170

360

140 50 260 312

450

132

100

398

370

220

100

360

540

580

450

560

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

100 540 100 560 100 130

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

3,135

212 20 212

464

111 111 120 28 28 28 28 28 28 28 28

120 28

28 28 28 28 28 28

28 111 111

17.7 m2 20.6 m2

30.5 m2

საცხოვრებელი

საზაფხულო

კიბის უჯრედის და
სადარბაზო 100.1მ

2

სართულის საერთო
ფართი

293.4m

2

46.5m

2

#1
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#2
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#3
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#4
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#6
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#5
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

53.5m

2
36.0m

2 36.6m

2
47.3m

2

74.6m

2

8.2m

2

61.7m

2

3.3m

2

39.3m

2

3.3m

2

39.9m

2

11.5m

2

58.8m

2

12.5m

2

87.1m

2

45.4m

2

7.7m

2

53.1m

2

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო
საზღვარი

100
210

100
210

100
210

100
210

100

210 100
210

100
210

100
210

90
210

100
210

sc-2 18.6
61.7 d.d 4

sc-2 18.6
39.9 d.d 3

sc-2 18.6
58.8 d.d 3

sc-2 18.6
53.1 d.d 3

sc-2 18.6
87.1 d.d 5

sc-2 18.6
39.3 d.d 3

გასასვლელამდე
სავალი მაქსიმალური
მანძილი 17.9მ

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

დაამუშავა ფურც.

ალ.კორკოტაშვილი

m 1-100

სტადია

mp

ბლოკი `ა~ სულ.. გეგმა
+9.30 ნიშნ.

მთ. არქიტექტორი

ალ.კორკოტაშვილი

№7	
საცხოვრებელი	53.5მ²
საზაფხულო	8.2მ²
საერთო	61.7მ²

№8	
საცხოვრებელი	36.0მ²
საზაფხულო	3.3მ²
საერთო	39.3მ²

№9	
საცხოვრებელი	36.6მ²
საზაფხულო	3.3მ²
საერთო	39.9მ²

№10	
საცხოვრებელი	47.3მ²
საზაფხულო	11.5მ²
საერთო	58.8მ²

№12	
საცხოვრებელი	74.6მ²
საზაფხულო	12.5მ²
საერთო	87.1მ²

№11	
საცხოვრებელი	45.4მ²
საზაფხულო	7.7მ²
საერთო	53.1მ²

სართულის საერთო ფართი	
საცხოვრებელი	293.4მ²
საზაფხულო	46.5მ²
კიბის უჯრედის და სადარბაზო	100.1მ²

მთ. არქიტექტორი	ალ.კორკოტაშვილი		ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, V კვარტალი, სანდრო ეულის ქ.№5		
დაამუშავა	ალ.კორკოტაშვილი		ბლოკი „ა“. ბებია +12.45 ნიშნ.	სტადია	ფურც.	სულ.
				მპ		

ა 1-100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, საბურთალოს
რაიონი, V კვარტალი, სანდრო
ეულის ქ.#5

8.0 m2

4.5 m2

7.7 m2

5.2 m2

3.0 m2 3.3 m2 3.3 m2
11.5 m2

74.6 m2

53.5 m2

36.0 m2

36.6 m2

47.3 m2

45.4 m2

31.3 m2

13.8 m2

8.5 m2
4.0 m2 3.3 m2

20.4 m2

11.5 m2

2.9 m2

16.3 m2

3.3 m2

11.8 m2

2.7 m2

16.2 m2

3.5 m2

11.8 m2

4.6 m2

3.5 m2

25.2 m2

4.7 m2

20.2 m2

13.2 m2

5.3 m2
6.1 m2

14.0 m2

14.7 m2

4.8 m2

31.5 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

F

F

15 15

14 14

13 13

E

E

D

D

B

B

A

A

C

C

F

F F

F

F

W

F

1-2

2-3

640 640 640 510 310

640 660

640 640 640 510 310

640 660
581

419

525

346 660 600

470

1,443

354

1,025

1,099

1,014

1,009

100 540 100 560 100

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

100 540 100 560 100 130

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

3,135

120

318

305

285

155

260 215 155 475

285

325

120

540

185

400

285

180

345

325

525

525

94

315

180

167

180

196

400

295

180 195

400

295

180

255

270

155

495

190

180 206

352

330 55

460

90

90

255

154

140

325

60
100 175

275

411

355

545

70

100

310

160

170

360

140 50 260 312

450

132

398

370

220

100

360

580

450

212 20 212

464

111 111 120 28 28 28 28 28 28 28 28

120 28

28 28 28 28 28 28

28 111 111

17.7 m2 20.6 m2

30.5 m2

საცხოვრებელი

საზაფხულო

კიბის უჯრედის და
სადარბაზო 100.1მ

2

სართულის საერთო
ფართი

#13
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#14
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#15
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#16
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#18
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#17
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო
საზღვარი

100
210

100
210

100
210

100
210

100

210 100
210

100
210

100
210

293.4m

2

46.5m

2

53.5m

2
36.0m

2 36.6m

2
47.3m

2

74.6m

2

8.2m

2

61.7m

2

3.3m

2

39.3m

2

3.3m

2

39.9m

2

11.5m

2

58.8m

2

12.5m

2

87.1m

2

45.4m

2

7.7m

2

53.1m

2

sc-2 18.6
61.7 d.d 4

sc-2 18.6
39.9 d.d 3

sc-2 18.6
58.8 d.d 3

sc-2 18.6
53.1 d.d 3

sc-2 18.6
87.1 d.d 5

sc-2 18.6
39.3 d.d 3

გასასვლელამდე
სავალი მაქსიმალური
მანძილი 17.9მ

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

დაამუშავა ფურც.

ალ.კორკოტაშვილი

m 1-100

სტადია

mp

ბლოკი `ა~ სულ.. გეგმა
+15.60 ნიშნ.

მთ. არქიტექტორი

ალ.კორკოტაშვილი

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, საბურთალოს
რაიონი, V კვარტალი, სანდრო
ეულის ქ.#5

8.0 m2

4.5 m2

7.7 m2

5.2 m2

3.0 m2 3.3 m2 3.3 m2
11.5 m2

74.6 m2

53.5 m2

36.0 m2

36.6 m2

47.3 m2

45.4 m2

31.3 m2

13.8 m2

8.5 m2
4.0 m2 3.3 m2

20.4 m2

11.5 m2

2.9 m2

16.3 m2

3.3 m2

11.8 m2

2.7 m2

16.2 m2

3.5 m2

11.8 m2

4.6 m2

3.5 m2

25.2 m2

4.7 m2

20.2 m2

13.2 m2

5.3 m2
6.1 m2

14.0 m2

14.7 m2

4.8 m2

31.5 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

F

F

15 15

14 14

13 13

E

E

D

D

B

B

A

A

C

C

F

F F

F

F

W

F

1-2

2-3

640 640 640 510 310

640 660

640 640 640 510 310

640 660
581

419

525

346 660 600

470

1,443

354

1,025

1,099

1,014

1,009

100 5 100 5 100

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

100 540 100 560 100 130

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

3,135

120

318

305

285

155

260 215 155 475

285

325

120

540

185

400

285

180

345

325

525

525

94

315

180

167

180

196

400

295

180 195

400

295

180

255

270

155

495

190

180 206

352

330 55

460

90

90

255

154

140

325

60
100 175

275

411

355

545

70

100

310

160

170

360

140 50 260 312

450

132

398

370

220

100

360

580

450

212 20 212

464

111 111 120 28 28 28 28 28 28 28 28

120 28

28 28 28 28 28 28

28 111 111

17.7 m2 20.6 m2

30.5 m2

საცხოვრებელი

საზაფხულო

კიბის უჯრედის და
სადარბაზო 100.1მ

2

სართულის საერთო
ფართი

#19
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#20
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#21
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#22
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#24
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#23
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო
საზღვარი

100
210

100
210

100
210

100
210

100

210 100
210

100
210

100
210

293.4m

2

46.5m

2

53.5m

2
36.0m

2 36.6m

2
47.3m

2

74.6m

2

8.2m

2

61.7m

2

3.3m

2

39.3m

2

3.3m

2

39.9m

2

11.5m

2

58.8m

2

12.5m

2

87.1m

2

45.4m

2

7.7m

2

53.1m

2

sc-2 18.6
61.7 d.d 4

sc-2 18.6
39.9 d.d 3

sc-2 18.6
58.8 d.d 3

sc-2 18.6
53.1 d.d 3

sc-2 18.6
87.1 d.d 5

sc-2 18.6
39.3 d.d 3

გასასვლელამდე
სავალი მაქსიმალური
მანძილი 17.9მ

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

დაამუშავა ფურც.

ალ.კორკოტაშვილი

m 1-100

სტადია

mp

ბლოკი `ა~ სულ.. გეგმა
+18.75 ნიშნ.

მთ. არქიტექტორი

ალ.კორკოტაშვილი

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, საბურთალოს
რაიონი, V კვარტალი, სანდრო
ეულის ქ.#5

8.0 m2

4.5 m2

7.7 m2

5.2 m2

3.0 m2 3.3 m2 3.3 m2
11.5 m2

74.6 m2

53.5 m2

36.0 m2

36.6 m2

47.3 m2

45.4 m2

31.3 m2

13.8 m2

8.5 m2
4.0 m2 3.3 m2

20.4 m2

11.5 m2

2.9 m2

16.3 m2

3.3 m2

11.8 m2

2.7 m2

16.2 m2

3.5 m2

11.8 m2

4.6 m2

3.5 m2

25.2 m2

4.7 m2

20.2 m2

13.2 m2

5.3 m2
6.1 m2

14.0 m2

14.7 m2

4.8 m2

31.5 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

F

F

15 15

14 14

13 13

E

E

D

D

B

B

A

A

C

C

F

F F

F

F

W

F

1-2

2-3

640 640 640 510 310

640 660

640 640 640 510 310

640 660
581

419

525

346 660 600

470

1,443

354

1,025

1,099

1,014

1,009

100 540 100 560 100

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

100 540 100 560 100 130

50 590 50 595 45 590 50 460 50 260 50

3,135

120

318

305

285

155

260 215 155 475

285

325

120

540

185

400

285

180

345

325

525

525

94

315

180

167

180

196

400

295

180 195

400

295

180

255

270

155

495

190

180 206

352

330 55

460

90

90

255

154

140

325

60
100 175

275

411

355

545

70

100

310

160

170

360

140 50 260 312

450

132

398

370

220

100

360

580

450

212 20 212

464

111 111 120 28 28 28 28 28 28 28 28

120 28

28 28 28 28 28 28

28 111 111

17.7 m2 20.6 m2

30.5 m2

საცხოვრებელი

საზაფხულო

კიბის უჯრედის და
სადარბაზო 100.1მ

2

სართულის საერთო
ფართი

#25
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#26
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#27
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#28
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#30
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#29
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო
საზღვარი

100
210

100
210

100
210

100
210

100

210 100
210

100
210

100
210

293.4m

2

46.5m

2

53.5m

2
36.0m

2 36.6m

2
47.3m

2

74.6m

2

8.2m

2

61.7m

2

3.3m

2

39.3m

2

3.3m

2

39.9m

2

11.5m

2

58.8m

2

12.5m

2

87.1m

2

45.4m

2

7.7m

2

53.1m

2

sc-2 18.6
61.7 d.d 4

sc-2 18.6
39.9 d.d 3

sc-2 18.6
58.8 d.d 3

sc-2 18.6
53.1 d.d 3

sc-2 18.6
87.1 d.d 5

sc-2 18.6
39.3 d.d 3

გასასვლელამდე
სავალი მაქსიმალური
მანძილი 17.9მ

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

დაამუშავა ფურც.

ალ.კორკოტაშვილი

m 1-100

სტადია

mp

ბლოკი `ა~ სულ.. გეგმა
+21.90 ნიშნ.

მთ. არქიტექტორი

ალ.კორკოტაშვილი

№31	
საცხოვრებელი	53.5მ²
საზაფხულო	8.2მ²
საერთო	61.7მ²

№32	
საცხოვრებელი	36.0მ²
საზაფხულო	3.3მ²
საერთო	39.3მ²

№33	
საცხოვრებელი	36.6მ²
საზაფხულო	3.3მ²
საერთო	39.9მ²

№34	
საცხოვრებელი	47.3მ²
საზაფხულო	11.5მ²
საერთო	58.8მ²

№36	
საცხოვრებელი	74.6მ²
საზაფხულო	12.5მ²
საერთო	87.1მ²

№35	
საცხოვრებელი	45.4მ²
საზაფხულო	7.7მ²
საერთო	53.1მ²

სართულის საერთო ფართი	
საცხოვრებელი	293.4მ²
საზაფხულო	46.5მ²
კიბის უჯრედის და სადარბაზო	100.1მ²

			ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, V კვარტალი, სანდრო ეულის ქ.№5		
მთ. არქიტექტორი	ალ.კორკოტაშვილი				
დაამუშავა	ალ.კორკოტაშვილი		ბლოკი „ა“. ბებმა +25.05 ნიშნ.	სტადია	ფურც.	სულ.
				მპ		

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, საბურთალოს
რაიონი, V კვარტალი, სანდრო
ეულის ქ.#5

8.0 m2

4.5 m2

7.7 m2

5.2 m2

3.0 m2 3.3 m2 3.3 m2
11.5 m2

74.6 m2

53.5 m2

36.0 m2

36.6 m2

47.3 m2

45.4 m2

31.3 m2

13.8 m2

8.5 m2
4.0 m2 3.3 m2

20.4 m2

11.5 m2

2.9 m2

16.3 m2

3.3 m2

11.8 m2

2.7 m2

16.2 m2

3.5 m2

11.8 m2

4.6 m2

3.5 m2

25.2 m2

4.7 m2

20.2 m2

13.2 m2

5.3 m2
6.1 m2

14.0 m2

14.7 m2

4.8 m2

31.5 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

F

F

15 15

14 14

13 13

E

E

D

D

B

B

A

A

C

C

F

F F

F

F

W

F

1-2

2-3

640 640 640 510 310

640 660

640 640 640 510 310

640 660
581

120
419

120

525

318

346 660 600

470

1,443

354

1,025

1,099

1,014

1,009

100 540 100 560 100

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

100 540 100 560 100 130

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

3,135

305

285

155

260 215 155 475

285

325

120

540

185

400

285

180

345

325

525

525

94

315

180

167

180

196

400

295

180 195

400

295

180

255

270

155

495

190

180 206

352

330 55

460

90

90

255

154

140

325

60
100 175

275

411

355

545

70

100

310

160

170

360

140 50 260 312

450

132

398

370

220

100

360

580

450

212 20 212

464

111 111 120 28 28 28 28 28 28 28 28

120 28

28 28 28 28 28 28

28 111 111

17.7 m2 20.6 m2

30.5 m2

საცხოვრებელი

საზაფხულო

კიბის უჯრედის და
სადარბაზო 100.1მ

2

სართულის საერთო
ფართი

#37
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#38
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#39
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#40
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#42
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#41
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო
საზღვარი

100
210

100
210

100
210

100
210

100

210 100
210

100
210

100
210

293.4m

2

46.5m

2

53.5m

2
36.0m

2 36.6m

2
47.3m

2

74.6m

2

8.2m

2

61.7m

2

3.3m

2

39.3m

2

3.3m

2

39.9m

2

11.5m

2

58.8m

2

12.5m

2

87.1m

2

45.4m

2

7.7m

2

53.1m

2

sc-2 18.6
61.7 d.d 4

sc-2 18.6
39.9 d.d 3

sc-2 18.6
58.8 d.d 3

sc-2 18.6
53.1 d.d 3

sc-2 18.6
87.1 d.d 5

sc-2 18.6
39.3 d.d 3

გასასვლელამდე
სავალი მაქსიმალური
მანძილი 17.9მ

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

დაამუშავა ფურც.

ალ.კორკოტაშვილი

m 1-100

სტადია

mp

ბლოკი `ა~ სულ.. გეგმა
+28.20 ნიშნ.

მთ. არქიტექტორი

ალ.კორკოტაშვილი

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, საბურთალოს
რაიონი, V კვარტალი, სანდრო
ეულის ქ.#5

8.0 m2

4.5 m2

7.7 m2

5.2 m2

3.0 m2 3.3 m2 3.3 m2
11.5 m2

74.6 m2

53.5 m2

36.0 m2

36.6 m2

47.3 m2

45.4 m2

31.3 m2

13.8 m2

8.5 m2
4.0 m2 3.3 m2

20.4 m2

11.5 m2

2.9 m2

16.3 m2

3.3 m2

11.8 m2

2.7 m2

16.2 m2

3.5 m2

11.8 m2

4.6 m2

3.5 m2

25.2 m2

4.7 m2

20.2 m2

13.2 m2

5.3 m2
6.1 m2

14.0 m2

14.7 m2

4.8 m2

31.5 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

F

F

15 15

14 14

13 13

E

E

D

D

B

B

A

A

C

C

F

F F

F

F

W

F

1-2

2-3

640 640 640 510 310

640 660

640 640 640 510 310

640 660
581

120
419

120

525

318

346 660 600

470

1,443

354

1,025

1,099

1,014

1,009

100 540 100 560 100

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

100 540 100 560 100 130

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

3,135

305

285

155

260 215 155 475

285

325

120

540

185

400

285

180

345

325

525

525

94

315

180

167

180

196

400

295

180 195

400

295

180

255

270

155

495

190

180 206

352

330 55

460

90

90

255

154

140

325

60
100 175

275

411

355

545

70

100

310

160

170

360

140 50 260 312

450

132

398

370

220

100

360

580

450

212 20 212

464

111 111 120 28 28 28 28 28 28 28 28

120 28

28 28 28 28 28 28

28 111 111

17.7 m2 20.6 m2

30.5 m2

საცხოვრებელი

საზაფხულო

კიბის უჯრედის და
სადარბაზო 100.1მ

2

სართულის საერთო
ფართი

#43
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#44
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#45
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#46
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#48
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#47
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო
საზღვარი

100
210

100
210

100
210

100
210

100

210 100
210

100
210

100
210

293.4m

2

46.5m

2

53.5m

2
36.0m

2 36.6m

2
47.3m

2

74.6m

2

8.2m

2

61.7m

2

3.3m

2

39.3m

2

3.3m

2

39.9m

2

11.5m

2

58.8m

2

12.5m

2

87.1m

2

45.4m

2

7.7m

2

53.1m

2

sc-2 18.6
61.7 d.d 4

sc-2 18.6
39.9 d.d 3

sc-2 18.6
58.8 d.d 3

sc-2 18.6
53.1 d.d 3

sc-2 18.6
87.1 d.d 5

sc-2 18.6
39.3 d.d 3

გასასვლელამდე
სავალი მაქსიმალური
მანძილი 17.9მ

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

დაამუშავა ფურც.

ალ.კორკოტაშვილი

m 1-100

სტადია

mp

ბლოკი `ა~ სულ.. გეგმა
+31.35 ნიშნ.

მთ. არქიტექტორი

ალ.კორკოტაშვილი

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, საბურთალოს
რაიონი, V კვარტალი, სანდრო
ეულის ქ.#5

8.0 m2

4.5 m2

7.7 m2

5.2 m2

3.0 m2 3.3 m2 3.3 m2
11.5 m2

74.6 m2

53.5 m2

36.0 m2

36.6 m2

47.3 m2

45.4 m2

31.3 m2

13.8 m2

8.5 m2
4.0 m2 3.3 m2

20.4 m2

11.5 m2

2.9 m2

16.3 m2

3.3 m2

11.8 m2

2.7 m2

16.2 m2

3.5 m2

11.8 m2

4.6 m2

3.5 m2

25.2 m2

4.7 m2

20.2 m2

13.2 m2

5.3 m2
6.1 m2

14.0 m2

14.7 m2

4.8 m2

31.5 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

F

F

15 15

14 14

13 13

E

E

D

D

B

B

A

A

C

C

F

F F

F

F

W

F

1-2

2-3

640 640 640 510 310

640 660

640 640 640 510 310

640 660
581

120
419

120

525

318

346

40

660 600

470

1,443

354

1,025

1,099

1,014

1,009

100 540 100 560 100

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

100 540 100 560 100 130

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

3,135

305

285

155

260 215 155 475

285

325

120

540

185

400

285

180

345

325

525

525

94

315

180

167

180

196

400

295

180 195

400

295

180

255

270

155

495

190

180 206

352

330 55

460

90

90

255

154

140

325

60
100 175

275

411

355

545

70

100

310

160

170

360

140 50 260 312

450

132

398

370

220

100

360

580

450

212 20 212

464

111 111 120 28 28 28 28 28 28 28 28

120 28

28 28 28 28 28 28

28 111 111

17.7 m2 20.6 m2

30.5 m2

საცხოვრებელი

საზაფხულო

კიბის უჯრედის და
სადარბაზო 100.1მ

2

სართულის საერთო
ფართი

#49
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#50
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#51
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#52
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#54
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#53
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო
საზღვარი

100
210

100
210

100
210

100
210

100

210 100
210

100
210

100
210

293.4m

2

46.5m

2

53.5m

2
36.0m

2 36.6m

2
47.3m

2

74.6m

2

8.2m

2

61.7m

2

3.3m

2

39.3m

2

3.3m

2

39.9m

2

11.5m

2

58.8m

2

12.5m

2

87.1m

2

45.4m

2

7.7m

2

53.1m

2

sc-2 18.6
61.7 d.d 4

sc-2 18.6
39.9 d.d 3

sc-2 18.6
58.8 d.d 3

sc-2 18.6
53.1 d.d 3

sc-2 18.6
87.1 d.d 5

sc-2 18.6
39.3 d.d 3

გასასვლელამდე
სავალი მაქსიმალური
მანძილი 17.9მ

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

დაამუშავა ფურც.

ალ.კორკოტაშვილი

m 1-100

სტადია

mp

ბლოკი `ა~ სულ.. გეგმა
+34.50 ნიშნ.

მთ. არქიტექტორი

ალ.კორკოტაშვილი

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, საბურთალოს
რაიონი, V კვარტალი, სანდრო
ეულის ქ.#5

8.0 m2

4.5 m2

7.7 m2

5.2 m2

3.0 m2 3.3 m2 3.3 m2
11.5 m2

74.6 m2

53.5 m2

36.0 m2

36.6 m2

47.3 m2

45.4 m2

31.3 m2

13.8 m2

8.5 m2
4.0 m2 3.3 m2

20.4 m2

11.5 m2

2.9 m2

16.3 m2

3.3 m2

4.7 m2

20.2 m2

13.2 m2

5.3 m2
6.1 m2

14.0 m2

14.7 m2

4.8 m2

31.5 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

F

F

15 15

14 14

13 13

E

E

D

D

B

B

A

A

C

C

F

F

F

F

W

F

1-2

2-3

640 640 640 510 310

640 660

640 640 640 510 310

640 660
581

120
419

120

525

318

346 660 600

470

1,443

354

1,025

1,099

1,014

1,009

100 540 100 560 100

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

100 540 100 560 100 130

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

3,135

305

285

155

260 215 155 475

285

325

120

540

185

400

285

180

345

325

525

525

94

315

180

167

180

196

400

295

180 195

400

295

180

255

270

155

495

190

180 206

352

330 55

460

90

90

255

154

140

325

60
100 175

275

411

355

545

70

100

310

160

170

360

140 50 260 312

450

132

398

370

220

100

360

580

450

212 20 212

464

111 111 120 28 28 28 28 28 28 28 28

120 28

28 28 28 28 28 28

28 111 111

17.7 m2 20.6 m2

30.5 m2

საცხოვრებელი

საზაფხულო

კიბის უჯრედის და
სადარბაზო 100.1მ

2

სართულის საერთო
ფართი

#55
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#56
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#57/58
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#60
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#59
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო
საზღვარი

100
210

100
210

100
210

100
210

100

210 100
210

100
210

100
210

293.4m

2

46.5m

2

53.5m

2
36.0m

2 83.9m

2

74.6m

2

8.2m

2

61.7m

2

3.3m

2

39.3m

2

14.8m

2

98.7m

2

12.5m

2

87.1m

2

45.4m

2

7.7m

2

53.1m

2

sc-2 18.6
61.7 d.d 4

sc-2 18.6
98.7 d.d 6

sc-2 18.6
53.1 d.d 3

sc-2 18.6
87.1 d.d 5

sc-2 18.6
39.3 d.d 3

გასასვლელამდე
სავალი მაქსიმალური
მანძილი 17.9მ

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

დაამუშავა ფურც.

ალ.კორკოტაშვილი

m 1-100

სტადია

mp

ბლოკი `ა~ სულ.. გეგმა
+37.65 ნიშნ.

მთ. არქიტექტორი

ალ.კორკოტაშვილი

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, საბურთალოს
რაიონი, V კვარტალი, სანდრო
ეულის ქ.#5

8.0 m2

4.5 m2

7.7 m2

5.2 m2

3.0 m2 3.3 m2 3.3 m2
11.5 m2

74.6 m2

53.5 m2

36.0 m2

36.6 m2

47.3 m2

45.4 m2

31.3 m2

13.8 m2

8.5 m2
4.0 m2 3.3 m2

20.4 m2

11.5 m2

2.9 m2

16.3 m2

3.3 m2

11.8 m2

2.7 m2

16.2 m2

3.5 m2

11.8 m2

4.6 m2

3.5 m2

25.2 m2

4.7 m2

20.2 m2

13.2 m2

5.3 m2
6.1 m2

14.0 m2

14.7 m2

4.8 m2

31.5 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

F

F

15 15

14 14

13 13

E

E

D

D

B

B

A

A

C

C

F

F F

F

F

W

F

1-2

2-3

640 640 640 510 310

640 660

640 640 640 510 310

640 660
581

120
419

120

525

318

346 660

470

1,443

354

1,025

1,099

1,014

1,009

100 540 100 560 100

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

100 540 100 560 100 130

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

3,135

305

285

155

260 215 155 475

285

325

120

540

185

400

285

180

345

325

525

525

94

315

180

167

180

196

400

295

180 195

400

295

180

255

270

155

495

190

180 206

352

330 55

460

90

90

255

154

140

325

60
100 175

275

411

355

545

70

100

310

160

170

360

140 50 260 312

450

132

398

370

220

100

360

580

450

212 20 212

464

111 111 120 28 28 28 28 28 28 28 28

120 28

28 28 28 28 28 28

28 111 111

17.7 m2 20.6 m2

30.5 m2

საცხოვრებელი

საზაფხულო

კიბის უჯრედის და
სადარბაზო 100.1მ

2

სართულის საერთო
ფართი

#61
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#62
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#63
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#64
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#66
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#65
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო
საზღვარი

100
210

100
210

100
210

100
210

100

210 100
210

100
210

100
210

293.4m

2

46.5m

2

53.5m

2
36.0m

2 36.6m

2
47.3m

2

74.6m

2

8.2m

2

61.7m

2

3.3m

2

39.3m

2

3.3m

2

39.9m

2

11.5m

2

58.8m

2

12.5m

2

87.1m

2

45.4m

2

7.7m

2

53.1m

2

sc-2 18.6
61.7 d.d 4

sc-2 18.6
39.9 d.d 3

sc-2 18.6
58.8 d.d 3

sc-2 18.6
53.1 d.d 3

sc-2 18.6
87.1 d.d 5

sc-2 18.6
39.3 d.d 3

გასასვლელამდე
სავალი მაქსიმალური
მანძილი 17.9მ

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

დაამუშავა ფურც.

ალ.კორკოტაშვილი

m 1-100

სტადია

mp

ბლოკი `ა~ სულ.. გეგმა
+40.80 ნიშნ.

მთ. არქიტექტორი

ალ.კორკოტაშვილი

№67	
საცხოვრებელი	53.5მ²
საზაფხულო	8.2მ²
საერთო	61.7მ²

№68	
საცხოვრებელი	36.0მ²
საზაფხულო	3.3მ²
საერთო	39.3მ²

№69	
საცხოვრებელი	36.6მ²
საზაფხულო	3.3მ²
საერთო	39.9მ²

№70	
საცხოვრებელი	47.3მ²
საზაფხულო	11.5მ²
საერთო	58.8მ²

№72	
საცხოვრებელი	74.6მ²
საზაფხულო	12.5მ²
საერთო	87.1მ²

№71	
საცხოვრებელი	45.4მ²
საზაფხულო	7.7მ²
საერთო	53.1მ²

სართულის საერთო ფართი	
საცხოვრებელი	293.4მ²
საზაფხულო	46.5მ²
კიბის უჯრედის და სადარბაზო	100.1მ²

			ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, V კვარტალი, სანდრო ეულის ქ.№5		
მთ. არქიტექტორი	ალ.კორკოტაშვილი				
დაამუშავა	ალ.კორკოტაშვილი		ბლოკი „ა“. ბებმა +43.95, 60მმ	სტადია	ფურც.	სულ.
				მპ		

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, საბურთალოს
რაიონი, V კვარტალი, სანდრო
ეულის ქ.#5

8.0 m2

4.5 m2

7.7 m2

5.2 m2

3.0 m2 3.3 m2 3.3 m2
11.5 m2

74.6 m2

53.5 m2

36.0 m2

36.6 m2

47.3 m2

45.4 m2

31.3 m2

13.8 m2

8.5 m2
4.0 m2 3.3 m2

20.4 m2

11.5 m2

2.9 m2

16.3 m2

3.3 m2

11.8 m2

2.7 m2

16.2 m2

3.5 m2

11.8 m2

4.6 m2

3.5 m2

25.2 m2

4.7 m2

20.2 m2

13.2 m2

5.3 m2
6.1 m2

14.0 m2

14.7 m2

4.8 m2

31.5 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

F

F

15 15

14 14

13 13

E

E

D

D

B

B

A

A

C

C

F

F F

F

F

W

F

1-2

2-3

640 640 640 510 310

640 660

640 640 640 510 310

640 660
581

120
419

120

525

318

346 660 600

470

1,443

354

1,025

1,099

1,014

1,009

100 540 100 560 100

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

100 540 100 560 100 130

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

3,135

305

285

155

260 215 155 475

285

325

120

540

185

400

285

180

345

325

525

525

94

315

180

167

180

196

400

295

180 195

400

295

180

255

270

155

495

190

180 206

352

330 55

460

90

90

255

154

140

325

60
100 175

275

411

355

545

70

100

310

160

170

360

140 50 260 312

450

132

398

370

220

100

360

580

450

212 20 212

464

111 111 120 28 28 28 28 28 28 28 28

120 28

28 28 28 28 28 28

28 111 111

17.7 m2 20.6 m2

30.5 m2

საცხოვრებელი

საზაფხულო

კიბის უჯრედის და
სადარბაზო 100.1მ

2

სართულის საერთო
ფართი

#73
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#74
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#75
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#76
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#78
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#77
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო
საზღვარი

100
210

100
210

100
210

100
210

100

210 100
210

100
210

100
210

293.4m

2

46.5m

2

53.5m

2
36.0m

2 36.6m

2
47.3m

2

74.6m

2

8.2m

2

61.7m

2

3.3m

2

39.3m

2

3.3m

2

39.9m

2

11.5m

2

58.8m

2

12.5m

2

87.1m

2

45.4m

2

7.7m

2

53.1m

2

sc-2 18.6
61.7 d.d 4

sc-2 18.6
39.9 d.d 3

sc-2 18.6
58.8 d.d 3

sc-2 18.6
53.1 d.d 3

sc-2 18.6
87.1 d.d 5

sc-2 18.6
39.3 d.d 3

გასასვლელამდე
სავალი მაქსიმალური
მანძილი 17.9მ

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

დაამუშავა ფურც.

ალ.კორკოტაშვილი

m 1-100

სტადია

mp

ბლოკი `ა~ სულ.. გეგმა
+47.10 ნიშნ.

მთ. არქიტექტორი

ალ.კორკოტაშვილი

№79	
საცხოვრებელი	53.5მ²
საზაფხულო	8.2მ²
საერთო	61.7მ²

№80	
საცხოვრებელი	36.0მ²
საზაფხულო	3.3მ²
საერთო	39.3მ²

№81	
საცხოვრებელი	36.6მ²
საზაფხულო	3.3მ²
საერთო	39.9მ²

№82	
საცხოვრებელი	47.3მ²
საზაფხულო	11.5მ²
საერთო	58.8მ²

№84	
საცხოვრებელი	74.6მ²
საზაფხულო	12.5მ²
საერთო	87.1მ²

№83	
საცხოვრებელი	45.4მ²
საზაფხულო	7.7მ²
საერთო	53.1მ²

სართულის საერთო ფართი	
საცხოვრებელი	293.4მ²
საზაფხულო	46.5მ²
კიბის უჯრედის და სადარბაზო	100.1მ²

მთ. არქიტექტორი	ალ.კორკოტაშვილი		ქ. ობილისი, საბურთალოს რაიონი, V კვარტალი, სანდრო ეულის ქ.№5			
დაამუშავა	ალ.კორკოტაშვილი		ბლოკი „ა“. გეგმა +50.25 ნიშნ.	სტადია	ფურც.	სულ.
				მპ		

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, საბურთალოს
რაიონი, V კვარტალი, სანდრო
ეულის ქ.#5

8.0 m2

4.5 m2

7.7 m2

5.2 m2

3.0 m2 3.3 m2 3.3 m2
11.5 m2

74.6 m2

53.5 m2

36.0 m2

36.6 m2

47.3 m2

45.4 m2

31.3 m2

13.8 m2

8.5 m2
4.0 m2 3.3 m2

20.4 m2

11.5 m2

2.9 m2

16.3 m2

3.3 m2

11.8 m2

2.7 m2

16.2 m2

3.5 m2

11.8 m2

4.6 m2

3.5 m2

25.2 m2

4.7 m2

20.2 m2

13.2 m2

5.3 m2
6.1 m2

14.0 m2

14.7 m2

4.8 m2

31.5 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

F

F

15 15

14 14

13 13

E

E

D

D

B

B

A

A

C

C

F

F F

F

F

W

F

1-2

2-3

640 640 640 510 310

640 660

640 640 640 510 310

640 660
581

120
419

120

525

318

346 660 600

470

1,443

354

1,025

1,099

1,014

1,009

100 540 100 560 100

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

100 540 100 560 100 130

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

3,135

305

285

155

260 215 155 475

285

325

120

540

185

400

285

180

345

325

525

525

94

315

180

167

180

196

400

295

180 195

400

295

180

255

270

155

495

190

180 206

352

330 55

460

90

90

255

154

140

325

60
100 175

275

411

355

545

70

100

310

160

170

360

140 50 260 312

450

132

398

370

220

100

360

580

450

212 20 212

464

111 111 120 28 28 28 28 28 28 28 28

120 28

28 28 28 28 28 28

28 111 111

17.7 m2 20.6 m2

30.5 m2

საცხოვრებელი

საზაფხულო

კიბის უჯრედის და
სადარბაზო 100.1მ

2

სართულის საერთო
ფართი

#85
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#86
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#87
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#88
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#90
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#89
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო
საზღვარი

100
210

100
210

100
210

100
210

100

210 100
210

100
210

100
210

293.4m

2

46.5m

2

53.5m

2
36.0m

2 36.6m

2
47.3m

2

74.6m

2

8.2m

2

61.7m

2

3.3m

2

39.3m

2

3.3m

2

39.9m

2

11.5m

2

58.8m

2

12.5m

2

87.1m

2

45.4m

2

7.7m

2

53.1m

2

sc-2 18.6
61.7 d.d 4

sc-2 18.6
39.9 d.d 3

sc-2 18.6
58.8 d.d 3

sc-2 18.6
53.1 d.d 3

sc-2 18.6
87.1 d.d 5

sc-2 18.6
39.3 d.d 3

გასასვლელამდე
სავალი მაქსიმალური
მანძილი 17.9მ

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

დაამუშავა ფურც.

ალ.კორკოტაშვილი

m 1-100

სტადია

mp

ბლოკი `ა~ სულ.. გეგმა
+53.40 ნიშნ.

მთ. არქიტექტორი

ალ.კორკოტაშვილი

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, საბურთალოს
რაიონი, V კვარტალი, სანდრო
ეულის ქ.#5

8.0 m2

4.5 m2

7.7 m2

5.2 m2

3.0 m2 3.3 m2 3.3 m2
11.5 m2

74.6 m2

53.5 m2

36.0 m2

36.6 m2

47.3 m2

45.4 m2

31.3 m2

13.8 m2

8.5 m2
4.0 m2 3.3 m2

20.4 m2

11.5 m2

2.9 m2

16.3 m2

3.3 m2

11.8 m2

2.7 m2

16.2 m2

3.5 m2

11.8 m2

4.6 m2

3.5 m2

25.2 m2

4.7 m2

20.2 m2

13.2 m2

5.3 m2
6.1 m2

14.0 m2

14.7 m2

4.8 m2

31.5 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

F

F

15 15

14 14

13 13

E

E

D

D

B

B

A

A

C

C

F

F F

F

F

W

F

1-2

2-3

640 640 640 510 310

640 660

640 640 640 510 310

640 660
581

120
419

120

525

318

346 660 600

470

1,443

354

1,025

1,099

1,014

1,009

100 540 100 560 100

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

100 540 100 560 100 130

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

3,135

305

285

155

260 215 155 475

285

325

120

540

185

400

285

180

345

325

525

525

94

315

180

167

180

196

400

295

180 195

400

295

180

255

270

155

495

190

180 206

352

330 55

460

90

90

255

154

140

325

60
100 175

275

411

355

545

70

100

310

160

170

360

140 50 260 312

450

132

398

370

220

100

360

580

450

212 20 212

464

111 111 120 28 28 28 28 28 28 28 28

120 28

28 28 28 28 28 28

28 111 111

17.7 m2 20.6 m2

30.5 m2

საცხოვრებელი

საზაფხულო

კიბის უჯრედის და
სადარბაზო 100.1მ

2

სართულის საერთო
ფართი

#91
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#92
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#93
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#94
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#96
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#95
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო
საზღვარი

100
210

100
210

100
210

100
210

100

210 100
210

100
210

100
210

293.4m

2

46.5m

2

53.5m

2
36.0m

2 36.6m

2
47.3m

2

74.6m

2

8.2m

2

61.7m

2

3.3m

2

39.3m

2

3.3m

2

39.9m

2

11.5m

2

58.8m

2

12.5m

2

87.1m

2

45.4m

2

7.7m

2

53.1m

2

sc-2 18.6
61.7 d.d 4

sc-2 18.6
39.9 d.d 3

sc-2 18.6
58.8 d.d 3

sc-2 18.6
53.1 d.d 3

sc-2 18.6
87.1 d.d 5

sc-2 18.6
39.3 d.d 3

გასასვლელამდე
სავალი მაქსიმალური
მანძილი 17.9მ

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

დაამუშავა ფურც.

ალ.კორკოტაშვილი

m 1-100

სტადია

mp

ბლოკი `ა~ სულ.. გეგმა
+56.55 ნიშნ.

მთ. არქიტექტორი

ალ.კორკოტაშვილი

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, საბურთალოს
რაიონი, V კვარტალი, სანდრო
ეულის ქ.#5

8.0 m2

4.5 m2

7.7 m2

5.2 m2

3.0 m2 3.3 m2 3.3 m2
11.5 m2

74.6 m2

53.5 m2

36.0 m2

36.6 m2

47.3 m2

45.4 m2

31.3 m2

13.8 m2

8.5 m2
4.0 m2 3.3 m2

20.4 m2

11.5 m2

2.9 m2

16.3 m2

3.3 m2

11.8 m2

2.7 m2

16.2 m2

3.5 m2

11.8 m2

4.6 m2

3.5 m2

25.2 m2

4.7 m2

20.2 m2

13.2 m2

5.3 m2
6.1 m2

14.0 m2

14.7 m2

4.8 m2

31.5 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DOWN

UPCustom Text

F

F

15 15

14 14

13 13

E

E

D

D

B

B

A

A

C

C

F

F F

F

F

W

F

1-2

2-3

640 640 640 510 310

640 660

640 640 640 510 310

640 660
581

120
419

120

525

318

346 660 600

470

1,443

354

1,025

1,099

1,014

1,009

100 540 100 560 100

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

100 540 100 560 100 130

50 590 50 590 50 590 50 460 50 260 50

3,135

305

285

155

260 215 155 475

285

325

120

540

185

400

285

180

345

325

525

525

94

315

180

167

180

196

400

295

180 195

400

295

180

255

270

155

495

190

180 206

352

330 55

460

90

90

255

154

140

325

60
100 175

275

411

355

545

70

100

310

160

170

360

140 50 260 312

450

132

398

370

220

100

360

580

450

212 20 212

464

111 111 120 28 28 28 28 28 28 28 28

120 28

28 28 28 28 28 28

28 111 111

17.7 m2 20.6 m2

30.5 m2

საცხოვრებელი

საზაფხულო

კიბის უჯრედის და
სადარბაზო 100.1მ

2

სართულის საერთო
ფართი

#97
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#98
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#99
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#100
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#102
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

#101
საცხოვრებელი
საზაფხულო
საერთო

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო
საზღვარი

100
210

100
210

100
210

100
210

100

210 100
210

100
210

100
210

293.4m

2

46.5m

2

53.5m

2
36.0m

2 36.6m

2
47.3m

2

74.6m

2

8.2m

2

61.7m

2

3.3m

2

39.3m

2

3.3m

2

39.9m

2

11.5m

2

58.8m

2

12.5m

2

87.1m

2

45.4m

2

7.7m

2

53.1m

2

sc-2 18.6
61.7 d.d 4

sc-2 18.6
39.9 d.d 3

sc-2 18.6
58.8 d.d 3

sc-2 18.6
53.1 d.d 3

sc-2 18.6
87.1 d.d 5

sc-2 18.6
39.3 d.d 3

გასასვლელამდე
სავალი მაქსიმალური
მანძილი 17.9მ

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

კონდენციონერის და ბუნ. აირის

გამათბობლის ადგილი

დაამუშავა ფურც.

ალ.კორკოტაშვილი

m 1-100

სტადია

mp

ბლოკი `ა~ სულ.. გეგმა
+59.70 ნიშნ.

მთ. არქიტექტორი

ალ.კორკოტაშვილი



სართულის საერთო ფართი

საცხოვრებელი	290.3მ²
საზაფხულო	46.5მ²
კიბის უჯრედის და სადარბაზო	100.1მ²

			ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, V კვარტალი, სანდრო ეულის ქ.№5		
მთ. არქიტექტორი	ალ.კორკოტაშვილი				
დაამუშავა	ალ.კორკოტაშვილი		ბლოკი „ა“. ბეგმა +62.85 ნიშნ.	სტადია	ფურც.	სულ.
				მ 1-100	მპ		

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, საბურთალოს
რაიონი, V კვარტალი, სანდრო
ეულის ქ.#5

32.4 m2

64.4 m2

18

F

F

15 15

14 14

13 13

E

E

D

D

B

B

A

A

C

C

1-2

2-3

640 640 640 510 310

640 660

640 640 640 510 310

640 660

680 392 468
525 678

1,183

1,009

914

909

1,350

1,025

354

120 28

28 28 28 28 28 28

28 111 111

212 20 212

464

+66.160

+68.600

19.8 m2

კიბის უჯრედის და
სადარბაზო 52.27მ

2

სართულის საერთო
ფართი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

განაშენიანების
რეგურილების წითელი
ხაზი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო
საზღვარი

დაამუშავა ფურც.

ალ.კორკოტაშვილი

m 1-100

სტადია

mp

ბლოკი `ა~ სულ.. გეგმა
+66.15 ნიშნ.

მთ. არქიტექტორი

ალ.კორკოტაშვილი