საექსპერტო დასკვნა

შპს “Green BuilDers”

12.07.2022

ქ.თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. #16, საკონტაქტო ნომერი: 2-83-86-87 / 568-37-84-48; E-mail : GreenBuilDers2019@gmail.com
www.GreenBuilDers.ge

საექსპერტო დასკვნა :

დასკვნის მომზადების თარიღი : 12.07.2022

მისამართი : ქ.თბილისი, გურამიშვილის გამზ. #64 (ნაკვეთი 005/056; 5/51; 5/50) (ს/კ: 01.12.01.005.620)

მესაკუთრე : შპს „თბილაბრეშუმი“

ფუნქციური ზონა : სამრეწველო ზონა 1; სატრანსპორტო ზონა 1;

ტერიტორიაზე არსებული ხე–მცენარეების რაოდენობა : 41

ხილკენკროვანი ხე–მცენარეები : 2

გადარგვას დაქვემდებარებული ხე–მცენარეები : 40

ზეხმელი ხე–მცენარეები : 1

ხმობადი ხე–მცენარეები : 0

#	სახეობა	D დიამეტრი 10 სმ-ზე	H სიმაღლე (მ)	მდგომარეობა	შენიშვნა
1	შავი ფიჭვი (Pinus nigra)	45.8	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
2	შავი ფიჭვი (Pinus nigra)	33.4	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
3	შავი ფიჭვი (Pinus nigra)	38.9	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
4	შავი ფიჭვი (Pinus nigra)	42.5	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
5	ჰიმალაის კედარი (Cedrus deodara)	43.7	12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
6	შავი ფიჭვი (Pinus nigra)	32.3	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
7	პირამიდალური კვიპაროსი (Cupressus sempervirens)	20.5	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
8	პირამიდალური კვიპაროსი (Cupressus sempervirens)	22.8	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას

9	პირამიდალური კვიპაროსი (Cupressus sempervirens)	19.7	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
10	პირამიდალური კვიპაროსი (Cupressus sempervirens)	21.5	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
11	პირამიდალური კვიპაროსი (Cupressus sempervirens)	34.8	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
12	ჰორიზონტალური კვიპაროსი ((Cupressus sempervirens f. horizontalis Mill.)	35.2	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
13	პირამიდალური კვიპაროსი (Cupressus sempervirens)	16.4	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
14	პირამიდალური კვიპაროსი (Cupressus sempervirens)	15.8	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
15	პირამიდალური კვიპაროსი (Cupressus sempervirens)	16.2	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
16	ჰორიზონტალური კვიპაროსი ((Cupressus sempervirens f. horizontalis Mill.)	35.8	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
17	შავი ფიჭვი (Pinus nigra)	38.5	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
18	პირამიდალური კვიპაროსი (Cupressus sempervirens)	36.7	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
19	ჰიმალაის კედარი (Cedrus deodara)	58.3	14	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
20	ჭერამი (Armeniaca vulgaris)	24.8	10	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი, ექვემდებარება გადარგვას
21	ჭერამი (Armeniaca vulgaris)	22.6	8	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი, ექვემდებარება გადარგვას
22	ცაცხვი კავკასიური (Tilia caucasica)	25.7	6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას

23	ცაცხვი კავკასიური (Tilia caucasica)	19.4	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
24	ცაცხვი კავკასიური (Tilia caucasica)	13.5	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
25	ცაცხვი კავკასიური (Tilia caucasica)	18.2	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
26	ცაცხვი კავკასიური (Tilia caucasica)	14.8	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
27	ცაცხვი კავკასიური (Tilia caucasica)	15.4	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
28	ცაცხვი კავკასიური (Tilia caucasica)	13.7	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
29	ცაცხვი კავკასიური (Tilia caucasica)	16.2	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
30	ცაცხვი კავკასიური (Tilia caucasica)	17.5	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
31	ცაცხვი კავკასიური (Tilia caucasica)	15.8	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
32	ცაცხვი კავკასიური (Tilia caucasica)	13.9	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
33	ცაცხვი კავკასიური (Tilia caucasica)	11.4	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
34	ცაცხვი კავკასიური (Tilia caucasica)	13.2	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
35	ცაცხვი კავკასიური (Tilia caucasica)	14.1	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
36	ცაცხვი კავკასიური (Tilia caucasica)	18.5	5	ზეხმელი	
37	ცაცხვი კავკასიური (Tilia caucasica)	23.2	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
38	ცაცხვი კავკასიური (Tilia caucasica)	30.4	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
39	ცაცხვი კავკასიური (Tilia caucasica)	34.5	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
40	ცაცხვი კავკასიური (Tilia caucasica)	42.7	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას

41	იფანი (Fraxinus)	39.2	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას

25 სმ–მდე ხე–მცენარეების გადარგვა :

ხე–მცენარის გადარგვამდე, უნდა მოხდეს გადასარგავი ორმოს ამოღება, რომლის სიდიდე დამოკიდებულია ხე–მცენარის მოცულობით ზომებზე და ხნოვანებაზე. ამოღებული ორმოში უნდა მოხდეს მიწის ნოყიერი მასის, სერტიფიცირებული და ბიოლოგიური სასუქების შეტანა.

გადასარგავი ხე–მცენარის ნიადაგიდან ამოღება უნდა მოხდეს მისი ფესვთა სისტემის დაუზიანებლად, უმჯობესია მოხდეს მიწის კომი ფიქსირება სპეციალური დამცავი კონსტრუქციით (მაგ. ჯვალო).

დარგვის დროს არ უნდა დაიშალოს მიწის კომი, არ დაზიანდეს ხე–მცენარის ღერო, ფესვთა სისტემა და ვარჯი.

ხე–მცენარის დარგვის შემდეგ აუცილებელია ღეროს ფიქსირება რამდენიმე მხრიდან, რომელიც განისაზღვრება ინდივიდუალურად,ხე–მცენარის სიდიდიდან გამომდინარე.გადარგული ხე–მცენარის მიწა იტკეპნება, ხოლო დარგულიხე–მცენარის ირგვლივ უნდა გაკეთდეს სარწყავი ჯამი.

ხე–მცენარის დარგვის შემდგომ უნდა მოხდეს მისი მორწყვა ნიადაგის სრულ გაჯირჯვებამდე.

ხე–მცენარის მოვლა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გადარგვიდან 3 წლის განმავლობაში. გადარგვის შემდგომ, მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით, უნდა მოხდეს მცენარის მორწყვა კვირაში არანაკლებ ორჯერ. ზამთრის თბილ და მშრალ პერიოდში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მცენარის მორწყვა უნდა ჩატარდეს თვეში ერთხელ. თითოეული მცენარისათვის სარწყავი წყლის ოდენობა დამოკიდებულია გადარგული მცენარის ზომაზე, ასაკზე და უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 150 ლიტრს.
რეკომენდირებულია ხდებოდეს მცენარის მიწისზედა ნაწილების დაწვიმება. (ფოთლები, წიწვები) დაწვიმებასთან ერთად შესაძლებელია მინერალური და ბიოლოგიური სასუქების შერევა წყალთან ერთად.

დარგვის შემდეგ სამი წლის განმავლობაში თვეში ერთხელ უნდა ჩატარდეს სარწყავი ჯამების განახლება-გაფხვიერება, ხოლო ყინვების პერიოდში უნდა მოხდეს ჯამების დახურვა, რათა თავიდან იქნას აცილებული მცენარის ფესვთა სისტემის გაყინვა. ასევე საჭიროა სარეველა ბალახებისგან გაწმენდა, ფოთლოვანი ხის ფესვის ყელიდან ამონაყარის მოცილება.ხე–მცენარისგადარგვის პირველი წლიდანვე საჭიროა ჩატარდეს დარგულ მცენარეებზედაავადებებისა და მავნებლების წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებები.

ხის გადარგვის მეორე წელს, ადრე გაზაფხულზე, (ვეგეტაციის დაწყებამდე) სარწყავ ჯამებში უნდა მოხდეს სერტიფიცირებული მინერალური და ბიოლოგიური სასუქების შეტანა და მორწყვა. სასუქების შეტანა უნდა განმეორდეს დარგვიდან მესამე წელს. (შესატანი სასუქების ოდენობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად). დარგვიდან სამი წლის შემდეგ მცენარეს უნდა მოეხსნას ხის დასაფიქსირებელი საშუალებები.

გადარგულ ხე–მცენარეს დროთა განმავლობაში უნდა ჩაუტარდეს სხვლა–ფორმირება, ხმელი ტოტების მოშორების, ფესვთა სისტემის გაძლიერების და ვარჯის არასწორი განვითარების თავიდან აცილების მიზნით.

გადარგვა უნდა მოხდეს არასავეგეტაციო პერიოდში, შესაბამისი აგროტექნიკური ღონისძიებების გათვალისწინებით და უსაფრთხოების პირობების სრული დაცვით.

დირექტორი



ცირა ჯაფოშვილი

ექსპერტი

არსენა ბახია


31
32


22
23
24
WY 7587C
ASTRA
о753кх750
RUS


29
30


26
27
28


33
34
35
36


25
26
MU-005-ZA


21


38
39


MÜLLER
9 7 8


17
18


37
38


10
11
12
SEGMÜLLE
Spezialfabrik für gute Polstermöbel


41


40



www.GreenBuilDers.ge


1
2
3


19


37


13 14 15


3
4
5
6
Spitzenqualität aus eigenen Werkstätten!


20
TT-181-RR


SEGMÜLLER
Spezialfabrik für gute Polstermöb
10
9


SEGMÜLLER
Spezialfabrik für gute Polstermöbel
11 10 9