შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება	
სც-2 (310.4) საცხოვრებელი ჯგუფი.	-1, +1, +2, +3 სართული
სწ-2 (311.3) სასაწყობო ჯგუფი “ავტოსადგომ გარაჟებს და არაწვადი მასალის შესანახ სასაწყობო სივრცეებს”	+1 სართული

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	**II-B** ტიპი

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	4	4
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	4	1
	დასაშვები	**შემოთავაზებული**
საერთო სიმაღლე =	16.8	15.1
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =		4

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი**	**შემოთავაზებული ფართობი**
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (1 სართ)	2420	5.4
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (-1 სართ)	1490	229.3
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (1 სართ)	1490	245.7
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (2 სართ)	1490	289.9
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (3 სართ)	1490	289.9
იატაკის საერთო ფართობი =	**1060.2**	
იატაკების რაოდენობა =	**4**	
შენობის საერთო ფართობი სართულების გარე პერიმეტრებით =	**1325.5**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დასაშვები**			**გათვალისწინებული**		
				დაცული	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
4-1 ღეძებში	0.0მ	1	1	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია	-	-	აკმაყოფილებს
1-4 ღერძებში	0.0მ	1	1	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია	-	-	აკმაყოფილებს
ა-დ ღეძებში	>9.0მ	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	აკმაყოფილებს
დ-ა ღერძებში	>9.0მ	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	აკმაყოფილებს

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ავტოსაშხეფი სისტემა**	**ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები**	**ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის სისტემები**	**სახანძრო მილდგარების სისტემები**	**კვამლის საკონტროლო სისტემები**	**ხელის ცეცხლმაქრები**	**საავარიო განგაშის სისტემები**
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	-	-	კი	-	კვამლის დეტექტორი	-	კი
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	-	-	კი	-	კვამლის დეტექტორი	კი	
დერეფნები	კი	-	კი	კი	მექანიკური განიავება / კვამლის გაწოვა	კი	
კიბის უჯრედი	-	-	-		დაწნევის სისტემა	-	
ლიფტის შახტა	-	-	-	-	დაწნევის სისტემა	-	
სახანძრო-ამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი			

განიაავების მოთხოვნა		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ბუნებრივი განიავება**	**ხელოვნური განიავება**
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	კი	-
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	კი	-
დერეფნები		კი
კიბის უჯრედი		კი


თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მიწისქვეშა სართული	**13**	**2**	**2** (შიგა და გარე გასასვლელის გზა-კიბეები)	**1.1**	**>1.2**	**1.1**	**>1.6**	**0.82**	**>0.82**
პირველი სართული	**14**	**1**	**1** (გზა-კარი)	**1.1**	**>1.2**	**1.1**	**>1.6**	**0.82**	**>0.82**
მეორე სართული	**16**	**1**	**1** (შიგა და გარე გასასვლელის გზა-კიბეები)	**1.1**	**>1.2**	**1.1**	**>1.6**	**0.82**	**>0.82**
მესამე სართული	**16**	**1**	**1** (შიგა და გარე გასასვლელის გზა-კიბეები)	**1.1**	**>1.2**	**1.1**	**>1.6**	**0.82**	**>0.82**

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 და სც-3 ქვეჯგუფები

ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით

სართულები	საცხოვრებელი ერთეული	ფიქსირებული მოწყობილობები									
		უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი	
		მოთხოვნილი	გათვალის წინებული	მოთხოვნილი	გათვალის წინებული	მოთხოვნილი	გათვალის წინებული	მოთხოვნილი	გათვალის წინებული	მოთხოვნილი	გათვალის წინებული
პირველი სართული	**2**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
მეორე-მესამე სართული	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით											
სართულები	**დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი**	**ფიქსირებული მოწყობილობები**									
		უნიტაზი		**ხელსაბანი**		**აბაზანა/შხაპი**		**წყლის დასალევი შადრევნები**		**სამომსახურეო ნიჟარა**	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
-1, 0, +1 სართული	66	6	6	6	6	-	-	1	1	1	1



შპს "აიდეა დიზაინ სტუდიო"

ქ. თბილისი, გურამიშვილის 30/1

ქ. თბილისი. ცაცხვების IX შესახვევი. №7
ს/კ 01.10.18.009.013

საერთო საზაფხულო ფართის გეგმა

ექსპლიკაცია:

1) კიბის უჯრედი/სადარბაზო
2) ჰოლი
3) სამზარეულო/სასადილო
4) საძინებელი
5) სამუშაო კაბინეტი
6) აივანი
7) სანკვანძი
8) დამხმარე ფართი
9) საბარდიროგე
10) საპარკინგო ოთახი
11) მისაღები ოთახი
12) საერთო ოთახი
13) საერთო საზაფხულო ფართი
14) ლიფტის სამანქანე

კიბის უჯრედი სადარბაზო--31.0 კვ.მ.


საერთო საზაფხულო ფართი--201.4 კვ.მ.

სულ საერთო ფართი: **232.4 კვ.მ.**

მოშენების ფართი
264.1 კვ.მ.

დირექტორი	
დ. ბერია	
პრ. მთ. არქ.	
ა. ლოგოთითიძე	
პრ. ავტორი	
ა. ლოგოთითიძე	
შემსრულა	
ა. ლოგოთითიძე	

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



შპს "აიდეა დიზაინ სტუდიო"

ქ. თბილისი, გურამიშვილის 30/1

ქ. თბილისი. ცაცხვების IX შესახვევი. №7
ს/კ 01.10.18.009.013

I სართულის გეგმა

ექსპლიკაცია:

1) კიბის უჯრედი/სადარბაზო
2) ჰოლი
3) სამზარეულო/სასადილო
4) საძინებელი
5) სამშხაო კაბინეტი
6) აივანი
7) სანკვანძი
8) დამხმარე ფართი
9) საბარძიროგე
10) საცხოვრებელი ოთახი
11) მისაღები ოთახი
12) საერთო ოთახი
13) საერთო სახაფხულო ფართი
14) ლიფტის სამანქანე

კიბის უჯრედი სადარბაზო--41.6 კვ.მ.

დამხმარე ფართი -- 5.4

ბინა №1

საცხოვრებელი ფართი --- 106.3 კვ.მ.
სახაფხულო ფართი --- 16.7 კვ.მ.

ბინა №2

საცხოვრებელი ფართი --- 106.0 კვ.მ.
სახაფხულო ფართი --- 16.7 კვ.მ.

სულ საერთო ფართი: **292.7 კვ.მ.**

კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი

289.0 კვ.მ.

განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართი


კ1=352.3 კვ.მ.

მოშენების ფართი

451.3 კვ.მ.

დირექტორი	
დ. ზერია	
პრ. მთ. არქ.	
ა. ლომთათიძე	
პრ. ავტორი	
ა. ლომთათიძე	
შეასრულა	
ა. ლომთათიძე	

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

შპს "აიდეა დიზაინ სტუდიო"

ქ. თბილისი, გურამიშვილის 30/1

ქ. თბილისი. ცაცხვების IX შესახვევი. №7
ს/კ 01.10.18.009.013

II სართულის გეგმა

ექსპლიკაცია:

1) კიბის უჯრედი/სადარბაზო
2) ჰოლი
3) სამზარეულო/სასადილო
4) საძინებელი
5) სამუშაო კაბინეტი
6) აივანი
7) სანკვანძი
8) დამხმარე ფართი
9) საბარდიროგე
10) საცარჯიშო ოთახი
11) მისაღები ოთახი
12) საერთო ოთახი
13) საერთო სახაფხულო ფართი
14) ლიფტის სამანქანე

კიბის უჯრედი სადარბაზო--31.3 კვ.მ.

ბინა №3

საცხოვრებელი ფართი --- 231.0 კვ.მ.
საზაფხულო ფართი --- 58.9 კვ.მ.

სულ საერთო ფართი: **321.2 კვ.მ.**


კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი

289.0 კვ.მ.

მოშენების ფართი

352.0 კვ.მ.

დირექტორი	
დ. ბერია	
პრ. მთ. არქ.	
ა. ლომთათიძე	
პრ. ავტორი	
ა. ლომთათიძე	
შესრულა	
ა. ლომთათიძე	



შპს "აიდეა დიზაინ სტუდიო"

ქ. თბილისი, გურამიშვილის 30/1

ქ. თბილისი. ცაცხვების IX შესახვევი. №7
ს/კ 01.10.18.009.013

III სართულის გეგმა

ექსპლიკაცია:

1) კიბის უჯრედი/სადარბაზო
2) ჰოლი
3) სამზარეული/სასადილო
4) საძინებელი
5) სამუშაო კაბინეტი
6) აივანი
7) სანკვანძი
8) დამხმარე ფართი
9) საგარდირობე
10) სავარჯიშო ოთახი
11) მისაღები ოთახი
12) საერთო ოთახი
13) საერთო საზაფხულო ფართი
14) ლიფტის სამანქანე

კიბის უჯრედი სადარბაზო--31.3 კვ.მ.

ბინა №3

საცხოვრებელი ფართი --- 231.0 კვ.მ.
საზაფხულო ფართი --- 58.9 კვ.მ.

სულ საერთო ფართი: **321.2 კვ.მ.**

კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი


289.0 კვ.მ.

მოშენების ფართი

351.4 კვ.მ.

დირექტორი	
დ. ბერია	
პრ. მთ. არქ.	
ა. ლომთათიძე	
პრ. ავტორი	
ა. ლომთათიძე	
შეასრულა	
ა. ლომთათიძე	

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



შპს "აიდეა დიზაინ სტუდიო"

ქ. თბილისი, გურამიშვილის 30/1

ქ. თბილისი. ცაცხვების IX შესახვევი. №7
ს/კ 01.10.18.009.013

ლიფტის სამნძანე სართულის გეგმა

ექსპლიკაცია:

1) კიბის უჯრედი/სადარბაზო
2) ჰოლი
3) სამზარეულო/სასადილო
4) საძინებელი
5) სამუშაო კაბინეტი
6) აივანი
7) სანკვანძი
8) დამხმარე ფართი
9) საბარდიროგე
10) სავარჯიშო ოთახი
11) მისაღები ოთახი
12) საერთო ოთახი
13) საერთო სახაფხულო ფართი
14) ლიფტის სამანძანე

კიბის უჯრედი სადარბაზო--34.1 კვ.მ.

ლიფტის სამანძანე 11.3 კვ.მ.

სულ საერთო ფართი: **45.4 კვ.მ.**

კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი


53.6 კვ.მ.

მოშენების ფართი

352.6 კვ.მ.

დირექტორი	
დ. ბერია	
პრ. მთ. არქ.	
ა. ლომთათიძე	
პრ. ავტორი	
ა. ლომთათიძე	
შესრულა	
ა. ლომთათიძე	

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



შპს "აიდეა დიზაინ სტუდიო"

ქ. თბილისი, გურამიშვილის 30/1

ქ. თბილისი. ცაცხვების IX შესახვევი. №7
ს/კ 01.10.18.009.013

გადახურვის გეგმა


ექსპლიკაცია:

1) კიბის უჯრედი/სადარბაზო
2) ჰოლი
3) სამზარეულო/სასადილო
4) საძინებელი
5) სამუშაო კაბინეტი
6) აივანი
7) სანკვანძი
8) დამხმარე ფართი
9) საბარდიროგე
10) სავარჯიშო ოთახი
11) მისაღები ოთახი
12) საერთო ოთახი
13) საერთო სახაფხულო ფართი
14) ლიფტის სამანქანე

მოშენების ფართი
53.6 კვ.მ.

დირექტორი	
დ. ბერია	
პრ. მთ. არქ.	
ა. ლომთათიძე	
პრ. ავტორი	
ა. ლომთათიძე	
შესრულა	
ა. ლომთათიძე	

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



შპს "აიდეა დიზაინ სტუდიო"

ქ. თბილისი, გურამიშვილის 30/1

ქ. თბილისი. ცაცხვების IX შესახვევი. №7
ს/კ 01.10.18.009.013

საერთო საზაფხულო ფართის გეგმა

ექსპლიკაცია:

1) კიბის უჯრედი/სადარბაზო
2) ჰოლი
3) სამზარეულო/სასადილო
4) საძინებელი
5) სამუშაო კაბინეტი
6) აივანი
7) სანკვანძი
8) დამხმარე ფართი
9) საბარდიროგე
10) საცარჯიშო ოთახი
11) მისაღები ოთახი
12) საერთო ოთახი
13) საერთო საზაფხულო ფართი
14) ლიფტის სამანქანე

კიბის უჯრედი სადარბაზო--31.0 კვ.მ.


საერთო საზაფხულო ფართი--201.4 კვ.მ.

სულ საერთო ფართი: **232.4 კვ.მ.**

მოშენების ფართი
264.1 კვ.მ.

დირექტორი	
დ. ბერია	
პრ. მთ. არქ.	
ა. ლომთათიძე	
პრ. ავტორი	
ა. ლომთათიძე	
შეასრულა	
ა. ლომთათიძე	

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



[Print to PDF](http://www.novapdf.com/) without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

შპს "აიდეა დიზაინ სტუდიო"

ქ. თბილისი, გურამიშვილის 30/1

ქ. თბილისი. ცაცხვების IX შესახვევი. №7
ს/კ 01.10.18.009.013

I სართულის გეგმა

ექსპლიკაცია:

1) კიბის უჯრედი/საღარბაზო
2) ჰოლი
3) სამზარეულო/სასადილო
4) საძინებელი
5) სამუშაო კაბინეტი
6) აივანი
7) სანკვანძი
8) დამხმარე ფართი
9) საბარდიროგე
10) საცარჯიშო ოთახი
11) მისაღები ოთახი
12) საერთო ოთახი
13) საერთო სახაფხულო ფართი
14) ლიფტის სამანქანე

კიბის უჯრედი საღარბაზო--41.6 კვ.მ.

დამხმარე ფართი -- 5.4

ბინა №1

საცხოვრებელი ფართი --- 106.3 კვ.მ.
სახაფხულო ფართი --- 16.7 კვ.მ.

ბინა №2

საცხოვრებელი ფართი --- 106.0 კვ.მ.
სახაფხულო ფართი --- 16.7 კვ.მ.

სულ საერთო ფართი: **292.7 კვ.მ.**

კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი

289.0 კვ.მ.


განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართი

კ1=352.3 კვ.მ.

მოშენების ფართი

451.3 კვ.მ.

დირექტორი	
დ. ბერია	
პრ. მთ. არქ.	
ა. ლეჟმთაიძე	
პრ. ავტორი	
ა. ლეჟმთაიძე	
შეასრულა	
ა. ლეჟმთაიძე	



შპს "აიდეა დიზაინ სტუდიო"

ქ. თბილისი, გურამიშვილის 30/1


ქ. თბილისი. ცაცხვების IX შესახვევი. №7
ს/კ 01.10.18.009.013

II სართულის გეგმა

მოწვენების ფართი
352.0 კვ.მ.

დირექტორი	
დ. ბერია	
პრ. მთ. არქ.	
ა. ლღმღაძე	
პრ. ავტორი	
ა. ლღმღაძე	
შესრულა	
ა. ლღმღაძე	

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



შპს "აიდეა დიზაინ სტუდიო"

ქ. თბილისი, გურამიშვილის 30/1

ქ. თბილისი. ცაცხვების IX შესახვევი. №7
ს/კ 01.10.18.009.013

III სართულის გეგმა

დირექტორი	
დ. ბერია	
პრ. მთ. არქ.	
ა. ლომთათიძე	
პრ. ავტორი	
ა. ლომთათიძე	
შეასრულა	
ა. ლომთათიძე	

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)