ჭრილი 2-2

მ: 1:100

ნახაზის სიგანე

35.78

36.90

სახანძრო ავტომანქანის მისასვლელი გზა

ბინის სარკმლიდან ევაკუაციისთვის გამოყენებული ბაქანი

▲ 587.05

▲ 591.11

▲ 580.00

▲ 594.11

-14.400

-11.100

-3.300

±0.000

+6.000

+9.300

+12.600

+15.900

+19.200

+22.500

+25.800

+30.520

+31.720

+32.820

+34.040

3.00

8.00

5.20

5.50

21.70

ა

ბ

გ

დ

ე

ვ

ზ

Detail 2

Detail 3

ნახაზის ლეგენდა

	ბალკონის მოაჯირი (იხ. ფასადის ნახაზი)
	ფანჯრის ღიობი
	კარის ღიობი
	ბინის ნომერი
	ბინის ფართი
	ბინის ფართი (საერთო ფართის გათვალისწინებით)
	ბინის ფართი (საერთო ფართის გათვალისწინებით) - ეკონომკლასი
	ბინის ფართი (საერთო ფართის გათვალისწინებით) - კომფორტკლასი
	ხანძარსაწინააღმდეგო ონკანი
	ხანძარსაწინააღმდეგო ონკანი სველი წერტილის ფარგლებში

ჭრილი 3-3

მ: 1:100



ბაზისური ზედაპირის ნიშნული
ნაგებობის ნიშნული
ნაგებობის სიმაღლე
ნაგებობის სიგრძე
ნაგებობის სიგანე
ნაგებობის ფართობი
ნაგებობის მოცულობა
ნაგებობის კლასი
ნაგებობის კატეგორია
ნაგებობის ტიპი
ნაგებობის დასახელება
ნაგებობის ნომერი
ნაგებობის ადგილმდებარეობა
ნაგებობის მისამართი
ნაგებობის მესაკუთრე
ნაგებობის მშენებელი
ნაგებობის პროექტის ავტორი
ნაგებობის პროექტის დამკვეთი
ნაგებობის პროექტის დასახელება
ნაგებობის პროექტის ნომერ

ჭრილი 1-1

მ: 1:100



გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
	ნაშენის ბეტონის
1	პარკინგის ნუმერაცია
	ჭრილის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე სავალი მანძილი
	მისაწვდომი სვლაგეზე
	ნაშენის ჭრილზე, ფასადზე
	გაანგარებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 3 სმ-იანი ხანარმელეობით (სვეტი, კედი, დიაფრაგმა, იატაკის და სახურავის ანაწყობი)
	ბეტონის ბლოკის კედელი
	საფენტილაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილგაყვანთან მისადგომი სავალი მანძილი
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (ს-2)
	საქმიანი დაკავებულობა (ს)
	დამხმარე დაკავებულობა (დ)

880 / 2.200 — ს-2 / 90

- კარის ოპტიმუმი სიგანე
- კარის ტიპობრივი ნომერი
- ხანძარმედეგობა
- კარის ოპტიმუმი სიმაღლე

ს-2

დ.დ.	2.1
№1	35.5
39.8	4.3

- დაკავებულობის ჯგუფი (ძირითადი)
- დაკავებულობის დატვირთვა
- ფართი შიდა კონტურზე
- საზაფხულო ფართი
- მთლიანი ფართი
- ბინის №

სიმბოლოს სახელწოდება

	სახანძრო მილგაყვანი
	სახანძრო-სამაუწყებლო სამოსახურის მიერ გამოსაყენებელი მიწაყრილებზე - კონტაქტი
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი
	კვამლის ავტომატური კარებები
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	ავტომატიკა

1. შენობა აღიჭურვება NFPA 13-ის ან საქართველოში ამოქმედებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატიკის სისტემით.
2. სახანძრო მილგაყვანი განთავსდება NFPA 14-ის ან საქართველოში ამოქმედებული შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად.

დამკვეთი	შპს "ამშენებელი"
მისამართი	ქ. თბილისში, ნოღაშვილის ფერდობის II, III, IV მ/რ -ის მიმდებარედ, ელფუტა ამპარეკლის ქუჩის,მესახლეთე I, #34-ის მიმდებარედ. ს.კ 01.14.16.015.440

პროექტის სახელი

მრავალფუნქციური აპარტამენტი/შენობა

IMAXgroup

მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ოფისი: 599 176 090
www.imaxgroup.ge

შ.პ.ს. "აიმაქს გრუპი"		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. ქავთარაძე	
მთ. არქიტექტორი	გ. გრიგოლია	
დამპროექტებელი	გ. გრიგოლია	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლების
მ.პ.		