არქიტექტურული გეგმები

პირობითი აღნიშვნები

	სიმბოლოს სახელწოდება
	სახანძრო მილდგარი
	სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა
	საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი
	ცეცხლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	ავტოსაშხეფი
	სახანძრო განგაშის ღილაკი

დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი	დაშტრიხვა	ხაზის სისქე	დაშტრიხვის მასშტაბი	დაშტრიხვის კუთხე
თავშეყრის ჯგუფი (თ)		RGB(34,139,34)	ANSI31	0.05 mm	40	0
საძმიანი ჯგუფი (სძ)		RGB(72,12,187)	ANSI31	0.05 mm	40	0
საგანმანათლებლო ჯგუფი (სგ)		RGB(245,99,20)	ANSI31	0.05 mm	40	0
სამრეწველო ჯგუფი (სმ)		RGB(160,32,240)	ANSI31	0.05 mm	40	0
დიდი საფრთხის შემცველი ჯგუფი(დსშ)		RGB(94,8,58)	ANSI31	0.05 mm	40	0
დაწესებულებითი ჯგუფი (დწ)		RGB(0,0,255)	ANSI31	0.05 mm	40	0
საკვანძო ჯგუფი (სკ)		RGB(255,0,0)	ANSI31	0.05 mm	40	0
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB(255,255,0)	ANSI31	0.05 mm	40	0
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)	ANSI31	0.05 mm	40	0
დამხმარე ჯგუფი (დს)		RGB(57,57,56)	ANSI31	0.05 mm	40	0

ცეცხმაქრი

1 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი

2 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი

შშმ პირთა გადაადგილების მისაწვდომი სქლაგეზი

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი

მილდგარის მილი

გაქცევის მიმართულება ევაკუაციის დროს



კარის სპეციფიკაციის №
კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე
ხანძარმედეგობა



დაკავებულობის ჯგუფი
დაკავებულობის დატვირთვა
მთლიანი ფართი
საზაფხულო ფართი
ფართი შიდა პონტურზე
ბინის №

წყლის დასალევი შადრევანი

სარქველიანი ელექტრო გამწოვი

საკვენტილაციო არხი

შახტა გაყვანილობებისათვის

ღერძის ხაზი

რიგელის ხაზი

ჭრილის ხაზი

უნარშეზღუდულთა მომსახურების სიმბოლო

წყვეტის ხაზი

მინიშნება გადიდებულ დეტალზე

ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-3		

ექსპლიკაცია:

შენიშვნები:

±0.00=+431.70 (აბს. ნიშნული)

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

დამკვეთი:	შ.პ.ს. სრნნივა პორჯია i/d ნომერი: 400108744
მისამართი:	ქ. თბილისი, ბუშის ქ. N38 ს/კ 01.11.04.017.142
პროექტის სახელწოდება:	სასაწყობო შენობის პროექტი

	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
მთ. არქიტექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
არქიტექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
შეასრულა:	გ. გვანცელაძე	
	გ. ბუზარიაშვილი	

TBILQALAQPROEQTI
თბილქალაქპროექტი

შ.პ.ს. "თბილქალაქპროექტი"
ს/კ 404892069

მასშტაბი:	1:139.52
თარიღი:	2022

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პ.პ.	2	3/52

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (±0.00 ნიშნულზე, +4.60 ნიშნულზე)

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	I-B - მიწის დონის ზემოთ 2 სართული
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები სართულიანობა	შემოთავაზებული სართულიანობა
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	11	მიწის დონის ზედა 2 სართული
საერთო სიმაღლე =	48.80	8.50
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =	11	2

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით			
დაკავებულობები		დასაშვები ფართობი კვ.მ.	შემოთავაზებული ფართობი კვ.მ.
1. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	±0.00	4460	2 898.2
2. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	+4.60	4460	1 242.5

იატაკის საერთო ფართობი =		4 140.7
იატაკების რაოდენობა =		მიწის დონის ზედა 2
შენობის საერთო ფართობი =		13.76+12.93+13.55+6.08+5.34+2.10+2.10+2898.22(სწ-1)(±0.00 ნიშნ) + 3.54+2.10+2.10+1243.65 (სწ-1)(+4.60 ნიშნ)= 4 205.5 კვმ

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები

ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით

გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
				დასაშვები			გათვალისწინებული		
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი
თ-ა ღერძებში ±0.00, +4.60 ნიშნულებზე	>9	0	0	აუცილებელი არ არის	აუცილებელი არ არის	შეუზღუდავი	-	-	12%
ა-თ ღერძებში ±0.00, +4.60 ნიშნულებზე	>9	0	0	აუცილებელი არ არის	აუცილებელი არ არის	შეუზღუდავი	-	-	19%
1’-7 ღერძებში ±0.00, +4.60 ნიშნულებზე	2.40	1	1	25 %	25 %	10 %	-	-	0 %
7-1’ ღერძებში ±0.00, +4.60 ნიშნულებზე	2.40	1	1	25 %	25 %	10 %	-	-	0 %

შენიშვნა * დ გამონაკლისი - 406-ე ქვეთავის შესაბამის ღია ავტოსადგომ გარაჟებს არ მოეთხოვება ცეცხლმედეგობის ხარისხი.

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	არა	არა	კი	კი	არა	კი	კი
კიბის უჯრედები	არა	არა	კი	კი	არა	კი	
დერეფნები	-	-	-	-	-	-	

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	კი	
კიბის უჯრედი	კი	-
დერეფანი	-	-

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება										
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელებ ის/გასასვლელ თან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებ ული გასასვლელები ს/ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზაკარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებ ული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებ ული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
პირველი სართული (±0.00)	სწ 2 დ.დ. 63	2	3 გზა-კარი	-	-	-	-	0,82	1,00
მეორე სართული (+4.60)	სწ 2 დ.დ. 27	2	3 გზა-კიბე	1,20	1,30	-	-	-	-

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით												
დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები											
	უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანები		აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის ფანტანი		სამომსახურეო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
სწ-2 (±0.00, +4.60)	1	5	1	5	-	-	1	1	1	1	-	-

გენგეგმა მ.: 1:500



ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-3		

- 20 მეტრიანი თავისუფალი ზოლი ლიანდაგის პარალელურად
- 50 მეტრიანი ბუფერი
- რკინიგზის სადგურ ავჭალას განაპირა ლიანდაგი
- 20 მეტრიანი დაშორება განაპირა ლიანდაგიდან
- რეგისტრირებული წყალმომარაგების ქსელი (ს/კ - 01.01.758)

ექსპლიკაცია:

1. საპროექტო შენობა
2. მომიჯნავე მიწის ნაკვეთები
3. გამწვანება
4. სერვიტუტი

შენიშვნები:

±0.00=+431.70 (აბს. ნიშნული)

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

დამკვეთი:	შ.პ.ს. სონნივა პორჯია ს/დ ნომერი: 400108744
მისამართი:	ქ. თბილისი, ბუხის ქ. N38 ს/კ 01.11.04.017.142
პროექტის სახელწოდება:	სასაწყობო შენობის პროექტი

	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
მთ. არქიტექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
არქიტექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
შემასრულა:	გ. გვანცელაძე	
	გ. ბუზარიაშვილი	

TBILQALAQPROEQTI
თბილქალაქპროექტი

შ.პ.ს. "თბილქალაქპროექტი"
ს/კ 404892069

მასშტაბი:	1:500
თარიღი:	2022

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
ა.პ.	100.1	4/52


±0.00=+431.70 (նշել. ճանապարհների նշագծման համեմատությամբ)
ճանապարհների նշագծման համեմատությամբ
ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 3, Ն38
ՀՀ 01.11.04.0172.142
ՀՀ, Երևան, Արաբկիր 3, Ն38
ՀՀ, Երևան
ՀՀ, Երևան
ՀՀ, Երևան

გეგმა ნიშნულზე +4.90 მ.: 1:200

ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-2		



გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საპროექტო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარამეტრის ნუმერაცია
	ჭრილის ხაზი
±0.00	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	ბალიშისებური ფენოვნის ყორეშიანური ბეტონისთვის 2 ან მეტ ფენად ხანდაზმულობისათვის ბაზით, ლრმა ფრაზებით, ხანგრძლივ ფასადებზე
	ბლოკის კედელი
	საკანტბილაკიანი მახვა
1	ღერძის ხაზი

შენიშვნები:

±0.00=+431.70 (აბს. ნიშნული)

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

დამკვეთი:	შ.პ.ს. სრხნიკა პორტალი ს/კ ნომერი: 400108744
მისამართი:	ქ. თბილისი, ფეხის ქ. №38 ს/ა 01.11.04.017.142
პროექტის სახელწოდება:	სასადგომო ფენოვნის პროექტი

	გვარი	ხელმოწერა
ხელმძღვანელი:	ლ. ხახანაშვილი	
ხელ. არქიტექტორი:	ლ. ხახანაშვილი	
არქიტექტორი:	ლ. ხახანაშვილი	
შემსრულე:	გ. გვასალია	
	გ. ბახარაშვილი	

შ.პ.ს. "თბილტექპროექტი"
ს/კ 404892069

თბილტექპროექტი TBILTEKHPROJECT

მასშტაბი:	1:200	გეგმა ნიშნულზე +4.90
თარიღი:	2020	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პ.პ.	100.3	6/52

გადახურვის გეგმა მ.: 1:200



ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-2		

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები	
	საპროექტო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმებზე
1	პარამეტრის ნუმერაცია
	ჭრილის ხაზი
±0.00	ნიშნული ჭრილებზე, ფასადებზე
	ასფალტობეტონის დამრეცის ფენა ქვემოთკენ 2 ან 4% ვიდრე სანიაღვრე მოწყობილობის მიმართ, კრონშტეინებზე, სანაპირო ზოლის საპროექტო ცვლილების
	ბლოკების კედლები
	საკანალიზაციო მახაზი
1	ღერძის ხაზი

შენიშვნები:	
±0.00=+431.70 (აბს. ნიშნული)	
ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში	
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში	
დამკვეთი:	შ.პ.ს. სრნვიდა პროჯექტ ს/ნ ნომერი: 400108744
მისამართი:	ქ. თბილისი, დვიძის ქ. №38 ს/კ 01.11.04.017.142
პროექტის სახელწოდება:	სასაწყობო მეურნეობის პროექტი

	გვარი	ხელმოწერა
ხელმძღვანელი:	ლ. ხახანაშვილი	
მთ. არქიტექტორი:	ლ. ხახანაშვილი	
არქიტექტორი:	ლ. ხახანაშვილი	
მშენარჩლე:	ბ. ბასანცლაძე	
	გ. გეზარიანაშვილი	

შ.პ.ს. "თბილტექსტაფროექტი"
ს/კ 404892069

მასშტაბი:	1:200	გადახურვის გეგმა
თარიღი:	2020	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პ.პ.	100.4	7/52

ცეცხლმედეგობის და სახანძრო უსაფრთხოების გეგმები

გეგმა ნიშნულზე ±0.00 მ.: 1:200



ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-2		

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარკინგის ნუმერაცია
	ჭრილის ხაზი
±0.00	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 2 სთ-ზე მეტი ხანმედეგობისთვის (სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, იატაკისა და სახურავის ანაწყობი)
	ბლოკის კედელი
	სავენტილაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი

შენიშვნები:

±0.00=+431.70 (აბს. ნიშნული)

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

დამკვეთი:	შ.პ.ს. სონნივა ჯორჯია I/D ნომერი: 400108744
მისამართი:	ქ. თბილისი, შუშის ქ. N38 ს/კ 01.11.04.017.142
პროექტის სახელწოდება:	სასაწყობო შენობის პროექტი

	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
მთ. არქიტექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
არქიტექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
შეასრულა:	გ. გვანცელაძე	
	გ. ბუზარიაშვილი	

TBILQALAQPROEQTI
თბილქალაქპროექტი

შ.პ.ს. "თბილქალაქპროექტი"
ს/კ 404892069

მასშტაბი:	1:200	გეგმა ნიშნულზე ±0.00
თარიღი:	2020	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
ა.პ.	200.1	9/52

გეგმა ნიშნულზე +4.90 მ.: 1:200

ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-2		

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საპროექტო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარკინგის ნუმერაცია
	ჭრილის ხაზი
±0.00	ნიშნული ჭრილზე, დახაზვა
	საძირკვლების ქვეშის ფენა ბეტონით 2 ცმ-ის ფენა სანიტარიებისა და ლიფტის შახტის ქვეშ
	ბლოკის კედელი
	საკანალიზაციო მახა
1	ღერძის ხაზი

შენიშვნები:

±0.00=+431.70 (აბს. ნიშნული)

ზოგები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

დამკვეთი:	შ.პ.ს. სრფნიკა პროპერთი ს/კ ნომერი: 400108744
მისამართი:	ქ. თბილისი, ფეხის ქ. №38 ს/კ 01.11.04.017.142
პროექტის სახელწოდება:	სასადგომო ფენის პროექტი

	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი:	ლ. ხახვაშვილი	
ხელ. არქიტექტორი:	ლ. ხახვაშვილი	
არქიტექტორი:	ლ. ხახვაშვილი	
შემსრულ.:	მ. გვასალია	
	გ. გოგორიშვილი	

თბილისელებიპროექტი

შ.პ.ს. "თბილისელებიპროექტი"
ს/კ 404892069

მასშტაბი:	1:200	გეგმა ნიშნულზე +4.90
თარიღი:	2020	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პ.პ.	200.2	10/52

გადახურვის გეგმა მ.: 1:200



ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-2		

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები	
	საპროექტო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმებზე
1	პარამეტრის ნუმერაცია
	ჭრილის ხაზი
±0.00	ნიშნული ჭრილებზე, ფასადებზე
	ასფალტობეტონის დამრეცის ყველანაირ ზედაპირზეთი 2 ცმ-ის ფენის ხანგრძლივმოსაზღვრის ჩასხმა, კრეში, წრიულებისა, ხანგრძლივ მის ხანგრძლივ ასასრულის
	ბლოკის კედელი
	საკანალიზაციო მახაბა
1	ღერძის ხაზი

შენიშვნები:

±0.00=+431.70 (აბს. ნიშნულით)

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

დამკვეთი:	შ.პ.ს. სრწყვია პროჯექტ ს/ნ ნომერი: 400108744
მისამართი:	ქ. თბილისი, დვიის ქ. №38 ს/კ 01.11.04.017.142
პროექტის სახელწოდება:	სასაწყობო მეურნეობის პროექტი

	გვარი	ხელმოწერა
ხელმძღვანელი:	ლ. ხახანაშვილი	
მთ. არქიტექტორი:	ლ. ხახანაშვილი	
არქიტექტორი:	ლ. ხახანაშვილი	
მშენარელი:	ბ. ბასანაშვილი	
	გ. გეგარიანაშვილი	

შ.პ.ს. "თბილისელექსპროექტი"
ს/კ 404892069

მასშტაბი:	1:200	გადახურვის გეგმა
თარიღი:	2020	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
ა.პ.	200.3	11/52

კიბეების სპეციფიკაცია მ.: 1:100

კიბე N1





კიბე N2





კიბე N1



კიბე N2



ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-3		

ექსპლიკაცია:

1. საპროექტო შენობა
2. მომიჯნავე მიწის ნაკვეთები
3. გამწვანება
4. სერვიტუტი

შენიშვნები:

±0.00=+431.70 (აბს. ნიშნული)

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

დამკვეთი:	შ.პ.ს. სონნივა პორჯია ს/კ ნომერი: 400108744
მისამართი:	ქ. თბილისი, შუშის ქ. N38 ს/კ 01.11.04.017.142
პროექტის სახელწოდება:	სასაწყობო შენობის პროექტი

	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
მთ. არქიტექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
არქიტექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
შეასრულა:	გ. გვანცელაძე	
	გ. ბუზარიაშვილი	

TBILISILAGPROEQTI
თბილისილაგპროექტი

შ.პ.ს. "თბილისილაგპროექტი"
ს/კ 404892069

მასშტაბი:	1:100
თარიღი:	2022

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
ა.პ.	200.4	12/52

კიბეების სპეციფიკაცია მ.: 1:100

კიბე N3





I ტიპის მეტალის სახელურის





ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-3		

ექსპლიკაცია:

1. საპროექტო შენობა
2. მომიჯნავე მიწის ნაკვეთები
3. გამწვანება
4. სერვიტუტი

შენიშვნები:

±0.00=+431.70 (აბს. ნიშნული)

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

დამკვეთი:	შ.პ.ს. სონნივა პორჯია ს/დ ნომერი: 400108744
მისამართი:	ქ. თბილისი, გუშის ქ. N38 ს/კ 01.11.04.017.142
პროექტის სახელწოდება:	სასაწყობო შენობის პროექტი

	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
მთ. არქიტექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
არქიტექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
შემსრულა:	გ. გვანცელაძე	
	გ. ბუზარიაშვილი	

TBILQALAQPROEQTI
თბილქალაქპროექტი

შ.პ.ს. "თბილქალაქპროექტი"
ს/კ 404892069

მასშტაბი:	1:100
თარიღი:	2022

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
ა.პ.	200.5	13/52

დაკავებულობის გეგმები

Абонаментно жилищно строителство с ±0.00 в.: 1:200

Чертеж	Версия #	Дата на печат
А-2		

Възложител:	
Проектант:	"ПЛАНОВЕ ПРОЕКТ" ЕООД гр. София, ул. "Ген. Данаил Николаев" 20, ет. 2 тел. 0888 88 88 88 e-mail: office@planove.bg
Консултанти:	
Част:	Архитектурна
Етап:	Работен проект
Мащаб:	1:200
Дата:	2020
Проект №:	3.3.
Чертеж №:	300.1
Лист/Листа:	15/52

Обяснителна записка

Сградата е разположена в УПИ I-1, кв. 1 по плана на с. Бенковски, общ. Карлово, обл. Пловдив. Имотът е с площ 2,898.22 m², с трапецовидна форма, с неравен терен. Има изграден път от запад и от север.

Сградата е с 1 подземно ниво, 1 партерно ниво, 1 етаж и 1 ниво с 2 мезонета. Има 2 броя стълбищни клетки, 2 броя асансьорни шахти, 2 броя пожарни стълби, 2 броя рампи за автомобили, 2 броя рампи за инвалиди.

Сградата е с 2 броя входа, 2 броя изхода.

Сградата е с 2 броя входа, 2 броя изхода.

Сградата е с 2 броя входа, 2 броя изхода

გეგმა ნიშნულზე +4.90 მ.: 1:200



ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-2		

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარკინგის ნუმერაცია
	ჭრილის ხაზი
±0.00	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 2 სთ-ზე მეტი ხანმედეგობისთვის (სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, იატაკისა და სახურავის ანაწყობი)
	ბლოკის კედელი
	სავენტილაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი

შენიშვნები:

±0.00=+431.70 (აბს. ნიშნული)

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

დამკვეთი:	შ.პ.ს. სონნივა ჯორჯია I/D ნომერი: 400108744
მისამართი:	ქ. თბილისი, შუშის ქ. N38 ს/კ 01.11.04.017.142
პროექტის სახელწოდება:	სასაწყობო შენობის პროექტი

	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
მთ. არქიტექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
არქიტექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
შეასრულა:	გ. გვანცელაძე	
	გ. ბუზარიაშვილი	

TBILQALAQPROEQTI
თბილქალაქპროექტი

შ.პ.ს. "თბილქალაქპროექტი"
ს/კ 404892069

მასშტაბი:	1:200	გეგმა ნიშნულზე +4.90
თარიღი:	2020	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
ა.პ.	300.2	16/52

გადახურვის გეგმა მ.: 1:200



ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-2		

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები	
	საპროექტო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმებზე
1	პარამეტრის ნუმერაცია
	ჭრილის ხაზი
±0.00	ნიშნული ჭრილებზე, ფასადებზე
	ასფალტობეტონის დამრეცის ფენა ცემენტობეტონის B 25 მარკის სანებართვოსისტემის ჩასვლით, კრეში, წრიულმავალ, ხანგრძლივი მოქმედების ანტიგრილით
	ბლოკების კედელი
	საკანალიზაციო მახაზა
1	ღერძის ხაზი

შენიშვნები:

±0.00=+431.70 (აბს. ნიშნულებ)

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

დამკვეთი:	შ.პ.ს. სრწყვია პროექტი ს/ნ ნომერი: 400108744
მისამართი:	ქ. თბილისი, ფეიქრის ქ. №38 ს/კ 01.11.04.017.142
პროექტის სახელწოდება:	სასაწყობო მეურნეობის პროექტი

	გვარი	ხელმოწერა
ხელმძღვანელი:	ლ. ხახანაშვილი	
მთ. არქიტექტორი:	ლ. ხახანაშვილი	
არქიტექტორი:	ლ. ხახანაშვილი	
მპროექტე:	ბ. გვანცელაძე	
	გ. გეგეჭკორიშვილი	

შ.პ.ს. "თბილისელებიპროექტი"
ს/კ 404892069

მასშტაბი:	1:200	გადახურვის გეგმა
თარიღი:	2020	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
ა.პ.	300.3	17/52

მისაწვდომობის გეგმები

ბეტონის ქვაბულის ±0.00 გ.: 1:200

ფორმატი:	A-2
ფაილის #	
ფაილის სახელი:	

ობიექტის მისამართი:	
ობიექტის დასახელება:	
ნაგებობის ტიპი:	
ნაგებობის კლასი:	
ნაგებობის კატეგორია:	
ტერიტორიის კლასი:	
ტერიტორიის კატეგორია:	
ტერიტორიის ტიპი:	
ბინათმშენებელი:	
ტექნიკური ზედამხედველი:	
ავტორი:	
პროექტის ხელმძღვანელი:	
პროექტის მთავარი არქიტექტორი:	
პროექტის მთავარი ინჟინერი:	
პროექტის მენეჯერი:	
პროექტის ავტორი:	
პროექტის დასახელება:	
ობიექტის მისამართი:	
დამკვეთი:	
მასშტაბი:	1:200
ბეჭდვის თარიღი:	
ფურცლის ნომერი:	19/52
ფურცლების რაოდენობა:	400.1
ვერსია:	3.3.

	TBILOAVAPROJECT
	შპს "თბილოა არქიტექტურული პროექტი"
	ს/კ 404892069
	ტექნიკური ზედამხედველი
	ტექნიკური ზედამხედველი
	ავტორი
	ბინათმშენებელი
	ბინათმშენებლის ხელმოწერა

ბეტონის ქვაბულის ±0.00 ნიშნულის ზედაპირის ფართობის ცხრილი

ნაგებობის ნაწილის დასახელება	ფართობი
ბეტონით შევსებული ქვაბულის ფართობი	2,898.22 მ²
ბეტონით შესავსები ფართობი	190.79 მ²
±0.000 ნიშნულის ფართობი	3,089.01 მ²

ნაგებობის კლასი:	CC2
ნაგებობის კატეგორია:	III
ტერიტორიის კლასი:	CC2
ტერიტორიის კატეგორია:	III
ტერიტორიის ტიპი:	ქალაქი
ობიექტის მისამართი:	ქ. თბილისი, ისნის რაიონი, ი. ნინოშვილის ქუჩა N38
დამკვეთი:	შპს "ბრიტანული საერთაშორისო სკოლა"
პროექტის დასახელება:	ბრიტანული საერთაშორისო სკოლის სპორტული დარბაზის მშენებლობის პროექტი
ობიექტის მისამართი:	ქ. თბილისი, ისნის რაიონი, ი. ნინოშვილის ქუჩა N38
ტექნიკური ზედამხედველი:	
ავტორი:	
ბინათმშენებელი:	შპს "ბრიტანული საერთაშორისო სკოლა" ს/კ 404892069



	ბეტონით შევსებული ქვაბულის ფართობი
	ბეტონით შესავსები ფართობი
±0.000	±0.000 ნიშნულის ფართობი
	ასაღები ნაგებობის ნაწილი
	ასაღები ნაგებობის ნაწილი
	ნაგებობის ნაწილი
	ტროტუარი
	ასაღები ნაგებობის ნაწილი
	ნაგებობის ნაწილი
	ნაგებობის ნაწილი

გეგმა ნიშნულზე +4.90 მ.: 1:200



ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-2		

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმაზე
1	პარკინგის ნუმერაცია
	ჭრილის ხაზი
±0.00	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 2 სთ-ზე მეტი ხანმედეგობისთვის (სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, იატაკისა და სახურავის ანაწყობი)
	ბლოკის კედელი
	სავენტილაციო შახტა
1	ღერძის ხაზი

შენიშვნები:

±0.00=+431.70 (აბს. ნიშნული)

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

დამკვეთი:	შ.პ.ს. სონნივა ჯორჯია I/D ნომერი: 400108744
მისამართი:	ქ. თბილისი, შუშის ქ. N38 ს/კ 01.11.04.017.142
პროექტის სახელწოდება:	სასაწყობო შენობის პროექტი

	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
მთ. არქიტექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
არქიტექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
შეასრულა:	გ. გვანცელაძე	
	გ. ბუზარიაშვილი	

TBILQALAQPROEQTI
თბილქალაქპროექტი

შ.პ.ს. "თბილქალაქპროექტი"
ს/კ 404892069

მასშტაბი:	1:200	გეგმა ნიშნულზე +4.90
თარიღი:	2020	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
ა.პ.	400.2	20/52

გადახურვის გეგმა მ.: 1:200



ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-2		

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები	
	საპროექტო საზღვარი
±0.000	ნიშნული გეგმებზე
1	პარამეტრის ნუმერაცია
	ჭრილის ხაზი
±0.00	ნიშნული ჭრილებზე, ფასადებზე
	ასფალტობეტონის დამრეცის ფენა ცემენტობეტონის 2 ფენა და ფენა ხანგრძლივმოქმედი ბეტონი, კრეში, ღორღისგან, ჩამოსხმა მის საპროექტო ადგილზე
	ბეტონის კედელი
	საკანალიზაციო მახაზა
1	ღერძის ხაზი

შენიშვნები:

±0.00=+431.70 (აბს. ნიშნული)

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

დამკვეთი:	შ.პ.ს. სრნიტა პორტაჯ სს ნომერი: 400108744
მისამართი:	ქ. თბილისი, ფეიქრის ქ. №38 ს/კ 01.11.04.017.142
პროექტის სახელწოდება:	სასაწყობო მეურნეობის პროექტი

	გვარი	ხელმოწერა
ხელმძღვანელი:	ლ. ხახანაშვილი	
პას. არქიტექტორი:	ლ. ხახანაშვილი	
არქიტექტორი:	ლ. ხახანაშვილი	
მპროექტე:	გ. გაჩეჩილაძე	
	გ. გეგეჭკორიელი	

შ.პ.ს. "თბილისელებიპროექტი"
ს/კ 404892069

მასშტაბი:	1:200	გადახურვის გეგმა
თარიღი:	2020	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
ა.პ.	400.3	21/52





თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება





ხელსაბანის მდებარეობა



თავისუფალი სივრცე
ფეხის ფალანგისთვის



სალაროს დახლი



გასასვლელის მხარე

ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-3		

ექსპლიკაცია:

1. საპროექტო შენობა
2. მომიჯნავე მიწის ნაკვეთები
3. გამწვანება
4. სერვიტუტი

შენიშვნები:

±0.00=+431.70 (აბს. ნიშნული)

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

დამკვეთი:	შ.პ.ს. სონნივა პორჯია ს/კ ნომერი: 400108744
მისამართი:	ქ. თბილისი, ბუხის ქ. №38 ს/კ 01.11.04.017.142
პროექტის სახელწოდება:	სასაწყობო შენობის პროექტი

	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
მთ. არქიტექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
არქიტექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
შეასრულა:	გ. გვანცელაძე	
	გ. ბუზარიაშვილი	

TBILOALAQPROEQTI
თბილეალაქპროექტი

შ.პ.ს. "თბილქალაქპროექტი"
ს/კ 404892069

მასშტაბი:	1:50
თარიღი:	2022

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
ა.პ.	400.4	22/52

ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-3		

<u>ლიფტის ტექნიკური მახასიათებლები</u>

ლიფტის შახტის გაბარიტები 1800X1960 მმ
ლიფტის კაბინის შიდა გაბარიტები 1600X1600 მმ
ლიფტის კარის სუფთა სიგანე 1100 მმ
ლიფტის კარის ცეცხლმედეგობა 90 წთ
ლიფტის ტვირთამწეობა 800 კგ (11 კაცი)
ლიფტის მოძრაობის სიჩქარე 1.75 მ/წმ







შენიშვნები :

შენობაში გამოყენებულია 408-ე ქვეთავის შესაბამისი შეზღუდული გამოყენების ლიფტი .

- ლიფტი შესაბამისობაში იქნება ASME A17.1/CSA B44 სტანდარტთან.
- ლიფტის გამოსაძახებელი ღილაკები და კლავიშები შესაბამისობაში იქნება 407.2.1 ქვეთავთან.
- ფოიეს სიგნალები შესაბამისობაში იქნება 407.2.2 ქვეთავთან.
- ლიფტის შახტებთან განთავსებული ნიშნები შესაბამისობაში იქნება 407.2.3 ქვეთავთან.
- ლიფტის კაბინის ბალანსირება შესაბამისობაში იქნება 407.4.4-ე ქვეთავთან.
- ლიფტის კაბინის განათება შესაბამისობაში იქნება 407.4.5-ე ქვეთავთან.
- ლიფტის კაბინის სამართავები შესაბამისობაში იქნება 407.4.6-ე ქვეთავთან. მართვის პანელები განთავსდება გვერდითა კედლის ცენტრში.
- კაბინის სამართავების აღნიშვნები და მითითებები შესაბამისობაში იქნება 407.4.7-ე ქვეთავთან.
- კაბინაში მოეწყობა 407.4.10-ე ქვეთავის შესაბამისი საავარიო სიგნალიზაციის მექანიზმები.

ექსპლიკაცია:

1. საპროექტო შენობა
2. მომიჯნავე მიწის ნაკვეთები
3. გამწვანება
4. სერვიტუტი

შენიშვნები:

<u>±0.00=+431.70 (აბს. ნიშნული)</u>

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

დამკვეთი:	შ.პ.ს. სონნივა ჯორჯია I/D ნომერი: 400108744
მისამართი:	ქ. თბილისი, შუშის ქ. N38 ს/კ 01.11.04.017.142
პროექტის სახელწოდება:	სასაწყობო შენობის პროექტი

	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
მთ. არქიტექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
არქიტექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
შეასრულა:	გ. გვანცელაძე	
	გ. ბუზარიაშვილი	

TBILQALAQPROEQTI
თბილქალაქპროექტი

შ.პ.ს. "თბილქალაქპროექტი"
ს/კ 404892069

მასშტაბი:	1:100
თარიღი:	2022

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
ა.პ.	400.5	23/52


1500
1500
1350
600
400
25
120
40
ROOF ACCESS
ЛЮКЪ ЗА ДОСТЪП
1 ЪЪЬЛЪЪЪЪЪЗ
DOWN TO FLOOR 1
FOR EXIT DISCHARGE
N1 STAIR
2
FLOOR
2
3.5
15
35
25
15
3
8
10
5
15
3.5
1.5
3
ЪЪЬЛЪЪЪЪЪЗ ЪЪЪЪЪ

ФОРМАТ	A-3
ЛИСТОВ № ДОКУМЕНТА	# ПОДЛИННИКА

ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ ПО ДОКУМЕНТУ:	±0.00=+431.70 (ШЫ. БЛОКТЕСТІ)
ИЗГОТОВЛЕНО ПО ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАО «ТЕХНОПРОМ»	
ПРЕДПРИЯТИЕ:	г. ПЛОЩЕТЬЮ, ЗДАНИЕ №38 Ш/Д 01.1.11.04.017.142
ЗАКАЗЧИК ИЗДЕЛИЯ:	ШЫЛЫЛЫЛЫ ЗАО «ТЕХНОПРОМ»

	ЛИСТ	ШТАМПЫ ЛИСТОВ
ФАМИЛИИ:	ПР. ЬЫЛЫЗЫЛЫЛЫ	
ДАТ. ЗАКАЗЧИКА:	ПР. ЬЫЛЫЗЫЛЫЛЫ	
ЗАКАЗЧИК:	ПР. ЬЫЛЫЗЫЛЫЛЫ	
ПОДПИСИ:	Д. ЗЗЗЫЛЫЗЫЛЫ	
	Д. ЗЗЗЫЛЫЛЫЗЫЛЫ	

TBILOALAOPROEOTT

ТЕХНОПРОМ ЗАО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ»

г.з.ц. «ТЕХНОПРОМ ЗАО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ»
Ц/з 4048920б9

ЗДАНИЕ:	1:5
ЛИСТОВ:	2022
ЛИСТ:	ШТАМПЫ
ЦЕХ	ФОРМАТ
Ц.З.	400.7
	25/52

ЗАЩИТНЫЙ ЦВЕТ ЛИНИЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ ВДОЛЬ ВСЕЙ ЛИНИИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЕЕ ОКОНЕЧНОСТЕЙ, ГДЕ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЯСНО ВИДЕН ДЛЯ ЛЕГКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ПРОВОДНИКА



ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК

0.8

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК

3.0

ЗАЗЕМЛЕНИЕ:	
±0.00=+431.70 (ШЫ. БЛОКТЕСТІ)	

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

ЗАКАЗЧИК:	З.З.Ц. ЬЯББЛЛЗЗ ЗЫЫЛЛЗЗ ПРОЕКТЫ»
ПРЕДПРИЯТИЕ:	г. ПЛОЩЕТЬЮ, ЗДАНИЕ №38 Ш/Д 01.1.11.04.017.142
ЗАКАЗЧИК ИЗДЕЛИЯ:	ШЫЛЫЛЫЛЫ ЗАО «ТЕХНОПРОМ»

	ЛИСТ	ШТАМПЫ ЛИСТОВ
ФАМИЛИИ:	ПР. ЬЫЛЫЗЫЛЫЛЫ	
ДАТ. ЗАКАЗЧИКА:	ПР. ЬЫЛЫЗЫЛЫЛЫ	
ЗАКАЗЧИК:	ПР. ЬЫЛЫЗЫЛЫЛЫ	
ПОДПИСИ:	Д. ЗЗЗЫЛЫЗЫЛЫ	
	Д. ЗЗЗЫЛЫЛЫЗЫЛЫ	

ТЕХНОПРОМ ЗАО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ»

г.з.ц. «ТЕХНОПРОМ ЗАО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ»
Ц/з 4048920б9

ЗДАНИЕ:	1:5
ЛИСТОВ:	2022
ЛИСТ:	ШТАМПЫ
ЦЕХ	ФОРМАТ
Ц.З.	400.7
	25/52

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК

0.8

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК

3.0

ЗАЩИТНЫЙ ЦВЕТ ЛИНИЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ ВДОЛЬ ВСЕЙ ЛИНИИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЕЕ ОКОНЕЧНОСТЕЙ, ГДЕ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЯСНО ВИДЕН ДЛЯ ЛЕГКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ПРОВОДНИКА

ЗАЗЕМЛЕНИЕ:

±0.00=+431.70 (ШЫ. БЛОКТЕСТІ)

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

ЗАЗЕМЛЕНИЕ:

1. ЬЫЛЫЗЫЛЫЛЫ ЗЗЗЫЛЫЗЫЛЫЛЫ ЗЗЗЫЛЫЗЫЛЫЛЫ
2. ЗЫЗЫЗЫЗЫЗЫ ЗЫЗЫЛЫЗЫЛЫЛЫ ЗЫЗЫЛЫЗЫЛЫЛЫ
3. ЗЗЗЫЗЫЗЫЗЫ
4. ЬЫЛЫЗЫЛЫЛЫ



ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-3		

ექსპლიკაცია:

1. საპროექტო შენობა
2. მომიჯნავე მიწის ნაკვეთები
3. გამწვანება
4. სერვიტუტი

შენიშვნები:

±0.00=+431.70 (აბს. ნიშნული)

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

დამკვეთი:	მ.პ.ს. სოფიკო პორჯია პ/ნ ნომერი: 400108744
მისამართი:	ქ. თბილისი, ბუხის ქ. N38 ს/კ 01.11.04.017.142
პროექტის სახელწოდება:	სასაწყობო შენობის პროექტი

	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
მთ. არქიტექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
არქიტექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
შემსრულა:	გ. გვანცელაძე	
	გ. ბუზარიაშვილი	

TBILQALAQPROEQTI
თბილქალაქპროექტი

შ.პ.ს. "თბილქალაქპროექტი"
ს/კ 404892069

მასშტაბი:	1:10
თარიღი:	2022

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
ა.პ.	400.8	26/52



Одноблочный светодиодный аварийный светильник


EXIT
80
50
50
50
14
22
25
25
30
55
30
4
25
15
5
10
2.5
1.5
40
5
10
8
5
Одноблочный светодиодный аварийный светильник с двусторонним расположением информационного поля
Одноблочный светодиодный аварийный светильник с двусторонним расположением информационного поля
Одноблочный светодиодный аварийный светильник с однос

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საერთაშორისო სიმბოლო
(სიცოცხლის ვარსკვლავი) განთავსდება ლიფტის ჩარჩოს ორივე მხარეს



ნიშანი განთავსდება ლიფტის გამოსაძახებელ ღილაკთან



ფორმატი	დაკვეთა #	ფაილის სახელი
A-3		

ექსპლიკაცია:

1. საპროექტო შენობა
2. მომიჯნავე მიწის ნაკვეთები
3. გამწვანება
4. სერვიტუტი

შენიშვნები:

±0.00=+431.70 (აბს. ნიშნული)

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

დამკვეთი:	შ.პ.ს. სოფიკო პორჩხა I/D ნომერი: 400108744
მისამართი:	ქ. თბილისი, შუშის ქ. N38 ს/კ 01.11.04.017.142
პროექტის სახელწოდება:	სასაწყობო შენობის პროექტი

	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
მთ. არქიტექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
არქიტექტორი:	ლ. ხუხაშვილი	
შეასრულა:	გ. გვანცელაძე	
	გ. ბუზარიაშვილი	

TBILQALAQPROEQTI
თბილქალაქპროექტი

შ.პ.ს. "თბილქალაქპროექტი"
ს/კ 404892069

მასშტაბი:	1:10	
თარიღი:	2022	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
ა.პ.	400.10	28/52