ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო

წერილის ნომერი: **16-0122241521**
თარიღი: **29/08/2022**

ადრესატი: ირაკლი ღვინჯილია
პირადი ნომერი: 51001030603
მისამართი: წალენჯიხა ს. მიქავა 1–ლი ქ. N 74

ბატონო ირაკლი,

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტომ განიხილა თქვენი, 2022 წლის 26 აგვისტოს №01222382045-16 განცხადება, რომელთან დაკავშირებითაც გაცნობებთ შემდეგს:

დაკმაყოფილდეს 2022 წლის 26 აგვისტოს №01222382045-16 განცხადება და შეთანხმდეს ქალაქ თბილისში, ვალენტინ თოფურიძის II შესახვევი, N1-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.10.020.170) საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა თანდართულ ბმულზე არსებული დანართის შესაბამისად.

სამუშაოს დასრულებისთანავე დემონტაჟი უნდა გაუკეთდეს დროებით დამონტაჟებულ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს და ქუჩის სავალი ნაწილი მოყვანილი იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში.

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემის ცვლილება საჭიროებს შეთანხმებას სააგენტოსთან.

ასევე გაცნობებთ, რომ საჭიროების შემთხვევაში, სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო იტოვებს უფლებამოსილებას, მოითხოვოს სამუშაოების პერიოდში არსებული სიტუაციის საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემის ალტერნატიული ვარიანტის წარმოდგენა.

გადაწყვეტილების გასაჩივრება, დაინტერესებული მხარის მიერ, შესაძლებელია ამ გადაწყვეტილების გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მისამართი: ჟ. შარტავას ქუჩა N7) კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

დანართი: სსიპ - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემები იხილეთ თანდართულ ბმულზე :

https://cloud.tbilisi.gov.ge/index.php/s/YmewZNskCqtqGLI

პატივისცემით,

ოთარ ჩიტიძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო-უფროსის მოადგილე
(მოვალეობის შემსრულებელი)

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი



საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA
PATROL POLICE DEPARTMENT

MIA 7 22 02413468

30/08/2022

შპს „სან ჰაუსი“
თბილისი ვალენტინ თოფურიძის II შესახვევი
თქვენს 2022 წლის 30 აგვისტოს განცხადებაზე

ასლი: შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
ქ. თბილისის მთავარ სამმართველოს

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში განხილულ იქნა თქვენი განცხადება, რომელშიც ითხოვთ ქ.თბილისში, ვალენტინ თოფურიძის II შესახვევი, N1-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:N01.10.10.020.170) სამშენებლო დამცავი ღობის მშენებლობის და საგზაო-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ნაკადების მიმართულების საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის წარმოდგენილი დროებითი და მუდმივი სქემების შეთანხმებას.

ვითვალისწინებთ რა, ს.ს.ი.პ. ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს (29.08.22წ 16-0122241521) თანხმობას შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ითანხმებს (საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კუთხით) წარმოდგენილ დროებითი და მუდმივი მოძრაობის ორგანიზაციის სქემებს და არ არის წინააღმდეგი განახორციელოთ აღნიშნული სამუშაოები შემდეგი პირობების დაცვით:

- სამშენებლო დამცავი ღობე შეიღებოს შავ-თეთრი ან წითელ-თეთრი ზოლებით;
- ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხოების მიზნით დამცავი ღობის ფარგლებში მოეწყოს ქუჩის სავალი ნაწილის მხრიდან ქვეითად მოსიარულეთა ბილიკი, ღობე გზის სავალი ნაწილის მხრიდან გადაიხუროს და ღამის საათებში განათდეს;
- სამშენებლო ობიექტზე მისასვლელი გზა (სამუშაოების განხორციელების პროცესში) აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით შეთანხმებული სქემების შესაბამისად, ხოლო მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ მოძრაოის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს გაუკეთდეს დროებით დემონტაჟი ან შეიფუთოს;
- საგზაო მოძრაობის რეგულირებისთვის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით სამუშაოების მწარმოებლის მიერ გამოყოფილ იქნეს სპეც. ტანსაცმლით და ალმით აღჭურვილი საჭირო რაოდენობის თანამშრომელი;
- დაცული იქნას გზის სავალი ნაწილის სისაუფთავე, არ დაუშვათ სამშენებლო მასალისა და ტექნიკის გზის სავალ ნაწილზე განთავსება;


0190, თბილისი, ნოე რამიშვილის ქ. №38
№38, Noe Ramishvili St. 0190, Tbilisi, Georgia
ტელ./Tel.: (+995 032) 2 41 42 42
ფაქსი/Fax: (+995 032) 2 41 85 02
E-mail: patrolinfo@mia.gov.ge

- სამუშაოების დასრულებისთანავე ფეხით მოსიარულეთა ბილიკი მოყვანილ იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში, დროებითი მოძრაობის რეგულირების ტექნიკურ საშუალებებს გაუკეთდეს დემონტაჟი და გზის მიერთების ადგილები აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის სქემების შესაბამისად;
- სამუშაოების დაწყების შესახებ წინასწარ ეცნობოს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს და შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამორიგეო ნაწილს (241–85–04; 241–85–05).

მეორე ადრესატს: გთხოვთ, უზრუნველყოთ კონტროლის დაწესება წერილში მითითებულ პირობების შესრულებაზე და მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების განთავსების მდგომარეობაზე. შეუსრულებლობის შემთხვევაში გაატარეთ ზომები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 134 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.

დანართი: სქემა 1 ფაილად

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი /
საორგანიზაციო სამმართველო / საგზაო მოძრაობის
ზედამხედველობის განყოფილება
უფროსის მოვალეობის დროებითი შესრულებელი
ჯაბა ბარდაველიძე



ჰორიზონტალური მონიშვნა:

1.26	4 - ცარი	
3.10	2 - ცარი	ხანგრძლივი დაქანებული მოძრაობის შეჩერება
3.24	3 - ცარი	ავტომაგისტრალის მოძრაობის მიმართულება
40 3.24	2 - ცარი	ხანგრძლივი ღია ტიპის ტალღოვანი
3.25	2 - ცარი	
8.2.1	2 - ცარი	
	2 - ცარი	
5.19.1	4 - ცარი	
5.19.2	4 - ცარი	

ვერტიკალური მონიშვნა:

1.7	ცენტრალური 2 ცარი
	ხანგრძლივი დაქანებული მოძრაობის შეჩერება
	ავტომაგისტრალის მოძრაობის დასრულება
	ხანგრძლივი ღია ტიპის ტალღოვანი
	გზაჯვარედინის ხელოვნური რელიეფი
	გასასვლელი 2 ცარი
	მარჯვენა 2 ცარი


1-1 ჭრილი

ტექნიკური მითითებები:

1. მოსაზღვრე ტერიტორიის ცენტრალური ნაწილის გასწვრივ ხანგრძლივობით 50 მეტრამდე.
2. ხანგრძლივი ნიშნების ზომა შეესაბამება საავტომობილო გზების ტექნიკური ნორმების მოთხოვნებს.
3. ხანგრძლივი ნიშნის ზედაპირი დაფარულია ორკომპონენტიანი ცივი პლასტიკური მასალით.
4. ხანგრძლივი ნიშნის ზედაპირის ფერი ავირჩიეთ ნიშნის ფონის კონტრასტული.
5. ხანგრძლივობა ჭარბად ნიშნის სიგრძეში ნიშნის ფონის ფერი ცვლება.
6. ძირითადი ხანგრძლივი ნიშნების გადაკვეთაზე ჭრილში ნაჩვენები ნიშნის ფონის ფერის ცვლილება ნიშნის სიგრძეში.

გეგმის ნიშნები:

	ასფალტის საფარი
	ბეტონის საფარი
	ბეტონის ან ასფალტის საფარის დემონტაჟი
	ასფალტის საფარის ფრეზირება
	ბეტონის საფარის დემონტაჟი
	ასფალტის საფარის დემონტაჟი



კვეთი 1-1

პირობითი ნიშნები:

- T 7 — ციმციმა 2 ცალი
- სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის მიმართულება
- ქვეითთა მოძრაობის მიმართულება
- სამშენებლო ღობის ქოლგა
- სამშენებლო ღობე
- კაცი 1 ცალი

დროებითი საგზაო ნიშნები:

- 1.26 — 4 - ცალი
- 20 3.24 — 3 - ცალი
- 40 3.24 — 2 - ცალი
- 3.25 — 2 - ცალი
- 15 მ 8.2.1 — 2 - ცალი

შენიშვნა:

დროებითი სქემა შედგენილია „ოდმ 218.6.014-2014 “ და საქართველოს კანონის „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ მოთხოვნების შესაბამისად

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს
2. 50 მეტრს.
3. ბუფერულიზონა არ გვაქვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს სამუშაოები
4. სამუშაო ზონის სიგრძე გვაქვს 15 მეტრი
5. სავალი ნაწილის დახურული ზოლის სიგანე არ გვაქვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
6. სამუშაოთა წარმოების ზონის სიგრძე არ გვაქვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
7. ქვეითთა შესაფრთხო მოძრაობა უზრუნველყოფილია ქოლგიანი და მოაჯირიანი დროებითი ღობით. მედროშეები კი უზრუნველყოფენ მცირე ტვირთმზიდი სატვირთო ავტომობილების მიმართულების განსაზღვრას

შენიშვნა:

ბეტონის პომპა იდგმევა საკალასტრო ნაკვეთის შიგნით, რითიც ვერ შეშლის ხელს გზაზე ავტომობილების გადაადგილებას. შესაბამისად გთხოვთ სამუშაო საათების მითითება მოხდეს დღის განმავლობაში.

ქალაქი თბილისი, თოფურიძის II შეს. ; ს/კ 01.10.10.020.170–ზე შენებლობისთვის საჯარო საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა. საკონტაქტო პირი: ეროქლე კერესელიძე ტელ: 555354431	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა
დამკვეთი: შპს "ხან ჯაუხი"	1:1000