მიწის ნაკვეთის ტოპოგრაფიული გეგმა

New Point

ქალაქი თბილისი, ქუჩა ოთარ ჭილაძე, №9 (ს/კ: 01.10.14.007.023)
შპს „ამერი დეველოპმენტი“-ს (ს/ნ:404956776) საკუთრებაში არსებული 3668 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ტოპოგრაფიული



პირობითი აღნიშვნები

WGS 1984-ის კოორდინატთა სისტემის UTM პროექცია

ტს საცხოვრებელი შენობა	ფოთლოვანი ხე	ხის ღობე	წყალგაყვანილობა
ტა არასაცხოვრებელი შენობა	ხილკენკროვანი ხე	ღობე	გაზი
მშენებარე შენობა	წიწვოვანი ხე	ლითონის ღობე	კანალიზაცია
ნანგრევი	პალმა	ქვის კედელი	სანიაღვრე
ფარდული	ბუჩქი/ მასიური ბუჩქი	კედელი	კავშირგაბმულობა
	გაზი	ფლატე	ელ. ქსელები
	გარე განათება	რკინიგზა	გათბობა
		სამეთვალყურეო ჭები	
		ელ. გადამცემი ხაზი	

შენიშვნა: 1) გეგმაზე დატანილია საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული ნაკვეთის საზღვრები
2) ვინაიდან გეგმაზე დატანილია მხოლოდ რეგისტრირებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები მათი მდებარეობების დაზუსტება მოხდეს ყველა კომუნიკაციის წარმომადგენლებთან

New Point
შპს „ნიუ ფოინტ“
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქუჩა №3,
I სართული, ოფისი №3; ს/ნ: 404883943
www. newpoint.ge info@newpoint.ge
ტელ: / tel: +995 32 2945808; მობ. / cell phone: +995 557 704433;
Ltd „NewPoint“
office N3, floor N1, 3 mgaloblishvili str.
Tbilisi, Georgia ID: 404883943

დირექტორი:		გ. კირკიტაძე
აზომა:		გ. ვირსალაძე
დახაზა:		გ. ვირსალაძე
მაშტაბი: 1:500	ფორმატი: A3	02/12/2021 წ.

საქართველო. შპს "ნიუ პოინტ" GEORGIA "NEWPOINT" LTD NEW POINT 404883943



GSPublisherVersion 0.0.100.100

გენ გეგმა

მასშტაბი

1

:500

Drawing Scale A.01

Job Title

Drawing Status

Address

Notes:

Date

Explication: მ.ჩხაიძე გ.რაზმაძე შ.პ.ს. "სტუდია

9

"

ლუბლიანას

ქ.

#30
თბილისი

საქართველო მ.ჩხაიძე

ქალაქი თბილისი

,ჭილაძისს ქუჩა

#

9
(ნაკვ: 01

. 10

. 14

. 007

. 023

)

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი

ი.ძიძიგური

202

2

წA2

ფურცელის
ზომა

პროექტის დასახელება

ნახაზის დასახელება

პროექტის სტატუსი

შენიშვნა:

მისამართი:

Company name

Drawing title

სტადია პროექტი

საპროექტო ორგანიზაცა

შეს. თარიღი

თანამდებობა

დირექტორი

სახელი.გვარი ხელმოწერა

მთავარი
არქიტექტორი

შემსრულებლები
performers

z.wiklauri

პრ. ავტორი

ინდექსი

#
INDE

X

ფურც. რაოდ.
PAGES

არქიტექტურული ნაწილი

არქიტექტორი

ექსპლიკაცია:

არქიტექტორი 1. ნახააზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში. 2. ექსპლოატაციაში მიღებამდე პროექტში

შესაძლებელია განხორციელდეს ცვლილებები. 3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობის
პროცესში შეთანხმებული უნდა იყოს

პროექტის ავტორთან. ქა ქა ქა ქა ქა ქა ქა 5ქს მიშენება -ბ- ნანგრევი -ფ- -ა- -ა- -ა- -ა--ა- -ფ- - ა- 480150 4619600 480200 4619650 456.523 456.88 456.57456.85 456.46 456.26 456.01 455.95 455.98 456.07 456.03 456.45455.87 455.88 456.37 455.86455.78 455.45553.52 455.25 455.22 455.09 455.00 454.86454.64 454.55 454.43 454.39 454.39 454.34 454. 45431.39 454.74 455.11 455.18 454.73 454.57 454.49 454.43 454.34 454.37454.34 455.56 455.57 455.83455.85 456.10

456

. 19
456.10 456.50

456.16

456

.05 455

.76 455

.53
455

.08

454.68

454.48

454.48 454.37

454.26

454.52

454.61

455.07

455.41

456.02

456.19

456.47 456.62 456.60 456.61

454.57

454.78

454.78

456.20 456.09 456.

456

10

.42 456.33 456.27

456.44 456.49 456.37

455.90

455.78

455.42

455.65

455

.46

456.69

28

. 457 457.32

457.51

457.55

456.90

456

.69 456

.22 455

.82 455

.34 454

.89

454.53
454.39

454.34

454.33
454.20
454.72

455

.52

457.38

457.01
456.85

456.31

455.84

455.32

454.79

454.43

454.17

453.77

454.30

454.37

453.89

454.38

454.84

455.47

455.27

455.93

456.40

456.90

457.42

455.44

456.00

kg kg

kg

kg

kg kg kg

ამბროლაურის ქუჩა

სერვიტუტი

MADE

KIRKI

BY

MADE

KIRKI

BY

დირექტორი:

გ. კირკიტაძე

მაშტაბი: 1:500

აზომა:

დახაზა: ვ. ვირსალაძე

მიწის ნაკვეთის ტოპოგრაფიული გეგმა

www. newpoint.ge info@newpoint.ge tel:/ tel: +995 32 2945808; mob: /

office N 3, ფლოორ N 1, 3 mgaloblishvili სტრ. თბილისი, Georgia ID: 404883943

ვ. ვირსალაძე

N

g

k

kg

w

სან

Tg

ხის ღობე

ღობე

ქვის კედელი

კედელი

ფლატე

რკინიგზა

სამეთვალყურეო ჭები

ელ. გადამცემი ხაზი

წყალგაყვანილობა

გაზი

კანალიზაცია

სანიაღვრე

კავშირგაბმულობა ელ. ქსელები

გათბობა

პირობითი აღნიშვნები

ფარდული

მშენებარე შენობა

გარე განათება შენიშვნა:

qs

qa

-ის კოორდინატთა სისტემის
WGS 1984

UTM პროექცია

1)

2) ვინადან გეგმაზე დატანილია მხოლოდ რეგისტრირებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები მათი მდებარეობების დაზუსტება მოხდეს ყველა კომუნიკაციის წარმომადგენლებთან გეგმაზე დატანილია საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული ნაკვეთის საზღვრები

ლითონის ღობე

საცხოვრებელი შენობა

არასაცხოვრებელი შენობა

ნანგრევი

ფოთლოვანი ხე

ხილკენკროვანი ხე

წიწვოვანი ხე

პალმა

ბუჩქი/

მასიური ბუჩქი ვაზი

ფორმატი: A3

შპს `ნიუ პოინტ~ საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქუჩა # 3, I სართული, ოფისი # 3; ს /ნ: 404883943

Ltd `NewPoint~

cell phone: +995 557 704433;

ქალაქი თბილისი, ქუჩა ოთარ ჭილაძე, #9 (ს/კ: 01.10.14.007.023) შპს `ამერი დეველოპმენტი~-ს (ს/ნ:404956776) საკუთრებაში არსებული 3668 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ტოპოგრაფიული

02/12/2021 w.

1

2 3 4 5 6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18 19

20

21

22

23

24

25 26

27

28 29
30 31 32

33 34

35 36

37

38

39

40 41

42

43

44

45

46

47 48
49

50 51

52

53

54 55

56

57

58 59

60

62

61

64

63

66

65

73

72

71

70

69

68

67

74

75

0.70

2.30 3.00

0.70 3.002.30

0.70

2.30 3.00

0.70

2.30 3.00
0.70

2.30 3.00

0.70

2.30 3.00

0.70

2.30 3.00 0.70

2.30 3.00

0.70

2.30 3.00

0.70

2.30 3.00

0.70

230 3.00 0.70

3.002.30 0.70

2.30 3.00

0.70

2.30 3.00

0.70

2.30 3.00

0.70

2.30 3.00

0.70

2.30 3.00

0.70

2.30 3.00

0.70

2.30 3.00

0.70

2.30 3.00

0.70 2.303.00

0.70

2.30 3.00

4.79

10.45

2.80

10.41

2.23

1.42

1.34

7.93

14.15

5.80

27.50

20.56

19.53

1.60

6.50

3.50 3.50

+57.90

+60.40

+15.00

+12.00

0.00

0.00

- 1.80

სახანძრო მანქანის 15 მეტრიანი მობრუნების არეალი

სახანძრო მანქანის მისადგომი არეალი

სიმაღლის საანგარიშო სქემის ხაზი

სიმაღლის საანგარიშო სქემის ხაზი

საცხოვრებელი კორპუსი

1 სართულიანი გარაჟები

ყრუ კედელი

მანძილი საკადასრო ხაზიდან საანგარიშო სიბრტყემდემდე

გენერატორის განთავსები ადგილი

ღრუტანიანი ფილების

მანძილი საკადასრო ხაზიდან საანგარიშო სიბრტყემდემდე

გადარგვა

შენარჩუნება

მოჭრა

ბბ

4

4

3

3

2

2

1

1

5

5

აა

6

6

გგ

დდ

ეე

ზზ

თთ

იი

კკ

7.10 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 4.00

8.00 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 4.00

6.00 7.90 6.00 6.20 7.90

6.00 7.90 6.00 6.20 7.90

7.50

12.52

12.52

12.52

მანძილი სზ სივრცის შუა ღერძიდან საანგარიშო სიბრტყემდემდე

სზ სივრცის შუა ღერძი

არსებული ჰიდრანტი

წყალშემკრები მილი

წყალშემკრები მილი წყალშემკრები მილი წყალშემკრები მილი

წყალშემკრები მილი

ღრუტანიანი ფილების

2% დახრა

2% დახრა

2% დახრა

2% დახრა

2% დახრა

2% დახრა

2% დახრა

2% დახრა

2% დახრა

2% დახრა

2% დახრა

2% დახრა

GSPublisherVersion 0.0.100.100

გენ გეგმა

მასშტაბი

1

:500

Drawing Scale A.05.1

Job Title

Drawing Status

Address

Notes:

Date

Explication: მ.ჩხაიძე გ.რაზმაძე შ.პ.ს. "სტუდია

9

"

ლუბლიანას

ქ.

#30
თბილისი

საქართველო მ.ჩხაიძე

ქალაქი თბილისი

,ჭილაძისს ქუჩა

#

9
(ნაკვ: 01

. 10

. 14

. 007

. 023

)

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი

ი.ძიძიგური

202

2

წA2

ფურცელის
ზომა

პროექტის დასახელება

ნახაზის დასახელება

პროექტის სტატუსი

შენიშვნა:

მისამართი:

Company name

Drawing title

სტადია პროექტი

საპროექტო ორგანიზაცა

შეს. თარიღი

თანამდებობა

დირექტორი

სახელი.გვარი ხელმოწერა

მთავარი
არქიტექტორი

შემსრულებლები
performers

z.wiklauri

პრ. ავტორი

ინდექსი

#
INDE

X

ფურც. რაოდ.
PAGES

არქიტექტურული ნაწილი

არქიტექტორი

ექსპლიკაცია:

არქიტექტორი 1. ნახააზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში. 2. ექსპლოატაციაში მიღებამდე პროექტში

შესაძლებელია განხორციელდეს ცვლილებები. 3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობის
პროცესში შეთანხმებული უნდა იყოს

პროექტის ავტორთან. ქა ქა ქა ქა ქა ქა ქა 5ქს მიშენება -ბ- ნანგრევი -ფ- -ა- -ა- -ა- -ა--ა- -ფ- - ა- 480150 4619600 480200 4619650 456.523 456.88 456.57456.85 456.46 456.26 456.01 455.95 455.98 456.07 456.03 456.45455.87 455.88 456.37 455.86455.78 455.45553.52 455.25 455.22 455.09 455.00 454.86454.64 454.55 454.43 454.39 454.39 454.34 454. 45431.39 454.74 455.11 455.18 454.73 454.57 454.49 454.43 454.34 454.37454.34 455.56 455.57 455.83455.85 456.10

456

. 19
456.10 456.50

456.16

456

.05 455

.76 455

.53
455

.08

454.68

454.48

454.48 454.37

454.26

454.52

454.61

455.07

455.41

456.02

456.19

456.47 456.62 456.60 456.61

454.57

454.78

454.78

456.20 456.09 456.

456

10

.42 456.33 456.27

456.44 456.49 456.37

455.90

455.78

455.42

455.65

455

.46

456.69

28

. 457 457.32

457.51

457.55

456.90

456

.69 456

.22 455

.82 455

.34 454

.89

454.53
454.39

454.34

454.33
454.20
454.72

455

.52

457.38

457.01
456.85

456.31

455.84

455.32

454.79

454.43

454.17

453.77

454.30

454.37

453.89

454.38

454.84

455.47

455.27

455.93

456.40

456.90

457.42

455.44

456.00

kg kg

kg

kg

kg kg kg

ამბროლაურის ქუჩა

სერვიტუტი

MADE

KIRKI

BY

MADE

KIRKI

BY

დირექტორი:

გ. კირკიტაძე

მაშტაბი: 1:500

აზომა:

დახაზა: ვ. ვირსალაძე

მიწის ნაკვეთის ტოპოგრაფიული გეგმა

www. newpoint.ge info@newpoint.ge tel:/ tel: +995 32 2945808; mob: /

office N 3, ფლოორ N 1, 3 mgaloblishvili სტრ. თბილისი, Georgia ID: 404883943

ვ. ვირსალაძე

N

g

k

kg

w

სან

Tg

ხის ღობე

ღობე

ქვის კედელი

კედელი

ფლატე

რკინიგზა

სამეთვალყურეო ჭები

ელ. გადამცემი ხაზი

წყალგაყვანილობა

გაზი

კანალიზაცია

სანიაღვრე

კავშირგაბმულობა ელ. ქსელები

გათბობა

პირობითი აღნიშვნები

ფარდული

მშენებარე შენობა

გარე განათება შენიშვნა:

qs

qa

-ის კოორდინატთა სისტემის
WGS 1984

UTM პროექცია

1)

2) ვინადან გეგმაზე დატანილია მხოლოდ რეგისტრირებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები მათი მდებარეობების დაზუსტება მოხდეს ყველა კომუნიკაციის წარმომადგენლებთან გეგმაზე დატანილია საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული ნაკვეთის საზღვრები

ლითონის ღობე

საცხოვრებელი შენობა

არასაცხოვრებელი შენობა

ნანგრევი

ფოთლოვანი ხე

ხილკენკროვანი ხე

წიწვოვანი ხე

პალმა

ბუჩქი/

მასიური ბუჩქი ვაზი

ფორმატი: A3

შპს `ნიუ პოინტ~ საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქუჩა # 3, I სართული, ოფისი # 3; ს /ნ: 404883943

Ltd `NewPoint~

cell phone: +995 557 704433;

ქალაქი თბილისი, ქუჩა ოთარ ჭილაძე, #9 (ს/კ: 01.10.14.007.023) შპს `ამერი დეველოპმენტი~-ს (ს/ნ:404956776) საკუთრებაში არსებული 3668 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ტოპოგრაფიული

02/12/2021 w.

1

2 3 4 5 6

7

8

9
10

11

12

13

14

15
16
17

18 19

20

21

22

23

24

25 26

27

28 29
30 31 32

33 34

35 36

37
38

39

40 41

42

43

44

45

46

47 48
49

50 51

52

53

54 55

56

57

58 59

60

62

61

64

63

66

65

73

72

71

70

69

68

67

74

75

4.79

10.45

2.80

10.41

2.23

1.42

1.34

7.93

14.15

5.80

27.50

20.56

19.53

1.60

6.50

3.50 3.50

+57.90

+60.40

+15.00

+12.00

0.00

0.00

- 1.80

სახანძრო მანქანის 15 მეტრიანი მობრუნების არეალი

სახანძრო მანქანის მისადგომი არეალი

სიმაღლის საანგარიშო სქემის ხაზი

სიმაღლის საანგარიშო სქემის ხაზი

საცხოვრებელი კორპუსი

1 სართულიანი გარაჟები

ყრუ კედელი

მანძილი საკადასრო ხაზიდან საანგარიშო სიბრტყემდემდე

გენერატორის განთავსები ადგილი

ღრუტანიანი ფილების

მანძილი საკადასრო ხაზიდან საანგარიშო სიბრტყემდემდე

ბბ

4

4

3

3

2

2

1

1

5

5

აა

6

6

გგ

დდ

ეე

ზზ

თთ

იი

კკ

7.10 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 4.00

8.00 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 4.00

6.00 7.90 6.00 6.20 7.90

6.00 7.90 6.00 6.20 7.90

7.50

12.52

12.52

12.52

მანძილი სზ სივრცის შუა ღერძიდან საანგარიშო სიბრტყემდემდე

სზ სივრცის შუა ღერძი

არსებული ჰიდრანტი

წყალშემკრები მილი

წყალშემკრები მილი წყალშემკრები მილი წყალშემკრები მილი

წყალშემკრები მილი

ღრუტანიანი ფილების

2% დახრა

2% დახრა

2% დახრა

2% დახრა

2% დახრა

2% დახრა

2% დახრა

2% დახრა

2% დახრა

2% დახრა

2% დახრა

2% დახრა



GSPublisherVersion 0.0.100.100

გეგმა 0.00 ნიშნულზე

მასშტაბი 1:200

Drawing Scale

A.02.3.3

Job Title

Drawing Status

Address

Notes:

Date

Explication:

მ.ჩხაიძე

გ.რაზმაძე

შ.პ.ს. "სტუდია 9"
ლუბლიანას ქ. #30

თბილისი

საქართველო

მ.ჩხაიძე

ქალაქი თბილისი,ჭილაძისს ქუჩა #9

(ნაკვ: 01.10.14.007.023)

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

ი.ძიძიგური

2022 წ

A2

ფურცელის

ზომა

პროექტის დასახელება

ნახაზის დასახელება

პროექტის სტატუსი

შენიშვნა:

მისამართი:

Company name

Drawing title

სტადია პროექტი

საპროექტო ორგანიზაცა

შეს. თარიღი

თანამდებობა

დირექტორი

სახელი.გვარი ხელმოწერა

მთავარი
არქიტექტორი

შემსრულებლები
performers

z.wiklauri

პრ. ავტორი

ინდექსი #
INDEX

ფურც. რაოდ.
PAGES

არქიტექტურული ნაწილი

არქიტექტორი

ექსპლიკაცია:

არქიტექტორი

1. ნახააზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში.

2. ექსპლოატაციაში მიღებამდე პროექტში

შესაძლებელია განხორციელდეს ცვლილებები.

3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობის

პროცესში შეთანხმებული უნდა იყოს

პროექტის ავტორთან.

10.00 % 18.00 %10.00 % 10.00 % 18.00 % 10.00 % 16151413121110

9

8

7

6

5

4

3

2

1

DOWN

UP

Custom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16 DOWN

UP

Custom Text

ALARM

FIRE

ALARM

FIE

wc-1

wc

ანტრესოლი

3.50 6.00

6.00

3.50

3.50 6.00

2.10

7.10 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 4.00

7.10 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 4.00

7.90 6.20 6.00 7.90 6.00

7.90 6.20 6.50 7.40 6.00

69.60

36.70

69.60

36.70

0.80 6.30 0.80 8.80 0.80 8.80 0.80 8.80 0.80 8.80 0.80 8.90 0.60 9.00 0.60 3.40 0.60

0.80 6.30 0.60 18.70 0.60 18.60 0.60 9.00 0.60 9.00 0.60 3.40 0.60

0.60 7.30 0.60 5.60 0.60 5.40 0.60 7.30 0.60 5.40 0.60

0.60 7.30 0.60 5.60 0.60 5.40 0.60 7.30 0.60 5.40 0.60

3.50 6.00

6.00

3.50

6.00 3.50

3.80 6.50

6.30

5.60

1.05

1.49

7.30

7.30

17.58

8.36

12.89

10.54

10.41

2.78

2.59

8.72

14.31

10.85

3.00 0.30 17.05 0.20

0.30 3.30 0.20

0.20 6.00 0.20

0.20 2.06 0.20

0.20 2.90 0.20

0.20 5.80 0.20

0.20 3.20 0.30

0.20 2.00 0.20

15.25

15.25

7.50

7.50

13.89

3.50

3.50

3.50

3.50

4.99

7.03

0.20 2.20 0.20 2.10 0.20 0.20 2.70 0.20
0.20 2.10 0.20 2.00 0.20 0.70 0.20

0.20 2.60 0.20

0.20 1.75 0.10 2.00 0.10 1.60 0.20

1.60 0.20

0.10
0.30 1.60

0.30 3.30 0.20

0.20 7.65

0.20 3.60 0.20

0.20 9.00 0.60 3.40 0.60 1.20 5.10

- 1.70

- 1.60
- 1.50

R 9.00

R 9.00

სზ ზონის შუა ღერძი

სამომხმარებლო ნიჟარა

წყლის დისპენსერი

გზის სიგანე

გზის სიგანე

სახანძრო მიაერთებელი

სავაჭრო ფართი

მიმღები

მანძილი სახანძრო

მილდგარამდე 20.00მ.

მანძილი სახანძრო

მილდგარამდე 27,80მ.

100
220 90 wT

k-01

82
246 90 wT

k-2

ჩასვლა -3.00

ნიშნულზე

ასვლა +6.00

ნიშნულზე

100

220 90 wT

k-01

82
90 wT 246

k-1*

82

246 90 wT

k-1

82
246 90 wT

k-1

82
246 90 wT

k-1

100

220 90 wT

k-01

100

220 wT 0
01 - k

82
246 90 wT

k-1

82

246 90 wT

k-1

150

300 0 wT

k-1**

120

300 0 wT

k-1***

3*

120

300 0 wT

k-1***

ხანძრის მართვის ცენტრი

7

7

თ

თ

T3 2 T1

3T 2T 1T 1T 2T 3T
3 T 2T 1T 1T 2T 3

T3 2 T1

T3 2 T1

3T 2 1T 1T 2T 3T
3T 2 1T 1T 2T 3T

T3 2 1 T1 2

��� �

������������� �������������
������ ������������� ������������� �������������

������ �������������

������

������������� �������������
������ ������������� ������������� �������������

������ �������������

������

������

����������������������

�������������
��������������� �������������
������

2150

660

����

���

��������������������������

������

���������������������������������������

������

�������������

������

2150

660

ბ

ბ

4 4

3 3

2 2

1 1

5 5

ა

ა

6 6

გ

გ

დ

დ

ე

ე

ი

ი

კ

კ

ზ

ზ

9.80

0.20 8.00 0.20

12.52

±0.00

±0.00 456.88

±0.00

±0.00

±0.00

- 1.70

-0.10

+0.08

±0.00

±0.00

±0.00

- 0.17

±0.00

+0.55

- 0.15 -0.11

±0.00

±0.00

±0.00

+0.09

0.00

+0.05

R 9.00

მოეწყობა კვამსაწინააღმდეგო ვენტილაციის სისტემა

ლიფტებში,კიბის უჯრედებში და ტამბურებში მოეწყობა ჰაერის დაწნების სისტემა

და მექანიკური განიავების სისტემა

წყლის დისპენსერი

წყლის დისპენსერი

მანძილი სახანძრო
მილდგარამდე 34.70 მ.

EXIT
გასასვლელი

EXIT

EXIT

გასასვლელი

EXIT

EXIT

გასასვლელი

EXIT

EXIT

გასასვლელი

EXIT

გასასვლელი

EXIT

EXIT

EXIT
გასასვლელი

EXIT

EXIT

გასასვლელი

EXIT

გასასვლელი

EXIT

EXIT

1 1

2 2

შენიშვნა:

ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილები საზოგადოებრივი
ქუჩის და უკანა ეზოს მხარეს 9.0 მეტრზე მეტია.

ლიფტის შახტა აღჭურვილი იქნება ჰაერის დაწნევის
სისტემით.

ჰაერის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება
სათადარიგო ელმომარაგებით.

დენის გათიშვის შემთხვევაში სათადარიგო
ელექტროსისტემა ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ
საშუალებებს.

კონსტრუქციული პროექტის დამუშავებისას დაცული

იქნას I-B კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების საინჟინრო
დოკუმენტაცია დამუშავდეს 28.01.16 წ. #41
დადგენილების შესაბამისად.

სახანძრო მილდგარი

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო ჰიდრანტი

სიმბოლოს სახელწოდება

FIRE
AL M

სახანძრო განგაშის ღილაკი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა (სახანძრო სიგნალიზაცია)

სახანძრო მისაერთებელი

ავტოსაშხეფი

ორმხრივი კავშირის სისტემა

1 საათიანი ხანძარმედეგობის
აღმნიშვნელი ხაზი
2 საათიანი ხანძარმედეგობის
აღმნიშვნელი ხაზი
3 საათიანი ხანძარმედეგობის
აღმნიშვნელი ხაზი

გასასვლელი აღმნიშვნელი
განათებული ნიშანი

პირობითი ნიშნები:

ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

კარის ნუმერაცია

90 wT
k1

82
235

სახანძრო მილი

ტიპი - I
B

შენობის ელემენტები

ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო

მზიდი კედლები
გარე
შიგა

2

2
2

არამზიდი კედლები და ტიხრები
შიგა

იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი
ნაწილები

სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი
ნაწილები

0

2

1

არამზიდი კედლები და ტიხრები
გარე

ცხრილი
602

საავარიო განათება

ავარიული განათება

ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლქრობის სისტემა

ვიდრანტი

ვიდრანთი

ვიდრანტი

24/24