ი/მ "გიორგი ტივაძე"

ს/კ 01021002814, tkeproeqti@gmail.com, მობ: 571 900030

მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების საექსპერტო დასკვნა

ქ.თბილისი **17 აგვისტო 2022 წ.**

მისამართი:

ქალაქი თბილისი, ალექსანდრე ქართველიშვილის ქუჩა , N 20

საკადასტრო კოდი:

01.19.16.003.397

ფართობი:

24401.00კვ.მ;

მესაკუთრე:

შპს"ედესი ჯგუფი" , ID ნომერი:203868635

საექსპერტო ობიექტის ზოგადი მდგომარეობის აღწერა-შეფასება/კვლევის მეთოდი.

საკვლევი ობიექტი რელიეფი ვაკეა. აღწერა შეფასება მოხდა ვიზუალური დათვალიერებით. საექსპერტო დასკვნას თან ახლავს არსებული სიტუაციური ფოტოსურათები

ცხრილი №1

№	სახეობა	სასიცოცხლო ფორმა	D (ფს.ყ. 10სმ-ზე) სმ.	მცენარის ზოგადი მდგომარეობა	შენიშვნა
1	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	ხე	17	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
2	წნორი (Salix alba)	ხე	46	ხმობადი	წვერხმელი
3	მაყვალი (Rubus ssp)	ბუჩქი	1	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
4	მაყვალი (Rubus ssp)	ბუჩქი	1	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
5	ძეძვი (Paliurus spina-christi)	ბუჩქი	0.5-3.0	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
6	ფშატი (Elaeagnus ssp)	ხე	3	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
7	ფშატი (Elaeagnus ssp)	ხე	8	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
8	ფშატი (Elaeagnus ssp)	ხე	8	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
9	ფშატი (Elaeagnus ssp)	ხე	8	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
10	ფშატი (Elaeagnus ssp)	ხე	17	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
11	წნორი (Salix alba)	ხე	24	ხმობადი	
12	ფშატი (Elaeagnus ssp)	ხე	5	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
13	მაყვალი (Rubus ssp)	ბუჩქი	1	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
14	იალღუნი (Tamarix gallica)	ბუჩქი	3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
15	ფშატი (Elaeagnus ssp)	ხე	8	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
16	ფშატი (Elaeagnus ssp)	ხე	8	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
17	ფშატი (Elaeagnus ssp)	ხე	7	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
18	ფშატი (Elaeagnus ssp)	ხე	20	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი

19	იალღუნი (Tamarix gallica)	ბუჩქი	3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
20	იალღუნი (Tamarix gallica)	ბუჩქი	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
21	მაჟალო (Malus)	ხე	8	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
22	იალღუნი (Tamarix gallica)	ბუჩქი	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
23	იალღუნი (Tamarix gallica)	ბუჩქი	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
24	იალღუნი (Tamarix gallica)	ბუჩქი	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
25	ვერხვი (Populus deltoides)	ხე	9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
26	მაყვალი (Rubus ssp)	ბუჩქი	1	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
27	მაყვალი (Rubus ssp)	ბუჩქი	1	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
28	მაყვალი (Rubus ssp)	ბუჩქი	1	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
29	მაყვალი (Rubus ssp)	ბუჩქი	1	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
30	მაყვალი (Rubus ssp)	ბუჩქი	1	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
31	მაყვალი (Rubus ssp)	ბუჩქი	1	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
32	მაყვალი (Rubus ssp)	ბუჩქი	1	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
33	მაყვალი (Rubus ssp)	ბუჩქი	1	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
34	იალღუნი (Tamarix gallica)	ბუჩქი	3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
35	იალღუნი (Tamarix gallica)	ბუჩქი	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
36	იალღუნი (Tamarix gallica)	ბუჩქი	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
37	იალღუნი (Tamarix gallica)	ბუჩქი	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
38	იალღუნი (Tamarix gallica)	ბუჩქი	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
39	იალღუნი (Tamarix gallica)	ბუჩქი	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას

40	იალღუნი (Tamarix gallica)	ბუჩქი	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
41	იალღუნი (Tamarix gallica)	ბუჩქი	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
42	ფშატი (Elaeagnus ssp)	ხე	17	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
43	ასკილი (Rosa ssp)	ბუჩქი	1	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
44	მაყვალი (Rubus ssp)	ბუჩქი	1	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი

ტერიტორიაზე არსებული ხე–მცენარეების რაოდენობა : 44

ხილკენკროვანი ხე–მცენარე : 26

გადარგვას დაქვემდებარებული ხე–მცენარე : 16

ხმობადი ხე–მცენარე : 2

ზეხმელი ხე–მცენარე : -

კერძოდ:

იხ.ცხრილი№1

1.იაფი ღირებულების ჯგუფის ხე-მცენარე 3 ძირი :

2 ძირი (№ 2, 11)- წნორი(Salix alba).

1 ძირი (№ 25) - ვერხვი (Populus deltoides).

1. ხილ-კენკროვან სახეობათა ხე-მცენარე და ბუჩი 26 ძირი:

12სმ და ნაკლები დიამეტრის ხე-მცენარე 22 ძირი:

12ძირი (№ 3, 4, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 44)- მაყვალი(Rubus ssp);

8 ძირი (№ 6, 7, 8, 9, 12,15, 16, 17)- ფშატი(Elaeagnus ssp);

1 ძირი (№ 21)- მაჟალო (Malus);

1 ძირი (№ 43) - ასკილი(Rosa ssp).

12სმ- ზე მეტი დიამეტრის ხე-მცენარე 4 ძირი:

1 ძირი (№ 1) -ტყემალი(Prúnus cerasiféra);

3 ძირი (№ 10, 18, 42) -ფშატი(Elaeagnus ssp).

3. იაფი ღირებულების ჯგუფის ბუჩქი 15 ძირი:

1 ძირი (№ 5) - ძეძვი (Paliurus spina-christi);

14 ძირი (№ 14, 19, 20, 22, 23, 24, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)- იალღუნი (Tamarix gallica).

25 სმ-ზე ნაკლები დიამეტრის ჯანსაღი ხეების გადარგვის მეთოდოლოგია საჭიროების შემთხვევაში :

გადარგვა უნდა მოხდეს არასავეგეტაციო პერიოდში შესაბამისი აგროტექნიკური ღონისძიებების გათვალისწინებით და უსაფრთხოების პირობების სრული დაცვით. ხის გადარგვამდე უნდა მოხდეს კომის ფიქსირება ჯვალოში ან ბადეში.

დასარგავი ორმოს სიდიდე დამოკიდებულია მცენარის გაბარიტებზე და ასაკზე. სარგავი ორმოს სიგრძე და სიგანე 90 სმ-ით, ხოლო სიღრმე 20- 25 სმ-ით მეტი უნდა იყოს ხის კომზე. კომსა და ორმოს შორის სივრცე უნდა შეივსოს ნაყოფიანი ნიადაგის ნაზავით , რომელთა შემადგენლობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად. სარგავი ორმოს ფსკერი უნდა გაფხვიერდეს 10-15 სმ. სიღრმეზე, შემდეგ კი მოხდეს 20-25 სმ სისქის ნაყოფიერი ნიადაგის შეტანა. ხე სარგავ ორმოში უნდა მოთავსდეს განსაკუთრებული სიფრთხილით ,რათა დარგვის დროს არ დაიშალოს მიწის კომი. არ დაზიანდეს მცენარის ღერო , ფესვთასისტემა და ვარჯი. ხის დარგვის შემდეგ აუცილებელია ღეროს დაფიქსირება რამოდენიმე მხრიდან , რომელიც განისაზღვრება ინდივიდუალურად ხის სიდიდიდან გამომდინარე. სარგავ ორმოში იყრება მიწის ნაზავი და იტკეპნება, ხოლო დარგული ხის ირგვლივ უნდა გაკეთდეს სარწყავი ჯამი და მოხდეს მისი მულჩირება. ხის დარგვის შემდგომ უნდა მოხდეს მისი მორწყვა სრულ გაჯირჯვებამდე.


ხის მოვლა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გადარგვიდან 3 წლის განმავლობაში. ხის გადარგვის შემდგომ მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით უნდა მოხდეს მცენარის მორწყვა არანაკლებ ორჯერ. ზამთრის თბილ და მშრალ პერიოდში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ხის მორწყვა უნდა ჩატარდეს თვეში ერთჯერ. თითოეული მცენარისთვის წყლის ოდენობა დამოკიდებულია გადარგული მცენარის გაბარიტებზე და ასაკზე და უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 150 ლიტრს (მორწყვის კალენდარი და ჯერადობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად) . მორწყვის საუკეთესო დროა დილით 11-12 საათამდე და საღამოს 8 საათის შემდეგ.

დარგვის შემდეგ სამი წლის განმავლობაში თვეში ერთჯერ უნდა განახლდეს სარწყავი ჯამები, მოხდეს მიწის გაფხვიერება , სარეველა ბალახებისგან გაწმენდა. ფოთლოვანი ხის შემთხვევაში ფესვის ყელიდან ამონაყრის მოცილება. ხის დარგვის პირველი წლიდანვე საჭიროა ჩატარდეს დარგულ მცენარეზე დავადებების და მავნებლების წინააღმდეგ ჩასატარებელი ღონისძიებები სპეციალისტის მიერ მომზადებული ინსტრუქციით.

ხის გადარგვის მეორე წელს, ადრე გაზაფხულზე ,(ვეგეტაციის დაწყებამდე) სარწყავ ჯამებში უნდა მოხდეს სერტიფიცირებული მინერალური და ბიოლოგიური სასუქების შეტანა და მორწყვა. სასუქების შეტანა უნდა განმეორდეს მცენარის დარგვიდან მესამე წელს.(შესატანი სასუქების რაოდენობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად) დარგვიდან სამი წლის შემდეგ მცენარეს უნდა მოეხსნას ხის დასაფიქსირებელი საშუალებები.

რაც შეეხება 25სმ-ზე მეტი დიამეტრის ხე-მცენარეებს ითვლება მაღალი ტანის ეგზემპლარებს, რომელთა გადარგვას ჭირდება სპეციფიკური მეთოდოლოგიის შემუშავება

ექსპერტი: გიორგი ტივაძე.


1





2


3



4


5


6


7


8


9




10


11


12


13


14


15


16


17


18
18


19


20


21


22


23


24




25


26


27


28


29



30


31


32



33



35



34


36


37



38


39



40


41


42


43


44


X=494650
Y=4616250
gza
530
528
526
524
522