მიწის ნაკვეთის საპროექტო საზღვარი

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული

სართული (ი.მ.ნ. X.XX)

1 — ჭრილის ხაზი

E — ღერძის ხაზი

N

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი



კარის თავისუფალი სიგანე

ოთახის ნომერი

კარის აღნიშვნა

ხანძარმედეგობა (წთ)

კარის თავისუფალი სიმაღლე



ოთახის/სივრცის დასახელება

ოთახის/სივრცის აღნიშვნა

ოთახის/სივრცის საერთო ფართობი

დაკავებულობის ჯგუფი (ძვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის ნომერი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (სამსაათიანი)

სასაწყობო დაკავებულობის ჯგუფის ძვეჯგუფი - სწ-2

სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფის ძვეჯგუფი - სვ

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფის ძვეჯგუფი - სც-2

დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს

გასასვლელი

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო მილდგარი

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა

სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

ხმოვანი განგაშის სისტემა

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საერთაშორისო სიმბოლო

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

ავტოსაშხეფი სისტემა

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებლის 1 და მრავალბლოკიანი მაუწყებელი



საევაკუაციო განათება

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

ღიობი ფილაში

რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი: სვეტი, კოჭი დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-ზე მეტი ცეცხლმედეგობით.

ბეტონის ბლოკის წყობა

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
1. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (ავტოფარეხი -3.00 ნიშნულზე)
2. სავაჭრო ჯგუფი სვ (კომერციული სივრცე ±0.00 ნიშნული)
3. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები +5.00 ნიშნულიდან +28.10 ნიშნულის ჩათვლით)
4. დამმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბოების და ავზის ოთახი -3.00 ნიშნული)

<u>კონსტრუქციის ტიპი:</u>	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	I-B მიწის ზემოთ 9 სართული I-B მიწის ქვემოთ 1 სართული
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვა ცხრილი 503_ის მიხედვით		
დაკავებულობა	დასაშვები სართულიანობა	შეთავაზებული სართულიანობა
1. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	11 სართული	1 სართული
2. სავაჭრო ჯგუფი სვ	11 სართული	1 სართული
3. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	11 სართული	9 სართული
4. დახმარე ჯგუფი დს	11 სართული	1 სართული
	დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
შენობის საერთო სიმაღლე =	48.80 მ.	31.45 მ.
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =		9
მიწის დონის ქვედა სართულის რაოდენობა =		1

ფართობის შეზღუდვა ცხრილი 503_ის მიხედვით			
დაკავებულობა		დასაშვები ფართობი კვ.მ.	შემოთავაზებული ფართობი კვ.მ.
1. სასაწუბე ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომი)	- 3.00	7340	560.9
2. დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბოების და ავზის ოთახი, დამხმარე სათავსი)	- 3.00	3300	16.0
3. სავაჭრო ჯგუფი სვ (კომერციული ფართი)	± 0.00	შეუზღუდავი	344.9
4. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 5.00	შეუზღუდავი	562.9
5. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 8.30	შეუზღუდავი	555.0
6. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 11.60	შეუზღუდავი	555.9
7. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 14.90	შეუზღუდავი	555.9
8. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 18.20	შეუზღუდავი	556.6
9. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 21.50	შეუზღუდავი	556.6
10. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 24.80	შეუზღუდავი	553.4
11. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 28.10	შეუზღუდავი	560.0
იატაკის საერთო ფართობი =		5378.1	
იატაკის რაოდენობა =		მიწის დონის ზედა 9 მიწის დონის ქვედა 1	
შენობის საერთო ფართობი =		5378.1+34.4(-3.00)+51.9(±0.00)+77.8(+5.00)+77.8(+8.30)+77.8(+11.60)+77.8(+14.90)+77.8(+18.20)+77.8(+21.50)+77.8(+24.80)+12.4(+28.10)=6021.4	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602_ის და 705.8_ის მიხედვით									
გარე კედლები	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის%)					
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დასაშვები			გათვალისწინებული		
				დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი
1-8 ღერძებს შორის	9 მეტრი	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	შეუზღუდავი
ა-ე ღერძებს შორის 7 ღერძზე ± 0.00 ნიშნულზე	4.3 მეტრი	1	1	45%	45%	15%	-	-	5%
ა-ე ღერძებს შორის	0.5-დან 1.6-მდე მეტრი	1	1	25%	25%	10%	-	-	-
8-1 ღერძებს შორის	9 მეტრი	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	შეუზღუდავი
ე-ა ღერძებს შორის 7 ღერძზე ± 0.00 ნიშნულზე	0.6-დან 2.8-მდე მეტრი	2	2	25%	25%	10%	-	-	-
ე-ა ღერძებს შორის	0.6-დან 2.8-მდე მეტრი	1	1	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია	-	-	-

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშვალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	-	კი
დამხმარე ჯგუფი დს	-	კი
სავაჭრო ჯგუფი სვ	კი	-
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	კი	-
კიბის უჯრედი	-	კი
დერეფანი	-	კი
ლიფტის შახტა	-	კი

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები

დაკავებულობები/ სივრცეები/ გასასვლელი საშვალებები	ავტოსაშ ხეფი სისტემა	ალტერნა ტიული ავტომატური ცეცხლსა ქრობი სისტემა	სახანძრო განგაშისა და ცეცხლაღმომჩენი სისტემა	სახან ძრო მილდ გარების სისტემა	კვამლის საკონ ტროლო სისტემა	ხელის ცეცხლმაქ რები	საავარიო განგაშის სისტემა	ხანძრის მართვის ცენტრი	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (ავტოფარეხი -3.00 ნიშნულზე)	კი	-	1. კვამლის ავტომა-ტური აღმომჩენი 2 . ხმოვანი განგაშის სისტემა 3. სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი	-	-	კი	-	არა	კი (ეზოში)
დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბოების და ავზების ოთახი, დამხმარე სათავსი)	-	-	კვამლის ავტომა-ტური აღმომჩენი	-	-	კი	-		
სავაჭრო ჯგუფი სვ (კომერციული ფართი ±0.00 ნიშნულზე)	-	-	1. კვამლის ავტომა-ტური აღმომჩენი 2 . ხმოვანი განგაშის სისტემა 3. სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი	-	-	კი	-		
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	-	-	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებლის მოწყობილობა	-	-	-	-		
კიბის უჯრედები	-	-	1. კვამლის ავტომა-ტური აღმომჩენი 2 . ხმოვანი განგაშის სისტემა 3.სახანძრო სამაშველო სამსახურთან კავშირი	-	მექანი კური	-	-		
დერეფნები	-	-	1. სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი 2 . ხმოვანი განგაშის სისტემა	კი	მექანი კური	-	-		
ლიფტი	-	-	არხის კვამლაღმომჩენი	-	დაწნევის სისსტემა	-	-		
ჰაერის კონდიცირების სისტემა	-	-	არხის კვამლაღმომჩენი	-	-	-	-		

თითოეული სართულიდან და სივრციდან გასასვლელი საშვალება

სართული	დაკავებულობა და დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/ გასასლელთან მისადგმის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე (მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერეფანი		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
- 3.00 ნიშნულზე	დამხმარე ჯგუფი დს	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
- 3.00 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 32		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.36	-	-	0.82	0.88
± 0.00 ნიშნულზე	სავაჭრო ჯგუფი სვ	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
± 0.00 ნიშნულზე სართულის		2	2 (გზა-კარი)	-	-	1.20	1.50	0.82	0.88
+ 5.00 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 5.00 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 30		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.36	1.20	1.50	0.82	0.88
+ 8.30 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 8.30 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 30		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.36	1.20	1.50	0.82	0.88
+ 11.60 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 11.60 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 30		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.36	1.20	1.50	0.82	0.88
+ 14.90 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 14.90 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 30		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.36	1.20	1.50	0.82	0.88
+ 18.20 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 18.20 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 30		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.36	1.20	1.50	0.82	0.88
+ 21.50 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 21.50 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 30		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.36	1.20	1.50	0.82	0.88
+ 24.80 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 24.80 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 30		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.36	1.20	1.50	0.82	0.88
+ 28.10 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 28.10 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 30		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.36	-	-	0.82	0.88

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა													
სართული	დაკავებულობა და დაკავებულობის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები (ცალი)											
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანი		აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის ფანტანი		სამომსახურეო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
- 3.00 ნიშნული	სასაწყობე ჯგუფი; დამხმარე ჯგუფი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
± 0.00 ნიშნული	სავაჭრო ჯგუფი სვ დ.დ 123	1	1 შ.შ.მ.პ	1	1 შ.შ.მ.პ	-	-	1	1	1	1	-	-
+ 5.00 ნიშნული	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1	1
+ 8.30 ნიშნული	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1	1
+ 11.60 ნიშნული	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1	1
+ 14.90 ნიშნული	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1	1
+ 18.20 ნიშნული	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1	1
+ 21.50 ნიშნული	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1	1
+ 24.80 და +28.10 ნიშნული	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1	1



შ.პ.ს. გრაფიკ სტუდია			ქ. თბილისი, რაიონი დიღომის რაიონი, ვანის ქ. №6; (01.13.06.008.006) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტორული პროექტი		
დირექტორი	კ.სახვაძე		არქიტექტურული ნაწილი	2022	
პრ.ავტორი	გ.ჭიღლოლაშვილი		ფუძემა -3.00 ნიშნულზე	სტადია	შურც. №	ფასძ.
						1-100



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, რაიონი დიდუბის რაიონი, ვანის ქ. #6; (01.13.06.008.006)

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტორული პროექტი

დირექტორი

პრ.ავტორი

2022

სტადია

ფურც.
#

არქიტექტურული ნაწილი

შ.პ.ს. გრაფიკ სტუდია

ზ.ჭიღოლაშვილი

კ.სახვაძე

masS:

1-100

414.298

414.200

414.245

414.354

414.396
414.543

414.869

414.861

414.574

414.753

414.360

415.373

415.380
415.376
415.375

415.379

415.325

415.283

415.281

415.274

415.233

415.161
415.075

415.040

414.994

415.111
415.030

415.401

415.253

415.228

415.207

415.309

415.275
415.257

415.764

415.381

415.415

415.378

415.312

415.375
415.412

415.431

415.348

415.265

415.263

415.265

415.325

415.338

416.337
415.255

415.534

415.224

415.253

415.263

415.321

415.285

415.225

415.185

415.200

415.248

415.277

415.115

415.152

415.204

1

2

3

40.7 m2

344.9 m2 11.2 m2

18.1 m2

22.6 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DOWN

UP20R x 0.17 20G x 0.28

1.20 3.50

5.50

2.50

5.50

2.50

5.50

2.50

5.50

2.50

5.50

1.50

2.50

15.00

5.90 2.90 5.55 5.50 5.55 5.50 6.50

6.20 5.60 2.80 3.00

6.20 5.60 2.80 3.00
5.90 2.90 5.55 5.50 5.55 5.50 6.50

37.80

15.00

37.80

0.50
5.30 3.50 5.00

0.50
5.00

0.50
5.00 3.90 1.60

0.50
6.00

0.50

0.70 5.20 0.70 5.20 0.70 1.80 0.70

0.70 5.20 0.70 5.20 0.70 1.80 0.70

0.50
5.30

0.50
2.50

0.50
5.00

0.50
5.00

0.50
5.00

0.50
2.90

0.50
1.60

0.50
6.00

0.50

0.20
5.90

0.20
2.50

0.25
1.45

0.20
14.85

0.25
3.20

0.20

0.20

5.70

0.20

2.00

0.20

6.50

0.20

0.20
5.90

0.20
2.50

0.25
16.50

0.25
3.20

0.20

0.20

7.50

0.10

7.00

0.20

0.20
6.00

0.10
2.50

0.20
20.00

0.20

0.20
13.95

0.20
5.85

0.20

0.20

2.70

0.25

2.80

0.25

1.90

0.20

0.20

5.50

0.20

6.40

0.20

2.30

0.20

6.00

3.50

±0.00

±0.00 ±0.00

20

21

22

23

24

2

2

2.15

0.60

g g

d d

e e

b b

a a

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

#01

კომერციული

sv

d.d. - 123

344.9 m

2

გეგმა 0.00 ნიშნულზე



შ.პ.ს. გრაფიკ სტუდია			ქ. თბილისი, რაიონი დიღომის რაიონი, ვანის ქ. №6; (01.13.06.008.006) მრავალბინიანი სასხოვრებელი სახლის არქიტექტორული პროექტი		
დირექტორი	კ.სახვაძე		არქიტექტურული ნაწილი	2022	
პრ.პატრონი	გ.ჯიღოლაშვილი		ფენება +5.00 ნიშნულზე	ფასი	შენრ. №	მასშ:
						1-100



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, რაიონი დიდუბის რაიონი, ვანის ქ. #6; (01.13.06.008.006)

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტორული პროექტი

დირექტორი

პრ.ავტორი

2022

სტადია

ფურც.

#

არქიტექტურული ნაწილი

შ.პ.ს. გრაფიკ სტუდია

ზ.ჭიღოლაშვილი

კ.სახვაძე

masS:

1-100

42.2 m2

45.0 m2

57.8 m2

76.3 m2

64.2 m2
55.4 m2

43.3 m2

77.8 m2

23.9 m2

17.9 m2 12 12.6 m2.2 m2

42.7 m2

12.2 m2

21.6 m2 16.4 m2 11.3 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DOWN

UP20R x 0.17 20G x 0.28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DOWN

UP20R x 0.17 20G x 0.28

RG

RG

RG

RG
RG

RG

RG

RG

37.80
5.90 2.90 5.55 5.50 5.55 5.50 6.50 0.40

5.50

0.40

2.50

0.40

5.15

0.40

5.10

0.40

5.15

0.40

5.10

0.40

6.10

0.40

0.60

2.40

0.50

2.40 1.30 1.60 1.05 1.60 1.05 1.60 2.25 2.40 1.80 1.60

0.50

1.60 3.45 2.40 1.20 2.40 1.20 2.40

0.50

19.00

6.20 5.60 2.80 3.00

0.70 5.20 0.70 5.20 0.70 1.80 0.70

19.00

6.20 5.60 2.80 3.00

0.70 5.20 0.70 5.20 0.70 1.80 0.70

37.80

5.90 2.90 5.55 5.50 5.55 5.50 6.50

0.40

5.50

0.40

2.50

0.40

5.15

0.40

5.10

0.40

5.15

0.40

2.90

0.40

1.80

0.40

6.10

0.40

0.60

2.40

0.50

2.40 3.40 2.60 2.85 1.60 1.90 1.60 2.85 2.60 6.20 2.60

0.50

2.60

0.60

+8.30

+8.30

R 9.00

1

2

3 4
5

6

8 7

210

88 90.wT

2

210

90.wT 88
1

210

20.wT 88
3

88

210

20.wT

4

88

210

20.wT

5

88

210

20.wT

6

88

210

20.wT

7

210

88 90.wT
10

210

88 90.wT

9

210

88 20.wT
8

88

210

20.wT

12

210

88 20.wT

11

2

2

1.30

0.76

3.68 2.82

0.20

1.50

0.20

1.50

0.20

4.50

0.20

2.00

1.80

1.50

1.50

1.50

0.20
3.00

0.10
2.80

0.20
2.50

0.25
4.25

0.10
3.40

0.20
3.49

0.10
4.96

0.25
2.90

0.20
5.40

0.10
3.20

0.20

0.15
5.75

0.15
8.30

0.15
10.90

0.15
12.10

0.15

0.20
2.15

0.20
5.25

0.20
6.55

0.20
2.14 0.80 6.02

0.20
2.14

0.20
8.45

0.20
2.70

0.20

0.15

1.85

0.20

4.65

0.20

2.25

0.20

2.25

0.20

4.85

0.20

1.85

0.15

0.15

1.85

0.20

3.99

0.20

2.50

0.20

2.50 0.55 4.66

0.20

1.85

0.15

0.15
6.15 2.50

0.15
8.30

0.15
8.25

0.15
2.90

0.15
8.80

0.15

2.00

0.20

1.40 2.52 1.24 1.00

0.04 0.20

1.50

0.20

6.50

0.15

1.35

0.20

2.70

0.25

2.80

0.25

1.90

0.20

2.50

0.20

3.80

0.20

2.00

1.50

0.20

3.50

0.20

2.50

0.20

1.50

0.20

2.10 4.40

0.20

1.50

0.20

3.50

0.20

2.50

0.20

1.50

0.20

2.50

0.20

3.80

0.20

1.85

0.15

0.20

3.50

0.10

2.60

0.20

1.50

0.20

1.70

0.10

4.70

0.20

0.20

1.20 2.52 1.75

0.20

2.23

0.20

3.50 3.00

0.20

2.00

0.20

7.90

0.20

1.50 5.00

0.20

2.00

0.20
2.15 3.75

0.20
24.60

0.20
3.60

0.20
2.70

0.20

0.20
3.00

0.10
2.80

0.20
1.20

0.10
1.20

0.25
5.50

0.20
2.45

0.20
2.45

0.20
2.90

0.25
2.35

0.25
1.40

0.10
1.40

0.20
5.40

0.10
3.20

0.20

0.20

3.60 2.60

0.20

1.50

0.20

2.10

0.10

4.30

0.20

2.15

0.60

1.65

2.45

1.20

0.34
1.20

0.20

1.22 2.52 1.74

0.20

2.23

0.20

1.50

0.20

4.80

0.20

1.85

0.15

g g

d d

e e

b b

a a

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0.20

3.20 2.70

0.20
2.50

0.25
2.40

0.10
3.00

0.20
5.10

0.10
2.45

0.10
3.05

0.25
5.10

0.10
3.20

0.10
3.30

0.20

0.15

1.35

0.20

1.40 2.52 2.28

0.20

1.50

0.20

3.70 2.80

0.20

1.85

0.15

0.15

1.35

0.20

4.20

0.20

1.80

0.20

1.50

0.20

6.50

0.20

2.00

#02

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 3

54.0 m

2

გასასვლელისკენ
მისადგომი

სავალი
მანძილი
22.03 m

#03

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 4

71.8 m

2 #04

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 5

85.8 m

2 #05

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 5

100.2 m

2

#01

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 3

55.5 m

2 #08

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 3

57.6 m

2 #07

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 3

54.4 m

2 #06

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 4

75.7 m

2

სახანძრო მილდგარიდან წვდომის

მანძილი

გასასვლელებს შორის < 30.00 მ.

სავალი მანძილი 21.75 მ.

გეგმა +8.30 ნიშნულზე

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, რაიონი დიდუბის რაიონი, ვანის ქ. #6; (01.13.06.008.006)

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტორული პროექტი

დირექტორი

პრ.ავტორი

2022

სტადია

ფურც.

#

არქიტექტურული ნაწილი

შ.პ.ს. გრაფიკ სტუდია

ზ.ჭიღოლაშვილი

კ.სახვაძე

masS:

1-100

45 42.3 m2

.1 m2

58.0 m2

76.4 m2

64.3 m2

55.5 m2

43.4 m2

77.8 m2

23.9 m2

17.9 m2

12.6 m2

12.2 m2

42.8 m2

12.2 m2

21.6 m2 16.4 m2 11.3 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DOWN

UP20R x 0.17 20G x 0.28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DOWN

UP20R x 0.17 20G x 0.28

RG

RG

RG

RG
RG

RG

RG

RG

37.80
5.90 2.90 5.55 5.50 5.55 5.50 6.50 0.40

5.50

0.40

2.50

0.40

5.15

0.40

5.10

0.40

5.15

0.40

5.10

0.40

6.10

0.40

0.60

2.40

0.50

2.40 1.30 1.60 1.05 1.60 1.05 1.60 2.25 2.40 1.80 1.60

0.50

1.60 3.45 2.40 1.20 2.40 1.20 2.40

0.50

19.00

6.20 5.60 2.80 3.00

0.70 5.20 0.70 5.20 0.70 1.80 0.70

19.00

6.20 5.60 2.80 3.00

0.70 5.20 0.70 5.20 0.70 1.80 0.70

37.80

5.90 2.90 5.55 5.50 5.55 5.50 6.50

0.40

5.50

0.40

2.50

0.40

5.15

0.40

5.10

0.40

5.15

0.40

2.90

0.40

1.80

0.40

6.10

0.40

0.60

2.40

0.50

2.40 3.40 2.60 2.85 1.60 1.90 1.60 2.85 2.60 6.20 2.60

0.50

2.60

0.60

+11.60

+11.60

R 9.00

1

2

3 4
5

6

8 7

210

88 90.wT

2

210

90.wT 88
1

210

20.wT 88
3

88

210

20.wT

4

88

210

20.wT

5

88

210

20.wT

6

88

210

20.wT

7

210

88 90.wT
10

210

88 90.wT

9

210

88 20.wT
8

88

210

20.wT

12

210

88 20.wT

11

2

2

1.30

0.76

3.68 2.82

0.20

1.50

0.20

1.50

0.20

4.50

0.20

2.00

1.80

1.50

1.50

1.50

0.20
3.00

0.10
2.80

0.20
2.50

0.25
4.25

0.10
3.40

0.20
3.49

0.10
4.96

0.25
2.90

0.20
5.40

0.10
3.20

0.20

0.15
5.75

0.15
8.30

0.15
10.90

0.15
12.10

0.15

0.20
2.15

0.20
5.25

0.20
6.55

0.20
2.14 0.80 6.02

0.20
2.14

0.20
8.45

0.20
2.70

0.20

0.15

1.85

0.20

4.65

0.20

2.25

0.20

2.25

0.20

4.85

0.20

1.85

0.15

0.15

1.85

0.20

3.99

0.20

2.50

0.20

2.50 0.55 4.66

0.20

1.85

0.15

0.15
6.15 2.50

0.15
8.30

0.15
8.25

0.15
2.90

0.15
8.80

0.15

2.00

0.20

1.40 2.52 1.24 1.00

0.04 0.20

1.50

0.20

6.50

0.15

1.35

0.20

2.70

0.25

2.80

0.25

1.90

0.20

2.50

0.20

3.80

0.20

2.00

1.50

0.20

3.50

0.20

2.50

0.20

1.50

0.20

2.10 4.40

0.20

1.50

0.20

3.50

0.20

2.50

0.20

1.50

0.20

2.50

0.20

3.80

0.20

1.85

0.15

0.20

3.50

0.10

2.60

0.20

1.50

0.20

1.70

0.10

4.70

0.20

0.20

1.20 2.52 1.75

0.20

2.23

0.20

3.50 3.00

0.20

2.00

0.20

7.90

0.20

1.50 5.00

0.20

2.00

0.20
2.15 3.75

0.20
24.60

0.20
3.60

0.20
2.70

0.20

0.20
3.00

0.10
2.80

0.20
1.20

0.10
1.20

0.25
5.50

0.20
2.45

0.20
2.45

0.20
2.90

0.25
2.35

0.25
1.40

0.10
1.40

0.20
5.40

0.10
3.20

0.20

0.20

3.60 2.60

0.20

1.50

0.20

2.10

0.10

4.30

0.20

2.15

0.60

1.65

2.45

1.20

0.34
1.20

0.20

1.22 2.52 1.74

0.20

2.23

0.20

1.50

0.20

4.80

0.20

1.85

0.15

g g

d d

e e

b b

a a

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0.20

3.20 2.70

0.20
2.50

0.25
2.40

0.10
3.00

0.20
5.10

0.10
2.45

0.10
3.05

0.25
5.10

0.10
3.20

0.10
3.30

0.20

0.15

1.35

0.20

1.40 2.52 2.28

0.20

1.50

0.20

3.70 2.80

0.20

1.85

0.15

0.15

1.35

0.20

4.20

0.20

1.80

0.20

1.50

0.20

6.50

0.20

2.00

გასასვლელისკენ
მისადგომი

სავალი
მანძილი
22.03 m

#01

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 3

55.6 m

2

სახანძრო მილდგარიდან წვდომის
მანძილი < 30.00 მ.

#02

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 3

54.1 m

2 #03

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 4

71.9 m

2 #04

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 5

85.9 m

2 #05

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 5

100.3 m

2

#08

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 3

57.7 m

2 #07

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 3

54.5 m

2 #06

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 4

75.9 m

2

გასასვლელებს შორის
სავალი მანძილი 21.75 მ.

გეგმა +11.60 ნიშნულზე



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, რაიონი დიდუბის რაიონი, ვანის ქ. #6; (01.13.06.008.006)

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტორული პროექტი

დირექტორი

პრ.ავტორი

2022

სტადია

ფურც.

#

არქიტექტურული ნაწილი

შ.პ.ს. გრაფიკ სტუდია

ზ.ჭიღოლაშვილი

კ.სახვაძე

masS:

1-100

42.3 m2

45.1 m2

58.0 m2

76.4 m2

64.3 m2
55.5 m2

43.4 m2

77.8 m2

23.9 m2

17.9 m2 12 12.6 m2.2 m2

42.8 m2

12.2 m2

21.6 m2 16.4 m2 11.3 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DOWN

UP20R x 0.17 20G x 0.28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DOWN

UP20R x 0.17 20G x 0.28

RG

RG

RG

RG
RG

RG

RG

RG

37.80
5.90 2.90 5.55 5.50 5.55 5.50 6.50 0.40

5.50

0.40

2.50

0.40

5.15

0.40

5.10

0.40

5.15

0.40

5.10

0.40

6.10

0.40

0.60

2.40

0.50

2.40 1.30 1.60 1.05 1.60 1.05 1.60 2.25 2.40 1.80 1.60

0.50

1.60 3.45 2.40 1.20 2.40 1.20 2.40

0.50

19.00

6.20 5.60 2.80 3.00

0.70 5.20 0.70 5.20 0.70 1.80 0.70

19.00

6.20 5.60 2.80 3.00

0.70 5.20 0.70 5.20 0.70 1.80 0.70

37.80

5.90 2.90 5.55 5.50 5.55 5.50 6.50

0.40

5.50

0.40

2.50

0.40

5.15

0.40

5.10

0.40

5.15

0.40

2.90

0.40

1.80

0.40

6.10

0.40

0.60

2.40

0.50

2.40 3.40 2.60 2.85 1.60 1.90 1.60 2.85 2.60 6.20 2.60

0.50

2.60

0.60

+14.90 +14.90

R 9.00

1

2

3 4
5

6

8 7

210

88 90.wT

2

210

90.wT 88
1

210

20.wT 88
3

88

210

20.wT

4

88

210

20.wT

5

88

210

20.wT

6

88

210

20.wT

7

210

88 90.wT
10

210

88 90.wT

9

210

88 20.wT
8

88

210

20.wT

12

210

88 20.wT

11

2

2

1.30

0.76

3.68 2.82

0.20

1.50

0.20

1.50

0.20

4.50

0.20

2.00

1.80

1.50

1.50

1.50

0.20
3.00

0.10
2.80

0.20
2.50

0.25
4.25

0.10
3.40

0.20
3.49

0.10
4.96

0.25
2.90

0.20
5.40

0.10
3.20

0.20

0.15
5.75

0.15
8.30

0.15
10.90

0.15
12.10

0.15

0.20
2.15

0.20
5.25

0.20
6.55

0.20
2.14 0.80 6.02

0.20
2.14

0.20
8.45

0.20
2.70

0.20

0.15

1.85

0.20

4.65

0.20

2.25

0.20

2.25

0.20

4.85

0.20

1.85

0.15

0.15

1.85

0.20

3.99

0.20

2.50

0.20

2.50 0.55 4.66

0.20

1.85

0.15

0.15
6.15 2.50

0.15
8.30

0.15
8.25

0.15
2.90

0.15
8.80

0.15

2.00

0.20

1.40 2.52 1.24 1.00

0.04 0.20

1.50

0.20

6.50

0.15

1.35

0.20

2.70

0.25

2.80

0.25

1.90

0.20

2.50

0.20

3.80

0.20

2.00

1.50

0.20

3.50

0.20

2.50

0.20

1.50

0.20

2.10 4.40

0.20

1.50

0.20

3.50

0.20

2.50

0.20

1.50

0.20

2.50

0.20

3.80

0.20

1.85

0.15

0.20

3.50

0.10

2.60

0.20

1.50

0.20

1.70

0.10

4.70

0.20

0.20

1.20 2.52 1.75

0.20

2.23

0.20

3.50 3.00

0.20

2.00

0.20

7.90

0.20

1.50 5.00

0.20

2.00

0.20
2.15 3.75

0.20
24.60

0.20
3.60

0.20
2.70

0.20

0.20
3.00

0.10
2.80

0.20
1.20

0.10
1.20

0.25
5.50

0.20
2.45

0.20
2.45

0.20
2.90

0.25
2.35

0.25
1.40

0.10
1.40

0.20
5.40

0.10
3.20

0.20

0.20

3.60 2.60

0.20

1.50

0.20

2.10

0.10

4.30

0.20

2.15

0.60

1.65

2.45

1.20

0.34
1.20

0.20

1.22 2.52 1.74

0.20

2.23

0.20

1.50

0.20

4.80

0.20

1.85

0.15

g g

d d

e e

b b

a a

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0.20

3.20 2.70

0.20
2.50

0.25
2.40

0.10
3.00

0.20
5.10

0.10
2.45

0.10
3.05

0.25
5.10

0.10
3.20

0.10
3.30

0.20

0.15

1.35

0.20

1.40 2.52 2.28

0.20

1.50

0.20

3.70 2.80

0.20

1.85

0.15

0.15

1.35

0.20

4.20

0.20

1.80

0.20

1.50

0.20

6.50

0.20

2.00

გასასვლელისკენ
მისადგომი

სავალი
მანძილი
22.03 m

#01

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 3

55.6 m

2

#02

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 3

54.1 m

2 #03

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 4

71.9 m

2 #04

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 5

85.9 m

2 #05

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 5

100.3 m

2

#08

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 3

57.7 m

2 #07

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 3

54.5 m

2 #06

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 4

75.9 m

2

სახანძრო მილდგარიდან წვდომის

მანძილი

გასასვლელებს შორის < 30.00 მ.

სავალი მანძილი 21.75 მ.

გეგმა +14.90 ნიშნულზე

შ.პ.ს. გრაფიკ სტუდია			ქ. თბილისი, რაიონი დიღომის რაიონი, ვანის ქ. №6; (01.13.06.008.006) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტორული პროექტი		
დირექტორი	კ.სახვაძე		არქიტექტურული ნაწილი	2022	
პრ.ავტორი	გ.ჯიღოლაშვილი		გეგმა +18.20 ნიშნულზე	სტადია	შკრს. № / მასშ.
					1-100



შ.პ.ს. გრაფიკ სტუდია		ქ. თბილისი, რაიონი დიდუბის რაიონი, ვანის ქ. №6; (01.13.06.008.006) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტორული პროექტი			
დირექტორი	კ.სახვაძე		არქიტექტურული ნაწილი	2022	
პრ.ავტორი	გ.ჯიღოლაშვილი		გეგმა +21.50 ნიშნულზე	სტადია	შკრ. № / მასშ:
					1-100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ქ. თბილისი, რაიონი დიდუბის რაიონი, ვანის ქ. #6; (01.13.06.008.006)

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტორული პროექტი

დირექტორი

პრ.ავტორი

2022

სტადია

ფურც.

#

არქიტექტურული ნაწილი

შ.პ.ს. გრაფიკ სტუდია

ზ.ჭიღოლაშვილი

კ.სახვაძე

masS:

1-100

41.1 m2
46.8 m2

55.1 m2

44.0 m2

45.3 m2

49.3 m2

44.2 m2

49.5 m2

78.2 m2

12.9 m2

12.6 m2

17.9 m2
12.2 m2

50.8 m2

12.2 m2

15.2 m2 16.4 m2

11.3 m2 16.6 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DOWN

UP20R x 0.17 20G x 0.28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DOWN

UP20R x 0.17 20G x 0.28

RG

RG

RG

RG

RG

RG
RG

RG

RG

1.30

0.76

0.20

6.50

0.20

1.50

0.20

1.50

0.20

4.50

0.20

0.20
5.90

0.20
2.50

0.25
1.50

0.20
3.80

0.20
2.35

0.40
2.14

0.20
3.11

0.25
2.35

0.25
2.90

0.20
2.00

1.80

1.50

1.50

37.80
5.90 2.90 5.55 5.50 5.55 5.50 6.50 0.40

5.50

0.40

2.50

0.40

5.15

0.40

5.10

0.40

5.15

0.40

5.10

0.40

6.10

0.40

0.60

2.40

0.50

2.40 1.30 1.60 1.05 1.60 1.05 1.60 2.25 2.40 1.80 1.60

0.50

1.60 3.45 2.40 1.20 2.40 1.20 2.40

0.50

19.00

6.20 5.60 2.80 3.00

0.70 5.20 0.70 5.20 0.70 1.80 0.70

19.00

6.20 5.60 2.80 3.00

0.70 5.20 0.70 5.20 0.70 1.80 0.70

37.80

5.90 2.90 5.55 5.50 5.55 5.50 6.50

0.40

5.50

0.40

2.50

0.40

5.15

0.40

5.10

0.40

5.15

0.40

2.90

0.40

1.80

0.40

6.10

0.40

0.60

2.40

0.50

2.40 3.40 2.60 2.85 1.60 1.90 1.60 2.85 2.60 6.20 2.60

0.50

2.60

0.60

0.30

0.20

0.91

0.30

0.20

0.91

0.30

0.20
0.91

0.30

0.20
0.91

0.15
5.75

0.15
8.30

0.15
7.70

0.15
8.60

0.15
6.55

0.15

0.15

1.85

0.20

4.10

0.10

1.89

0.20

2.50

0.20

5.61

0.20

1.85

0.15

0.15

1.85

0.20

4.65

0.20

2.25

0.20

2.25

0.20

4.85

0.20

1.85

0.15

0.20
5.70

0.20
2.70

0.25
5.50

0.20
7.45

0.20
3.15

0.25
5.10

0.20
3.10

0.10
3.30

0.20

0.15
6.15 2.50

0.15
8.30

0.15
8.25

0.15
2.90

0.15
8.80

0.15

0.20
2.15

0.20
4.65

0.20
25.45

0.20
1.65

0.20
2.70

0.20

0.20

6.20

0.20

1.50

0.20

6.50

0.20

0.20

8.05

0.20

6.35

0.20

0.20

3.50

0.10

2.60

0.20

1.50

0.20

6.50

0.20

0.20
3.00

0.10
2.80

0.20
2.50

0.25
4.35

0.10
3.70

0.20
3.49

0.10
4.56

0.25
2.90

0.20
5.40

0.10
3.20

0.20

0.20
0.60 1.10

0.20
2.50

0.20
4.00

0.20
5.55

0.20
2.14

0.20
4.28

0.20
2.14

0.20
2.14

0.20
4.65

0.20
3.60

0.20
2.70

0.20

0.15

1.35

0.20

2.70

0.25

2.80

0.25

1.90

0.20

2.50

0.20

3.80

0.20

1.85

0.15

+24.80 +24.80

R 9.00

2

2

1

2

3

4

6

9

5

7

8

210

88 90.wT

2

210

90.wT 88
1

210

20.wT 88
3

88

210

20.wT

4

88

210

20.wT

5

88

210

20.wT

6

88

210

20.wT

7

210

88 90.wT
11

210

88 90.wT

10

210

88 20.wT
9

88

210

20.wT

13

210

88 20.wT

12

88

210

20.wT

8

2.15

0.60

g g

d d

e e

b b

a a

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

გასასვლელებს შორის
სავალი მანძილი 21.75 მ.

სახანძრო მილდგარიდან წვდომის
მანძილი < 30.00 მ.

#02

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 10

177.8 m

2 #03

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 11

204.8 m

2 #04

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 10

193.7 m

2 #05

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 12

231.5 m

2

#01

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 3

63.0 m

2 #09

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 3

59.4 m

2 #08

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 3

53.3 m

2 #07

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 4

73.0 m

2

#06

საცხოვრებელი

sc-2

d.d. - 3

56.9 m

2

გეგმა +24.80 ნიშნულზე



შ.პ.ს. გრაფიკ სტუდია			ქ. ონბილისი, რაიონი დიღუბის რაიონი, ვანის ქ. №6; (01.13.06.008.006) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტორული პროექტი			
დირექტორი	კ.სახვაძე		არქიტექტურული ნაწილი	2022		
პრ.ავტორი	გ.ჭიღლაშვილი		გეგმა +28.10 ნიშნულზე	სტადია	შერჩ. №	მასშ:
						1-100



შ.პ.ს. გრაფიკ სტუდია			ქ. თბილისი, რაიონი დიდუბის რაიონი, უანის ქ. №6; (01.13.06.008.006) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტორული პროექტი			
დირექტორი	კ.სახვაძე		არქიტექტურული ნაწილი	2022		
პრ.ავტორი	გ.ჯიღოლაშვილი		სახურავის გეგმა	სტადია	შენრც. №	მასშ:
						1-100