შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
1. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომი -3.60 ნიშნულზე)
3. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები ±0.00 ნიშნულიდან +28.90 ნიშნულის ჩათვლით)
4. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ოტახები -3.60 ნიშნულზე)

<u>კონსტრუქციის ტიპი:</u>	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	I-B მიწის ზემოთ 10 სართული I-B მიწის ქვემოთ 1 სართული
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვა ცხრილი 503_ის მიხედვით		
დაკავებულობა	დასაშვები სართულიანობა	შეთავაზებული სართულიანობა
1. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	11 სართული	1 სართული
3. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	11 სართული	10 სართული
4. დამხმარე ჯგუფი დს	5 სართული	1 სართული
	დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
შენობის საერთო სიმაღლე =	48.80 მ.	31.90 მ.
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =		10
მიწის დონის ქვედა სართულის რაოდენობა =		1

ფართობის შეზღუდვა ცხრილი 503_ის მიხედვით			
დაკავებულობა		დასაშვები ფართობი კვ.მ.	შემოთავაზებული ფართობი კვ.მ.
1. სასაწუბე ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომი)	- 3.60	7340	903.6
2. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსი)	- 3.60	3300	24.4
3. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	± 0.00	შეუზღუდავი	545.5
4. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 3.30	შეუზღუდავი	690.5
5. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 6.60	შეუზღუდავი	691.5
6. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 9.90	შეუზღუდავი	691.5
7. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 13.20	შეუზღუდავი	691.5
8. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 16.50	შეუზღუდავი	692.6
9. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 19.80	შეუზღუდავი	692.6
10. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 23.10	შეუზღუდავი	692.6
11. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 26.40	შეუზღუდავი	221.4
11. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 28.90	შეუზღუდავი	94.2
იატაკის საერთო ფართობი =		6631.9	
იატაკის რაოდენობა =		მიწის დონის ქვედა 1 + მიწის დონის ზედა 10	
შენობის საერთო ფართობი =		6631.9+75.4(-3.60)+99.2(±0.00)+90.7(+3.30)+90.7(+6.60)+90.7(+9.90)+90.7(+13.20)+90.7(+16.50)+90.8(+19.80)+90.8(+23.10)+504.3(+26.40) = 7946.0	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602_ის და 705.8_ის მიხედვით									
გარე კედლები	ხანძარსაწინა-აღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის%)					
		მოთხოვ-ნილი	გათვა-ლისწინე-ბული	დასაშვები			გათვალისწინებული		
				დაცული	დაუცველი სამხეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი სამხეფებით	დაუცველი
11-17* ღერძებს შორის	9 მეტრი	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	შეუზღუდავი
ლ*-პ* ღერძებს შორის	9 მეტრი	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	შეუზღუდავი
17*-11 ღერძებს შორის	9 მეტრი	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	შეუზღუდავი
პ*-ლ* ღერძებს შორის	9 მეტრი	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	შეუზღუდავი

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშვალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	-	კი
დამხმარე ჯგუფი დს	-	კი
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	კი	-
კიბის უჯრედი	კი	-
დერეფანი	-	კი
ლიფტის შახტა	-	კი

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები

დაკავებულობები/ სივრცეები/ გასასვლელი საშვალებები	ავტოსაშ ხეფი სისტემა	ალტერნა ტიული ავტომატური ცეცხლსა ქრობი სისტემა	სახანძრო განგაშისა და ცეცხლაღმომჩენი სისტემა	სახან ძრო მილდ გარების სისტემა	კვამლის საკონ ტროლო სისტემა	ხელის ცეცხლმაქ რები	საავარიო განგაშის სისტემა	ხანძრის მართვის ცენტრი	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომი -3.60 ნიშნულზე)	კი	-	1. სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი 2 . ხმოვანი განგაშის სისტემა	-	-	კი	-	არა	კი (ეზოში)
დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსი)	კი	-	-	-	-	კი	-		
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	-	-	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებლის მოწყობილობა	-	-	-	-		
კიბის უჯრედები	-	-	1. კვამლის ავტომა-ტური აღმომჩენი 2 . ხმოვანი განგაშის სისტემა 3.სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა	-	ბუნებ რივი	-	-		
დერეფნები	-	-	1. სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი 2 . ხმოვანი განგაშის სისტემა	კი	მექანი კური	-	-		
ლიფტი	-	-	არხის კვამლაღმომჩენი	-	დაწნევა	-	-		
ჰაერის კონდიცირების სისტემა	-	-	არხის კვამლაღმომჩენი	-	-	-	-		

თითოეული სართულიდან და სივრციდან გასასვლელი საშვალისადმი მოთხოვნები

სართული	დაკავებულობა და დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/ გასასლელთან მისადგმის რაოდენობა	გათვალისწი ნებული გასასვლელების/ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე (მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერეფანი		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვ ნილი	გათვალის წინებული	მოთხოვ ნილი	გათვალის წინებული	მოთხოვ ნილი	გათვალის წინებული
- 3.60 ნიშნულზე	სასწყობე ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომი) დ.დ 49	2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.26	-	-	0.82	0.88
	დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსო) დ.დ 1	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
- 3.60 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 50		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.26	-	-	0.82	0.88
± 0.00 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.82
± 0.00 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ.30		2	2 (გზა-კარი)	1.10	1.26	1.20	1.32	0.82	0.88
+ 3.30 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 3.30 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 38		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.26	1.20	1.26	0.82	0.88
+ 6.60 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 6.60 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 38		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.26	1.20	1.26	0.82	0.88
+ 9.90 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 9.90 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 38		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.26	1.20	1.26	0.82	0.88
+ 13.20 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 13.20 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 38		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.26	1.20	1.26	0.82	0.88
+ 16.50 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 16.50 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 38		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.26	1.20	1.26	0.82	0.88
+ 19.80 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 19.80 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 38		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.26	1.20	1.26	0.82	0.88
+ 23.10 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 23.10 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 38		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.26	1.20	1.26	0.82	0.88
+ 26.40 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინა) დ.დ. 10	1	1 (გზა-კარი)	1.10	1.26	1.20	1.26	0.82	0.88
+ 26.40 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინა) დ.დ. 7	1	1 (გზა-კარი)	1.10	1.26	1.20	1.26	0.82	0.88

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობის რაოდენობა

სართული	დაკავებულობა და დაკავებულობის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები (ცალი)											
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანი		აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის ფანტანი		სამომსახურეო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
- 3.60 ნიშნული	სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 დ.დ 49 დამხმარე ჯგუფი დს დ.დ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
± 0.00 ნიშნული	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	1	1	1	1
+ 3.30 ნიშნული	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	1	1	1	1
+ 6.60 ნიშნული	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	1	1	1	1
+ 9.90 ნიშნული	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	1	1	1	1
+ 13.20 ნიშნული	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	1	1	1	1
+ 16.50 ნიშნული	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	1	1	1	1
+ 19.80 ნიშნული	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	1	1	1	1
+ 23.10 ნიშნული	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	1	1	1	1
+ 26.40 ნიშნული	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ცალი 1 საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	1	1	1	1







GSPublisherVersion 0.13.100.100

სახანძრო განგაშის ხელით
სამართავი კოლოფი

სახანძრო მილდგარი

2000 m

2

sc-2

-

18.6

სივრცის დასახელება

სივრცის ფართობი

დაკავებულობის
დატვირთვის ჯგუფი

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი

დაკავებულობის დატვირთვა

2000/18.6=108 dd

Type-A

FIRE
ALARM

საევაკუაციო გასასვლელი, "სვლა
გააგრძელეთ პირდაპირ"

სახანძრო ჰიდრანტი

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო განგაშის ხმოვანი
მაუწყებელი

მექანიკური კვამლგამწოვი სისტემა

ავტოსაშხეფი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

საავარიო განათება

Type-A Type-A Type-A

Type-A

Type-A
Type-A

Type-A

Type-A

Type-A
Type-A

Type-A

FIRE

ALM

FIRE

ALM

Type-A

Type-A

Type-A

Type-A

FIRE

ALM

Type-A

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

a

a b

b

g

g

7*

7*

8

8

9 9

10 10

T*

T*

z

z

i

i

k

k

10*

10*

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

z*

z*

i*

i*

l*

l*

8*

n*

n*

o p

11*

n

T

T

o*

1/k

1/k

2/k

2/k

3/k

3/k

4/k

4/k

5/k

5/k

6/k

6/k

7/k

7/k

a/k

a/k

b/k

b/k

g/k

g/k

d/k

d/k

e/k

e/k

5900 6800 6050 7000 3050 5200 5200 5200 600 5900 6800 5900 6400

6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 600 6400 6400 6400 600 6400 6400 6400 6400 6400 6400

- 3.60

- 3.60

- 3.60

კიბე 4.1 მ²

კიბე 7.8 მ²

კიბე 14.6 მ²

კიბე 4.1 მ²

კიბე 7.8 მ²

კიბე 14.6 მ²

კიბე 7.9 მ²

კიბე 15.2 მ²

კიბე 4.1 მ²

კიბე 4.1 მ²

კიბე 7.9 მ²

კიბე 14.7 მ²

კიბე 8.1 მ²

კიბე 4.5 მ²

კიბე 15.0 მ²

კიბე 4.5 მ²

კიბე 8.1 მ²

კიბე 15.0 მ²

5900 6800 5900 600 6000 2800 5200 5200 600 6000 7000 6500

58500

116400

6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 600 6400 6400 6400 600 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400

116400

19% 10%

კიბე 4.4 მ²

კიბე 11.6 მ²

R 3500

12%

ავტოფარეხის გეგმა - 3.60 ნიშნულზე

სატუმბი 75.3 მ²

avzi 93.2 m²

8%

12%

17

18

e

e

6400 3050 5200 5200 5200

l

l

e*

e*

k*

k*

d

d*

m J

m

პარკინგი 481.2 მ A 2

პარკინგი 636.1 მ A 2

პარკინგი 359.0 მ A 2

პარკინგი 1032.2 მ B 2

პარკინგი 483.8 მ B 2

პარკინგი 409.2 მ ჩ 2

პარკინგი 746.1 მ ჩ 2

პარკინგი 793.2 მ E 2

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

36

35

34

32

31

30

33

27

36

28 29 30 31 32 33 34 35

37 38 39 40 41 42 43 44 45 16 17

51

26 25 24 23 22 21 20 19 18

1 2 3 4 5 6

46 47 48 49 50 7 8 9 1 0 11

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

12 13 14 15 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

16

21

34 32 33

22

27 26 25

31 30 29

23 24

28

56 34 12 36 37 35

16 15 14 13 12 11 10 9

78

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

a

a

b

b

g

g

0-7 31.3 m²

0-6 39.2 m²

0-5 48.7 m²

0-4 50.3 m²

0-3 59.9 m²

0-2 36.5 m²

0-1 41.9 m²

0-8 53.5 m²

0-9 49.9 m²

0.00=459.10

0.00=459.10

სადარბაზო 60.2 მ²

10* 10*

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

l*

l*

8* 8*

n*

n*

o

o

p

p

n

n

0-8 54.6 m²

0-7 73.4 m²

0-6 48.7 m²

0-9 54.5 m²

0-5 48.6 m²

0-4 48.7 m²

0-3 61.0 m²

0-2 36.5 m² 0-1 41.0 m²

0-10 47.4 m²

0.00=459.10

0.00=459.10

სადარბაზო 26.9 მ²

0-2 62.4 m² 0-1 55.5 m²

0-3 41.7 m²

0-4 47.6 m² 0-12 53.1 m²

0-11 48.3 m²

0-5 48.3 m²

0-10 48.9 m²
0-6 48.9 m²

0-7 48.9 m²

0-9 50.7 m²

0-8 49.6 m²

სადარბაზო 40.2 მ²

0.00=459.10

0.00=459.10 კიბე 12.5 მ²

კიბე 3.4 მ²

კიბე 12.5 მ²

კიბე 3.4 მ²

კიბე 12.4 მ²

კიბე 3.3 მ²

კიბე 12.4 მ²

კიბე 3.3 მ²

კიბე 13.1 მ²

კიბე 3.3 მ²

კიბე 13.1 მ²

კიბე 3.3 მ²

10% 19%

5900 6800 4600 6800 5900

6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 38400

6400 3800 2600 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400

51200

57600

o*

o*

m*

m*

1/k

1/k

2/k

2/k

3/k

3/k

4/k

4/k

5/k

5/k

6/k

6/k

7/k

7/k

a/k

a/k

b/k

b/k

g/k

g/k

d/k

d/k

e/k

e/k

კომერციული 3 102.9 მ ²

კიბე 4.5 მ²

5900 6800

13000 6500

19500

17* 17*

12%

4%

44800

10000 10000

12525 12525

9600 9600

10000

-

7

7

%

%

- 0.30

- 0.30

7%

7%

- 0.30

7%

7% -0.30

7%

7%

- 0.30

7%

7%

- 0.30

7

7%

%

458.60
459.08

458.50
457.53

458.60
457.84

458.60
458.27

458.50
457.83

458.50
457.97

458.50
458.39

458.60
459.02

458.60
459.52

458.60
459.00

458.50
458.45

458.60
459.07

458.60
458.29

458.60
458.55

458.50
458.42

- 0.50

0.00=459.10

- 0.50

0.00=459.10

- 0.50

0.00=459.10

- 0.50

0.00=459.10

0.00=459.10

- 0.50

- 0.50

0.00=459.10

457.75
457.79

457.75
457.63

457.75
457.76

457.75
457.71

457.75
457.55

457.75
457.61

457.72
457.76

457.75
457.33

- 1.35

მიწისპირა სართულის გეგმა

e

e

l

l

e*

e*

d

d*

d*

J

J

m

m

პარკინგის ანგარიში ყველა ბლოკისათვის calcalke:

მიწის ნაკვეთის ფართობი 12808.0 მ

2

ბლოკის კ-2ის საანგარიშო ფართობი 9240.1 მ

2
9240.1/180=51

ბლოკის კ-2ის საანგარიშო ფართობი 9473.7 მ

2
9473.7/180=53

ბლოკის კ-2ის საანგარიშო ფართობი 9471.4 მ

2
9471.4/180=53

ბლოკის კ-2ის საანგარიშო ფართობი 6723.8 მ

2
6723.8/180=37

A

B

C

D

11

10

9

8

1 2 3 4 5 6 7

12

13

14

15

37 38 39 40 41 42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Type-A

Type-A

Type-A

Type-A

FIRE

ALM

FIRE

ALM

Type-A

Type-A FIRE

ALM
Type-A

ფართი
ავტოფარეხი

: 885,8 m

2

ფართი

ტამბური
: 7,4 m2

ფართი

კიბე

: 17,8 m2

ფართი

ტამბური
: 9,2 m2

ფართი
საცხოვრებელი

: 61,2 m2

ფართი
საცხოვრებელი

: 69,8 m2

ფართი
საცხოვრებელი

: 48, მ2 ფართი

საცხოვრებელი

: 49,7 m2

ფართი
საცხოვრებელი

: 43,4 მ2 ფართი საცხოვრებელი

: 39,2 m2

ფართი

საცხოვრებელი

: 57,2 მ2 ფართი

საცხოვრებელი

: 74,5 m2
ფართი
საცხოვრებელი

: 69,1 m2

ფართი
საცხოვრებელი

: 32,6 m2

ფართი

ტამბური
: 1 6, m2

ფართი

ტამბური

: 7,5 m2

ფართი
სადარბაზო

: 4,9 m2

ფართი

კიბე

: 17,8 m2

ფართი

კიბე

: 17,4 m2

სავარიო ელექტრო გენრატორის ოთახი

frT: 24. m2

1.4 m2

4.5 m2

17.0 m2 16.5 m2

4.3 m2

5.5 m2

4.8 m2

12.1 m2

16.8 m2

15.1 m2

12.3 m2

4.4 m2

12.4 m2

3.9 m2

14.2 m2

20.3 m2 14.8 m2

5.9 m2

5.0 m2 1.6 m2

4.1 m2

13.7 m2

14.2 m2

25.5 m2

9.7 m2

3.1 m2

12.7 m2

4.8 m2

4.2 m2

2.6 m2

2.0 m2

4.9 m2

16.2 m2

9.2 m2

30.3 m2

5.5 m2

2.7 m2

2.6 m2

20.2 m2

15.2 m2

1.6 m2

14.8 m2

27.4 m2

8.7 m2

3.5 m2

9

8

7

6

5

4

3

2

1

13

12

1
10

14

15

16

17

18

19

20

21

2

23

24 DOWN

UP

24R x 150 3G 3

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

12

13

24

23

2

21

20

19

18

17

16

15

14

DOWN

UP

24R x 150 3G 3

9

8

7

6

5

4

3

2

1
1

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2 DOWN UP

2R x 150 1G 3

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

DOWN UP

2R x 150 1G 3

k - 1

90 წუთი

კ - 1 90 წუთი

კ - 1 90 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

კ - 2 20 წუთი

k - 2

20 წუთი

v - 6 v - 6

v - 6

v - 6

v - 6

k - 3
k - 1

90 წუთი

კ - 2 20 წუთი

k - 2

20 წუთი

v - 6

k - 3

კ - 1 90 წუთი

v - 6

კ - 1 90 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 1

90 წუთი

v - 6

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

v - 6

კ - 2 20 წუთი

v - 6

კ - 1 90 წუთი

k - 1

90 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 1
90 წუთი

f - 3 f - 3

f - 3 f - 4

f - 4

f - 4 f - 4 f - 3

f - 3 f - 4 f - 3 f - 3

f - 3

f - 3 f - 3 f - 3 f - 3

f - 4

f - 4

f - 3

f - 4

f -

f - 3

f - 3

f - 4

f - 3

f - 3

f - 4 f - 3
1

1

12

12

14

14

15

15

16

16

17

17

17*

17*

p* p*

n* n*

l* l*

13

13

o* o*

o* o*

19

19

18

18

p p

J J

F

W

F

W

F

W

F

F

W W

W

F

F

F

W

W

F

W W

F

6.2 6.8 4.3 2. 4.9 6.4

6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 2.6 3.8 6.4

6.2 6.8 4.3 2. 4.9 6.4

19. 1.5

6.8 2.4 1. 8.1 13.2

51.6

31.4

2500

5500

0.00

-3,6

-3,6

-3,6

-3,6

-3,6

-3,6

-3,6

±0,0

±0,0

±0,0

±0,0

-0,6 -0,3

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,2

±0,0

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

R 9,000

R 9,000

რეგულირების

განაშენიანების

ხაზი

1

15 16 17

13 14

20 19

1

2 3 4 5

6 7 8 9 10

11

15

14

13

12

16

დაკავებულობის

ჯგუფის აღნიშვნა

დაკავებულობის

jgufebi

sacxvorebeli

ჯგუფი (სც)

სასაწყობო ჯგუფი

(sw)

დამხმარე ჯგუფი

(ds)

გასასლელამდე სავალი მანძილი

რკინაბეტონის კოლონა

მიწის ნაკვეთის
საკადასტრო საზღვარი

პირობითი აღნიშვნები

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული

შახტა

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი სივრცე

ორ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ერთ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ფორმატი ა - 2

პროექტის

სახელწოდება

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი

სახლი

მისამართი

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი

darejan შათაშვილი

გიორგი ლეჟავა

ბექა ჭილაშვილი

თბილისი 2022 წ.

ქ.თბილისი, cotne
დადიანის ქ. #263

s/k 01.12.11.037.115

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური

სავალი მანძილი - 20.7 მ

მისაწვდომი სვლაგეზი

s/k: 405068386

პარკინგების განლაგება

%

7

%

7

7

%

7

%

რეგულირების

განაშენიანების

ხაზი

კიბს უჯრედი 17.8 მ2

გასვლეთან მისადგომი აქსიმალური სავლი მანძილ - 46.3 მ

17

18

Type-A

Type-A

24. m2

46.5

24./46.5=1d.
სავრიო eltro გენრატორის ოთახი

ds

903.6 m2

18

903

.6

.6/18.6=49d.

ავტოფარეხი სწ-2

69.1 m

18
69

.6

.1/8.6=4d.

ბინა #1
sc-2

74.5 m

18
71

.6

.8/1.6=4d.

ბინა #2

sc-2

57.2 m

18
71

6.

.8/1.6=3d.

ბინა #3

sc-2

39.2 m2

18
36

.6

./18.6=2d.

ბინა #4
sc-2

43. m2

18

43

.6

.6/18.6=2d.

ბინა #5

sc-2

69.8 m2

18
69

.6

. /18.6=4d.

ბინა #6

sc-2

61.2 m2

18
61

.6

.3/18.6=3d.

ბინა #7
sc-2

48. m2

18

48

.6

.7/18.6=3d.

ბინა #8

sc-2

49.7 m2

18
4

.6

9 6. /18.6=3d.

ბინა #9

sc-2 32.6 m2 18

36

.6

./18.6=2d.

ბინა #10

sc-2



GSPublisherVersion 0.13.100.100

სახანძრო განგაშის ხელით
სამართავი კოლოფი

სახანძრო მილდგარი

2000 m

2

sc-2

-

18.6

სივრცის დასახელება

სივრცის ფართობი
დაკავებულობის
დატვირთვის ჯგუფი

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი
დაკავებულობის დატვირთვა

2000/18.6=108 dd

Type-A

FIRE
ALARM

საევაკუაციო გასასვლელი, "სვლა
გააგრძელეთ პირდაპირ"

სახანძრო ჰიდრანტი

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო განგაშის ხმოვანი
მაუწყებელი

მექანიკური კვამლგამწოვი სისტემა

ავტოსაშხეფი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

საავარიო განათება

Type-A Type-A Type-A

Type-A

Type-A

Type-A

Type-A

Type-A

Type-A

Type-A

Type-A

Type-A

Type-A

FIRE
AL M

FIRE
AL M

Type-A

Type-A

Type-A

სახანძროსამაშველო
განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

Type-A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

DOWN 24

UP24R x 0.2 23G x 0.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
DOWN 24

UP24R x 0.2 23G x 0.3

k - 1

90 წუთი

k - 1

90 წუთი

k - 1

90 წუთი

k - 1
90 წუთი

k - 1

90 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 1

90 წუთი

11

11

12

12

14

14

15

15

16

16

17

17

17*

17*

p* p*

n* n*

l* l*

13

13

o* o*

o* o*

19

19

18

18

p p

J J 6.2 6.8 4.3 2.2 4.9 6.4

6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 2.6 3.8 6.4

6.2 6.8 4.3 2.2 4.9 6.4

6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 2.6 3.8 6.4

19.9 11.5

6.8 22.4 1.1 8.1 13.2

51.6

31.4

51.6

2.5

5.5

0.00

-3.6

-3.6

-3.6

-3.6

-3.6

-3.6

-3.6

R 9.0

განაშენიანების

რეგულირების ხაზი

111

115 116 117

113 114

20 19

1

2 3 4
5

6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

დაკავებულობის

ჯგუფის აღნიშვნა

დაკავებულობის

jgufebi

sacxvorebeli

ჯგუფი (სც)

სასაწყობო ჯგუფი

(sw)

დამხმარე ჯგუფი

(ds)

გასასლელამდე სავალი მანძილი

რკინაბეტონის კოლონა

მიწის ნაკვეთის
საკადასტრო საზღვარი

პირობითი აღნიშვნები

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული

შახტა

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი სივრცე

ორ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ერთ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ფორმატი ა - 2

პროექტის

სახელწოდება

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი

სახლი

მისამართი

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი

darejan შათაშვილი
გიორგი ლეჟავა
ბექა ჭილაშვილი

თბილისი 2022 წ.

ქ.თბილისი, cotne
დადიანის ქ. #263

s/k 01.12.11.037.115

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური
სავალი მანძილი - 20.7 მ

მისაწვდომი სვლაგეზი

s/k: 405068386

გეგმა -3,6 ნიშნულზე

17

ავტოფარეხი

ფართი: 885.8 მ

2

საავარიო ელექტრო გენერატორის ოთახი
ფართი: 24.4 მ2

კიბე
ფართი: 18.4 მ

2

ლიფტის ტამბური
ფართი: 14.1 მ

2

ტამბური
ფართი: 6.6 მ

2

კიბე
ფართი: 17.8 მ

2

ტამბური
ფართი: 9.2 მ

2

სადარბაზო
ფართი: 26.0 მ

2

17*-11

p* - l*

l* - p*

11-17*

1-1 1-1

2-2 2-2

24.4 m

2

27.9

24.4/27.9=1d.d

საავარიო ელეტრო გენერატორის ოთახი

ds

885.8 m

2

18.6

885.8/18.6=48d.d

ავტოფარეხი
sw-2



GSPublisherVersion 0.14.100.100

Type-A

Type-A

Type-A

Type-A

FIRE
ALARM

FIRE
ALARM

Type-A

Type-A
FIRE
ALARM

Type-A

სახანძრო განგაშის ხელით
სამართავი კოლოფი

სახანძრო მილდგარი

2000 m

2

sc-2

-

18.6

სივრცის დასახელება

სივრცის ფართობი
დაკავებულობის
დატვირთვის ჯგუფი

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი
დაკავებულობის დატვირთვა

2000/18.6=108 dd

Type-A

FIRE
ALARM

საევაკუაციო გასასვლელი, "სვლა
გააგრძელეთ პირდაპირ"

სახანძრო ჰიდრანტი

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო განგაშის ხმოვანი
მაუწყებელი

მექანიკური კვამლგამწოვი სისტემა

ავტოსაშხეფი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

საავარიო განათება

11,4 m2

4,5 m2

17,0 m2

16,5 m2

4,3 m2

5,5 m2

4,8 m2

12,1 m2

16,8 m2

15,1 m2

12,3 m2

4,4 m2

12,4 m2

3,9 m2

14,2 m2

20,3 m2
14,8 m2

5,9 m2

5,0 m2
1,6 m2

4,1 m2

13,7 m2

14,2 m2

25,5 m2

9,7 m2

3,1 m2

12,7 m2

4,8 m2

4,2 m2

22,6 m2

22,0 m2

4,9 m2

16,2 m2

9,2 m2

30,3 m2

5,5 m2

22,7 m2

2,6 m2

20,2 m2

15,2 m2

11,6 m2

14,8 m2

27,4 m2

8,7 m2

3,5 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

DOWN 22

UP22R x 0,2 21G x 0,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
DOWN 22

UP22R x 0,2 21G x 0,3

f - 3

f - 3 f - 3

f - 3

k - 3 f - 4

f - 3 f - 4 f - 4 f - 3

f - 3 f - 3

k - 2
20 წუთი

k - 2

20 წუთი
k - 2

20 წუთი

f - 4

f - 4

f - 3

f - 3 f - 3 f - 3 f - 4

k - 2

20 წუთი
k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2
20 წუთი

k - 1
90 წუთი

k - 2
20 წუთი

v - 6

v - 6

v - 6

v - 6 v - 6 v - 6

k - 1

90 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2
20 წუთი

v - 6

k - 3 f - 3 f - 3 f - 3

f - k - 1

90 წუთი

f - 4

f - 3

f - 4

k - 1

90 წუთი

v - 6

f - 4

v - 6

f - 3

k - 2

20 წუთი

v - 6

f - 3 f - 4

F

W

F

W

F

W

F

F

W
W

W

F

F

F

W

W

F

W W

F

11

11

12

12

14

14

15

15

16

16

17

17

17*

17*

p* p*

n* n*

l* l*

13

13

o* o*

o* o*

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2,6

22,8

6,2 6,8 4,3 2,2

1,1 0,9 2,1 0,9 2,1 0,9 0,8 0,9 0,5 1,9 1,2 0,9 900 0,9 1,400 0,9 2,0 1,9 870 0,9 0,5 0,9 1,7 3,3

0,3
1,0 1,2 1,9 1,1 1,9 2,6 0,9

0,3

0,8 5,2 0,8 1,1 0,9 1,1 1,9 1,8 0,9 1,4 1,9

0,1

0,9

0,3

0,8

1,9 1,9 4,1 1,9 1,2 0,9 1,9 0,9 1,2

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2,6

6,2 6,8 4,3 2,2

23,2

42,7

42,2

0,4
1,0 1,9

0,4
0,9 3,6 3,3

0,2
1,0 1,4 0,9 1,3 0,9 900 0,9 0,9 0,9 2,1 0,9 1,0 0,9 1,1 1,4 0,9 1,7 0,9 1,2 1,9 0,6 0,9

0,4
0,9 2,0 0,9 1,0

2,5

5,5

±0,0

±0,0

±0,0

±0,0

-0,6

-0,3

-0,6

-0,6
-0,6

-0,6

-0,6

-0,2

±0,0

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

±0,0

R 9,0

7
%

7
%

7
%

7
%

განაშენიანების

რეგულირების ხაზი

კიბის უჯრედი 17.8 მ

2

19

20

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი - 46.3 მ

დაკავებულობის
ჯგუფის აღნიშვნა

დაკავებულობის
jgufebi

sacxvorebeli

ჯგუფი (სც)

სასაწყობო ჯგუფი

(sw)

დამხმარე ჯგუფი

(ds)

გასასლელამდე სავალი მანძილი

რკინაბეტონის კოლონა

მიწის ნაკვეთის
საკადასტრო საზღვარი

პირობითი აღნიშვნები

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული

შახტა

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი სივრცე

ორ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ერთ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ფორმატი ა - 2

პროექტის
სახელწოდება

მრავალბინიანი
საცხოვრებელი
სახლი

მისამართი

პროექტის ავტორი
არქიტექტორი

darejan შათაშვილი
გიორგი ლეჟავა
ბექა ჭილაშვილი

თბილისი 2022 წ.

ქ.თბილისი, cotne
დადიანის ქ. #263
s/k 01.12.11.037.115

მისაწვდომი სვლაგეზი

s/k: 405068386

გეგმა 0,0 ნიშნულზე

17

18

საცხოვრებელი
ფართი: 61,2 მ

2

საცხოვრებელი
ფართი: 69,8 მ

2

საცხოვრებელი
ფართი: 48,8 მ

2

საცხოვრებელი
ფართი: 49,7 მ

2

საცხოვრებელი
ფართი: 43,4 მ

2

საცხოვრებელი
ფართი: 39,2 მ

2

საცხოვრებელი
ფართი: 57,2 მ

2

საცხოვრებელი
ფართი: 74,5 მ

2

საცხოვრებელი
ფართი: 69,1 მ

2

საცხოვრებელი
ფართი: 32,6 მ

2

ტამბური
ფართი: 11,6 მ

2

ტამბური
ფართი: 7,5 მ

2

სადარბაზო
ფართი: 44,9 მ

2

კიბე
ფართი: 17,8 მ

2

კიბე
ფართი: 17,4 მ

2

17*-11

p* - l*

l* - p*

11-17*

1-1 1-1

2-2 2-2

69.1 m
18.6

69.1/18.6=4d.d

ბინა #1

sc-2

74.5 m
18.6

71.8/18.6=4d.d

ბინა #2

sc-2

57.2 m
18.6

71.8/18.6=3d.d

ბინა #3

sc-2

39.2 m

2

18.6

36.6/18.6=2d.d

ბინა #4

sc-2

43.4 m

2

18.6

43.6/18.6=2d.d

ბინა #5

sc-2

69.8 m

2

18.6

69.6/18.6=4d.d

ბინა #6

sc-2

61.2 m

2

18.6

61.3/18.6=3d.d

ბინა #7

sc-2

48.8 m

2

18.6

48.7/18.6=3d.d

ბინა #8

sc-2

49.7 m

2

18.6

49.6/18.6=3d.d

ბინა #9

sc-2

32.6 m

2

18.6

36.6/18.6=2d.d

ბინა #10

sc-2



GSPublisherVersion 0.14.100.100

Type-A

Type-A

Type-A

Type-A

FIRE
ALARM

FIRE
ALARM

Type-A

Type-A
FIRE
ALARM

Type-A

სახანძრო განგაშის ხელით
სამართავი კოლოფი

სახანძრო მილდგარი

2000 m

2

sc-2

-

18.6

სივრცის დასახელება

სივრცის ფართობი
დაკავებულობის
დატვირთვის ჯგუფი

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი
დაკავებულობის დატვირთვა

2000/18.6=108 dd

Type-A

FIRE
ALARM

საევაკუაციო გასასვლელი, "სვლა
გააგრძელეთ პირდაპირ"

სახანძრო ჰიდრანტი

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო განგაშის ხმოვანი
მაუწყებელი

მექანიკური კვამლგამწოვი სისტემა

ავტოსაშხეფი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

საავარიო განათება

12,8 m2

4,6 m2

2,0 m2

2,7 m2

19,2 m2

17,1 m2

4,2 m2

22,6 m2

4,7 m2

22,5 m2
16,2 m2

4,9 m2

4,3 m2

4,9 m2

10,9 m2

12,3 m2

15,0 m2

3,6 m2

19,6 m2

2,6 m2

17,8 m2

2,8 m2

3,6 m2

4,0 m2

12 13,0 m2,0 m2

21,6 m2

3,2 m2

3,6 m2

13,3 m2

20,3 m2

14,2 m2

5,6 m2

13,9 m2

20,9 m2

4,4 m2

8,0 m2

13,0 m2

10,8 m2

23,5 m2

9,5 m2

4,8 m2

4,1 m2

9,7 m2

13,7 m2

11,0 m2

23,1 m2

21,4 m2

16,7 m2

3,0 m2
4,4 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

DOWN 22

UP22R x 0,2 21G x 0,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
DOWN 22

UP22R x 0,2 21G x 0,3

k - 2
20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 1
90 წუთი

v - 1 v - 4

v - 1

k - 2

20 წუთი

k - 2
20 წუთი

v - 2

v - 1

v - 3

v - 1

v - 1

f - 6

v - 6

v - 4 v - 4 v - 7

v - 1 v - 1

f - 2 v - 4 v - 4 v - 4 v - 4

v - 1 v - 1

v - 1

v - 4 v - 7

v - 3

k - 2

20 წუთი

v - 4

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2
20 წუთი

k - 2
20 წუთი

v - 5

k - 1

90 წუთი

v - 1

f - 2 k - 1

90 წუთი

f - 1

k - 1

90 წუთი

v - 1

v - 1

v - 1

W

F W
F

W

F
W

F

W

F

F

W

F

W

F

W

F

F

W

11

11

12

12

14

14

15

15

16

16

17

17

17*

17*

p* p*

n* n*

l* l*

13

13

o* o*

o* o*

F

W

6,2 6,8 4,3 2,2

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2,6

6,2 6,8 4,3 2,2

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2,6

0,1 0,3
3,3 1,6 1,1 1,7 1,6

0,2
1,6 1,5 1,3 1,6 0,5 1,6 1,3 0,7 1,6 1,3

0,3
2,4

0,4
1,0

0,3
1,6

0,3
1,1 0,7 1,6 6,1

0,2
1,6 0,9 1,2

42,6

1,2

0,1 0,3 0,4

1,7

0,3

1,4 1,7 0,9

0,4

1,5 0,6 1,5 1,7

0,3

0,8 1,5 1,8

0,4

1,7 0,5

0,3 0,1

21,1

0,0 0,1 0,3
1,6 3,4 0,9

0,1
1,8 1,5

0,2
1,5

0,2
0,9 1,4 1,7 1,0 1,7 2,2 1,7 0,6 1,7 1,4 1,3 1,6

0,3
1,7 1,1

0,2
0,8 1,6 0,5

0,4
1,6 1,5

0,1
0,6 1,6 1,6

42,6

1,2

0,1

3,9 0,6 1,4 0,5 1,7 1,6 3,3

0,1 0,3 0,1

1,6 1,8

0,1

0,3

0,1

0,3

0,5 0,8 0,4

0,3 0,1

21,1

2,5

5,5

+3,3 +3,3

+3,3 +3,3

+3,3

+3,3
+3,3

+3,3 +3,3 +3,3

+3,3

+3,3

R 9,0

17*-11

p* - l*

l* - p*

11-17*

განაშენიანების

რეგულირების ხაზი

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი - 46.3 მ

დაკავებულობის
ჯგუფის აღნიშვნა

დაკავებულობის
jgufebi

sacxvorebeli

ჯგუფი (სც)

სასაწყობო ჯგუფი

(sw)

დამხმარე ჯგუფი

(ds)

გასასლელამდე სავალი მანძილი

რკინაბეტონის კოლონა

მიწის ნაკვეთის
საკადასტრო საზღვარი

პირობითი აღნიშვნები

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული

შახტა

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი სივრცე

ორ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ერთ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ფორმატი ა - 2

პროექტის

სახელწოდება

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი

სახლი

მისამართი

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი

darejan შათაშვილი
გიორგი ლეჟავა
ბექა ჭილაშვილი

თბილისი 2022 წ.

ქ.თბილისი, cotne
დადიანის ქ. #263

s/k 01.12.11.037.115

მისაწვდომი სვლაგეზი

s/k: 405068386

გეგმა +3,3 ნიშნულზე

აივანი

ფართი: 14,2 მ

2

აივანი

ფართი: 11,5 მ

2

აივანი

ფართი: 11,2 მ

2

აივანი

ფართი: 18,7 მ

2

აივანი

ფართი: 8,1 მ

2

აივანი

ფართი: 16,7 მ

2

აივანი

ფართი: 8,4 მ

2

აივანი

ფართი: 8,3 მ

2 აივანი
ფართი: 8,1 მ

2

აივანი

ფართი: 3,6 მ

2

აივანი

ფართი: 5,0 მ

2

აივანი

ფართი: 3,2 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 55,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 41,7 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 53,6 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 49,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 50,0 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 42,6 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 68,8 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 71,4 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 56,0 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 38,4 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 46,8 მ

2

ტამბური
ფართი: 3,5 მ

2

სადარბაზო
ფართი: 48,5 მ

2

კიბე
ფართი: 17,8 მ

2

კიბე
ფართი: 17,6 მ

2

ტამბური
ფართი: 3,3 მ

2

1-1 1-1

2-2 2-2

18.7 m

2

18.6

90.1/18.6=5d.d

ბინა #12

sc-2

67.2 m

2

18.6

67.2/18.6=4d.d

ბინა #13

sc-2

46.5 m

2

18.6

46.5/18.6=3d.d

ბინა #14

sc-2

11.5 m

2

18.6

58.3/18.6=3d.d

ბინა #15

sc-2

69.3 m

2

18.6

69.3/18.6=4d.d

ბინა #16

sc-2

8.6 m

2

18.6

62.2/18.6=3d.d

ბინა #18

sc-2

8.1 m

2

18.6

57.2/18.6=3d.d

ბინა #19

sc-2

3.2 m

2

18.6

44.9/18.6=2d.d

ბინა #17

sc-2

8.3 m

2

18.6

58.3/18.6=3d.d

ბინა #20

sc-2

8.4 m

2

18.6

51.0/18.6=3d.d

ბინა #21

sc-2

16.7 m

2

18.6

85.5/18.6=5d.d

ბინა #11

sc-2

14.2 m

2

55.1 m

2

58.3 m

2

46.8 m

2

8.1 m

2

38.4 m

2

11.2 m

2

56.0 m

2

90.1 m

2

71.4 m

2

53.6 m

2 49.1 m

2 50.0 m

42.6 m 2

2

68.8 m

2

62.2 m

2
57.2 m

2 58.3 m

51.0 m 2

2

85.5 m

2

44.9 m

2

41.7 m

2

W



GSPublisherVersion 0.14.100.100

Type-A

Type-A

Type-A

Type-A

FIRE
ALARM

FIRE
ALARM

Type-A

Type-A
FIRE
ALARM

Type-A

სახანძრო განგაშის ხელით
სამართავი კოლოფი

სახანძრო მილდგარი

2000 m

2

sc-2

-

18.6

სივრცის დასახელება

სივრცის ფართობი
დაკავებულობის
დატვირთვის ჯგუფი

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი
დაკავებულობის დატვირთვა

2000/18.6=108 dd

Type-A

FIRE
ALARM

საევაკუაციო გასასვლელი, "სვლა
გააგრძელეთ პირდაპირ"

სახანძრო ჰიდრანტი

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო განგაშის ხმოვანი
მაუწყებელი

მექანიკური კვამლგამწოვი სისტემა

ავტოსაშხეფი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

საავარიო განათება

12,9 m2

4,6 m2

2,0 m2

2,7 m2

19,3 m2

17,1 m2

4,2 m2

22,6 m2

4,7 m2

22,5 m2

16,2 m2

4,9 m2

4,3 m2

4,9 m2

10,9 m2

12,5 m2

15,0 m2

3,6 m2

19,6 m2

2,6 m2

17,9 m2

2,9 m2

3,6 m2

4,0 m2

12 13,0 m2,0 m2

19,6 m2

5,2 m2

3,6 m2
2,0 m2

13,6 m2

18,2 m2

14,2 m2

5,6 m2

14,0 m2

20,9 m2

4,4 m2

8,0 m2

13,0 m2

10,8 m2

23,5 m2

9,5 m2

4,8 m2

4,1 m2

9,7 m2

13,7 m2

11,1 m2

23,1 m2

21,4 m2

16,7 m2

3,0 m2
4,4 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

DOWN 22

UP22R x 0,2 21G x 0,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
DOWN 22

UP22R x 0,2 21G x 0,3

k - 2
20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2
20 წუთი

v - 2

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2
20 წუთი

k - 2
20 წუთი

k - 1

90 წუთი

v - 1 v - 4

v - 1

v - 1

v - 3

v - 1

v - 1

f - 6

v - 6

v - 4 v - 4 v - 7

v - 1 v - 1

f - 2 v - 4 v - 4 v - 4 v - 4

v - 1 v - 1

v - 1

v - 4 v - 7

v - 3

v - 4

v - 5

v - 1

f - 2 k - 1

90 წუთი

k - 1
90 წუთი

f - 1

k - 1

90 წუთი

v - 1

v - 1

v - 1

11

11

12

12

14

14

15

15

16

16

17

17

17*

17*

p* p*

n* n*

l* l*

13

13

o* o*

o* o*

W

F W
F

W

F
W

F

W

F

F

W

F

W

F

W

F

F

W

F

W

17*-11

p* - l*

l* - p*

11-17*

3,6 1,6 1,1

0,2
1,5 1,6

0,2
1,6 1,5 1,3 1,6 0,5 1,6 1,3 0,7 1,6 1,3

0,3
2,4

0,4
1,0

0,3
1,6

0,3
1,1 0,7 1,6 6,1

0,2
1,6 0,9 1,2

43,8

1,3 0,7 1,7

0,3

1,4 1,7

0,4 0,2 0,2

0,5 1,5 0,6 1,5 1,7

0,3

0,8 1,5 1,8

0,4

1,7 0,8

22,4

0,3
1,6 3,4 0,9 0,5 1,4 1,5

0,2
1,5

0,2
0,9 1,4 1,7 1,0 1,7 2,2 1,7 0,6 1,7 1,4 1,3 1,6

0,3
1,7 1,1

0,2
0,8 1,6 0,5

0,4
1,6 1,5

0,1
0,6 1,6 1,6

43,8

1,2

0,1

3,9 0,6 1,4 0,5 1,7 1,6 3,3

0,1 0,3 0,1

1,6 1,8

0,1

0,3

0,1

0,3

0,5 0,8 0,4

0,3

22,4

6,2 6,8 4,3 2,2

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2,6

6,2 6,8 4,3 2,2

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2,6

2,5

5,5

+6,6 +6,6

+6,6 +6,6

+6,6 +6,6 +6,6 +6,6
+6,6

+6,6

+6,6

+6,6

R 9,0

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი - 46.3 მ

დაკავებულობის
ჯგუფის აღნიშვნა

დაკავებულობის
jgufebi

sacxvorebeli

ჯგუფი (სც)

სასაწყობო ჯგუფი

(sw)

დამხმარე ჯგუფი

(ds)

გასასლელამდე სავალი მანძილი

რკინაბეტონის კოლონა

მიწის ნაკვეთის
საკადასტრო საზღვარი

პირობითი აღნიშვნები

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული

შახტა

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი სივრცე

ორ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ერთ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ფორმატი ა - 2

პროექტის

სახელწოდება

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი

სახლი

მისამართი

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი

darejan შათაშვილი
გიორგი ლეჟავა
ბექა ჭილაშვილი

თბილისი 2022 წ.

ქ.თბილისი, cotne
დადიანის ქ. #263

s/k 01.12.11.037.115

მისაწვდომი სვლაგეზი

s/k: 405068386

გეგმა +6,6 ნიშნულზე

განაშენიანების

რეგულირების ხაზი

აივანი

ფართი: 14,2 მ

2

აივანი

ფართი: 11,5 მ

2

აივანი

ფართი: 11,2 მ

2

აივანი

ფართი: 18,8 მ

2

აივანი

ფართი: 8,1 მ

2

აივანი

ფართი: 16,7 მ

2

აივანი

ფართი: 8,4 მ

2

აივანი

ფართი: 8,3 მ

2

აივანი

ფართი: 8,1 მ

2

აივანი

ფართი: 3,6 მ

2

აივანი

ფართი: 5,0 მ

2

აივანი

ფართი: 3,2 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 55,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 41,8 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 53,8 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 49,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 50,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 42,7 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 69,0 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 71,5 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 56,0 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 38,5 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 46,8 მ

2

ტამბური
ფართი: 3,5 მ

2

სადარბაზო
ფართი: 48,5 მ

2

კიბე
ფართი: 17,8 მ

2

კიბე
ფართი: 17,6 მ

2

ტამბური
ფართი: 3,3 მ

2

1-1 1-1

2-2 2-2

18.8 m

2

18.6

90.3/18.6=5d.d

ბინა #23

sc-2

67.2 m

2

18.6

67.2/18.6=4d.d

ბინა #24

sc-2

46.6 m

2

18.6

46.6/18.6=3d.d

ბინა #25

sc-2

11.5 m

2

18.6

58.3/18.6=3d.d

ბინა #26

sc-2

69.3 m

2

18.6

69.3/18.6=4d.d

ბინა #27

sc-2

8.6 m

2

18.6

62.4/18.6=3d.d

ბინა #29

sc-2

8.1 m

2

18.6

57.2/18.6=3d.d

ბინა #30

sc-2

3.2 m

2

18.6

45.0/18.6=2d.d

ბინა #28

sc-2

8.3 m

2

18.6

58.4/18.6=3d.d

ბინა #31

sc-2

8.4 m

2

18.6

51.1/18.6=3d.d

ბინა #32

sc-2

16.7 m

2

18.6

85.7/18.6=5d.d

ბინა #22

sc-2

14.2 m

2

55.1 m

2

58.3 m

2

46.8 m

2

8.1 m

2

38.5 m

2

11.2 m

2

56.0 m

2

90.3 m

2

71.5 m

2

53.8 m

2 49.1 m

2 50.1 m

42.7 m 2

2

69.0 m

2

62.4 m

2
57.2 m

2 58.4 m

51.1 m 2

2

85.7 m

2

45.0 m

2

41.8 m

2

W

GSPublisherVersion 0.14.100.100

Type-A

Type-A

Type-A

Type-A

FIRE
ALARM

FIRE
ALARM

Type-A

Type-A
FIRE
ALARM

Type-A

სახანძრო განგაშის ხელით
სამართავი კოლოფი

სახანძრო მილდგარი

2000 m

2

sc-2

-

18.6

სივრცის დასახელება

სივრცის ფართობი
დაკავებულობის
დატვირთვის ჯგუფი

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი
დაკავებულობის დატვირთვა

2000/18.6=108 dd

Type-A

FIRE
ALARM

საევაკუაციო გასასვლელი, "სვლა
გააგრძელეთ პირდაპირ"

სახანძრო ჰიდრანტი

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო განგაშის ხმოვანი
მაუწყებელი

მექანიკური კვამლგამწოვი სისტემა

ავტოსაშხეფი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

საავარიო განათება

12,9 m2

4,6 m2

2,0 m2

2,7 m2

19,3 m2

17,1 m2

4,2 m2

22,6 m2

4,7 m2

22,5 m2

16,2 m2

4,9 m2

4,3 m2

4,9 m2

10,9 m2

12,5 m2

15,0 m2

3,6 m2

19,6 m2

2,6 m2

17,9 m2

2,9 m2

3,6 m2

4,0 m2

12 13,0 m2,0 m2

19,6 m2

5,2 m2

3,6 m2
2,0 m2

13,6 m2

18,2 m2

14,2 m2

5,6 m2

14,0 m2

20,9 m2

4,4 m2

8,0 m2

13,0 m2

10,8 m2

23,5 m2
9,5 m2

4,8 m2

4,1 m2

9,7 m2

13,7 m2

11,1 m2

23,1 m2

21,4 m2

16,7 m2

3,0 m2
4,4 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

DOWN 22

UP22R x 0,2 21G x 0,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
DOWN 22

UP22R x 0,2 21G x 0,3

k - 2
20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2
20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2
20 წუთი

k - 1

90 წუთი

f - 2 k - 1

90 წუთი

v - 1 v - 4

v - 1

v - 2

v - 1

v - 3

v - 1

v - 1

f - 6

v - 6

v - 4 v - 4 v - 7

v - 1 v - 1

f - 2 v - 4 v - 4 v - 4 v - 4

v - 1 v - 1

v - 1

v - 4 v - 7

v - 3

v - 4

v - 5

v - 1

k - 1
90 წუთი

f - 1

k - 1

90 წუთი

v - 1

v - 1

v - 1

11

11

12

12

14

14

15

15

16

16

17

17

17*

17*

p* p*

n* n*

l* l*

13

13

o* o*

o* o*

W

F W
F

W

F
W

F

F

F

W

F

W

F

W

F

F

W

F

W

17*-11

p* - l*

l* - p*

11-17*

6,2 6,8 4,3 2,2

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2,6

6,2 6,8 4,3 2,2

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2,6

0,1 0,3
3,3 1,6 1,1

0,2
1,5 1,6

0,2
1,6 1,5 1,3 1,6 0,5 1,6 1,3 0,7 1,6 1,3

0,3
2,4

0,4
1,0

0,3
1,6

0,3
1,1 0,7 1,6 6,1

0,2
1,6 0,9 1,2

42,6

1,2

0,1 0,3 0,4

1,7

0,3

1,4 1,7

0,4 0,2 0,2

0,5 1,5 0,6 1,5 1,7

0,3

0,8 1,5 1,8

0,4

1,7 0,5

0,3 0,1

21,1

0,0 0,1 0,3
1,6 3,4 0,9

0,1 0,2 0,2
1,4 1,5

0,2
1,5

0,2
0,9 1,4 1,7 1,0 1,7 2,2 1,7 0,6 1,7 1,4 1,3 1,6

0,3
1,7 1,1

0,2
0,8 1,6 0,5

0,4
1,6 1,5

0,1
0,6 1,6 1,6

42,6

1,2

0,1

3,9 0,6 1,4 0,5 1,7 1,6 3,3

0,1 0,3 0,1

1,6 1,8

0,1

0,3

0,1

0,3

0,5 0,8 0,4

0,3 0,1

21,1

2,5

5,5

+9,9

+9,9 +9,9

+9,9 +9,9

+9,9

+9,9 +9,9 +9,9 +9,9 +9,9

+9,9

R 9,0

1-1 1-1

2-2 2-2

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი - 46.3 მ

*

დაკავებულობის
ჯგუფის აღნიშვნა

დაკავებულობის
jgufebi

sacxvorebeli

ჯგუფი (სც)

სასაწყობო ჯგუფი

(sw)

დამხმარე ჯგუფი

(ds)

გასასლელამდე სავალი მანძილი

რკინაბეტონის კოლონა

მიწის ნაკვეთის
საკადასტრო საზღვარი

პირობითი აღნიშვნები

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული

შახტა

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი სივრცე

ორ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ერთ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ფორმატი ა - 2

პროექტის

სახელწოდება

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი

სახლი

მისამართი

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი

darejan შათაშვილი
გიორგი ლეჟავა
ბექა ჭილაშვილი

თბილისი 2022 წ.

ქ.თბილისი, cotne
დადიანის ქ. #263

s/k 01.12.11.037.115

მისაწვდომი სვლაგეზი

s/k: 405068386

გეგმა +9,9 ნიშნულზე

განაშენიანების

რეგულირების ხაზი

აივანი

ფართი: 14,2 მ

2

აივანი

ფართი: 11,5 მ

2

აივანი

ფართი: 11,2 მ

2

აივანი

ფართი: 18,8 მ

2

აივანი

ფართი: 8,1 მ

2

აივანი

ფართი: 16,7 მ

2

აივანი

ფართი: 8,4 მ

2

აივანი

ფართი: 8,3 მ

2

აივანი

ფართი: 8,1 მ

2

აივანი

ფართი: 3,6 მ

2

აივანი

ფართი: 5,0 მ

2

აივანი

ფართი: 3,2 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 55,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 41,8 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 53,8 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 49,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 50,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 42,7 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 69,0 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 71,5 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 56,0 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 38,5 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 46,8 მ

2

ტამბური
ფართი: 3,5 მ

2

სადარბაზო
ფართი: 48,5 მ

2

კიბე
ფართი: 17,8 მ

2

კიბე
ფართი: 17,6 მ

2

ტამბური
ფართი: 3,3 მ

2

18.8 m

2

18.6

90.3/18.6=5d.d

ბინა #34

sc-2

67.2 m

2

18.6

67.2/18.6=4d.d

ბინა #35

sc-2

46.6 m

2

18.6

46.6/18.6=3d.d

ბინა #36

sc-2

11.5 m

2

18.6

58.3/18.6=3d.d

ბინა #37

sc-2

69.3 m

2

18.6

69.3/18.6=4d.d

ბინა #38

sc-2

8.6 m

2

18.6

62.4/18.6=3d.d

ბინა #40

sc-2

8.1 m

2

18.6

57.2/18.6=3d.d

ბინა #41

sc-2

3.2 m

2

18.6

45.0/18.6=2d.d

ბინა #39

sc-2

8.3 m

2

18.6

58.4/18.6=3d.d

ბინა #42

sc-2

8.4 m

2

18.6

51.1/18.6=3d.d

ბინა #43

sc-2

16.7 m

2

18.6

85.7/18.6=5d.d

ბინა #33

sc-2

14.2 m

2

55.1 m

2

58.3 m

2

46.8 m

2

8.1 m

2

38.5 m

2

11.2 m

2

56.0 m

2

90.3 m

2

71.5 m

2

53.8 m

2 49.1 m

2 50.1 m

42.7 m 2

2

69.0 m

2

62.4 m

2
57.2 m

2 58.4 m

51.1 m 2

2

85.7 m

2

45.0 m

2

41.8 m

2

W

W



GSPublisherVersion 0.14.100.100

Type-A

Type-A

Type-A

Type-A

FIRE
ALARM

FIRE
ALARM

Type-A

Type-A
FIRE
ALARM

Type-A

სახანძრო განგაშის ხელით
სამართავი კოლოფი

სახანძრო მილდგარი

2000 m

2

sc-2

-

18.6

სივრცის დასახელება

სივრცის ფართობი
დაკავებულობის
დატვირთვის ჯგუფი

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი
დაკავებულობის დატვირთვა

2000/18.6=108 dd

Type-A

FIRE
ALARM

საევაკუაციო გასასვლელი, "სვლა
გააგრძელეთ პირდაპირ"

სახანძრო ჰიდრანტი

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო განგაშის ხმოვანი
მაუწყებელი

მექანიკური კვამლგამწოვი სისტემა

ავტოსაშხეფი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

საავარიო განათება

12,9 m2

4,6 m2

2,0 m2

2,7 m2

19,3 m2

17,1 m2

4,2 m2

22,9 m2

4,7 m2

22,5 m2

16,2 m2

4,9 m2

4,3 m2

4,9 m2

10,9 m2

12,5 m2

15,0 m2

3,6 m2

19,6 m2

2,6 m2

17,9 m2

2,9 m2

4,0 m2

12 13,0 m2,0 m2

19,6 m2

5,2 m2

3,6 m2
2,0 m2

13,6 m2

18,2 m2

14,2 m2

5,6 m2

14,0 m2

20,9 m2

4,4 m2

8,0 m2

13,0 m2

10,8 m2

23,5 m2
9,5 m2

4,8 m2

4,1 m2

9,7 m2

13,7 m2

11,1 m2

23,1 m2

21,4 m2

16,7 m2

3,0 m2
4,4 m2

3,6 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

DOWN 22

UP22R x 0,2 21G x 0,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
DOWN 22

UP22R x 0,2 21G x 0,3

k - 2
20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2
20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2
20 წუთი

k - 2
20 წუთი

k - 1

90 წუთი

v - 1 v - 4

v - 1

v - 2

v - 1

v - 3

v - 1

v - 1

f - 6

v - 6

v - 4 v - 4 v - 7

v - 1 v - 1

f - 2 v - 4 v - 4 v - 4 v - 4

v - 1 v - 1

v - 1

v - 4 v - 7

v - 3

v - 4

v - 5

v - 1

f - 2 k - 1

90 წუთი

k - 1
90 წუთი

f - 1

k - 1

90 წუთი

v - 1

v - 1

v - 1

11

11

12

12

14

14

15

15

16

16

17

17

17*

17*

p* p*

n* n*

l* l*

13

13

o* o*

o* o*

W

F W
F

W

F
W

F

W

F

F

W

F

W

F

W

F

F

W

F

W

17*-11

p* - l*

l* - p*

11-17*

1-1 1-1

2-2 2-2

6,2 6,8 4,3 2,2

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2,6

6,2 6,8 4,3 2,2

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2,6

0,1 0,3
3,3 1,6 1,1

0,2
1,5 1,6

0,2
1,6 1,5 1,3 1,6 0,5 1,6 1,3 0,7 1,6 1,3

0,3
2,4

0,4
1,0

0,3
1,6

0,3
1,1 0,7 1,6 6,1

0,2
1,6 0,9 1,2

42,6

1,2

0,1 0,3 0,4

1,7

0,3

1,4 1,7

0,4 0,2 0,2

0,5 1,5 0,6 1,5 1,7

0,3

0,8 1,5 1,8

0,4

1,7 0,5

0,3 0,1

21,1

0,0 0,1 0,3
1,6 3,4 0,9

0,1 0,2 0,2
1,4 1,5

0,2
1,5

0,2
0,9 1,4 1,7 1,0 1,7 2,2 1,7 0,6 1,7 1,4 1,3 1,6

0,3
1,7 1,1

0,2
0,8 1,6 0,5

0,4
1,6 1,5

0,1
0,6 1,6 1,6

42,6

1,2

0,1

3,9 0,6 1,4 0,5 1,7 1,6 3,3

0,1 0,3 0,1

1,6 1,8

0,1

0,3

0,1

0,3

0,5 0,8 0,4

0,3 0,1

21,1

2,5

5,5

+13,2 +13,2

+13,2 +13,2

+13,2

+13,2 +13,2

+13,2 +13,2 +13,2 +13,2

+13,2

R 9,0

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი - 46.3 მ

დაკავებულობის
ჯგუფის აღნიშვნა

დაკავებულობის
jgufebi

sacxvorebeli

ჯგუფი (სც)

სასაწყობო ჯგუფი

(sw)

დამხმარე ჯგუფი

(ds)

გასასლელამდე სავალი მანძილი

რკინაბეტონის კოლონა

მიწის ნაკვეთის
საკადასტრო საზღვარი

პირობითი აღნიშვნები

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული

შახტა

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი სივრცე

ორ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ერთ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ფორმატი ა - 2

პროექტის

სახელწოდება

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი

სახლი

მისამართი

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი

darejan შათაშვილი
გიორგი ლეჟავა
ბექა ჭილაშვილი

თბილისი 2022 წ.

ქ.თბილისი, cotne
დადიანის ქ. #263

s/k 01.12.11.037.115

მისაწვდომი სვლაგეზი

s/k: 405068386

გეგმა +13,2 ნიშნულზე

განაშენიანების

რეგულირების ხაზი

აივანი

ფართი: 14,2 მ

2

აივანი

ფართი: 11,5 მ

2

აივანი

ფართი: 11,2 მ

2

აივანი

ფართი: 18,8 მ

2

აივანი

ფართი: 8,1 მ

2

აივანი

ფართი: 16,7 მ

2

აივანი

ფართი: 8,4 მ

2

აივანი

ფართი: 8,3 მ

2

აივანი

ფართი: 8,1 მ

2

აივანი

ფართი: 3,6 მ

2

აივანი

ფართი: 5,0 მ

2

აივანი

ფართი: 3,2 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 55,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 41,8 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 53,8 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 49,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 50,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 42,7 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 69,0 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 71,5 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 56,0 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 38,5 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 46,8 მ

2

ტამბური
ფართი: 3,5 მ

2

სადარბაზო
ფართი: 48,5 მ

2

კიბე
ფართი: 17,8 მ

2

კიბე
ფართი: 17,6 მ

2

ტამბური
ფართი: 3,3 მ

2

18.8 m

2

18.6

90.3/18.6=5d.d

ბინა #45

sc-2

67.2 m

2

18.6

67.2/18.6=4d.d

ბინა #46

sc-2

46.6 m

2

18.6

46.6/18.6=3d.d

ბინა #47

sc-2

11.5 m

2

18.6

58.3/18.6=3d.d

ბინა #48

sc-2

69.3 m

2

18.6

69.3/18.6=4d.d

ბინა #49

sc-2

8.6 m

2

18.6

62.4/18.6=3d.d

ბინა #51

sc-2

8.1 m

2

18.6

57.2/18.6=3d.d

ბინა #52

sc-2

3.2 m

2

18.6

45.0/18.6=2d.d

ბინა #50

sc-2

8.3 m

2

18.6

58.4/18.6=3d.d

ბინა #53

sc-2

8.4 m

2

18.6

51.1/18.6=3d.d

ბინა #54

sc-2

16.7 m

2

18.6

85.7/18.6=5d.d

ბინა #44

sc-2

14.2 m

2

55.1 m

2

58.3 m

2

46.8 m

2

8.1 m

2

38.5 m

2

11.2 m

2

56.0 m

2

90.3 m

2

71.5 m

2

53.8 m

2 49.1 m

2 50.1 m

42.7 m 2

2

69.0 m

2

62.4 m

2
57.2 m

2 58.4 m

51.1 m 2

2

85.7 m

2

45.0 m

2

41.8 m

2

W



GSPublisherVersion 0.14.100.100

Type-A

Type-A

Type-A

Type-A

FIRE
ALARM

FIRE
ALARM

Type-A

Type-A
FIRE
ALARM

Type-A

სახანძრო განგაშის ხელით
სამართავი კოლოფი

სახანძრო მილდგარი

2000 m

2

sc-2

-

18.6

სივრცის დასახელება

სივრცის ფართობი
დაკავებულობის
დატვირთვის ჯგუფი

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი
დაკავებულობის დატვირთვა

2000/18.6=108 dd

Type-A

FIRE
ALARM

საევაკუაციო გასასვლელი, "სვლა
გააგრძელეთ პირდაპირ"

სახანძრო ჰიდრანტი

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო განგაშის ხმოვანი
მაუწყებელი

მექანიკური კვამლგამწოვი სისტემა

ავტოსაშხეფი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

საავარიო განათება

12,9 m2

4,6 m2

2,0 m2

2,7 m2

19,4 m2

17,1 m2

4,2 m2

23,0 m2

4,7 m2

22,5 m2

16,2 m2

4,9 m2

4,3 m2

4,9 m2

10,9 m2

12,5 m2

15,1 m2

3,6 m2

19,6 m2

2,6 m2

17,9 m2

2,9 m2

3,6 m2

4,0 m2

12 13,0 m2,0 m2

19,6 m2

5,2 m2

3,6 m2
2,0 m2

13,7 m2

18,3 m2

14,2 m2

5,6 m2

14,0 m2

20,9 m2

4,4 m2

8,0 m2

13,0 m2

10,9 m2

23,5 m2
9,5 m2

4,8 m2

4,1 m2

9,7 m2

13,7 m2

11,2 m2

23,2 m2

21,4 m2

16,7 m2

3,0 m2
4,4 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

DOWN 22

UP22R x 0,2 21G x 0,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
DOWN 22

UP22R x 0,2 21G x 0,3

k - 2
20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2
20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2
20 წუთი

k - 2
20 წუთი

k - 1

90 წუთი

v - 1 v - 4

v - 1

v - 2

v - 1

v - 3

v - 1

v - 1

f - 6

v - 6

v - 4 v - 4 v - 7

v - 1 v - 1

f - 2 v - 4 v - 4 v - 4 v - 4

v - 1 v - 1

v - 1

v - 4 v - 7

v - 3

v - 4

v - 5

v - 1

f - 2 k - 1

90 წუთი

k - 1
90 წუთი

f - 1

k - 1

90 წუთი

v - 1

v - 1

v - 1

11

11

12

12

14

14

15

15

16

16

17

17

17*

17*

p* p*

n* n*

l* l*

13

13

o* o*

o* o*

W

F W
F

W

F
W

F

W

F

F

W

F

W

F

W

F

F

W

F

W

17*-11

p* - l*

l* - p*

11-17*

1-1 1-1

2-2 2-2

6,2 6,8 4,3 2,2

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2,6

6,2 6,8 4,3 2,2

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2,6

0,1 0,3
3,3 1,6 1,1

0,4
1,3 1,6

0,2
1,6 1,2

0,3
1,3 1,6 0,5 1,6 1,3 0,7 1,6 1,3

0,3
2,4

0,4
1,0

0,3
1,6

0,3
1,1 0,7 1,6 6,1

0,2
1,6 0,9 1,2

42,6

1,2

0,1 0,3 0,4

1,7

0,3

1,4 1,7

0,4 0,2 0,1

0,6 1,5 0,6 1,5 1,7

0,3

0,8 1,5 1,8

0,4

1,7 0,5

0,3 0,1

21,1

0,0 0,1 0,3
1,6 3,4 0,9

0,1 0,4
1,4 1,5

0,2
1,5

0,2
0,9 1,4 1,7 1,0 1,7 2,2 1,7 0,6 1,7 1,4 1,3 1,6

0,3
1,7 1,1

0,2
0,8 1,6 0,5

0,4
1,6 1,5

0,1
0,6 1,6 1,6

42,6

1,2

0,1

3,9 0,6 1,4 0,5 1,7 1,6 3,3

0,1 0,3 0,1

1,6 1,8

0,1 0,3 0,4

0,5 0,8 0,4

0,3 0,1

21,1

2,5

5,5

+16,5 +16,5

+16,5

+16,5

+16,5 +16,5 +16,5 +16,5
+16,5 +16,5

+16,5

+16,5

R 9,0

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი - 46.3 მ

დაკავებულობის
ჯგუფის აღნიშვნა

დაკავებულობის
jgufebi

sacxvorebeli

ჯგუფი (სც)

სასაწყობო ჯგუფი

(sw)

დამხმარე ჯგუფი

(ds)

გასასლელამდე სავალი მანძილი

რკინაბეტონის კოლონა

მიწის ნაკვეთის
საკადასტრო საზღვარი

პირობითი აღნიშვნები

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული

შახტა

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი სივრცე

ორ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ერთ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ფორმატი ა - 2

პროექტის

სახელწოდება

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი

სახლი

მისამართი

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი

darejan შათაშვილი
გიორგი ლეჟავა
ბექა ჭილაშვილი

თბილისი 2022 წ.

ქ.თბილისი, cotne
დადიანის ქ. #263

s/k 01.12.11.037.115

მისაწვდომი სვლაგეზი

s/k: 405068386

გეგმა +16,5 ნიშნულზე

განაშენიანების

რეგულირების ხაზი

აივანი

ფართი: 14,2 მ

2

აივანი

ფართი: 11,5 მ

2

აივანი

ფართი: 11,2 მ

2

აივანი

ფართი: 18,8 მ

2

აივანი

ფართი: 8,1 მ

2

აივანი

ფართი: 16,8 მ

2

აივანი

ფართი: 8,4 მ

2

აივანი

ფართი: 8,3 მ

2

აივანი

ფართი: 8,1 მ

2

აივანი

ფართი: 3,6 მ

2

აივანი

ფართი: 5,0 მ

2

აივანი

ფართი: 3,2 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 55,2 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 41,9 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 54,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 49,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 50,2 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 42,9 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 69,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 71,5 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 56,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 38,6 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 46,9 მ

2

ტამბური
ფართი: 3,5 მ

2

სადარბაზო
ფართი: 48,5 მ

2

კიბე
ფართი: 17,8 მ

2

კიბე
ფართი: 17,6 მ

2

ტამბური
ფართი: 3,4 მ

2

18.8 m

2

18.6

90.3/18.6=5d.d

ბინა #56

sc-2

67.3 m

2

18.6

67.3/18.6=4d.d

ბინა #57

sc-2

46.7 m

2

18.6

46.7/18.6=3d.d

ბინა #58

sc-2

11.5 m

2

18.6

58.4/18.6=3d.d

ბინა #59

sc-2

69.4 m

2

18.6

69.4/18.6=4d.d

ბინა #60

sc-2

8.6 m

2

18.6

62.7/18.6=3d.d

ბინა #62

sc-2

8.1 m

2

18.6

57.2/18.6=3d.d

ბინა #63

sc-2

3.2 m

2

18.6

45.1/18.6=2d.d

ბინა #61

sc-2

8.3 m

2

18.6

58.5/18.6=3d.d

ბინა #64

sc-2

8.4 m

2

18.6

51.3/18.6=3d.d

ბინა #65

sc-2

16.7 m

2

18.6

85.7/18.6=5d.d

ბინა #55

sc-2

14.2 m

2

55.2 m

2

58.4 m

2

46.9 m

2

8.1 m

2

38.6 m

2

11.2 m

2

56.1 m

2

90.3 m

2

71.5 m

2

54.1 m

2 49.1 m

2 50.2 m

42.9 m 2

2

69.0 m

2

62.7 m

2
57.2 m

2 58.5 m

51.3 m 2

2

85.7 m

2

45.1 m

2

41.9 m

2

W



GSPublisherVersion 0.14.100.100

Type-A

Type-A

Type-A

Type-A

FIRE
ALARM

FIRE
ALARM

Type-A

Type-A
FIRE
ALARM

Type-A

სახანძრო განგაშის ხელით
სამართავი კოლოფი

სახანძრო მილდგარი

2000 m

2

sc-2

-

18.6

სივრცის დასახელება

სივრცის ფართობი
დაკავებულობის
დატვირთვის ჯგუფი

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი
დაკავებულობის დატვირთვა

2000/18.6=108 dd

Type-A

FIRE
ALARM

საევაკუაციო გასასვლელი, "სვლა
გააგრძელეთ პირდაპირ"

სახანძრო ჰიდრანტი

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო განგაშის ხმოვანი
მაუწყებელი

მექანიკური კვამლგამწოვი სისტემა

ავტოსაშხეფი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

საავარიო განათება

12,9 m2

4,6 m2

2,0 m2

2,7 m2

19,4 m2

17,1 m2

4,2 m2

23,0 m2

4,7 m2

22,5 m2

16,2 m2

4,9 m2

4,3 m2

4,9 m2

10,9 m2

12,5 m2

15,1 m2

3,6 m2

19,6 m2

2,6 m2

17,9 m2

2,9 m2

3,6 m2

4,0 m2

12 13,0 m2,0 m2

19,6 m2

5,2 m2

3,6 m2
2,0 m2

13,7 m2

18,3 m2

14,2 m2

5,6 m2

14,0 m2

20,9 m2

4,4 m2

8,0 m2

13,0 m2

10,9 m2

23,5 m2
9,5 m2

4,8 m2

4,1 m2

9,7 m2

13,7 m2

11,2 m2

23,2 m2

21,4 m2

16,7 m2

3,0 m2
4,4 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

DOWN 22

UP22R x 0,2 21G x 0,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
DOWN 22

UP22R x 0,2 21G x 0,3

k - 2
20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2
20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2
20 წუთი

k - 2
20 წუთი

k - 1

90 წუთი

v - 1 v - 4

v - 1

v - 2

v - 1

v - 3

v - 1

v - 1

f - 6

v - 6

v - 4 v - 4 v - 7

v - 1 v - 1

f - 2 v - 4 v - 4 v - 4 v - 4

v - 1 v - 1

v - 1

v - 4 v - 7

v - 3

v - 4

v - 5

v - 1

f - 2 k - 1

90 წუთი

k - 1
90 წუთი

f - 1

k - 1

90 წუთი

v - 1

v - 1

v - 1

11

11

12

12

14

14

15

15

16

16

17

17

17*

17*

p* p*

n* n*

l* l*

13

13

o* o*

o* o*

W

F W
F

W

F
W

F

W

F

F

W

F

W

F

W

F

F

W

F

W

17*-11

p* - l*

l* - p*

11-17*

1-1 1-1

2-2 2-2

6,2 6,8 4,3 2,2

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2,6

6,2 6,8 4,3 2,2

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2,6

0,1 0,3
3,3 1,6 1,1

0,4
1,3 1,6

0,2
1,6 1,2

0,3
1,3 1,6 0,5 1,6 1,3 0,7 1,6 1,3

0,3
2,4

0,1
1,3

0,3
1,6

0,3
1,1 0,7 1,6 6,1

0,2
1,6 0,9 1,2

42,6

1,2

0,1 0,3 0,4

1,7

0,3

1,4 1,7

0,4 0,2 0,1

0,6 1,5 0,6 1,5 1,7

0,3

0,8 1,5 1,8

0,4

1,7 0,5

0,3 0,1

21,1

0,0 0,1 0,3
1,6 3,4 0,9

0,1 0,4
1,4 1,5

0,2
1,5

0,2
0,9 1,4 1,7 1,0 1,7 2,2 1,7 0,6 1,7 1,4 1,3 1,6

0,3
1,7 1,1

0,2
0,8 1,6 0,5

0,4
1,6 1,5

0,1
0,6 1,6 1,6

42,6

1,2

0,1

3,9 0,6 1,4 0,5 1,7 1,6 3,3

0,1 0,3 0,1

1,6 1,8

0,1

0,3

0,1

0,3

0,5 0,8 0,4

0,3 0,1

21,1

2,5

5,5

+19,8

+19,8 +19,8

+19,8 +19,8

+19,8

+19,8

+19,8

+19,8 +19,8

+19,8 +19,8 +19,8

+19,8

+19,8

+19,8

R 9,0

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი - 46.3 მ

დაკავებულობის
ჯგუფის აღნიშვნა

დაკავებულობის
jgufebi

sacxvorebeli

ჯგუფი (სც)

სასაწყობო ჯგუფი

(sw)

დამხმარე ჯგუფი

(ds)

გასასლელამდე სავალი მანძილი

რკინაბეტონის კოლონა

მიწის ნაკვეთის
საკადასტრო საზღვარი

პირობითი აღნიშვნები

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული

შახტა

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი სივრცე

ორ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ერთ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ფორმატი ა - 2

პროექტის

სახელწოდება

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი

სახლი

მისამართი

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი

darejan შათაშვილი
გიორგი ლეჟავა
ბექა ჭილაშვილი

თბილისი 2022 წ.

ქ.თბილისი, cotne
დადიანის ქ. #263

s/k 01.12.11.037.115

მისაწვდომი სვლაგეზი

s/k: 405068386

გეგმა +19,8 ნიშნულზე

განაშენიანების

რეგულირების ხაზი

აივანი

ფართი: 14,2 მ

2

აივანი

ფართი: 11,5 მ

2

აივანი

ფართი: 11,2 მ

2

აივანი

ფართი: 18,8 მ

2

აივანი

ფართი: 8,1 მ

2

აივანი

ფართი: 16,8 მ

2

აივანი

ფართი: 8,4 მ

2

აივანი

ფართი: 8,3 მ

2

აივანი

ფართი: 8,1 მ

2

აივანი

ფართი: 3,6 მ

2

აივანი

ფართი: 5,0 მ

2

აივანი

ფართი: 3,2 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 55,2 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 41,9 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 54,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 49,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 50,2 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 42,9 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 69,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 71,5 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 56,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 38,6 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 46,9 მ

2

ტამბური
ფართი: 3,5 მ

2

სადარბაზო
ფართი: 48,5 მ

2

კიბე
ფართი: 17,8 მ

2

კიბე
ფართი: 17,6 მ

2

ტამბური
ფართი: 3,4 მ

2

18.8 m

2

18.6

90.3/18.6=5d.d

ბინა #67

sc-2

67.3 m

2

18.6

67.3/18.6=4d.d

ბინა #68

sc-2

46.7 m

2

18.6

46.7/18.6=3d.d

ბინა #69

sc-2

11.5 m

2

18.6

58.4/18.6=3d.d

ბინა #70

sc-2

69.4 m

2

18.6

69.4/18.6=4d.d

ბინა #71

sc-2

8.6 m

2

18.6

62.7/18.6=3d.d

ბინა #73

sc-2

8.1 m

2

18.6

57.2/18.6=3d.d

ბინა #74

sc-2

3.2 m

2

18.6

45.1/18.6=2d.d

ბინა #72

sc-2

8.3 m

2

18.6

58.5/18.6=3d.d

ბინა #75

sc-2

8.4 m

2

18.6

51.3/18.6=3d.d

ბინა #76

sc-2

16.7 m

2

18.6

85.7/18.6=5d.d

ბინა #66

sc-2

14.2 m

2

55.2 m

2

58.4 m

2

46.9 m

2

8.1 m

2

38.6 m

2

11.2 m

2

56.1 m

2

90.3 m

2

71.5 m

2

54.1 m

2 49.1 m

2 50.2 m

42.9 m 2

2

69.0 m

2

62.7 m

2
57.2 m

2 58.5 m

51.3 m 2

2

85.7 m

2

45.1 m

2

41.9 m

2

W



GSPublisherVersion 0.14.100.100

Type-A

Type-A

Type-A

Type-A

FIRE
ALARM

FIRE
ALARM

Type-A

Type-A
FIRE
ALARM

Type-A

სახანძრო განგაშის ხელით
სამართავი კოლოფი

სახანძრო მილდგარი

2000 m

2

sc-2

-

18.6

სივრცის დასახელება

სივრცის ფართობი
დაკავებულობის
დატვირთვის ჯგუფი

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი
დაკავებულობის დატვირთვა

2000/18.6=108 dd

Type-A

FIRE
ALARM

საევაკუაციო გასასვლელი, "სვლა
გააგრძელეთ პირდაპირ"

სახანძრო ჰიდრანტი

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო განგაშის ხმოვანი
მაუწყებელი

მექანიკური კვამლგამწოვი სისტემა

ავტოსაშხეფი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

საავარიო განათება

12,9 m2

4,6 m2

2,0 m2

2,7 m2

19,4 m2

17,1 m2

4,2 m2

23,0 m2

4,7 m2

22,5 m2

16,2 m2

4,9 m2

4,3 m2

4,9 m2

10,9 m2

12,5 m2

15,1 m2

3,6 m2

19,6 m2

2,6 m2

17,9 m2

2,9 m2

3,6 m2

4,0 m2

12 13,0 m2,0 m2

19,6 m2

5,2 m2

3,6 m2
2,0 m2

13,7 m2

18,3 m2

14,2 m2

5,6 m2

14,0 m2

20,9 m2

4,4 m2

8,0 m2

13,0 m2

10,9 m2

23,5 m2

9,5 m2

4,8 m2

4,1 m2

9,7 m2

13,7 m2

11,2 m2

23,2 m2

21,4 m2

16,7 m2

3,0 m2
4,4 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

DOWN 22

UP22R x 0,2 21G x 0,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
DOWN 22

UP22R x 0,2 21G x 0,3

k - 2
20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2
20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2

20 წუთი

k - 2
20 წუთი

k - 2
20 წუთი

k - 1

90 წუთი

v - 1 v - 4

v - 1

v - 2

v - 1

v - 3

v - 1

v - 1

f - 6 v - 6

v - 4 v - 4 v - 7

v - 1 v - 1

f - 2 v - 4 v - 4 v - 4 v - 4

v - 1 v - 1

v - 1

v - 4 v - 7

v - 3

v - 4

v - 5

v - 1

f - 2 k - 1

90 წუთი

k - 1
90 წუთი

f - 1

k - 1

90 წუთი

v - 1

v - 1

v - 1

11

11

12

12

14

14

15

15

16

16

17

17

17*

17*

p* p*

n* n*

l* l*

13

13

o* o*

o* o*

W

F W
F

W

F
W

F

W

F

F

W

F

W

F

W

F

F

W

F

W

17*-11

p* - l*

l* - p*

11-17*

1-1 1-1

2-2 2-2

6,2 6,8 4,3 2,2

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2,6

6,2 6,8 4,3 2,2

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2,6

0,1 0,3
3,3 1,6 1,1

0,4
1,3 1,6

0,2
1,6 1,2

0,3
1,3 1,6 0,5 1,6 1,3 0,7 1,6 1,3

0,3
2,4

0,1
1,3

0,3
1,6

0,3
1,1 0,7 1,6 6,1

0,2
1,6 0,9 1,2

42,6

1,2

0,1 0,3 0,4

1,7

0,3

1,4 1,7

0,4 0,2 0,1

0,6 1,5 0,6 1,5 1,7

0,3

0,8 1,5 1,8

0,4

1,7 0,5

0,3 0,1

21,1

0,1 0,3
1,6 3,4 0,9

0,1 0,4
1,4 1,5

0,2
1,5

0,2
0,9 1,4 1,7 1,0 1,7 2,2 1,7 0,6 1,7 1,4 1,3 1,6

0,3
1,7 1,1

0,2
0,8 1,6 0,5

0,4
1,6 1,5

0,1
0,6 1,6 1,6

42,6

1,2

0,1

3,9 0,6 1,4 0,5 1,7 1,6 3,3

0,1 0,3 0,1

1,6 1,8

0,1

0,3

0,1

0,3

0,5 0,8 0,4

0,3 0,1

21,1

2,5

5,5

+23,1 +23,1 +23,1 +23,1 +23,1

+23,1

+23,1 +23,1

+23,1 +23,1

+23,1

+23,1

R 9,0

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი - 46.3 მ

დაკავებულობის
ჯგუფის აღნიშვნა

დაკავებულობის
jgufebi

sacxvorebeli

ჯგუფი (სც)

სასაწყობო ჯგუფი

(sw)

დამხმარე ჯგუფი

(ds)

გასასლელამდე სავალი მანძილი

რკინაბეტონის კოლონა

მიწის ნაკვეთის
საკადასტრო საზღვარი

პირობითი აღნიშვნები

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული

შახტა

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი სივრცე

ორ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ერთ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ფორმატი ა - 2

პროექტის

სახელწოდება

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი

სახლი

მისამართი

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი

darejan შათაშვილი
გიორგი ლეჟავა
ბექა ჭილაშვილი

თბილისი 2022 წ.

ქ.თბილისი, cotne
დადიანის ქ. #263

s/k 01.12.11.037.115

მისაწვდომი სვლაგეზი

s/k: 405068386

გეგმა +23,1 ნიშნულზე

განაშენიანების

რეგულირების ხაზი

ტერასა

ფართი: 14,8 მ

2

აივანი

ფართი: 11,5 მ

2

ტერასა

ფართი: 11,8 მ

2

ტერასა

ფართი: 19,7 მ

2

ტერასა

ფართი: 8,7 მ

2

ტერასა

ფართი: 17,7 მ

2

ტერასა

ფართი: 9,0 მ

2

ტერასა

ფართი: 8,9 მ

2

ტერასა

ფართი: 8,1 მ

2

ტერასა

ფართი: 3,9 მ

2

ტერასა

ფართი: 5,3 მ

2

აივანი

ფართი: 3,2 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 55,2 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 41,9 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 54,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 49,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 50,2 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 42,9 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 69,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 71,5 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 56,1 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 38,6 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 46,9 მ

2

ტამბური
ფართი: 3,5 მ

2

სადარბაზო
ფართი: 48,5 მ

2

კიბე
ფართი: 17,8 მ

2

კიბე
ფართი: 17,6 მ

2

ტამბური
ფართი: 3,4 მ

2

18.8 m

2

18.6

90.3/18.6=5d.d

ბინა #78

sc-2

67.3 m

2

18.6

67.3/18.6=4d.d

ბინა #79

sc-2

46.7 m

2

18.6

46.7/18.6=3d.d

ბინა #80

sc-2

11.5 m

2

18.6

58.4/18.6=3d.d

ბინა #81

sc-2

69.4 m

2

18.6

69.4/18.6=4d.d

ბინა #82

sc-2

8.6 m

2

18.6

62.7/18.6=3d.d

ბინა #84

sc-2

8.1 m

2

18.6

57.2/18.6=3d.d

ბინა #85

sc-2

3.2 m

2

18.6

45.1/18.6=2d.d

ბინა #83

sc-2

8.3 m

2

18.6

58.5/18.6=3d.d

ბინა #86

sc-2

8.4 m

2

18.6

51.3/18.6=3d.d

ბინა #87

sc-2

16.7 m

2

18.6

85.7/18.6=5d.d

ბინა #77

sc-2

14.2 m

2

55.2 m

2

58.4 m

2

46.9 m

2

8.1 m

2

38.6 m

2

11.2 m

2

56.1 m

2

90.3 m

2

71.5 m

2

54.1 m

2 49.1 m

2 50.2 m

42.9 m 2

2

69.0 m

2

62.7 m

2
57.2 m

2 58.5 m

51.3 m 2

2

85.7 m

2

45.1 m

2

41.9 m

2

W



GSPublisherVersion 0.13.100.100

1

2

3

4

5

6

UPCustom Text
Type-A

Type-A

Type-A

Type-A

FIRE
ALRM

FIRE
AL M

სახანძრო განგაშის ხელით
სამართავი კოლოფი

სახანძრო მილდგარი

Type-A

FIRE
ALARM

საევაკუაციო გასასვლელი, "სვლა
გააგრძელეთ პირდაპირ"

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო განგაშის ხმოვანი
მაუწყებელი

მექანიკური კვამლგამწოვი სისტემა

2000 m

2

sc-2

-

18.6

სივრცის დასახელება

სივრცის ფართობი

დაკავებულობის
დატვირთვის ჯგუფი

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი

დაკავებულობის დატვირთვა

2000/18.6=108 dd

სახანძრო ჰიდრანტი

ავტოსაშხეფი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

საავარიო განათება

სახანძროსამაშველო
განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

1
2
3
4
5
6
7

UPCustom Text

2.1 m2

15.5 m2

14.9 m2

4.8 m2

9.9 m2

37.4 m2

19.4 m2

1.4 m2 2.1 m2

16.4 m2

8.1 m2

5.2 m2

5.6 m2

4.4 m2

38.8 m2

5.5 m2

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

13

14

15

DOWN UP15R x 0.2 14G x 0.3

f - 2

k - 1

90 წუთი

f - 1

k - 1
90 წუთი

k - 2
20 წუთი

k - 1

90 წუთი

f - 5 f - 5

f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5

f - 5 f - 5 f - 5 f - 5

f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5

k - 1

90 წუთი

11

11

12

12

14

14

15

15

16

16

17

17

17*

17*

p* p*

n* n*

l* l*

13

13

o* o*

o* o*

F

F

DW

DW

17*-11

p* - l*

l* - p*

11-17*

1-1 1-1

2-2 2-2

6.2 6.8 4.3 2.2

6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 2.6

6.2 6.8 4.3 2.2

6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 2.6

1.5 1.7 3.5 1.2 0.8 1.0

0.1
1.0 1.2 1.0

0.1
1.0 1.0 1.0

0.1
1.0 1.2 1.0

0.1
1.0 1.5 1.0

0.1
1.0 0.8 1.0

0.1
1.0 0.9

27.3

6.0 0.6 1.0

0.1

1.0 1.9 1.0

0.1

1.0 2.4 3.3

19.9

0.7 1.0

0.1
1.0 2.0 1.0

0.1
1.0 1.5

0.4
1.0

0.1
1.0 1.2 1.0

0.1
1.0 1.2 1.0

0.1
1.0 1.1 1.0

0.1
1.0 1.9 3.3 2.1

42.6

2.8 4.5 1.0

0.1

1.0 1.1 2.7 3.8 0.9

0.3

21.1

2.5

5.5

14.6

11.2

12.0

5.0 11.0

12.3

+26.4

+26.4

+26.4

+26.4

+26.4 +26.4

+26.4

+26.4

+26.4

+26.4

+26.4

+26.4

+26.4

+26.4

+26.4

R 9.0

R 9.0

საფასადე სიბრტყე

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი - 19.0 მ

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი - 22.1 მ

დაკავებულობის

ჯგუფის აღნიშვნა

დაკავებულობის

jgufebi

sacxvorebeli

ჯგუფი (სც)

სასაწყობო ჯგუფი

(sw)

დამხმარე ჯგუფი

(ds)

რკინაბეტონის კოლონა

მიწის ნაკვეთის
საკადასტრო საზღვარი

პირობითი აღნიშვნები

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული

შახტა

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი სივრცე

ორ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ერთ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ფორმატი ა - 2

პროექტის

სახელწოდება

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი

სახლი

მისამართი

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი

darejan შათაშვილი

გიორგი ლეჟავა

ბექა ჭილაშვილი

თბილისი 2022 წ.

ქ.თბილისი, cotne
დადიანის ქ. #263

s/k 01.12.11.037.115

s/k: 405068386

გეგმა +26,4 ნიშნულზე

განაშენიანების

რეგულირების ხაზი

გასასლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

ტამბური
ფართი: 3.1 მ2

სადარბაზო
ფართი: 29.0 მ

2

კიბე
ფართი: 17.7 მ

2

კიბე
ფართი: 16.8 მ

2

ტამბური
ფართი: 4.4 მ2

საცხოვრებელი

ფართი: 113.2 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 98.6 მ

2

ტერასა

ფართი: 233.7 მ

2

ტერასა

ფართი: 208.6 მ

2

18.6

136.1/18.6=7d.d

ბინა #89

sc-2

136.1 m

2

18.6

169.9/18.6=9d.d

ბინა #88

sc-2

169.9 m

2

W

W

k - 2

20 წუთი





GSPublisherVersion 0.13.100.100

სახანძრო განგაშის ხელით
სამართავი კოლოფი

სახანძრო მილდგარი

Type-A

FIRE
ALARM

საევაკუაციო გასასვლელი, "სვლა
გააგრძელეთ პირდაპირ"

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო განგაშის ხმოვანი
მაუწყებელი

მექანიკური კვამლგამწოვი სისტემა

2000 m

2

sc-2

-

18.6

სივრცის დასახელება

სივრცის ფართობი
დაკავებულობის
დატვირთვის ჯგუფი

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი
დაკავებულობის დატვირთვა

2000/18.6=108 dd

სახანძრო ჰიდრანტი

ავტოსაშხეფი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

საავარიო განათება

სახანძროსამაშველო
განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

13

14

15

DOWN UP15R x 0.2 14G x 0.3

f - 5 f - 5

f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5

f - 5 f - 5 f - 5 f - 5

f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5 f - 5

11

11

12

12

14

14

15

15

16

16

17

17

17*

17*

p* p*

n* n*

l* l*

13

13

o* o*

o* o*

F

F

17*-11

p* - l*

l* - p*

11-17*

1-1 1-1

2-2 2-2

6.2 6.8 4.3 2.2

6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 2.6

6.2 6.8 4.3 2.2

6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 2.6

0.7 1.0

0.1
1.0 2.0 1.0

0.1
1.0 1.9 1.0

0.1
1.0 1.2 1.0

0.1
1.0 1.2 1.0

0.1
1.0 1.1 1.0

0.1
1.0 1.9 3.3 1.8

0.2

27.3

0.1

6.0 0.6 1.0

0.1

1.0 1.9 1.0

0.1

1.0 2.4 3.3
18.2

1.5 1.7 3.3 1.4 0.8 0.9

0.1
1.0 1.2 1.0

0.1
1.0 1.0 0.9

0.1
1.0 1.2 0.9

0.1
0.9 1.5 0.9

0.1
0.9 0.8 0.9

0.1
0.9 0.9

27.3

2.9 4.5 1.0

0.1

1.0

0.0

1.1 2.4

0.3

1.5 3.6

18.2

2.5

5.5

15.9

20.2

21.0

11.4

16.8

11.1

22.0

+28.9

+28.9

+28.9

+28.9

არასრული სართული (14-39 დადგენილება, მუხლი 31 თავი 4)
კედელი არის დეკორაცია მსუბუქი მოპირკეთებით ფასადზე. გადახურვის გარეშე

დაკავებულობის

ჯგუფის აღნიშვნა

დაკავებულობის

jgufebi

sacxvorebeli

ჯგუფი (სც)

სასაწყობო ჯგუფი

(sw)

დამხმარე ჯგუფი

(ds)

რკინაბეტონის კოლონა

მიწის ნაკვეთის
საკადასტრო საზღვარი

პირობითი აღნიშვნები

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული

შახტა

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი სივრცე

ორ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ერთ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ფორმატი ა - 2

პროექტის

სახელწოდება

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი

სახლი

მისამართი

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი

darejan შათაშვილი

გიორგი ლეჟავა

ბექა ჭილაშვილი

თბილისი 2022 წ.

ქ.თბილისი, cotne
დადიანის ქ. #263

s/k 01.12.11.037.115

s/k: 405068386

გეგმა +28,9 ნიშნულზე

განაშენიანების

რეგულირების ხაზი

გასასლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საცხოვრებელი

ფართი: 37.5 მ

2

საცხოვრებელი

ფართი: 56.7 მ

2



GSPublisherVersion 0.14.100.100

სახანძრო განგაშის ხელით
სამართავი კოლოფი

სახანძრო მილდგარი

2000

m

2

sc

-

2

-

18

.

6

სივრცის დასახელება

სივრცის ფართობი

დაკავებულობის
დატვირთვის ჯგუფი

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი

დაკავებულობის დატვირთვა

2000

/18

.

6

=108 dd

Type

-

A

FIRE
ALARM

საევაკუაციო გასასვლელი,

"სვლა
გააგრძელეთ პირდაპირ

"

სახანძრო ჰიდრანტი

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო განგაშის ხმოვანი
მაუწყებელი

მექანიკური კვამლგამწოვი სისტემა

ავტოსაშხეფი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

საავარიო განათება

11

11

12

12

14

14

15

15

16

16

17

17

17

*

17

*

p

*
p

*

n

*
n

*

l

*
l

*

13

13

o

*
o

*

o

*
o

*

17*-11

p* - l*

l* - p*

11

-17

*

1-1 1-1

2

-

2

2

-

2

2,5

5,5

6,2 6,8 4,3 2,2

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2,6

6,2 6,8 4,3 2,2

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2,6

28,3

28,3

14,9

+31,4

+31,4

+31,4

+31,4

+31,4

+31,4

+31,4

+31,4

+31,4

დაკავებულობის

ჯგუფის აღნიშვნა

დაკავებულობის

jgufebi

sacxvorebeli

ჯგუფი

(sc

)

სასაწყობო ჯგუფი (სწ)

დამხმარე ჯგუფი (დს)

გასასლელამდე სავალი მანძილი

რკინაბეტონის კოლონა

მიწის ნაკვეთის
საკადასტრო საზღვარი

პირობითი აღნიშვნები

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული

შახტა

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი სივრცე

ორ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ერთ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ფორმატი ა -

2

პროექტის

სახელწოდება

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი

სახლი

მისამართი

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი

darejan შათაშვილი

გიორგი ლეჟავა

ბექა ჭილაშვილი

თბილისი 202

2

w

.

q

.თბილისი, cotne
დადიანის

q

.

#263

s

/k 01

.12

.11

.037

.115

მისაწვდომი სვლაგეზი

s

/

k: 405068386

გეგმა

+31

.

4 ნიშნულზე

განაშენიანების

რეგულირების ხაზი

ტერასა

ფართი

: 330

,

6

m

2





GSPublisherVersion 0.14.100.100

სახანძრო განგაშის ხელით
სამართავი კოლოფი

სახანძრო მილდგარი

2000 m

2

sc-2

-

18.6

სივრცის დასახელება

სივრცის ფართობი
დაკავებულობის
დატვირთვის ჯგუფი

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი
დაკავებულობის დატვირთვა

2000/18.6=108 dd

Type-A

FIRE
ALARM

საევაკუაციო გასასვლელი, "სვლა
გააგრძელეთ პირდაპირ"

სახანძრო ჰიდრანტი

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო განგაშის ხმოვანი
მაუწყებელი

მექანიკური კვამლგამწოვი სისტემა

ავტოსაშხეფი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

საავარიო განათება

11

11

12

12

14

14

15

15

16

16

17

17

17*

17*

p* p*

n* n*

l* l*

13

13

o* o*

o* o*

19

19

18

18

p p

J J

17*-11

p* - l*

l* - p*

11-17*

1-1 1-1

2-2 2-2

2,5

5,5

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2,6 3,8 6,4

6,2 6,8 4,3 2,2 4,9 6,4

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2,6 3,8 6,4

6,2 6,8 4,3 2,2 4,9 6,4

18,2 2,5 1,7

22,4

43,8

43,8

+26,4 +31,4

-0,6

-0,3 0,0

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,3

+26,4 +26,4

+26,4

+26,4

+26,4

+26,4

+26,4

+26,4

+26,4

+31,4

+31,4 +31,4

+31,4

+31,4 +31,4

+31,4

+31,4

+23,1

+23,1 +23,1 +23,1 +23,1 +23,1

+23,1

+23,1

+23,1

+23,1

0,0

-0,6

+28,9

+31,4

დაკავებულობის
ჯგუფის აღნიშვნა

დაკავებულობის
jgufebi

sacxvorebeli

ჯგუფი (სც)

სასაწყობო ჯგუფი

(sw)

დამხმარე ჯგუფი

(ds)

გასასლელამდე სავალი მანძილი

რკინაბეტონის კოლონა

მიწის ნაკვეთის
საკადასტრო საზღვარი

პირობითი აღნიშვნები

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული

შახტა

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი სივრცე

ორ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ერთ საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი
კედელი

ფორმატი ა - 2

პროექტის
სახელწოდება

მრავალბინიანი
საცხოვრებელი
სახლი

მისამართი

პროექტის ავტორი
არქიტექტორი

darejan შათაშვილი
გიორგი ლეჟავა
ბექა ჭილაშვილი

თბილისი 2022 წ.

ქ.თბილისი, cotne
დადიანის ქ. #263
s/k 01.12.11.037.115

მისაწვდომი სვლაგეზი

s/k: 405068386

სახურავის გეგმა

განაშენიანების

რეგულირების ხაზი

125

18

126

19

124

17