
2 200
7 000
8 800

პროექტი
პერგოლა

17 .10 .2022







შპს "დიო"

მის.: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ, ფარსადანის ქ.3
ტელ.: (+995 32) 236 11 12; 233 11 99
ტელ/ფაქსი: (+995 32) 236 68 99
www.dio.ge info@dio.ge


2 200
7 000
8 800



ლითონის ფილა შეღებილი ზომით 300*300*10 , უნდა დაწებდეს არსებულ იატაკზე და შემდეგ პერგოლის კონსტრუქციის და ალუმინის პროფილების დამაგრება მოხდება ამ ფილებზე.

სისტემის მახასიათებლები:

1. ალუმინის მაკომპლექტებლები - EMRE თურქეთი (http://www.emrealuminyum.com.tr/)
2. სამშრიანი წყალგაუმტარი ტექსტილი - SIOEN ბელგია (https://sioen.com/en
3. ძრავი - SOMFY საფრანგეთი (https://www.somfy.com/portail/index.cfm)
4. განათების ტიპი-ხაზოვანი
5. კონსტრუქცია-ანტრაციტისფერი
6. ნაჭერი- 3D ბეჟი, ნაცრისფერი/ბეჟში
7. აწყობა ხორციელდება „დიოს“ საწარმოში ევროპულ დანადგარებზე მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ
8. მონტაჟის ხორციელდება ევროპული სტანდარტების გათვალისწინებით
9. პერგოლას ჰერმეტული გადახურვის სისტემა უზრუნველყოფს სახურავზე მოსული ნალექის გარეთ გამოსვლას სპეციალურად მოწყობილი ჟოლოპებისა და სანიაღვრე მილების საშუალებით
10. გარანტია - 2 წელი



ლითონის ფილა შეღებილი ზომით 300*300*10 , უნდა დაწებდეს არსებულ იატაკზე და შემდეგ პერგოლის კონსტრუქციის და ალუმინის პროფილების დამაგრება მოხდება ამ ფილებზე.

სისტემის მახასიათებლები:

1. ალუმინის მაკომპლექტებლები - EMRE თურქეთი (http://www.emrealuminyum.com.tr/)
2. სამშრიანი წყალგაუმტარი ტექსტილი - SIOEN ბელგია (https://sioen.com/en
3. ძრავი - SOMFY საფრანგეთი (https://www.somfy.com/portail/index.cfm)
4. განათების ტიპი-ხაზოვანი
5. კონსტრუქცია-ანტრაციტისფერი
6. ნაჭერი- 3D ბეჟი, ნაცრისფერი/ბეჟში
7. აწყობა ხორციელდება „დიოს“ საწარმოში ევროპულ დანადგარებზე მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ
8. მონტაჟის ხორციელდება ევროპული სტანდარტების გათვალისწინებით
9. პერგოლას ჰერმეტული გადახურვის სისტემა უზრუნველყოფს სახურავზე მოსული ნალექის გარეთ გამოსვლას სპეციალურად მოწყობილი ჟოლოპებისა და სანიაღვრე მილების საშუალებით
10. გარანტია - 2 წელი