"C-H" ფასადი

4 SECTION
5 SECTION

"H - C" ფასადი

1 SECTION

დახრა 2%

დახრა 2%

დახრა 2%

10.00 %

16.00 %

16.00 %

10.00 %

# 1,460.198 m²

## საპროექტო გეგმა ნიშნულზე -13.1 მ. 1:100 (მისაწვდომობა)

A1 | მასშტაბი N | თებერვალი 2022 წ.

±0.00=406.20

ვარიანტი 1

ვარიანტი 2

ვარიანტი 3

ვარიანტი 4

### პირობითი ნიშნები

მისაბრუნებელი სივრცე (0,9 მ.)

მისაბრუნებელი სივრცე (1,2 მ.)

### მოსატრიალებელი სივრცეები

### კარის წინ თავისუფალი სივრცე

თავისუფალი სივრცე კარებთან მიბრუნებისთვის - ბრტყელი კარი
მინიმუმ მისაბრუნებლით - მარჯვენით გაღება

თავისუფალი სივრცე კარებთან მიბრუნებისთვის - ბრტყელი კარი
მინიმუმ მისაბრუნებლით - მარცხენით გაღება

თავისუფალი სივრცე კარებთან მიბრუნებისთვის - ბრტყელი კარი
მინიმუმ მარჯვენით მისაბრუნებლით - მარჯვენით გაღება

თავისუფალი სივრცე კარებთან მიბრუნებისთვის - ბრტყელი კარი
მინიმუმ მარჯვენით მისაბრუნებლით - მარცხენით გაღება

თავისუფალი სივრცე კარებთან მიბრუნებისთვის - ბრტყელი კარი
მინიმუმ მარჯვენით მისაბრუნებლით - მარჯვენით გაღება
120 მმ. თუ მოწყობილია მიმბრუნი

თავისუფალი სივრცე კარებთან მიბრუნებისთვის - ბრტყელი კარი
მინიმუმ მარჯვენით მისაბრუნებლით - მარცხენით გაღება
120 მმ. თუ მოწყობილია მიმბრუნი

მისაბრუნებლის დროებითი საშუალებით

მისაბრუნებელი ადგილი ზღუდეებით

### შენიშვნები:

1. იატაკის ზედაპირები მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა.

NEW HOSPITALS

| | | |
|---|---|---|
| A1 | ზომა 1:100 | თებერვალი 2022 წ. |

±0.00=406.20

ტერიტორიის კონფიგურაცია



## პირობითი ნიშნები

მისაბრძოლო სწორებზე (0,9 მ.)

მისაბრძოლო სწორებზე (1,2 მ.)

## მოსახერხებელი სივრცეები

ვარიანტი 1




ვარიანტი 2




ვარიანტი 3




ვარიანტი 4




## ჯარის წინ თავისუფალი სივრცე




თავისუფალი სივრცე კარიდან მიმავალი/მისული - ბრუნვით კარი
მინიმუმ მისაბრძოლო - მარჯვნივ ბრუნვა




თავისუფალი სივრცე კარიდან მიმავალი/მისული - ბრუნვით კარი
მინიმუმ მისაბრძოლო - მარჯვნივ ბრუნვა




თავისუფალი სივრცე კარიდან მიმავალი/მისული - ბრუნვით კარი
მინიმუმ მისაბრძოლო - მარჯვნივ ბრუნვა




თავისუფალი სივრცე კარიდან მიმავალი/მისული - ბრუნვით კარი
მინიმუმ მისაბრძოლო - მარჯვნივ ბრუნვა




თავისუფალი სივრცე კარიდან მიმავალი/მისული - ბრუნვით კარი
მინიმუმ მისაბრძოლო - მარჯვნივ ბრუნვა
120 მინ. თუ მოფლოქავლია მიმდინარეა




თავისუფალი სივრცე კარიდან მიმავალი/მისული - ბრუნვით კარი
მინიმუმ მისაბრძოლო - მარჯვნივ ბრუნვა
120 მინ. თუ მოფლოქავლია მიმდინარეა

მისაბრძოლო ტიპიური სამუშაო სივრცეები


900
1200
1200
1200

"C-H" ფასადი

4 SECTION

5 SECTION

1 SECTION

"H - C" ფასადი

399.2

397.2

397.2

397.6

393.4

397.6

397.7

397.7

10%

16%

16%

10%

დახრა 1%

პონდიციონერის გარეაგრეგატი

პონდიციონერის გარეაგრეგატი

ვენტილაციის აგრეგატი **AHU**

# საპროექტო გეგმა ნიშნულზე -3.3 მ. 1:100 (მისაწვდომობა)

## პირობითი ნიშნები

მისაბრუნებელი სივრცე (0,9 მ.)

მისაბრუნებელი სივრცე (1,2 მ.)

## მოსახერხებელი სივრცეები

ვარიანტი 1




ვარიანტი 2




ვარიანტი 3




ვარიანტი 4




## კარის წინ თავისუფალი სივრცე



თავისუფალი სივრცე კარებთან მიბევრირებისთვის - ბრტყელი კარი ნებისმიერი მისვლისთვის - გვერდითი გახლება




თავისუფალი სივრცე კარებთან მიბევრირებისთვის - ბრტყელი კარი ნებისმიერი მისვლისთვის - გვერდითი გახლება




თავისუფალი სივრცე კარებთან მიბევრირებისთვის - ბრტყელი კარი სავალის მარჯვენა მისვლისთვის - გვერდითი გახლება




თავისუფალი სივრცე კარებთან მიბევრირებისთვის - ბრტყელი კარი მარჯვენა მისვლისთვის - გვერდითი გახლება




თავისუფალი სივრცე კარებთან მიბევრირებისთვის - ბრტყელი კარი სავალის მარჯვენა მისვლისთვის - გვერდითი გახლება 120 მმ. ით მოშორებული მისვლისგან




თავისუფალი სივრცე კარებთან მიბევრირებისთვის - ბრტყელი კარი მარჯვენა მისვლისთვის - გვერდითი გახლება 120 მმ. ით მოშორებული მისვლისგან




მისვლისთვის საჭირო თავისუფალი სივრცის ალტერნატივები




მისვლისთვის საჭირო ზომები










### შენიშვნები:

1. იატაკის ზედაპირები მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა.



| | | |
|---|---|---|
| A1 | ზომა | თებერვალი 2022 წ. |
| ±0.00=406.20 | | |
| ექსპლიკაცია აღნიშვნები | | |
| NEW HOSPITALS | | |
| შემსრულებელი | შპს ნიუ ჰოსპიტალს | |
| მისამართი | ა. იოსებიძის ქუჩა 1 ბ/ 1 ბინა | |
| პროექტის სახელი | | |
| შპს. ნიუ ჰოსპიტალს მიკასტ კლინიკის საავადმყოფოს IN 21 მრავალ ფუნქციური კორპუსი | | |
| მენეჯერი/ხელმძღვანელი | ნინო | ჩუბინიშვილი |
| ინჟინერი | ს. ლაშხიშვილი | |
| არქიტექტორი | ე. ჩუბინიშვილი | |
| ხელმძღვანელი | ნ. ჩაბუკიანი | |
| | | |
| NEW HOSPITALS | | |
| მასშტაბი | ცვალებადი | |
| | 1:100 | |
| სტადია | შესრულების N | შესრულებული |
| მ.ა. | | |

# ШАБЛОНЫ ПЛАНОВ ВВЕДЕНИЕ

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ) 1




Минимальное пространство для маневрирования инвалидной коляски в туалетной комнате должно соответствовать требованиям СП 59.13330.2016 (3)
Минимальное пространство для маневрирования инвалидной коляски в туалетной комнате должно соответствовать требованиям СП 59.13330.2016 404.2.3.2 (3)

Минимальное пространство для маневрирования инвалидной коляски в туалетной комнате должно соответствовать требованиям СП 59.13330.2016 (3) 404.2.3.2













Расстояние от стены до центра унитаза




Безопасное пространство для инвалидной коляски




Расстояние от стены до центра унитаза

## Общие положения:

1. Данный альбом (далее Альбом) предназначен для использования при проектировании санитарно-технических помещений (кабин) общественных зданий, предназначенных для маломобильных групп населения (МГН), в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, а также для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и умственного развития.

2. Альбом разработан в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», а также с учетом рекомендаций по проектированию универсальной среды.

3. Данный Альбом предназначен для использования проектными организациями, архитекторами, дизайнерами интерьеров, а также заказчиками при разработке проектной документации.

4. Альбом содержит планировочные решения, размеры, схемы расположения оборудования и элементов отделки, обеспечивающие безопасное и удобное пользование санитарно-техническими помещениями.

5. Все решения, приведенные в Альбоме, являются рекомендательными и могут быть адаптированы проектировщиком с учетом конкретных условий объекта, при условии сохранения основных принципов доступности.

Альбом не заменяет собой нормативные документы и не освобождает проектировщика от обязанности руководствоваться действующими нормами и правилами.

- Альбом предназначен для проектирования санитарно-технических помещений (кабин) общественных зданий, доступных маломобильным группам населения (МГН), включая людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и умственного развития.
- Альбом разработан в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
- Альбом содержит планировочные решения, размеры, схемы расположения оборудования и элементов отделки, обеспечивающие безопасное и удобное пользование санитарно-техническими помещениями.
- Альбом предназначен для использования проектными организациями, архитекторами, дизайнерами интерьеров, а также заказчиками при разработке проектной документации.
- Альбом не заменяет собой нормативные документы и не освобождает проектировщика от обязанности руководствоваться действующими нормами и правилами.

## ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ НА КРЕСЛЕ-КОЛЯСКЕ


1400
1700
1400
1400
1400

# פרטים 2 (מתאים לביצוע)




## 1-ח
## חתכים אופקיים בקנ"מ 1:20
### מחיצות אלומיניום זכוכית אטומה










שכבות ב. 1:1

## 2-ח
## חתכים אופקיים
### מחיצות אלומיניום זכוכית אטומה










## הנחיות :

- כל המידות יבדקו באתר ע"י הקבלן הראשי ויאושרו ע"י המפקח לפני ביצוע כל עבודה.
- כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנים ולהוראות כל הרשויות המוסמכות.
- הקבלן הראשי יהיה אחראי לתיאום בין כל הקבלנים והספקים השונים.
- כל הפרטים הגרפיים בתוכנית זו הינם סכמטיים בלבד.
- הקבלן הראשי יהיה אחראי לתיאום בין כל הקבלנים והספקים השונים.
- כל הפרטים הגרפיים בתוכנית זו הינם סכמטיים בלבד.
- כל המידות יבדקו באתר ע"י הקבלן הראשי ויאושרו ע"י המפקח לפני ביצוע כל עבודה.
- כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנים ולהוראות כל הרשויות המוסמכות.
- הקבלן הראשי יהיה אחראי לתיאום בין כל הקבלנים והספקים השונים.
- **התוכנית מהווה חלק בלתי נפרד מכלל מסמכי המכרז ויש לקרוא אותה בשילוב עם כל יתר המסמכים.**
- כל המידות יבדקו באתר ע"י הקבלן הראשי ויאושרו ע"י המפקח לפני ביצוע כל עבודה.
- כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנים ולהוראות כל הרשויות המוסמכות.
- הקבלן הראשי יהיה אחראי לתיאום בין כל הקבלנים והספקים השונים.
- כל הפרטים הגרפיים בתוכנית זו הינם סכמטיים בלבד.




## გასასვლელის განათებული ნიშანი




## ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით გზა-ჯიბის შესასვლელთან და გარეთ გამავალ ყველა ჯართან




## დეტალი 3 (მისაყვდომობა)

